

1、项目实施方案

1.1 配备相应的硬件设备（产品说明）

序号	产品名称	规格	品牌	数量	单位	生产厂家
实验室家具、通风系统						
1	样品柜	900*450*1800mm	安徽嘉信	3	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
2	实验台	1500*750*850mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
3	实验台	2350*750*850mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
4	通风试剂柜	900*450*1800mm	安徽嘉信	4	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
5	危化品柜	1090*460*1650mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
6	储物架	1200*500*2000mm	安徽嘉信	4	组	安徽嘉信实验室设备有限公司
7	天平台	900*750*800mm	安徽嘉信	5	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
8	高温台	2450*750*500mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
9	高温台	1500*750*500mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
10	实验台	3600*750*850mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
11	中央实验台	4200*1500*850mm	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
12	试剂架	2700*350*800mm	安徽嘉信	1	组	安徽嘉信实验室设备有限公司
13	水槽水龍頭	500*480*100mm	科恩	3	套	浙江科恩实验设备股份有限公司
14	滴水架	270*100*100mm	安徽嘉信	3	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
15	台式洗眼器	RC1-1	科恩	3	个	浙江科恩实验设备股份有限公司
16	通风柜	1500*850*2350mm	安徽嘉信	2	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
17	器皿柜	900*450*1800mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
18	试剂柜	900*450*1800mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
19	仪器台	2750*900*850mm	安徽嘉信	2	台	安徽嘉信实验室设备有限公司

20	气瓶柜	900*450*1800mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
21	万向抽气罩	φ 375mm	科恩	2	套	浙江科恩实验设备股份有限公司
22	不锈钢排烟罩	600*600mm	安徽嘉信	3	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
23	实验凳	坐垫直径 360mm	安徽嘉信	15	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
24	电源插座	10A	正泰	21	个	浙江正泰电器股份有限公司
25	防腐排风管道	500*450mm	安徽嘉信	25	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
26	防腐排风管道	φ 315mm	安徽嘉信	10	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
27	防腐排风管道	φ 250mm	安徽嘉信	8.5	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
28	防腐排风管道	φ 160mm	安徽嘉信	7.8	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
29	防腐排风管道	φ 110mm	安徽嘉信	5	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
30	防腐排风弯头	500*450mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
31	防腐排风弯头	φ 250mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
32	防腐排风弯头	φ 110mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
33	防腐排风三通	500*450-φ 315-500*450mm	安徽嘉信	3	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
34	防腐排风三通	φ 315-φ 250-φ 315mm	安徽嘉信	3	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
35	防腐排风三通	φ 250-φ 160-φ 250mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
36	防腐排风三通	φ 160-φ 110-φ 160mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
37	吊杆	M8 丝杆+膨胀螺栓	安徽嘉信	1	项	安徽嘉信实验室设备有限公司

38	风管横担	40*40mm 镀锌角钢	安徽嘉信	1	项	安徽嘉信实验室设备有限公司
39	电动风阀	PP 材质, ϕ 250mm	安徽嘉信	4	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
40	电动风阀	PP 材质, ϕ 160mm	安徽嘉信	1	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
41	手动风阀	PP 材质, ϕ 250mm	安徽嘉信	4	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
42	手动风阀	PP 材质, ϕ 160mm	安徽嘉信	1	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
43	通风开关面板	86 开关面板	安徽嘉信	3	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
44	70° C 防火阀	500*450mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
45	配套风机防腐软连接	防腐 PVC 软材	安徽嘉信	1	只	安徽嘉信实验室设备有限公司
46	二级活性炭废气吸附箱	处理风量: 6600m ³ /h	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
47	风源消音设备	玻璃钢一体成型	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
48	玻璃钢防腐变频离心风机	4C-3KW, 风量 6600m ³ /h, 风压 > 1300pa	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
49	风机防腐防雨帽	PP 焊接	安徽嘉信	1	只	安徽嘉信实验室设备有限公司
50	减震器	钢制弹簧式, 承重 600KG	安徽嘉信	1	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
51	电源控制线	YHXS-6mm	安徽嘉信	50	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
52	风机散热线	RVV2*1.0mm	安徽嘉信	50	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
53	信号控制线	RVV2*0.75mm	安徽嘉信	2	卷	安徽嘉信实验室设备有限公司
54	PVC 线管及配件	ϕ 20mm / ϕ 25mm	安徽嘉信	1	项	安徽嘉信实验室设备有限公司
55	排风控制箱	3KW	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
56	机组可编程控制器	IP20	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
57	管道静压变送装置	0~1250 Pa	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司

58	控制箱内各种辅助设备及配件	4P~40A	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
59	160管道离心风机	排风量: 1500m³/h	安徽嘉信	1	台	安徽嘉信实验室设备有限公司
60	防腐排风管道	φ 250mm	安徽嘉信	1	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
61	防腐排风管道	φ 110mm	安徽嘉信	3	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
62	防腐排风管道	φ 75mm	安徽嘉信	6	米	安徽嘉信实验室设备有限公司
63	防腐排风三通	φ 250mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
64	防腐排风三通	φ 110mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
65	防腐排风弯头	φ 75mm	安徽嘉信	5	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
66	防腐排风变径	φ 160- φ 110mm	安徽嘉信	2	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
67	防腐排风变径	φ 110- φ 75mm	安徽嘉信	5	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
68	不锈钢防雨罩	φ 250mm	安徽嘉信	1	个	安徽嘉信实验室设备有限公司
69	风机开关及电线	86 型/2.5 m²	安徽嘉信	1	套	安徽嘉信实验室设备有限公司
气路系统						
1	一级调压装置	316L 不锈钢, 最大进气压力: 3000psi, 输出压力 0-250psi, 输出口 1/4" 卡套, 进气 1/4" NPT (M)	LABONLY	3	套	上海研硕流体科技有限公司
2	钢瓶接头	G5/8 转 1/4 寸 NPT 外丝, 耐压: 3000psi, 材质: 316L	LABONLY	3	个	上海研硕流体科技有限公司
3	高压软管	H=1000	LABONLY	3	根	上海研硕流体科技有限公司
4	双外丝弯头	SS-HN-NT4-NT4	LABONLY	3	个	上海研硕流体科技有限公司
5	精密截止高压球阀	SS-BV-1/4 1000PSI	LABONLY	3	个	上海研硕流体科技有限公司
6	外螺纹卡套接头	SS-MC-NT4-TF6	LABONLY	5	个	上海研硕流体科技有限公司

7	阻火器	FS200 1/4"LOK 500PSI 316 材质 两端 1/4NPT 内螺纹	LABONLY	1	个	上海研硕流体科技有限公司
8	不锈钢管	SS-316L-BA-1/4 耐 压 30MPa 内外表 面抛光 超纯水清 洗	LABONLY	56	米	上海研硕流体科技有限公司
9	卡套变径直接	SS-316L BA-1/4-1/4	LABONLY	3	个	上海研硕流体科技有限公司
10	卡套直接	SS-316L BA-1/4-1/4	LABONLY	15	个	上海研硕流体科技有限公司
11	精密截止球阀	SS-BV-1/4 1000PSI	LABONLY	6	个	上海研硕流体科技有限公司
12	外螺纹卡套接头	SS-MC-NT4-TF4	LABONLY	6	个	上海研硕流体科技有限公司
13	二级调压装置	高纯气体 BA 级仪表 标准 二级减压系 统 面板固定式安 装; 高纯气体 BA 级 仪表标准: 输出量 程 0-1.0Mpa;	LABONLY	6	套	上海研硕流体科技有限公司
14	终端转换接头	输出量程 0-1.0Mpa;	LABONLY	6	个	上海研硕流体科技有限公司
15	减压器面板	304 不锈钢材质	LABONLY	9	个	上海研硕流体科技有限公司
16	气体浓度探测器	氢气 GTY-AS03X	ANSAIKE	2	个	山西安赛科安全技术有限公司
17	气体泄漏浓度报警器	可燃气体泄漏检测, 数字显示, 数字电 路, 二级报警, 可 任意屏蔽, 报警记 录存储功能可达 1000 条, 多级密码 管理功能, 壁挂式 安装, 工作电源: 220V AC	ANSAIKE	1	个	山西安赛科安全技术有限公司
18	信号线	RVV 护套信号线 报 警器专用线缆	LABONLY	20	米	上海研硕流体科技有限公司
19	管卡	1/4	LABONLY	56	个	上海研硕流体科技有限公司
20	钢瓶固定架	ABS-40L	LABONLY	3	个	上海研硕流体科技有限公司
21	管道固定铝型材	30mm*30mm	LABONLY	6	米	上海研硕流体科

						技有限公司
22	安装辅材	管道标签,五金辅材等	LABONLY	1	项	上海研硕流体科技有限公司
23	安装调试	包含墙体开孔、排管布管及阀门管件安装、焊接、包含人工交通食宿费	LABONLY	1	项	上海研硕流体科技有限公司
24	材料运输	含库房提货和现场配送费施工机械运输费	LABONLY	1	项	上海研硕流体科技有限公司
仪器设备						
1	气相色谱仪	GC-2050	苏州岛津	1	台	岛津仪器(苏州)有限公司
2	液相色谱仪	LC-2070	苏州岛津	1	台	岛津仪器(苏州)有限公司
3	氢气发生器	QP-Plus-H3	嘉兴全浦	1	套	嘉兴全浦环保设备有限公司
4	空气发生器	QP-Plus-A3L	嘉兴全浦	1	套	嘉兴全浦环保设备有限公司
5	3KV不间断电源	PT-6K	佛山众盈	2	套	佛山市众盈电子有限公司
6	分析天平(万分之一)	PTX-FA210	福建华志	1	套	华志(福建)电子科技有限公司
7	精密天平(千分之一)	PTY-A320	福建华志	1	套	华志(福建)电子科技有限公司
8	精密天平(百分之一)	PTT-A2000	福建华志	1	套	华志(福建)电子科技有限公司
9	精密天平(千分之一)	PTT-B3000	福建华志	1	套	华志(福建)电子科技有限公司
10	精密天平(5000g)	PTY-B5000	福建华志	1	套	华志(福建)电子科技有限公司
11	均质器	HX-4	上海沪析	1	套	上海沪析实业有限公司
12	离心机	HC-3018	安徽中佳	1	套	安徽中科中佳科学仪器有限公司
13	振荡器	TS-200B	北京国环	1	套	北京国环高科自动化研究院
14	氮吹仪	MD200-2	上海沪析	1	套	上海沪析实业有限公司

15	固相萃取装置	HFG-12	上海沪析	1	套	上海沪析实业有限公司
16	超声波清洗器	HY-SK40	南通聚泓或	1	套	南通聚泓或机械科技有限公司
17	旋转蒸发器	HR-21A	上海沪析	1	套	上海沪析实业有限公司
18	超纯水机	ZYC-I-10T	四川卓越	1	套	四川卓水越医疗科技有限公司
19	洗瓶机	DBT-RD-WI	四川杜伯特	1	套	四川杜伯特科技有限公司
20	冰箱	HR-426WSP	美的	6	台	美的集团股份有限公司
21	马弗炉	PT-4-10	常州普天	1	台	常州普天仪器制造有限公司
22	电热鼓风干燥箱	DHG-9070A	常州普天	1	台	常州普天仪器制造有限公司
23	水浴锅	HH-G6	南通聚泓或	1	套	南通聚泓或机械科技有限公司

