

秦咸阳宫遗址博物馆陈列展 览提升项目

竞争性磋商文件

采 购 人：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心



代理机构：陕西中裕恒越项目管理有限公司



二零二六年一月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	7
第三章 合同草案条款	35
第四章 采购内容及技术要求	43
第五章 评审方法	43
第六章 竞争性磋商响应文件格式	109

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）获取采购文件，并于 2026 年 01 月 27 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYHY-2026-ZB01
项目名称：秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：2,286,173.81 元
采购需求：
合同包 1(秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目)：
合同包预算金额：2,286,173.81 元
合同包最高限价：2,286,173.81 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他建筑工程	秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目	1(项)	详见采购文件	2,286,173.81

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后 60 日历天

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

本项目采购标的所属行业为：建筑业。（按照《工信部 国家统计局 发改

委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：

营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；

营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；

营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

2、政府采购需落实的政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（3）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（7）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

（8）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（9）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；

（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕

财办采〔2021〕29号）；

（13）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；

（14）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（15）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（16）其他政府采购相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目)特定资格要求如下：

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（5）供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含贰级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（6）拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（安全生产考核 B 类证书），且无在建工程（提供承诺书）；

（7）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

（8）供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法

法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（9）提供近三年内在经营活动中无严重违法记录的书面声明；

（10）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（11）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 01 月 16 日 至 2026 年 01 月 22 日 ， 每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 01 月 27 日 14 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）

五、开启

时间： 2026 年 01 月 27 日 14 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 请潜在投标人务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

2. 本公告同时在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）平台发布。

3. 本项目采用“不见面开标”方式。为了确保不见面开标的顺利进行，投标人应提前一小时登录网上开标大厅。技术咨询电话：4009980000。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）（<http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/>）→电子交易平台→西咸新区公共资源交易不见面开标系统，具体详见全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）【首页·>服务指南·>下载专区】“关于在西咸新区公共资源交易活动中全面推行“不见面开标”有关事项的通知”（<http://xxxq.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210721/d7421699-e891-4f40-b441-dccc415e05b3.html>）。

4. 网上投标确认流程：登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。

5. 因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

地址：十三号公路中段

联系方式：029-33656563

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中裕恒越项目管理有限公司

地址：陕西省西安市新城区长缨西路1号万和城3号楼807室

联系方式：19929071937

3. 项目联系方式

项目联系人：许老师

电话：19929071937

注意事项

- 1、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。
- 2、建议投标人在开标前提前登录不见面开标大厅准时参加开标过程。
- 3、投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作竞争性磋商响应文件的 CA 锁。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	详见公告
2	采购代理机构	详见公告
3	项目名称	秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目
4	资金来源	财政资金
5	资金落实情况	已落实
6	最高限价	总价：2,286,173.81 元
7	报价形式	总价
8	采购范围	秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目图纸及工程量清单包含的全部工作内容
9	工期	合同签订后 60 日历天
10	质量标准	合格
11	地点	采购人指定地点
12	供应商资格要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1(秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 1、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 本项目采购标的所属行业为：建筑业。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（（2011）300 号）规定：

条款号	条款名称	编列内容
		营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 2、政府采购需落实的政策 (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)； (2)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)； (3)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5 号)； (4)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)； (5)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)； (6)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号)； (7)《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号)； (8)《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号)； (9)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)； (10)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)； (11)《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》(财库〔2021〕20 号)； (12)《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29 号)； (13)《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》(财库〔2021〕35 号)； (14)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)； (15)陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》

条款号	条款名称	编列内容
		(陕财办采(2020)15号)； (16)其他政府采购相关政策。 3.本项目的特定资格要求： 合同包 1(秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目)特定资格要求如下： (1)提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件； (2)财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； (3)税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明； (4)社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明； (5)供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含贰级）以上资质，具备有效的安全生产许可证； (6)拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（安全生产考核 B 类证书），且无在建工程（提供承诺书）； (7)法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件； (8)供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； (9)提供近三年内在经营活动中无严重违法记录的书面声明； (10)提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； (11)提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
13	联合体投标	不接受

条款号	条款名称	编列内容
14	分包	不允许
15	实质性要求和条件	除竞争性磋商文件允许以扣分形式体现的偏差外，其它内容均不允许偏差
16	磋商有效期	磋商响应文件递交截止之日起 90 天。
17	磋商保证金	不要求提供
18	是否允许备选方案	不允许
19	磋商时间和地点	磋商时间：详见竞争性磋商公告 开启地点：详见竞争性磋商公告
20	磋商小组推荐成交候选供应商的数量	3 个
21	评审方法	综合评分法（详见第五章）
22	履约保证金	不要求提供
23	发布公告平台	陕西省政府采购网、西咸新区公共资源交易中心网
24	招标代理服务费用	代理服务费收取标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的有关规定计取。 招标代理服务费公布方式：代理服务费金额将在成交公告中明确，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
25	代理服务费账户	代理费缴纳账户（要备注项目名称） 开户名称：陕西中裕恒越项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安南郊支行 银行账号：1028 9278 7177 请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

条款号	条款名称	编列内容
26	项目所属行业	(1) 本项目属性为 工程 。 (2) 本项目采购标的所属行业为： 建筑业 。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（（2011）300号）规定：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
特别提醒： 1. 根据西咸新区公共资源交易中心《关于在西咸新区公共资源交易活动中推广使用“不见面开标系统”有关事项的通知》，本项目将启用“不见面开标系统”。请投标人仔细阅读“通知”并下载相关操作手册。（网址：http://xxxq.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20200323/6d6626a9-2172-433e-a1d6-af9c0742e3e0.html） 2. 本项目采用电子化投标的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如因投标人自身原因造成未能解密、解密失败或解密超时，按无效投标对待。（注：投标人应在递交文件截止时间前完成电子投标文件的上传，具体操作详见操作手册。） 3. 制作电子响应文件。磋商响应文件用 CA 锁登录编标工具制作，并及时加密上传到平台。供应商应在投标截止时间前登录磋商文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。 4. 递交电子响应文件。登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 5. 投标人应于开标前检查网络环境、安装插件以及浏览器，提前阅读西咸新区公共资源交易不见面开标大厅操作手册。如有投标人不熟悉系统操作流程，应及时联系西咸新区公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作。 6. 发布结果公告后，中标单位应根据采购人需求，提供纸质文件。		
信用担保及信用融资： 根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财		

条款号	条款名称	编列内容
		办采（2018）23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址： http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ ）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

一、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对该项目采购进行竞争性磋商采购。

1.1.2 采购人：陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心。

1.1.3 采购代理机构：陕西中裕恒越项目管理有限公司。

1.1.4 监督单位：西咸新区财政金融局。

1.1.5 采购项目名称：秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政资金。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

1.3 采购范围、工期、地点

1.3.1 采购范围：图纸及工程量清单包含的全部内容。

1.3.2 工期：合同签订后 60 日历天。

1.3.3 地点：采购人指定地点。

1.4 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

1.4.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不允许联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

- (3) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；
- (6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的磋商的；
- (7) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目磋商的；
- (8) 提供虚假竞争性磋商响应文件和资料的。
- (9) 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形；
- (10) 供应商未上传电子化响应文件。

1.5 合格标准

1.5.1 供应商提供的所有服务，必须符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的要求。

1.5.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8 语言文字

磋商活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据竞争性磋商文件的要求提供详细的技术服务和服务计划等内容以对竞争性磋商文件作出响应。

1.11.3 竞争性磋商响应文件对竞争性磋商文件的偏差，均应在竞争性磋商响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性磋商文件的全部要求。

二、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件构成

2.1.1 竞争性磋商文件要求提供的服务，评审程序和合同条款在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

2.1.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如

果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

2.1.3 本竞争性磋商文件的解释权归 ，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

2.2 竞争性磋商文件的澄清修改及询问

2.2.1 采购人或采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.2.2 澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足 5 日的，采购代理机构将顺延提交竞争性磋商响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三、竞争性磋商响应文件

3.1 竞争性磋商响应文件的组成

详见竞争性磋商响应文件格式

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成竞争性磋商响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

3.2 磋商报价

3.2.1 磋商报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购

内容所需的直接费、间接费、利润、税金、招标代理服务费及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，竞争性磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

3.2.2 供应商应严格按照《竞争性磋商响应文件构成及格式》中《报价一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

3.2.3 磋商报价货币：人民币；单位：元。

3.2.4 磋商报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3.2.5 因供应商对竞争性磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为竞争性磋商响应文件的递交截止之日起 90 天。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销竞争性磋商响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 磋商保证金

磋商保证金：详见供应商须知前附表

3.5 资格审查资料

供应商应按评标办法要求的资格审查标准提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的供应商资格要求。

3.6 备选磋商响应方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选磋商响应方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选磋商响应方案的，只有成交供应商所递交的备选磋商响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选磋商响应方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的磋商响应方案的，采购人可以接受该备选磋商响应方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上磋商报价，或者在竞争性磋商响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 竞争性磋商响应文件的编制

3.7.1 竞争性磋商响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

3.7.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。竞争性磋商响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 本项目采用不见面开标模式，采用电子化竞争性磋商响应文件，供应商不需要提供纸质竞争性磋商响应文件。供应商应在投标截止时间前登录竞争性磋商文件载明的“不见面开标大厅”

(<http://www.xqggzyjy.cn:8081/BidOpening-XQGC/bidopeninghallaction/hall/login>)网址，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

3.7.4 供应商须在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易平台登记企业信息，然后使用数字认证 CA 锁获取竞争性磋商文件及其他文件。供应商应使用电子投标书制作工具制作、加密竞争性磋商响应文件，并在规定时间内上传经过数字证书加密

的电子竞争性磋商响应文件（竞争性磋商响应文件为.SXSTF 格式）。

3.7.5 其他需要说明的事项：本项目招标所使用的交易平台为全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）(sxggzyjy.cn)不见面开标系统，如有疑问，请及时与全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）中心业务取得联系。（中心业务电话：029-33585731、在线技术支持客服热线：4009980000）。

四、竞争性磋商响应文件的递交

4.1 竞争性磋商响应文件的递交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西咸新区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.2.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。

4.2.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

4.2.3 电子响应文件提交截止时间后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

4.2.4 供应商在提交电子响应文件截止时间后撤回电子响应文件的，采购人有权将此情况如实反映财政部门，由财政部门予以记录并纳入供应商失信行为名单。

4.3 供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

4.3.1 逾期提交电子响应文件的；

4.3.2 提交的响应文件与本项目不相符的。

五、磋商

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 组织开启、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

5.1.2 在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织开启，供应商需在开标前登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）首页选择电子交易平台-“西咸新区公共资源交易不见面开标系统”，进行自行调试。开启时，按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。

5.2 开启程序

5.2.1 采购代理机构在竞争性磋商响应文件规定的时间和地点组织磋商，参加磋商的供应商不足 3 家的，不得解密。

主持人按下列程序进行：

- （1）宣布大会纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交竞争性磋商响应文件的供应商名称；
- （3）响应文件解密；
- （4）进入评审环节；
- （5）会议结束。

5.2.2 开启过程由 指定专人记录，并由参与的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

5.2.3 磋商供应商认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

5.3 异议

供应商对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在磋商现场提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当当场作出答复，并制

作记录。

5.4 在磋商过程中出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

5.4.1 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

5.4.2 因供应商自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

5.4.3 上传的电子响应文件无法打开的；

5.4.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

5.5 特殊情形下的应急处置

在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视响应文件解密情况特殊处理。

5.5.1 开启时响应文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

5.5.2 开启后响应文件已解密但评审结论未形成的，按相关主管部门要求执行；

5.5.3 开启后响应文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

六、组织评审

6.1 磋商小组

6.1.1 为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

6.1.2 评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

6.1.3 评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，应当停止评审活动，封存所有响应文件和开启、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所做出的评审意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

6.1.4 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.5 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 评标原则

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应

当告知提交竞争性磋商响应文件的供应商。

6.3 评标

6.3.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

6.3.2 竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

6.3.3 在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

6.3.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

6.3.5 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的数量见供应商须知前附表。

6.4 评审过程的保密

6.4.1 磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.4.2 在评审过程中，如果供应商试图在竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其响应文件应做无效响应处理。

6.5 评审方法

6.5.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），本次评审采用综合评分法，综合评分法，是指竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.6 评标程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

七、成交

7.1 采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

7.2 采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

7.3 采购代理机构将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部指定媒体上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

7.4 在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

7.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

八、履约保证金

8.1 不需要提供

九、合同的签订

9.1 自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件内容作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

9.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

9.3 竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

9.4 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

9.5 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

9.6 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构意见作为验收书的参考资料一并存档。

9.7 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

9.8 采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的竞争性磋商文件。

十、质疑

10.1 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

10.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.5.2 质疑项目的名称、编号；

10.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.5.4 事实依据；

10.5.5 必要的法律依据；

10.5.6 提出质疑的日期。

10.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

10.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

10.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

10.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

10.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

10.6.5 应当提交授权书而未提交的；

10.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

10.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

10.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

10.7 质疑答复

10.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

10.8 其他需要说明的事项

10.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zttztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

10.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

10.8.3 联系部门： 招标部

10.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

10.8.5 通讯地址：见供应商须知前附表

十一、其他

11.1 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

11.2 在递交竞争性磋商响应文件阶段、资格审查阶段或磋商小组评标阶段，当出现有效投标供应商不足 3 家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

（1）竞争性磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机

构改正后依法重新招标；

(2) 竞争性磋商文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

11.3 采购代理机构应当采取必要措施，保证评审工作在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评审现场。

有关人员对于评审情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

11.4 竞争性磋商文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。

十二、需要补充的其他内容

关于信用担保、融资的说明

为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：



省级政府采购项目贷款银行信息:

一、陕西建行(E政通)

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166
西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131
西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151
西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651
西安经开区支行 西安市未央路 125 号 惠 媛 17792256100
西安南大街支行 西安市南大街 15 号 乔 鉴 18089136919
西安和平路支行 西安市和平路 101 号 陈 歆 18691816821
西安兴庆路支行 西安市兴庆路 61 号 李 妍 13892880386
西安新城支行 西安市南新街 29 号 朱子君 18629286269
西安长安区支行 西安市长安区青年街 2 号 王淑芸 13572289603
咸阳分行 咸阳市西兰路 4 号 邵 洋 13299079906
宝鸡分行 宝鸡市红旗路 36 号 李 倩 18629019817
铜川分行 铜川市新区正阳路与长虹路十字 张小波 18691932636
榆林分行 榆林市高新技术产业园区创业大厦 张君君 15991929275
延安分行 延安市宝塔区中心街 陈进佃 15609110557
汉中分行 汉中市石灰巷 21 号 王晨旭 15319375850
安康分行 安康市育才路 102 号 张少帅 13165762680
商洛分行 商洛市名人街广电大楼下 郭 杨 17809267188

二、北京银行(政府订单贷)

西安分行营业部 刘晓伟 总经理助理 029-61828763 18066630518
西安高新开发区支行 梁凡 行长助理 029-61828531 18681945597

西安曲江文创支行 蒋超 室经理 029-65667366 15891737329

西安经济技术开发区支行 孟庆龙 行长助理 029-61828272 13991990373

西安长缨路支行 范凯 副行长 029-68717760 13991315609

长安区西长安街支行 陈明 行长助理 029-85724301 18149209660

泾渭工业园支行 杨奕 室经理 029-68213773 15934802021

北客站科技支行 周洁 副行长 029-61828129 18629518636

解放路支行 王莉 行长助理 029-61828185 15802966196

延安分行 奥宝森 室经理 0911-8076038 15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行 张岭 客户经理 0912-6183827 15353386777

宝鸡分行 郭进 客户经理 0917-3238282 18991749262

安康分行 郑婕 客户经理 0915-3236275 15667856663

铜川分行 彭东东 客户经理 0919-2151878 17392898832

延安分行 党莹 经理助理 0911-2380826 15291142933

汉中分行 杨薇薇 部门副经理 0916-2606773 18591607453

渭南分行 张欢 客户经理 09132095066 15229730006

咸阳分行 袁霖 客户经理 029-33259370 18591006506

商洛分行 张铮 经理助理 0914-2310908 18691410305

商洛分行 余勇博 客户经理 0914-2310908 18092802280

西安分行 巩越 客户经理 029-87609419 18629450680

四、中信银行（政采e贷）

西安分行 西安市朱雀大街中段1号 曹晓聪 13759957407

咸阳分行 秦皇中路绿苑大厦 杭群 13992016859

宝鸡分行 宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座 王尧 13636762976

渭南分行 渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦 杨阳 18191815559

榆林分行 榆林市高新区长兴路 248 号中信银行 刘洪巍 13636885556

汉中分行 汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B
号楼 陈真 18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行 杨 欢 0917-3451055 18329677163

榆林分行 尚云鹏 0912-3548019 18690473126

延安分行 汪昊田 0911-8011831 13509115500

咸阳分行 侯 佳 32100021 15229500088

营销一部 李 敏 87236311 13772031109

营销二部 朱翰辰 87236201 17791788078

营业部 张翔琮 87236306 18829235568

电子城支行 张曼玉 88247071 18009298787

明德门支行 王 晨 85350770 13991249430

东大街支行 刘 林 87438914 15029673754

经济开发区支行 陆家俊 86525176 18629303397

凤城九路支行 宋 宜 89155022 18966911622

兴庆路支行 司 洋 83290033 18629251819

长乐西路支行 张 超 82566208 15877390201

友谊路支行 负程敏 88422067 18792795210

边家村支行 王 鹏 85251673 15309223048

北关支行 营新培 86248203 18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661
西关正街	马 瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓闵	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘 超	88362861	18192080396
曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行（政采 e 贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816

宝鸡分行 朱强 公司业务部 0917-8662926 13909176381

渭南分行 王晓峰 公司业务部 0913-3357080 13992363166

咸阳分行 薛晗 公司业务部 029-32083788 15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

项目

施工合同书

二〇二 年 月

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经充分协商，签定本合同，以共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、承包范围：

三、承包方式：乙方包工包料，甲方免费提供施工所用的水电费，采用固定单价的承包方式。

四、合同工期：

1、从____年____月____日起至____年____月____日，总计____个日历日。

2、非乙方原因而延迟工期，由甲方确认后可免除罚款，工期顺延。

3、由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

1) 甲方不能按合同条款的约定提供开工条件；

2) 甲方确认的工程量变化和设计变更；

3) 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过 8 小时，工期顺延；

4) 甲方未按规定支付工程款；

5) 不可抗力；

6) 其它非乙方原因的停工；

因本工程工期较紧，乙方在以上情况发生后 3 天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后 7 天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。

五、工程质量及竣工验收：

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，并依据山西省文物局《关于规范山西省博物馆陈列展览指导工作的意见》验收。

2、基础装饰装修施工质量及主材质量、施工工艺应达到甲方确认的合格标准，须专业生产厂家生产的品牌质量，由甲方确认。

3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程封闭前进行验收；中间工程分段验收。

4、工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后七天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的相关费用。

5、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收，或验收后7天内不予批准且不能提出修改意见，或开馆运营，均视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。

6、竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期。

7、竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定或合同条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应在国家相关文件规定的时间内交给有相应资质的单位进行审定。

8、本工程以甲方确认的施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001》、《建筑电器工程施工质量检验规范 GB50303-2002》等国家制订的施工及验收规范为质量评定和验收标准。

9、工程竣工后，乙方应向甲方提供本工程完整的符合国家规定标准的竣工图、结算书及相关竣工资料各贰套。

六、合同价款

1、在招标文件工程量范围内，合同价为人民币(大写)：_____ (小写)：¥：_____元，其中不含税报价为：¥：_____元，增值税为：¥：_____元。

3、合同价款遇下列情况可予调整：

- 1) 甲方代表认可的设计变更和修改；
- 2) 甲方代表认可的工程项目及工程量的增减；
- 3) 经甲方认可的杂项签字证明费用；
- 4) 经甲方认可的工期顺延所造成的乙方经济支出；
- 5) 因甲方原因造成停水、停电、停气等影响施工导致乙方停工累计超过一周所发生的乙方劳务等费用开支；
- 6) 协议条款约定的其它增减或调整。

4、乙方在调整合同价款时，必须将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后以书面形式通知乙方，甲方代表收到乙方通知后 7 天内不作答复，视为已经批准。

七、工程价款调整及结算

- 1、本工程依据 施工图及工程量清单 以内的全部内容，结算时核定工作量的增减，单价按照投标报价进行决算，无价项目甲乙双方协商认质认价。
- 2、竣工验收合格后，乙方于 30 日内上报甲方工程结算书。
- 3、工程价款调整范围：工程量增减，工程变更，工程签证，材料差价等。

八、付款方式

九、设计变更

1、甲方变更设计，应在该工程施工前书面通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时书面通知乙方，乙方在签收后立即变更施工。因设计变更原因，造成工期延误的，施工工期相应顺延。

2、乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须提交书面报告，经甲方签字认可后执行。

3、所有设计变更和对原定材料的换用，均应以甲方最终审定的施工图和国家定额标准以及市场调研品牌 and 价格为依据，具体价格参照双方确认后的单价核定。

发生设计变更后，乙方按甲方的要求，进行下列调整：

- 1) 增减合同中约定的工程项目或数量;
- 2) 更改相关工程的性质、质量、规格;
- 3) 更改相关部分的标高、基线、位置和尺寸;
- 4) 增加工程需要的附加工作;
- 5) 改变相关工程施工时间和顺序。
- 6) 其他需调整的情形

4、确定变更合同价款及工期。

发生设计变更后,在双方协商时间内,乙方按下列方法提出增减价格请求,送甲方签字批准后予以调整:

- 1) 工程变更单价按此项品类的投标单价执行。
- 2) 双方已经确认的设计变更,按实际完工工程量据实结算。

十、权利和责任:

1、甲方工作:

1) 指派_____为甲方驻工地代表。其职权范围是:负责监督协调乙方承包范围内工作进度计划的实施;传达落实甲方工作安排或决定;代表甲方签署与现场施工有关的工作联系单等文件等。

2) 施工期间,甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,乙方项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在 48 小时内给予书面确认。

3) 甲方负责协调,及时提供施工所需的场地给乙方,清理场地费用由乙方承担。

4) 负责与本工程涉及的有关部门的联系以及其他施工单位与乙方的协调工作。

5) 出具办理施工所需有关批件、证件等的申请报批手续,具体办理及费用由甲方负责。

6) 与乙方配合及时办理签证、变更、隐蔽工程验收等工作。

7) 对施工过程进行全程监督。工程完工后,组织有关专家及相关部门进行审查

验收。

8) 质保期间，成品若受到灾害性或人为性损坏，维修费由甲方承担，维修施工由乙方负责。

2、乙方工作：

1) 本工程项目经理为_____，职业证号：_____范围内工作进度计划的实施及本项目有关的一切事宜等。

2) 乙方选用的主材品牌、厂家、质量、规格、价格和施工方案以及进度计划、施工和管理队伍名单、项目变更等需交甲方审定认可。

3) 乙方必须严格按经甲方审定后的深化设计方案施工图以及国家、山西省的有关现行施工和验收规范进行施工制作布展，把好质量关，保证完工后的实际效果充分地体现设计思想，达到甲方提出的目标要求。

4) 乙方在施工前，做好施工现场范围内的安全保卫工作，服从甲方对施工现场安全保卫管理的规定和要求，服从甲方有关规章制度。

5) 乙方在施工中做到文明操作。局部施工完成后，垃圾必须及时清除，场地须保持清洁卫生。

6) 乙方应加强对施工现场的管理和施工安全工作，并负责现场全部管理人员和施工人员的人身安全及其人身保险。

7) 乙方在施工过程中，应遵守政府有关部门关于施工安全、噪音、环保等方面的规定，自觉接受甲方及当地相关职能部门的安全监督和检查。

8) 乙方在施工中应与其他施工单位积极配合，服从甲方的协调管理。

9) 竣工工程未交付甲方前，乙方负责已完工工程的成品保护。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

10) 乙方应确保农民工工资的按时发放。

十一、违约责任

1、因乙方原因而延迟工期，每延期一天按贰仟元人民币作为违约金在应付工程

款中予以扣除，延误工期赔偿限额为不超过工程总价的 1%。

2、本工程质量若达不到合格标准，甲方有权按合同价款 1%作为违约金在应付工程款中予以扣除。

3、乙方若违反与甲方签定的环境卫生协议，施工过程中的垃圾未及时清除，甲方有权酌情罚款（每天不少于 100 元，不高于 200 元）。

4、若因甲方进度款到位，而乙方又未按时发放农民工工资，形成纠纷，甲方有权从工程款扣除，代为支付，同时有权酌情罚款。

5、若甲方未按时足额支付相应款项，每延期一天应向乙方支付应付而未付款项的 1%滞纳金。

十二、其他事项：

1、若双方在合同履行过程中涉及委托事项，各方应对各自出具的委托代理手续的真实性、合法性、有效性承担一切法律责任。

2、本工程中乙方所提供全部材料的运费由乙方承担。其中的大宗材料的品牌、厂家、质量、规格、价格须经甲方最终认可后，由乙方与供应商签订合同。

3、除不可抗力因素（自然灾害等）外，甲乙双方均不得随意终止合同。

4、工程保修期为壹年，部分产品如光源、设备等按照厂家的保修日期计算；（从甲方验收工程合格之日起算）；工程保修期内由乙方负责免费维修；保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方承担。

十三、争议、纠纷处理及其他：

1、本合同在履行过程中发生纠纷时，由甲、乙双方协商解决，协商解决无效时，任何一方都可以向乙方所在地人民法院起诉。

2、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同未尽事宜，双方另行协商并书面补充，补充协议和本合同具有同等法律效力。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，本合同一式六份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表(或委托代理人)：

法定代表人(或委托代理人)：

开户银行：

帐 号：

户 名：

开户银行：

帐 号：

户 名：

合同签订日期： 年 月 日

第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况:

秦咸阳宫遗址博物馆是一个以文物遗址和历史地段所构成的全面反映秦代社会文化的综合性遗址博物馆，由国家投资100多万元于1995年8月建成并对外开放。秦咸阳宫遗址是我国战国时期秦国的都城遗址，位于陕西省咸阳市渭城区窑店镇北塬一带，西距咸阳城区15公里。

该项目主要实施内容为展厅改造，拟将现有博物馆办公用房改造为展示秦咸阳城、咸阳宫、考古研究、保护展示等四个展厅单元。旨在向公众阐释秦咸阳城与宫营建理念布局以及大遗址保护的新模式。

二、工期：合同签订后 60 日历天

三、地点：秦咸阳宫遗址博物馆

四、采购预算及限价

1、采购预算：2,286,173.81元。

2、限价：2,286,173.81元

五、采购范围：详见图纸及工程量清单（图纸、工程量清单随磋商文件一起发布）

六、付款方式：以甲乙双方最终签订合同为准

本合同涉及所有款项为人民币支付，付款前乙方应提供等额的增值税发票。

七、本项目专门面向中小企业采购项目。

八、违约责任

1、按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、中标人未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足技术要求，且在规定时间内未使采购人满意的，采购人有权终止合同，同时报请监管部门对其违约行为进行追究。

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一、	拆除部分		
1	CC001	墙体拆除 [项目特征] 1. 原始砖砌体墙120~240厚 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	m3	32.45
2	CC002	吊顶拆除 [项目特征] 1. 原吊顶拆除(轻钢龙骨铝扣板、石膏板、铝格栅吊顶及安装线路、灯具拆除) 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	m2	238.79
3	CC003	门拆除 [项目特征] 1. 原木门及门套拆除 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	樘	12
4	CC004	窗拆除 [项目特征] 1. 原铝合金窗及窗套拆除 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	樘	4
5	CC005	地面拆除 [项目特征] 1. 原地面木地板拆除(含80厚混凝土垫层) 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	m2	42.71
6	CC006	地面拆除 [项目特征] 1. 原地面地面砖拆除(含80厚混凝土垫层) 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	m2	184.21
7	CC007	地面拆除 [项目特征] 1. 原地面门槛石拆除(含80厚混凝土垫层) 2. 拆除后袋装运至甲方指定地点	m2	2.09

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点		
8	CC008	原展示柜拆除 [项目特征] 1. 原展示柜拆除, 规格: 1.4*0.75*3个+1.6*0.75*3个 2. 拆除后运至甲方指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 运至甲方指定地点	项	1
9	040103002001	垃圾弃置 [项目特征] 1. 拆除后各种废弃料 2. 运距: 垃圾外运至正规消纳场, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 垃圾装料点运输至弃置点	m3	114.96
	二、	新建上部分		
	2.1	楼地面工程		
10	020101001001	水泥砂浆地面找平 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 界面剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 80mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	153.7
11	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层: 界面剂一道+40厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 结合层: 5mm厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)+素水泥浆(掺建筑胶)一道 3. 面层材料: 灰色大理石 ST-02 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 结合层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	40.37
12	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 粘结层: 涂刷界面处理剂2道+3mm水泥自流平 2. 面层材料: 专用胶粘贴2.6mm厚超耐塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层	m2	140.57

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
13	020109001001	石材零星项目 [项目特征] 1. 工程部位:过门石 2. 找平层:界面剂一道+40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 结合层:5mm厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶)+素水泥浆(掺建筑胶)一道 4. 面层材料:深色门槛石 ST-01 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m2	0.84
	2.2	天棚工程		
14	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 不上人 2. 龙骨类型:50系列轻钢龙骨 3. 面层材料:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 封底涂料一道,满刮腻子两遍,刷白色无机涂料三遍 PT-01 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	108.86
15	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 不上人 2. 龙骨类型:50系列轻钢龙骨 3. 基层材料:12厚阻燃板17.39m2 4. 面层材料:9.5mm厚纸面石膏板17.39m2 5. 封底涂料一道,满刮腻子两遍,刷白色无机涂料三遍17.39m2 PT-01 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	8.91
16	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 不上人	m2	17.97

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨类型:50系列轻钢龙骨 3. 基层材料:12厚阻燃板 4. 面层材料:黑色镜面铝塑板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
17	020303001001	暗藏灯带 [项目特征] 1. 基层材料:12厚阻燃板 2. 面层材料:9.5mm厚纸面石膏板 3. 封底涂料一道,满刮腻子两遍,刷白色无机涂料三遍 PT-01 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	3.26
	2.3	墙体工程		
18	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种:标准砖 2. 墙体类型:外墙门窗洞口封堵 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 5. 双面20厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m3	5.17
19	020207001002	轻质隔墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架,横向@800 纵向@400 2. 基层材料:12厘阻燃板 3. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔 layers 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	231.77
20	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料:12厘阻燃板 3. 面层材料:不锈钢踢脚线 [工作内容]	m	75.14

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输		
	2.4	墙面工程		
	2.4.1	立面3、4、5		
21	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 米黄色外墙漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	72.39
	2.4.2	立面6、7		
22	020207001003	造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:30X40方管骨架与顶部预埋件焊接 2. 基层材料:12厘阻燃板 3. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	18.63
23	020207001004	艺术夯土造型墙 [项目特征] 1. 基层材料:12厘阻燃板 2. 挂钢丝网,水泥现场塑形处理 3. 面层材料:涂刷泥浆涂料(3mX0.55m) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层制作	m2	1.65
24	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 腻子种类:氟碳漆专用抗裂腻子4遍,精磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂氟碳漆底漆一遍,喷涂氟碳漆面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.41
	2.4.3	立面8		
25	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍	m2	4.48

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
	2.4.4	立面9		
26	020207001005	艺术夯土造型墙 [项目特征] 1. 基层材料:12厘阻燃板 2. 挂钢丝网,水泥现场塑形处理 3. 面层材料:涂刷泥浆涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层制作	m2	1.5
27	020207001006	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:30X40方管骨架与顶部预埋件焊接 2. 基层材料:12厘阻燃板 3. 面层材料:奥松板饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	14.04
28	020506001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 腻子种类:氟碳漆专用抗裂腻子4遍,精磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂氟碳漆底漆一遍,喷涂氟碳漆面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14.04
	2.4.5	立面10		
29	020207001007	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架,横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料:防火隔音岩棉 3. 基层材料:12厘阻燃板 4. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺	m2	6.53

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		贴		
30	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.43
	2.4.6	立面11		
31	020207001008	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料:防火隔音岩棉 3. 基层材料:12厘阻燃板 4. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.4
32	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.33
	2.4.7	立面12		
33	020506001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.66
	2.4.8	立面13		
34	020207001009	艺术夯土造型墙 [项目特征] 1. 基层材料:12厘阻燃板	m2	4.7

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 挂钢丝网, 水泥现场塑形处理 3. 面层材料: 涂刷泥浆涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层制作		
35	020506001008	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 腻子种类: 氟碳漆专用抗裂腻子4遍, 精磨 2. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂氟碳漆底漆一遍, 喷涂氟碳漆面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.08
36	020506001009	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.6
	2.4.9	立面14		
37	020207001010	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料: 75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料: 防火隔音岩棉 3. 基层材料: 12厘阻燃板 4. 面层材料: 9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	4.76
38	020506001010	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.07
	2.4.10	立面15		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	020506001011	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.4
	2.4.11	立面16、17		
40	020506001012	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.98
	2.4.12	立面18		
41	020207001011	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:30X40方管骨架与顶部预埋件焊接 2. 基层材料:12厘阻燃板 3. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	2.82
	2.4.13	立面19		
42	020506001013	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.72
	2.4.14	立面21		
43	020506001014	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容]	m2	10.57

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
	2. 4. 15	立面22、23		
44	020207001012	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料: 50X50 方管骨架与顶部预埋件焊接 2. 基层材料: 双面9mm奥松板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉	m2	4.25
	2. 4. 15	立面24		
45	020506001015	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.37
	2. 4. 16	立面25		
46	020506001017	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.98
47	020506001018	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 腻子种类: 氟碳漆专用抗裂腻子4遍, 精磨 2. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂氟碳漆底漆一遍, 喷涂氟碳漆面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.06
	2. 4. 17	立面26		
48	020506001016	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道	m2	5.15

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
	2.5	门窗工程		
49	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:定制成品金属平开门 2. 外围尺寸:1500*2100 3. 玻璃、五金材料:12mm钢化玻璃等 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
50	020407002001	金属门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:12厘阻燃板 2. 面层材料:1.2mm厚仿古铜色不锈钢 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	20.08
	三、	新建下部分		
	3.1	楼地面工程		
51	020101001002	水泥砂浆地面找平 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:界面剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	82.37
52	020103004002	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 粘结层:涂刷界面处理剂2道+3mm水泥自流平 2. 面层材料:专用胶粘贴2.6mm厚超耐塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装订 5. 材料运输	m2	73.85
	3.2	天棚工程		
53	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 不上人 2. 龙骨类型:50系列轻钢龙骨	m2	66.87

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层材料：双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 封底涂料一道，满刮腻子两遍，刷白色无机涂料三遍 PT-01 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆		
54	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式：跌级 不上人 2. 龙骨类型：50系列轻钢龙骨 3. 基层材料：12厚阻燃板10.32m2 4. 面层材料：9.5mm厚纸面石膏板10.32m2 5. 封底涂料一道，满刮腻子两遍，刷白色无机涂料三遍10.32m2 PT-01 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	6.15
55	020303001002	暗藏灯带 [项目特征] 1. 基层材料：12厚阻燃板 2. 面层材料：9.5mm厚纸面石膏板 3. 封底涂料一道，满刮腻子两遍，刷白色无机涂料三遍 PT-01 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	2.79
	3.3	墙体工程		
56	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种：标准砖 2. 墙体类型：外墙门窗洞口封堵 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 5. 双面20厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m3	0.76
57	020207001001	轻质隔墙 [项目特征]	m2	114.56

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 基层材料:12厘阻燃版 3. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴		
58	020105007002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料:12厘阻燃版 3. 面层材料:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	32.59
	3.4	墙面工程		
	3.4.1	立面28		
59	020506001019	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.83
	3.4.2	立面29		
60	020506001020	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.18
	3.4.3	立面30		
61	020506001021	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容]	m2	4.02

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
	3.4.4	立面31		
62	020506001022	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.49
	3.4.5	立面32		
63	020207001015	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料:防火隔音岩棉 3. 基层材料:12厘阻燃板 4. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	8
64	020506001023	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.49
	3.4.6	立面33		
65	020506001024	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.53
	3.4.7	立面34		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
66	020207001014	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料:防火隔音岩棉 3. 基层材料:12厘阻燃板 4. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	31.8
67	020207001013	艺术夯土造型墙 [项目特征] 1. 基层材料:12厘阻燃板 2. 挂钢丝网,水泥现场塑形处理 3. 面层材料:涂刷泥浆涂料(3mX0.55m) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层制作	m2	5.4
68	020506001025	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 艺术肌理漆三遍 2. 满刮防水腻子两遍 3. 封底涂料一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.51
	3.4.8	立面36		
69	020207001016	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800 纵向@400 2. 隔离层材料:防火隔音岩棉 3. 基层材料:12厘阻燃板 4. 面层材料:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	20.93
	3.4.9	立面37		
70	020207001017	二次造型墙 [项目特征] 1. 龙骨材料:75系列轻钢龙骨骨架, 横向@800	m2	20.93

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一、	上部分		
	1.1	立面1		
1	BB001	加工定制博物馆导览图 [项目特征] 1. 12厘阻燃板基层 2. 8MM钢板腐蚀(含平面内容二次深化费用) 3. 规格:1.8X0.9(左侧折边)1块 详见施工图纸。 [工程内容] 1. 制作 2. 运输	m2	1.62
2	BB002	馆标基础钢板(秦咸阳宫遗址博物馆) [项目特征] 1. 12厘阻燃板基层防火涂料三遍 2. 8MM钢板腐蚀 3. 规格:1.8X0.45 1块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.81
3	020607004001	金属雕刻字(馆标《秦咸阳宫遗址博物馆》) [项目特征] 1. 30MM黄色拉丝铜雕刻字 2. 规格尺寸:字高25cm×25cm/30mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	个	9
4	020607004002	金属雕刻字(馆标英文) [项目特征] 1. 15MM黄色拉丝铜雕刻字 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/15mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	个	43
	1.2	立面3		
5	BB003	金属钢板丝网印(凸出墙面80mm) [项目特征] 1. 金属钢板丝网印(含平面内容二次深化费用) 2. 钢板侧边折弯5CM 收边 3. 规格:3.9X0.9(顶部延伸1M) 4块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	14.04
	1.3	立面6		

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	BB004	圆形馆标雕刻造型《大秦中枢 六合一统》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:2.4X1.6m [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	3.84
7	020607001001	馆标雕刻字《大秦中枢 六合一统》 [项目特征] 1. 15MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高15cm×15cm/15mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	8
8	020607001002	馆标雕刻字《秦咸阳宫的前世今生》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高10cm×10cm/10mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	9
9	020607001003	馆标雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高6cm×6cm/10mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	31
10	020607001004	馆标雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高4cm×4cm/10mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	38
	1.4	立面7		
11	020509001001	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	6

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	BB005	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸: 0.8X1.4 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	1.12
	1.5	立面8		
13	020509001002	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	5.6
14	BB006	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸: 2.6X1.2 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	3.12
15	BB007	圆形馆标雕刻造型《渭水贯都》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65*1.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.33
16	020607001005	标题雕刻字《渭水贯都》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
17	020607001006	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61
18	020607001007	副标题雕刻字《秦咸阳宫及遗址》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	6
	1.6	立面9		
19	020509001003	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	6.57
20	BB008	(灰色氟碳漆饰面)丝网印文字介绍 [项目特征] 1. 金属钢板丝网印(含平面内容二次深化费用) 2. 钢板侧边折弯5CM 收边 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	14.04
21	BB009	动态电子沙盘 三维数据打印地图, 互动沙盘, 动态内容演示 与沙盘点对点对应	m2	4.98
	1.7	立面10		
22	020509001004	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	8.78
23	BB010	亚克力造型展板(丝网印) [项目特征] 1. 8mm厚亚克力板丝网印(含平面内容二次深	m2	2.2

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		化费用) 2. 50X30金属边框 规格尺寸:1.0X2.2m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计		
24	BB011	PVC雕刻板造型展板(UV画面) [项目特征] 1. 15mm厚PVC雕刻板(含平面内容二次深化费用) 2. 规格尺寸:1.7X0.95m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	1.62
25	020607001008	亚克力雕刻字《秦人都城迁徙路线图》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高12cm×12cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	9
26	020607001009	亚克力雕刻字《英文》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高6cm×6cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	22
27	020607001010	亚克力雕刻字《历代君王对咸阳的扩建》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高12cm×12cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	10
	1.8	立面11		
28	020509001005	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	6.62

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
29	BB012	PVC雕刻遗址地图(UV画面) [项目特征] 1. 18mm厚PVC雕刻板(含平面内容二次深化费用) 2. 规格尺寸:2.3X1.4m [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	3.22
	1.9	立面12		
30	020509001006	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	5.59
31	BB013	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸:3.2*1.5 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	4.8
32	BB014	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸:2.6*1.2 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	3.12
33	BB015	圆形馆标雕刻造型《宫阙嵯峨》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65X0.5m [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输	m2	0.33

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 现场安装		
34	020607001011	标题雕刻字《宫阙巍峨》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4
35	020607001012	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61
36	020607001013	副标题雕刻字《秦咸阳宫及遗址》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	7
37	BB016	互动台座椅(440X350)	个	3
	1. 10	立面13		
38	020509001007	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	2. 15
39	BB017	PVC挂板(UV画面) [项目特征] 1. 15mm厚PVC雕刻板(含平面内容二次深化费用) 2. PVC收边条收口 3. 规格尺寸: 0.68X0.375 3块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	0. 77
	1. 11	立面14		
40	020509001008	艺术油画布(UV画面)	m2	7. 43

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程		专业：土建工程		第 8 页 共 22 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
		[项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘			
41	BB018	PVC挂板(UV画面) [项目特征] 1. 15mm厚PVC雕刻板(含平面内容二次深化费用) 2. PVC收边条收口 3. 规格尺寸: 0.68X0.375 2块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	0.55	
42	BB019	遗址复原沙盘模型(1.46MX2M) 2块 数据采集, 三维建模, 复原遗址沙盘	m2	5.84	
	1.12	立面15			
43	BB020	艺术造型展板(秦咸阳宫及遗址) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 2.6*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2.6	
44	BB021	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 2.1*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2.1	
45	BB022	PVC挂板(UV画面) [项目特征] 1. 15mm厚PVC雕刻板(含平面内容二次深化费用)	m2	0.72	

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. PVC收边条收口 3. 规格尺寸: 0.6X0.4 3块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计		
46	BB023	互动装置(可旋转)(1.6X0.3)	组	1
47	BB024	展柜展台(1800*600*140mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	2.41
	1.13	立面16、17		
48	BB025	亚克力造型展板(丝网印) [项目特征] 1. 8mm厚亚克力板丝网印(含平面内容二次深化费用) 2. 50X30金属边框 规格尺寸:1.2X2.7m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	3.24
49	BB026	咸阳宫沙盘(含基础台座) [项目特征] 1. 数据采集, 三维建模, 复原遗址沙盘 2. 白色氟碳漆饰面 3. 9mm奥松板基础造型 4. 规格尺寸:1.6X1.6X0.75 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	2.56
50	BB027	3D打印咸阳宫建筑模型沙盘 三维建模, 数据采集整理, 3d打印咸阳宫1号宫殿模型, 艺术处理	m2	2.56
	1.14	立面18		
51	020509001009	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	11.7
52	BB028	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化	m2	2.76

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程		专业：土建工程		第 10 页 共 22 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
		费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸: 2.3*1.2 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装			
53	BB029	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸: 0.7*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	0.7	
54	BB030	圆形馆标雕刻造型《帝国肇基》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65X0.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.33	
55	020607001014	标题雕刻字《帝国肇基》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4	
56	020607001015	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61	
57	020607001016	副标题雕刻字《秦咸阳宫对秦国及秦王朝的突出贡献》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻	个	6	

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安		
58	BB031	PVC艺术剪影(咸阳宫雕刻背景) [项目特征] 1. 18MM PVC雕刻剪影(含平面内容二次深化费用) 2. PVC收边条收口 3. 规格尺寸:2.75X0.6 1块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	1.65
59	BB032	展柜展台(6560*800*250mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	12.14
60	BB033	定制成品金属展柜(2200X2000X700)	m	2.2
	1.15	立面19		
61	BB034	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 2.3*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2.3
62	BB035	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 2.4*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2.4
63	BB036	圆形馆标雕刻造型《宫阙嵯峨》 [项目特征]	m2	0.33

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65X0.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装		
64	020607001017	标题雕刻字《宫阙嵯峨》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4
65	020607001018	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61
66	020607001019	副标题雕刻字《宫阙嵯峨 ——咸阳宫及遗址》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	12
	1. 16	立面20		
67	020509001010	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	14
68	BB037	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸:1.85*1.0 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输	m2	1.85

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 深化创作设计 3. 现场安装		
69	BB038	定制成品金属展柜(1800X400X650)	m	1.8
70	BB039	定制成品金属展柜(2900X2000X700)	m	2.9
71	BB040	展柜展台(6720*800*200mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	12.1
72	BB041	展柜展台(2720*800*250mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	5.03
	1. 17	立面21		
73	BB042	定制成品金属展柜(2200X2000X700)	m	2.2
74	BB043	展柜展台(3330*600*140mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	4.46
	1. 18	立面22、23		
75	BB044	艺术造型展板(双面贴油画布) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.8*2.06 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	3.71
76	BB045	定制成品金属展柜(1400X400X400)	m	1.4
77	BB046	定制成品金属展柜(1800X400X650)	m	1.8
78	BB047	展柜展台(3000*1000*140mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	6.84
79	BB048	展柜展台(500*1000*500mm+300*1000*100mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	1.76

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程		专业：土建工程		第 14 页 共 22 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
	1. 19	立面24			
80	020509001011	艺术油画布 (UV画面) [项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘 (含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	4. 83	
81	BB049	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘 (含平面内容二次深化费用) 2. 面层9. 5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1. 8*1. 5 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2. 7	
82	BB050	定制成品金属展柜 (1800X520X400)	m	1. 8	
	1. 20	立面25			
83	020509001012	艺术油画布 (UV画面) [项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘 (含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	3. 2	
84	BB051	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘 (含平面内容二次深化费用) 2. 面层9. 5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 0. 8X1. 0 1. 2X1. 2 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	1. 44	
	1. 21	立面26			
85	BB052	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘 (含平面内容二次深化费用)	m2	5. 61	

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程		专业：土建工程	第 15 页 共 22 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 3.3X1.7 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装		
86	BB053	定制成品金属展柜(350X350X1500)	m	1.5
	1.22	立面27		
87	020509001013	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	4.5
88	BB054	艺术造型展板 [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.2*2.0 [工作内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	2.4
89	BB055	定制成品金属展柜(1000X600X600)	m	1
90	BB056	展柜展台(2980*800*250mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	5.51
	二、	下部分		
	2.1	立面28		
91	020509001014	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	26.83
92	BB057	艺术造型展板	m2	2.41

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条,规格尺寸: 1.3X1.85 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装		
93	BB058	艺术剪影地图 [项目特征] 1. 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 双层9mm奥松板艺术雕刻,现场镂空安装 3. 规格:3.6X2.05 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	7.38
94	BB059	PVC雕刻字 [项目特征] 1. 18mm厚PVC雕刻板字(含平面内容二次深化费用) 2. 规格尺寸: 1.1X1.1 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	1.21
95	BB060	定制成品金属展柜(1100X400X500)	m	1.1
96	BB061	展柜展台(3540*800*200mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢,骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	7.08
	2.2	立面30		
97	BB062	定制成品金属展柜(400X400X1500)	m	1.5
	2.3	立面32		
98	020509001015	艺术油画布(UV画面) [项目特征] 1. 面层材料:油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	5.47

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
99	BB063	艺术造型展板(双面贴油画布) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.8X3.0*1块/1.2X2.17*1块 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	8
100	BB064	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.2*2.9 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	3.48
101	BB065	圆形馆标雕刻造型《宫阙嵯峨》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65X0.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.33
102	020607001020	标题雕刻字《宫阙嵯峨》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4
103	020607001021	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61
104	020607001022	副标题雕刻字《秦咸阳宫及遗址》 [项目特征]	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安		
105	BB066	定制成品金属展柜(1000X350X500)	m	1
106	BB067	定制成品金属展柜(900X350X500)	m	0.9
107	BB068	定制成品金属展柜(450X550X400)	m	0.55
108	BB069	展柜展台(1700*600*200mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	2.38
109	BB070	展柜展台(3500*1000*140mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	7.98
110	BB071	展柜展台(1800*600*140mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	2.66
	2.4	立面33		
111	BB072	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.5*2.9 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	4.35
112	BB073	艺术造型展板(嵌入成品展示柜展板) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 3.9X1.47 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输	m2	5.73

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 深化创作设计 3. 现场安装		
113	BB074	圆形馆标雕刻造型《保护传承》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格:0.65X0.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.33
114	020607001023	标题雕刻字《保护传承》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	4
115	020607001024	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	61
116	020607001025	副标题雕刻字《基于文化遗产保护的各方努力》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸:字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	13
117	BB075	定制成品展示柜（展柜厚400cm） 规格：3.94X3.0	m2	11.82
	2.5	立面34		
118	020509001016	艺术宣绒布饰面(TV周围背景图) [项目特征] 1. 面层材料:艺术宣绒布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘	m2	6.57
119	020509001017	艺术宣绒布饰面 [项目特征]	m2	8.58

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程 专业：土建工程 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层材料: 艺术宣绒布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘		
120	BB076	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴艺术宣绒布喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 2.4*2.25 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	5.4
121	BB077	亚克力造型展板(丝网印) [项目特征] 1. 8mm厚亚克力板丝网印(含平面内容二次深化费用) 2. 50X30金属边框 规格尺寸: 0.9X1.75m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	1.58
122	BB078	多媒体互动展台 [项目特征] 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面 5. 规格尺寸: 1000*700*450mm [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计	m2	1.66
123	BB079	互动展台(5000*600*250mm) 1. 5*10 壁厚3.5方钢, 骨架焊接 2. 18mm细木工板基层 3. 18mm奥松板面层 4. 白色氟碳漆饰面	m2	4.25
	2.6	立面35		
124	BB080	定制成品展示柜(展柜厚250cm) 规格: 1.0X3.0	m2	3
	2.7	立面36		
125	020509001018	艺术油画布(UV画面)	m2	5.4

分部分项工程量清单

工程名称：美工画面文字及展柜展架工程

专业：土建工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层材料: 油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘		
126	BB081	艺术造型展板(标题版) [项目特征] 1. 面层贴油画布画面喷绘(含平面内容二次深化费用) 2. 面层9.5mm石膏板 12厘阻燃板基层 3. 定制成品金属钢板收边条, 规格尺寸: 1.5*2.9 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 深化创作设计 3. 现场安装	m2	4.35
127	BB082	圆形馆标雕刻造型《结束语》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格: 0.65X0.5m [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安装	m2	0.33
128	020607001026	标题雕刻字《结束语》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸: 字高7cm×7cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	3
129	020607001027	标题雕刻字《英文标题》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸: 字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制 2. 运输 3. 现场安	个	35
130	020607001028	副标题雕刻字《秦咸阳宫及遗址》 [项目特征] 1. 10MM白色亚克力雕刻 2. 规格尺寸: 字高5cm×5cm/10mm厚 [工程内容] 1. 输出、印制	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱ZMALA1 2. 规格:600*1000*200mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:电缆桥架150*100mm [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	36.25
3	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*16+1*10mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	55.5
4	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-3*6mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	55.5
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:25 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	885.75
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV4.0mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	2768.58
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	1356.95
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:二、三孔安全型插座	套	32

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:250V 10A [工作内容] 1. 安装		
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:250V 16A [工作内容] 1. 安装	套	5
10	030213001001	金属轨道 [项目特征] 1. 配件名称:射灯轨道 2. 型号: AT3010/AT3015/AT3020 [工作内容] 1. 安装	m	75.65
11	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制LED调焦轨道射灯 2. 规格:LED光源, 9W, 可调光亮度, 室温3000k。 [工作内容] 1. 安装	套	145
12	030213003002	LED灯带 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:9W含变压器 [工作内容] 1. 安装	m	74.24
13	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 型号:室温4000K, 5W [工作内容] 1. 安装	套	11
14	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED应急筒灯 2. 型号:室温4000K, 5W [工作内容] 1. 安装	套	23
15	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED射灯 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	20
16	030213003006	装饰灯 [项目特征]	套	10

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 形式: 风管内机(带控制器) 2. 型号参数: CGMV-36F1Y-FA 220V 冷3600W 热4000W 功率50W 风量650 3. 安装位置: 吊顶式 [工作内容] 1. 安装	台	4
2	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 形式: 风管内机(带控制器) 2. 型号参数: CGMV-71F1Y-FC 220V 冷7100W 热8000W 功率88W 风量1000 3. 安装位置: 吊顶式 [工作内容] 1. 安装	台	1
3	030901004003	空调器 [项目特征] 1. 形式: 风管机室外机 2. 型号参数: CGMV-V180W/N1-EA01 220V 冷18000W 热19500W 功率8360W 3. 安装位置: 落地式 [工作内容] 1. 安装	台	1
4	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 2000mm以内 4. 板材厚度: δ 0.75 5. 接口形式: 咬口 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 20厚橡塑保温 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管保温及保护层 3. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m ²	36.4
5	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 铝合金百叶检修、回风一体风口 450*450 [工作内容] 1. 制作、安装	个	5
6	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 铝合金百叶出风口 300*300 [工作内容]	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作、安装		
7	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 6.35$ 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, $\delta=15\text{mm}$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、刷油 3. 管道吹扫 4. 管道气密性试验	m	14.35
8	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 9.52$ 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, $\delta=15\text{mm}$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、刷油 3. 管道吹扫 4. 管道气密性试验	m	43.65
9	030801010003	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 12.7$ 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, $\delta=15\text{mm}$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、刷油 3. 管道吹扫 4. 管道气密性试验	m	14.55
10	030801010004	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内	m	12.58

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 15.88$ 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, $\delta=20\text{mm}$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、刷油 3. 管道吹扫 4. 管道气密性试验		
11	030801010005	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 19.05$ 5. 连接形式: 焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用难燃B1级柔性泡沫橡塑保温材料, $\delta=20\text{mm}$ [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、刷油 3. 管道吹扫 4. 管道气密性试验	m	33.75
12	030801005001	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝水 3. 材质: U-PVC管 4. 规格: De32 5. 连接形式: 粘接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管消毒、冲洗	m	42.88
13	030904001001	通风工程检测、调试 [项目特征] 1. 系统: 系统调试 [工作内容] 1. 管道漏光试验 2. 漏风试验 3. 通风管道风量测定 4. 风压测定 5. 温度测定 6. 各系统风口、阀门调整	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作 专业：建筑智能化系统设备安装工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		中控系统		
1	030204018001	控制机柜 [项目特征] 1. 名称、型号:42U机柜 2. 规格:600*800*2000mm 3. 铝合金钣金加工,专业镀锌处理 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 高级管理型主交换 24个10/100/1000Base-T端口, 2个千兆SFP口支持VLAN、端口镜像、防ARP欺骗、防环路等功能, 提供了802.1x、防ARP [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
3	031202002001	AC控制器 [项目特征] I5/8G/128/独立显卡 CPU: I510400F CPU风扇: TT四铜管 主板: 华硕510M 显卡: 七彩虹1660TI/6G 内存: 金士顿8G/2666 固态硬盘: 金士顿240G 机箱: 工控 电源: 长城500W [工作内容] 1. 本体安装	台	1
4	031202001001	控制平板 [项目特征] 1. 名称:控制平板电脑 2. 10.8英寸 6GB+128GB WIFI 3. 触摸屏触摸灵敏,响应速度快。 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
5	031202010001	平板程序 [项目特征] 1. 名称:平板程序 基于MPC、MPC-HC与ffmpeg,采用Directx加速技术,特有画面增益、清晰播放1080P高清。底层调用WMP的内核Directshow,同时支持Windows下的全部解码器,支持TCP/UDP通信协议,接受中控客户端及无线手持设备控制影片播放、暂停、停止等功能,实现项目连线调用画面功能,需设计五通道可视化窗口支持输入五路信号,其中四路信号可以实现窗口镜像,连线调用画面的信号源控制由甲方后台数据中	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 多媒体设备及内容制作		专业: 建筑智能化系统设备安装工程		第 2 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		心切换 [工作内容] 1. 安装		
6	031202010002	中控界面设计 [项目特征] 定制化UI界面设计, 针对人机交互、逻辑操作、界面美观的整体设计 [工作内容] 1. 安装	套	1
7	031202010003	中控数字内容 [项目特征] 1、展项策划, 资料收集整理; 2、UI设计制作; 3、内容素材制作填充; 4、画面动效设计制作; 5、图文素材剪辑制作; 6、查询屏多点互动指令集开发制作; 7、互动查询功能模块开发制作; 8、内容整合调试; 9、由资深软件工程师使用C++、U3d等依据实际内容, 定制软件架构及操作逻辑。根据策划内容, 完成内容置入。同时设计交互程序、视觉特效及软硬件API接口。 10、由资深视觉设计师(从事本行业10年及以上)根据内容架构及内容进行整体视觉设计、UI设计。 11、内容整合及软硬件调试。 [工作内容] 1. 安装	套	1
8	031202010004	计算机中控系统 [项目特征] 1. 名称: 计算机中控系统 ARM11CPU, 256MDDR内存, 1GFlash闪存; 采用667MHz主频的32位嵌入式处理器, 8独立可编程的红外发射接口, 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口, 用户可编程设置多种控制协议和代码; 8路弱电继电器接口; 8路数字输入/输出IO接口; 支持四种网络通讯: CR-NET-GX、CR-Link、Ethernet、Zigbee; USB2.0编程通讯接口; 内嵌式红外学习器, 方便调试和维护; 支持本地及远程多种控制方式; 4路独立扩展插槽, 支持扩展DXM512控制卡、D/A数模转换卡、A/D模数转换卡、CR-Zigbee个控制卡等 [工作内容] 1. 安装	套	1
9	031202010005	播放程序开发 [项目特征] 1. 名称: 播放程序开发	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 多媒体设备及内容制作		专业: 建筑智能化系统设备安装工程		第 3 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		基于MPC、MPC-HC与ffmpeg, 采用Directx加速技术, 特有画面增益、清晰播放1080P高清。底层调用WMP的内核Directshow, 同时支持Windows下的全部解码器, 支持TCP/UDP通信协议, 接受中控客户端及无线手持设备控制影片播放、暂停、停止等功能, 实现项目连线调用画面功能, 需设计五通道可视化窗口支持输入五路信号, 其中四路信号可以实现窗口镜像, 连线调用画面的信号源控制由甲方后台数据中心切换。 [工作内容] 1. 安装		
10	031202010006	智能模块 [项目特征] 1. 名称: 智能模块 支持32路云端控制协议支持modbus协议, 支持modbusrtu/ascii 支持点动输出、联动输出支持二次开发等多能中控服务器 [工作内容] 1. 安装	套	2
		投影系统		
11	031202001002	激光投影机 [项目特征] 1. ★芯片: DLP显示技术, 芯片尺寸0.65英寸 2. ★分辨率: ≥1920×1080 3. ★光源: ALPD激光光源, 光源寿命≥20000小时 4. ★亮度: ≥6800ANSI流明 5. ★对比度: ≥35,000:1 6. 亮度均匀性: ≥90% 7. ★镜头: 标准镜头'1.23~1.97:1, 8. ★镜头位移: 支持垂直水平方向手动镜头位移, 垂直方向: -34%到+48%, 水平方向: ±28% 9. ★信号接口: 输入: RGB*1; HDMI*1; DVI*1; 10. ★控制接口: RS232 in*1, RJ45*1 (网络控制), 3D SYNC*1 11. ★色域: ≥REC. 709 12. 功耗: 功耗≤550W, 待机功耗≤0.5W 13. 3D: 支持DLPlink 3D、红外3D, 支持多台投影机3D同步 14. 颜色调整: 支持RGBYCMW七色调整 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1
12	031202002002	投影机镜头 [项目特征] 1. 名称: 配套高清激光投影机镜头 镜头变焦 0.5~1.65倍变焦, 选配	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 多媒体设备及内容制作		专业: 建筑智能化系统设备安装工程		第 4 页 共 11 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
		镜头位移 手动位移, 垂直(0%至+12%), 水平(±5%) 镜头参数 固定镜头 高清无损 亮丽清晰 [工作内容] 1. 本体安装			
13	031202002003	投影机吊架 [项目特征] 1. 名称: 投影机吊架 2. 投影机专用金属钣金加工, 专业镀锌处理. [工作内容] 1. 本体安装	台	1	
14	031202010007	曲面矫正软件 [项目特征] 1. 名称: 曲面矫正软件 2. 功能: 将投影画面进行矫正, 全局色域统一、边缘消隐。投影矫正技术就是将一组投影机投射出的画面进行形状, 颜色, 亮度调节, 并通过矫正技术显示出一个没有变形更加明亮, 逼真, 高清晰度的整幅画面。 [工作内容] 1. 安装	通道	1	
15	031202002004	高清传输器 [项目特征] 1. 名称: 高清传输器 2. 高清无损信号传输1920*1200支持3840*2160 高清处理 [工作内容] 1. 本体安装	套	1	
16	031202010008	客户端控制软件 [项目特征] 1. 名称: 客户端控制软件 2. 支持安卓windows7及以上系统平台 支持图像渲染速率60帧/秒 支持32位全彩色显示 支持控制内容: 所有服务器开关功能 所有投影机开关功能 所有灯光开关功能 所有LED屏幕强电开关控制功能 其他显示设备强电开关控制 播放, 暂停, 停止, 音量加减, 视频切换功能 视频播放位置反馈机制, 视频播放结束事件反馈机制 支持TCP/UDP网络控制协议 支持串口通信控制 支持所有服务器网络状态检测 支持所有播控设备一键开关功能 支持序列强电控制功能 [工作内容]	套	1	

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
17	031202010009	视屏播放软件 [项目特征] 1. 名称:视屏播放软件 2. 基于MPC、MPC-HC与ffmpeg, 采用Directx加速技术, 特有画面增益、清晰播放1080P高清。底层调用WMP的内核Directshow, 同时支持Windows下的全部解码器, 支持TCP/UDP通信协议, 接受中控客户端及无线手持设备控制影片播放、暂停、停止等功能, 实现项目连线调用画面功能, 需设计五通道可视化窗口支持输入五路信号, 其中四路信号可以实现窗口镜像, 连线调用画面的信号源控制由甲方后台数据中心切换。 [工作内容] 1. 安装	套	1
18	031202010010	投影内容制作 [项目特征] 1、根据甲方的需求定制 2、脚本策划、资料收集整理、建模、FLASH动画、配音包装、特效制作; 整体分辨率; 定做: 输出帧数: ≥25帧/秒; 格式: QT无损输出、MP4、AVI等多种流行播放格式输出选择; 后期合成输出成片。 3、根据策划内容, 确定脚本及分镜头。 4、专业设计师通过3D-MAX进行场景搭建模型建模, 精细化表现材质、灯光及渲染。 5、动画专业人员将模型、内容等原始视频源进行合成。 6、影视级剪辑及视觉包装, 并通过专业编辑软件进行非线性编辑合成。 7、专业工程师与现场硬件进行调试安装。 [工作内容] 1. 脚本策划, 分镜, 声音节奏编排。	秒	203
		43寸多点触摸一体机		
19	031208017001	43寸触摸一体机 [项目特征] 1. 名称:43寸触摸一体机 2. 面板尺寸 43" W-LED 面板品牌: 群创/华星 显示模式 16:9 最大分辨率 1920*1080 亮度 350cd/m2 (Typ) 对比度 1300:1 显示彩色 16.7M 可视角度 178 (Typ) 使用寿命(hrs) >50, 000 (hrs) CPU配置 I5 操作系统 Win	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作		专业：建筑智能化系统设备安装工程		第 6 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		内存 8G SSD固态硬盘240G 网络支持 以太网、无线外扩扩展 WIFI 支持 以太网 10M/100M自适应以太网 输入接口 RJ45*1, USB2.0*4, 1路MINI色差分量 输出接口 音频*1, HDMI*1, VGA*1, 麦克风*1 触摸类型 红外触摸 触摸点数 10点 触摸驱动方式 HID免驱 触摸屏感应方式 手指、书写笔或其他不透明的触摸感应介质 响应速度 首点响应时间4ms, 连续响应时间2ms 定位精度 ±1.5mm 校准 支持WIN7自带校准程序及厂家配套校准程序 触摸次数 同一位置6000万次以上 图片 BMP, JPEG, PNG, GIF音频 MP3, WMA, APE, Flac 视频 RMVB, MKV, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 USB 4个 USB HDMI 输出 1 个 VGA输出 1个 音视频输出 支持 CVBS 视频输入, 左右声道输出 (支持双通道 4R/6W, 8R/3W 喇叭) 电源接口 国标 AC座X1 [工作内容] 1. 本体安装		
20	031202010011	触摸查询内容制作 [项目特征] 1. 名称: 触摸查询内容制作 2. 功能: 1. 脚本策划、资料收集整理、影片剪辑、配音包装、特效制作; 整体分辨率: 定做; 输出帧数: ≥25帧/秒; 格式: QT无损输出、MPEG、AVI等多种流行播放格式输出选择; 后期合成输出成片。 2. 资深导演把控整体视觉效果, 确定拍摄脚本及分镜头。 3. 拍摄团队使用摄影级设备 (相机、摄像机、无人机等) 进行专业拍摄。 4. 选择专业配音及具有合法版权的背景音乐。 5. 影视级剪辑及视觉包装, 并通过专业编辑软件进行非线性编辑合成。 6. 专业工程师与现场硬件进行调试安装 [工作内容] 1. 安装	套	2
21	031202010013	交互软件策划与研发制作 [项目特征]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1、展项策划，资料收集整理； 2、交互软件框架制作； 3、3D内容素材制作填充； 4、画面动效设计制作； 5、查询屏多点互动指令集开发制作 6、互动查询功能模块开发制作， 双屏同步查 询显示； 7、协作内容整合调试； 8、由资深软件工程师使用C++、U3d等依据实际 内容，定制软件架构及操作逻辑。根据策划内 容，完成内容置入。同时设计交互程序、视觉 特效及软硬件API接口。 9、由资深视觉设计师（从事本行业10年及以 上）根据内容架构及内容进行整体视觉设计、 UI设计。 10、内容整合及软硬件调试		
		86寸多点触摸一体机		
22	031208017002	86寸多点触摸一体机 [项目特征] 1. 名称:86寸多点触摸一体机 2. 面板尺寸 86" W-LED 面板品牌: 群创/华星 显示模式 16:9 最大分辨率 1920*1080 亮度 350cd/m2 (Typ) 对比度 1300:1 显示彩色 16.7M 可视角度 178 (Typ) 使用寿命(hrs) >50, 000 (hrs) CPU配置 I5 操作系统 Win 内存 8G SSD固态硬盘240G 网络支持 以太网、无线外扩扩展 WIFI 支持 以太网 10M/100M自适应以太网 输入接口 RJ45*1, USB2.0*4, 1路MINI色差分 量 输出接口 音频*1, HDMI*1, VGA*1, 麦克风*1 触摸类型 红外触摸 触摸点数 10点 触摸驱动方式 HID免驱 触摸屏感应方式 手指、书写笔或其他不透明的 触摸感应介质 响应速度 首点响应时间4ms, 连续响应时间2ms 定位精度 ±1.5mm 校准 支持WIN7自带校准程序及厂家配套校准程 序 触摸次数 同一位置6000万次以上 图片 BMP, JPEG, PNG, GIF音频 MP3, WMA	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作		专业：建筑智能化系统设备安装工程		第 8 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		, APE, Flac 视频 RMVB, MKV, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV , MP4 USB 4个 USB HDMI 输出 1 个 VGA输出 1个 音视频输出 支持 CVBS 视频输入, 左右声道输出 (支持双通道 4R/6W, 8R/3W 喇叭) 电源接口 国标 AC座X1 [工作内容] 1. 本体安装		
23	031202010014	触摸查询内容制作 [项目特征] 1. 名称:触摸查询内容制作 2. 功能:1. 脚本策划、资料收集整理、影片剪辑、配音包装、特效制作; 整体分辨率: 定做; 输出帧数: ≥25帧/秒; 格式: QT无损输出、MPEG、AVI等多种流行播放格式输出选择; 后期合成输出成片。 2. 资深导演把控整体视觉效果, 确定拍摄脚本及分镜头。 3. 拍摄团队使用摄影级设备(相机、摄像机、无人机等)进行专业拍摄。 4. 选择专业配音及具有合法版权的背景音乐。 5. 影视级剪辑及视觉包装, 并通过专业编辑软件进行非线性编辑合成。 6. 专业工程师与现场硬件进行调试安装 [工作内容] 1. 安装	套	1
24	031202010016	交互软件策划与研发制作 [项目特征] 1、展项策划, 资料收集整理; 2、交互软件框架制作; 3、3D内容素材制作填充; 4、画面动效设计制作; 5、查询屏多点互动指令集开发制作 6、互动查询功能模块开发制作, 双屏同步查询显示; 7、协作内容整合调试; 8、由资深软件工程师使用C++、U3d等依据实际内容, 定制软件架构及操作逻辑。根据策划内容, 完成内容置入。同时设计交互程序、视觉特效及软硬件API接口。 9、由资深视觉设计师(从事本行业10年及以上)根据内容架构及内容进行整体视觉设计、UI设计。 10、内容整合及软硬件调试	套	1
		98寸多点触摸一体机		
25	031208017003	98寸多点触摸一体机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作		专业：建筑智能化系统设备安装工程		第 9 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:98寸多点触摸一体机 2. 液晶屏尺寸: 98; 面板品牌: 群创/华星 面板类型: LED背光; 分辨率: 3840*2160; 亮度: 350cd/m²; 对比率: 1200: 1; 像素点距: 0.4935mm*0.4935mm; 视角: 178度; 寿命: 30, 000min; 色饱和度: 68%; 可视面积: 2159mm*1214mm; CPU: i5; 内存: 8G; 硬盘: SSD固态硬盘240G; 触摸类型: 红外10点触摸框; 电源: AC100V-240V, 50-60Hz; 额定功率: ≤300W; 工作温度: 0℃-40℃; 净重: 100KG [工作内容] 1. 本体安装		
26	031202010017	触摸查询内容制作 [项目特征] 1. 名称:触摸查询内容制作 2. 功能:1. 脚本策划、资料收集整理、影片剪辑、配音包装、特效制作; 整体分辨率: 定做; 输出帧数: ≥25帧/秒; 格式: QT无损输出、MPEG、AVI等多种流行播放格式输出选择; 后期合成输出成片。 2. 资深导演把控整体视觉效果, 确定拍摄脚本及分镜头。 3. 拍摄团队使用摄影级设备(相机、摄像机、无人机等)进行专业拍摄。 4. 选择专业配音及具有合法版权的背景音乐。 5. 影视级剪辑及视觉包装, 并通过专业编辑软件进行非线性编辑合成。 6. 专业工程师与现场硬件进行调试安装 [工作内容] 1. 安装	套	1
27	031202010019	交互软件策划与研发制作 [项目特征] 1、展项策划, 资料收集整理; 2、交互软件框架制作; 3、3D内容素材制作填充; 4、画面动效设计制作;	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作		专业：建筑智能化系统设备安装工程		第 10 页 共 11 页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
		5、查询屏多点互动指令集开发制作 6、互动查询功能模块开发制作， 双屏同步查询显示； 7、协作内容整合调试； 8、由资深软件工程师使用C++、U3d等依据实际内容，定制软件架构及操作逻辑。根据策划内容，完成内容置入。同时设计交互程序、视觉特效及软硬件API接口。 9、由资深视觉设计师（从事本行业10年及以上）根据内容架构及内容进行整体视觉设计、UI设计。 10、内容整合及软硬件调试			
		网络及背景音乐			
28	031202007001	无线AP [项目特征] 1. 名称:吸顶式无线AP(接入点) 2. 运行频段为2.4GHz, 采用MIMO、OFDM等技术, 最高可提供300Mbps的无线数据传输速率。设备采用低功耗、低温芯片设计, 内置高增益天线, 专业提供高性能无线覆盖效果, 覆盖面积高达2000平方米。设备人性化吸顶式设计, 美观大方, 支持标准POE供电及外置电源供电双模式, 可满足不同的环境应用需求。可广泛安装在酒店大堂、酒吧、中小企业、商场超市等场所 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	3	
29	031206001001	扬声器 [项目特征] 1. 名称:8寸吸顶扬声器; 频率响应 80Hz ~ 20kHz 灵敏度(1m/1W) 90dB 额定功率(AES) 80W 输入方式 100V (80W@125欧姆、40W@250欧姆、20W@500欧姆、 10W@1000欧姆);70V (80W@67欧姆、40W@125欧姆、20W@250欧姆、10W@500欧姆、5W@ 1000欧姆), Bypass (16欧姆) 低频 8寸 [工作内容] 1. 安装	台	2	
30	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 1、功放; 参数: 延迟时间: 25ms~200ms八档可调 线路输出阻抗: 10K Ω 音乐音调调节范围: 高音: 10KHz $\pm$ 10 dB; 低音: 100Hz $\pm$ 8 dB	台	1	

分部分项工程量清单

工程名称：多媒体设备及内容制作		专业：建筑智能化系统设备安装工程		第 11 页 共 11 页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		讯源选择： 音频：2组；视频：2组 话筒增益： >65 dB 输出功率： 300W（4Ω）/单声道（THD=1%, 1 KHz） 200W（8Ω）/单声道（THD=1%, 1KHz） 信噪比： >80dB A计权（延时、混响小且不插话筒） 回声强度： 大于10次（-60 dB） 谐波失真： <0.2% 频响： 20Hz~20KHz（+1/-3 dB） 输入阻抗： 话筒： 600Ω（不平衡）；音乐： 10KΩ（不平衡） 话筒音调调节范围： 高音： 10KHz±6 dB；中音： 1KHz±6 dB；低音： 100Hz±6 dB 音乐通道增益： 线路输出： >8 dB；功放输出： >42dB 整机功耗：550W 包装尺寸： 557×472×249mm [工作内容] 1. 安装		
31	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单口网络插座 2. 型号: 86型 [工作内容] 1. 安装	套	10
32	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	386
33	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:CAT6 [工作内容] 1. 管内穿线	m	650

第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责

- 2.1 审查、评价竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求；
- 2.2 要求供应商对竞争性磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；
- 2.3 对竞争性磋商响应文件进行比较和评价；
- 2.4 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；
- 2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

- 3.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 3.2 不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；
- 3.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- 3.4 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 3.5 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- 3.6 不同供应商的响应文件相互混装；
- 3.7 政府采购法律法规及竞争性磋商文件规定的其他情形。

四、评审标准

4.1 初步评审标准

4.1.1 资格性审查标准（采购人审查）

- （1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

(2) 财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(5) 供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含贰级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；

(6) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（安全生产考核 B 类证书），且无在建工程（提供承诺书）；

(7) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

(8) 供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(9) 提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

(10) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

(11) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

(12) 本项目专门面向中小企业采购，提供相应的声明函。

备注：以上资料提供复印件或扫描件或截图均需加盖单位公章。

4.1.2 符合性审查标准

序号	审查内容
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）：1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
2	投标文件的签字、盖章是否有效，字迹是否清晰可辨，编写格式符合采购文件要求；
3	投标有效期是否满足要求；
4	报价唯一，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不高于最高限价；
5	工期是否满足要求；

4.2 分值构成与评分标准

综合评分法（总计 100 分）：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

评标因素	评价要素
价格	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。各供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30$
施工方案	施工方案全面、合理，施工方法先进，可行性强，完全满足工程施工要求的得 15 分； 施工方案全面、合理，施工方法较先进，有一定的可行性，能满足工程施工

	要求的得 12 分； 施工方案较完整、合理，施工方案有针对性，基本可行，满足工程施工要求的得 9 分； 施工方案存在部分不完整，施工方法针对本项目基本可行的得 5 分； 方案简单笼统或存在较大不合理的得 3 分； 未提供或明显不合理的不得分。
施工组织和项目管理机构	施工组织及项目管理设置合理、全面。对工程项目的实施具有有效地计划、组织、协调、控制，针对性强、可行性强，能完全确保实现项目的管理目标的得 5 分； 施工组织及项目管理设置合理、全面。对工程项目的实施具有一定的计划、组织、协调、控制效果，有一定的合理性和可行性的得 4 分； 施工组织及项目管理设置基本全面、合理，基本能确保实现项目管理目标的得 3 分； 施工组织或项目管理机构设置部分存在不合理，但总体基本能达到项目管理目标的得 2 分； 施工组织和项目管理机构设置简单，存在较大不合理性的得 1 分； 未提供或安排不合理，达不到管理目标的不得分。
疑难问题处理预案	针对本项目实施过程中可能出现的问题分析全面，且有相对应的解决方案和措施，方案和措施合理、可行性强的得 5 分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析全面，有相对应的解决方案和措施，方案和措施有一定合理性、可行性的得 4 分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析基本全面，相对应的解决方案和措施，基本合理、可行的得 3 分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题有一定的分析但分析不全面，相对应的解决方案和措施部分可行的得 2 分； 针对本项目实施过程中可能出现的问题分析简单不全面，相对应的解决方案和措施有较大的不合理性的得 1 分； 未提供或明显不合理的不得分。
进度计划安排方案，施工进度表或施工网络图	进度安排合理、可行、科学、符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达清晰、合理，可行性强的得 5 分； 进度安排有一定合理性、可行性、科学性，能符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达有一定合理性和可行性的得 4 分； 进度安排合理、可行、较符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达基本明确、清晰的得 3 分； 进度安排较合理、较可行、较符合项目实施需求，施工进度表或网络图表达不明确、不清晰的得 2 分； 进度安排合理和可行一般的，施工进度表或网络图表达不明确、不清晰、较混乱的得 1 分； 未提供不得分。
投入本项目机械设备及劳动力安排	机械配备投入合理且数量充足、投入计划紧贴项目进度，劳动力安排合理，可操作性强，能够确保项目如期保质完成的得 5 分； 机械配备投入合理且数量充足、投入计划紧贴项目进度，劳动力安排合理有一定的合理性和可行性的得 4 分； 机械配备投入合理且数量充足、投入计划基本与项目进度匹配，劳动力安排

	基本合理可行的得 3 分； 机械配备投入计划基本合理，基本与项目进度匹配，劳动力数量基本合理的得 2 分； 机械配备投入数量存在部分不合理，与项目建设进度匹配度一般，劳动力数量存在部分不合理，计划表不清晰、可行性一般的得 1 分； 未提供不得分。
安全专项方案	方案内容专门针对本项目编制，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，合理性和可行性强的得 5 分； 方案内容专门针对本项目编制，符合本项目实际情况及实施要求，方案详尽，有一定合理性和可行性的得 4 分； 方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且内容基本全面，基本合理、可行的得 3 分； 方案内容基本符合本项目实际情况及实施要求且基本全面，但合理性、可行性一般的得 2 分； 方案内容较少且不合理性、不可行性得 1 分； 未提供不得分
确保工程质量的技术组织措施	针对本项目的工程提出合理、科学、完整的确保质量技术组织措施，可行性强的得 5 分； 针对本项目的工程提出合理、科学、完整的确保质量技术组织措施，有一定可行性的得 4 分； 确保工程质量的技术组织措施基本合理、科学、完整，能满足项目的整体需求的得 3 分； 组织措施部分存在不合理性，但基本能满足项目整体要求的得 2 分； 措施简单笼统或存在较大不合理性的得 1 分； 未提供不得分。
确保文明施工的技术组织措施	措施完整、能够全面保证文明施工，从多个方面确保文明施工，且合理性、可行性强的得 5 分； 措施完整、全面能够保证文明施工，从多个方面确保文明施工，有一定的合理性和可行性的得 4 分； 措施基本完整全面，能从多个方面确保文明施工，基本合理、可行的得 3 分； 措施不完整、全面，但有一定的可行性的得 2 分； 措施简单笼统或存在明显的不合理性的，不能满足文明施工的得 1 分； 未提供不得分。
确保环境保护的组织措施	措施全面、完整，能从多方面考虑影响环境的因素，并提出相关解决和防治措施，实施度高、可落地性强，可确保达到环境保护的要求得 5 分； 措施全面、完整，能从多方面考虑影响环境的因素，有一定的可行性和可操作性，能满足环境保护要求的得 4 分； 措施基本全面、完整，基本有一定的可行性，能基本满足环境保护要求的得 3 分； 该措施不全面，但有一定的可行性，基本能达到环境保护要求的得 2 分； 措施存在较大不合理性、内容简单的得 1 分； 未提供不得分。
确保工期的技术组织措施	有清晰合理的工期计划措施，实施进度安排合理，可行性强，具有详细明确的实施进度计划表，能够确保工程如期保质完成的得 5 分；

	有工期计划措施，实施进度安排合理，有一定的可行性，具有明确的实施进度计划表，能够确保工程完工的得 4 分； 进度安排合理，有一定的可行性，实施进度计划基本明确的能够基本保证项目如期完成的得 3 分； 进度安排基本合理，实施进度计划表不清晰、可行性一般的得 2 分； 进度安排合理性一般，实施进度计划表不清晰的得 1 分； 未提供不得分。
承诺	供应商对工期时限、工程质量及进度以及施工过程中产生的垃圾按规定倾倒、不随意抛洒，环境卫生等方面做出承诺； 承诺涵盖全面且承诺可行的得 5 分； 承诺涵盖较全面有一定可行性的得 4 分； 承诺内容涵盖不全面但所承诺内容可行的得 3 分； 承诺不全面，可行性一般的得 2 分； 承诺内容简单、不符合项目实际需求、存在较大不合理性的得 1 分； 未提供不得分。
业绩	提供供应商 2022 年 1 月 1 日至今（以合同的签订日期为准）承接过类似项目的业绩，每提供一份有效业绩得 2.5 分，满分共 5 分。（备注：业绩证明以响应文件中所附合同复印件加盖公章为准，弄虚作假者取消其成交资格。）

五、评审程序

5.1 本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

5.1.1 竞争性磋商响应文件初审；

5.1.2 澄清有关问题；

5.1.3 比较与评价；

5.1.4 推荐成交候选供应商名单。

5.2 对竞争性磋商响应文件的初审

5.2.1 资格性审查：采购人将依据本章第 4.1.1 项规定的评审标准对竞争性磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应竞争性磋商文件，其竞争性磋商响应文件将按无效文件处理，不得进入符合性审查环节。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得进行符合性审查，应予以废标。

5.2.2 符合性审查：磋商小组根据本章第 4.1.2 项规定的评审标准对竞争性磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应竞争性磋商文件，其竞争性磋商响应文件将按无效文件处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

5.3 竞争性磋商响应文件的澄清

5.3.1 对于可能出现的报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正：

(1) 竞争性磋商响应文件中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(2) 磋商小组将按照上述原则修正竞争性磋商响应文件中的报价，同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其竞争性响应文件按照无效响应处理。

5.3.2 磋商小组在对竞争性响应文件进行审查时，可以要求供应商对竞争性响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞争性响应文件的范围或者改变竞争性响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正竞争性响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3.3 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

5.3.2 有效的书面澄清材料，是竞争性磋商响应文件的补充材料，成为竞争性磋商响应文件的组成部分。

除采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目外，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，不得进行后续磋商活动，应予以废标。

5.4 进行磋商

5.4.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。需要供应商书面答复磋商内容的,供应商应当按照磋商小组的要求,在磋商小组规定的时限内书面答复磋商的内容。并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.4.2 磋商过程中的实质性变动

(1) 在磋商过程中,磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

(2) 对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

(3) 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求,在磋商小组规定的时限内重新提交响应文件,并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 供应商未能在规定的时间内按照磋商小组的要求书面提交实质性变更响应文件的,视作未实质性响应。

5.5 最后报价

5.5.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、质量要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.5.2 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、质量要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的,即市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最后报价的供应商可以为2家。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号),采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。

5.5.4 供应商要以书面形式提交最后报价。最后报价表应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据。

5.5.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面申请退出磋商，书面申请应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.5.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性和响应性审查供应商的报价，有可能影响工程、货物、服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在规定时间内以书面形式提供说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应对待。

5.6 竞争性磋商响应文件比较与评价

5.6.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.6.2 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分，并按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章 5.5.3 条款规定情形的，可以推荐 2 名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7 评审结果

磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理。

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- （1）资格性检查认定错误；
- （2）分值汇总计算错误；
- （3）分项评分超出评分标准范围；
- （4）磋商小组成员对客观分评分不一致；

(5) 经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：ZYHY-2026-ZB01

秦咸阳宫遗址博物馆陈列展览提升项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称：_____（公章）

年 月 日

目录格式自拟

磋商响应函

致：_____（采购人名称）

我单位收到贵公司（采购项目名称）（采购项目编号）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供本项目服务，完成合同的责任和义务。
- 2、按磋商文件的规定，我公司的磋商总报价为：人民币（大写）：_____（小写：¥_____元）。
- 3、已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
- 4、磋商后在规定的有效期内撤销响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
- 5、同意向贵方提供可能要求的，与本次响应有关的任何证据或资料。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。
- 6、我方的响应文件有效期自磋商之日起90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。
- 7、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商：（盖章）_____

单位地址：_____

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）_____

邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____

年 月 日

已标价工程量清单

具体以广联达软件导出为准

近年项目业绩一览表

供应商名称：

单位：万元

年份	用户名称	项目名称	合同金额	完成时间	备注

说明：供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。后附业绩证明资料。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

被授权人：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

技术方案

据采购内容及评分标准编制（格式自拟）。

资格部分

- (1) 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；
- (2) 财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- (3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；
- (4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
- (5) 供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（含贰级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；
- (6) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书（安全生产考核 B 类证书），且无在建工程（提供承诺书）；
- (7) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；
- (8) 供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (9) 提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
- (10) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；
- (11) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
- (12) 本项目专门面向中小企业采购，提供相应的声明函。

备注：以上资料提供复印件或扫描件或截图均需加盖单位公章。未提供格式的内容供应商自拟格式。

附件 1:

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

_____(采购人名称)_____:

_____(供应商名称)_____ 于 _____年____月____日在中华人民共和国境内
(详细注册地址)_____合法注册并经营, 公司主营业务
为_____, 营业(生产经营)面积为_____, 现有员工
数量为_____, 其中与履行本合同相关的专业技术人员有(_____专业能力、
数量_____), 本公司郑重承诺, 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如
有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材
料的规定”接受处罚。

供应商(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

日 期: _____

附件2:

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

_____(采购人名称)_____:

我方作为_____ (项目编号: _____) 的投标服务商, 在此郑重声明:

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____(填“没有”或“有”)重大违法记录。

2、我方____(填“未被列入”或“被列入”)失信被执行人名单。

3、我方____(填“未被列入”或“被列入”)重大税收违法失信主体。

4、我方____(填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供 应 商: _____ (盖章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人: _____ (盖章或签字)

日 期: _____年____月____日

附件 3：提供落实政府采购政策的证明材料

- (1) 中小企业声明函格式见附:3-1;
- (2) 残疾人福利性单位声明函格式见附件 3-2;
- (3) 监狱企业证明文件见附件 3-3;

说明：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3-1 中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（单位名称）参加_____的_____采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____，属于（建筑业）；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3-3 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 4：法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式，法定代表人投标时提供 1、被授权人投标时提供 1 及 2）

（1）法定代表人（负责人）身份证明书

投标供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标供应商名称）的法定代表人（负责人）。

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反两面）

投标供应商：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

（2）法定代表人（负责人）授权委托书

附件 5:

供应商企业关系关联承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2、_____（是或否，没有填否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件 6:

非联合体磋商声明

_____(采购人名称)_____:

我单位参与 组织的_____ (项目名称)竞争性磋商, 我单位郑重声明: 我方非联合体磋商, 如有虚假, 承担相应责任。

特此声明!

供应商(单位名称及公章): _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日 期: _____