

项目编号：JBJY-TP-2026025

靖边县办公场所维修改造采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：靖边县水利局

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心

时 间：2026 年 03 月 29 日

谈判文件签署栏

签署栏			
签发		签发	
靖边县县级政府采购中心 (盖章)		采购单位 (盖章)	
项目负责人		项目联系人	
联系电话：0912-4636977 转 8002		联系电话：	

目 录

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 谈判内容及采购需求

第四章 合同基本条款

第五章 响应文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 响应方案

第一章 谈判公告

项目概况

靖边县办公场所维修改造采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 04 月 02 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JBJY-TP-2026025

项目名称：靖边县办公场所维修改造采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1209400.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县办公场所维修改造采购项目)：

合同包预算金额：1209400.00 元

合同包最高限价：1209400.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	办公用房施工	靖边县水利局办公场所维修改造项目	1(批)	详见采购文件	1209400.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 3 个月内完成。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县办公场所维修改造采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); (2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); (3) 《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); (4) 《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号); (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); (6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); (7) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号); (8) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); (9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号); (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号); (11) 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2021〕20号); (12) 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号); (13) 其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(靖边县办公场所维修改造采购项目)特定资格要求如下:

(1) 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 或 2025 年度企业年检报告书;

(2) 财务状况证明: 提供完整的 2024 或 2025 年度赋码财务报告(包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等资料扫描

件），并在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询的财务报告编码，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 03 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；

（4）税收缴纳证明：提供 2025 年 03 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内)；

（8）提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

（9）法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。

（10）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（11）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

(12) 拟派项目经理具备建筑工程专业注册建造师注册证书和有效的建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证),且无参与其他在建项目(提供无参与其他在建工程的承诺函)。

备注:(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(2)本项目不接受联合体投标,不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明,视为独立投标,不分包。(3)事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取采购文件

时间:2026年03月30日至2026年04月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间)

途径:全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载。

方式:在线获取

售价:0元

四、响应文件提交

时间:2026年04月02日13时30分00秒(北京时间)

提交投标文件地点:陕西省公共资源交易平台(榆林市不见面开标系统)

五、开启

时间:2026年04月02日13时30分00秒(北京时间)

地点:陕西省公共资源交易平台(榆林市不见面开标系统)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

(1)投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>),选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西

省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载谈判文件。电子谈判文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载谈判文件将会影响后续开评标活动。

(2) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口，联系电话：0912-3515031。

(3) 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：靖边县水利局

地址：陕西省榆林市靖边县芦河路南转盘

联系方式：15389123898

2. 采购代理机构信息

名称：靖边县县级政府采购中心

地址：陕西省榆林市靖边县统万路 120 号

联系方式：0912-4636977 转 8002

3. 项目联系方式

项目联系人：刘雪梅、李春雨

电话：15389123898 、0912-4636977 转 8002

靖边县县级政府采购中心

2026年03月29日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：本前附表是对谈判文件的修改、补充和摘要，其内容与谈判文件不一致时，以本前附表为准。

项号	内 容
1	项目名称：靖边县办公场所维修改造采购项目 项目编号：JBJY-TP-2026025
2	项目性质：财政资金
3	采购人：靖边县水利局 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心
4	采购内容具体见谈判文件第四章谈判内容及采购需求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	响应文件递交截止时间及谈判时间和地点： 响应文件递交截止时间：2026年04月02日13时30分00秒（北京时间） 谈判时间：2026年04月02日13时30分00秒（北京时间） 谈判地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）
6	工期：合同签订后3个月内完成。 质保期：1年
7	项目实施地点：采购人指定地点。
8	付款方式：合同签订后预付合同价30%，剩余按工程进度付款（无息）。（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）。

9	谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 90 日历天。
10	踏勘现场：供应商可根据谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。
11	<p>资格证明文件：</p> <p>（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>（二）特定的资格条件：</p> <p>（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 或 2025 年度企业年检报告书；</p> <p>（2）财务状况证明：提供完整的 2024 或 2025 年度赋码财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等资料扫描件），并在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询的财务报告编码，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；</p> <p>（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 03 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供 2025 年 03 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；</p> <p>（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>（7）信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内)；</p>

	<p>(8) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://www.ylcredit.gov.cn/）；</p> <p>(9) 法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；</p> <p>(10) 提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>(11) 提供建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；</p> <p>(12) 拟派项目经理具备建筑工程专业注册建造师注册证书和有效的建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；</p> <p>(13) 中小企业声明函。</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。</p>
12	<p>根据陕财办会函〔2022〕55号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022年10月1日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。</p>
13	<p>合同签订：成交供应商和采购人签订合同。</p>
	<p>其他：</p>

14	1、供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间前提出。 2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。																																
15	是否电子标：是																																
16	本项目不接受联合体投标。																																
17	不允许提供备选方案。																																
18	谈判报价轮次： 多轮（响应文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮） 第二轮报价时间：各供应商在 CA 锁上进行最后报价。																																
19	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。</p> <p style="text-align: center;">榆林市“政采贷”业务办理银行联系表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>银行名称</th> <th>产品名称</th> <th>贷款额度</th> <th>贷款期限</th> <th>贷款利率</th> <th>办理时效</th> <th>联系人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>长安银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%</td> <td>72小时</td> <td>魏众 15109123951</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>中信银行</td> <td>政采E贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%起</td> <td>24小时</td> <td>高明 18992218795</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>光大银行</td> <td>政采贷</td> <td>1000万元</td> <td>1-3年</td> <td>3.45%</td> <td>72小时</td> <td>艾思宇 13509127997</td> </tr> </tbody> </table>	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																										
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951																										
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795																										
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997																										

4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马焯 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
20	<p>信用承诺公示要求：</p> <p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。</p> <p>信用承诺操作相关事宜如下：</p> <p>（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。</p> <p>（2）承诺时间为供应商下载谈判文件后（含当日）至响应文件递交截止时间前（不</p>						

	<p>含当日)。</p> <p>(3) 承诺事项名称: 选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》; 承诺事由填写: 项目名称+项目编号; 承诺附件: 按谈判文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市财政局; 承诺有效期为1年。</p> <p>(4) 承诺事项名称: 选择《投标人信用承诺》; 承诺事由填写: 项目名称+项目编号; 承诺附件: 按谈判文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市公共资源交易中心; 承诺有效期为1年。</p> <p>(5) 承诺事项名称: 《投标人委托代理人员信用承诺书》; 承诺事由填写: 项目名称+项目编号; 承诺附件: 按谈判文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市公共资源交易中心; 承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>(6) 承诺事项名称: 《投标信用(保证金)承诺书》; 承诺事由填写: 项目名称+项目编号; 承诺附件: 按谈判文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市公共资源交易中心; 承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>注: ①法定代表人直接参与谈判无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺;</p> <p>②谈判开始后将通过平台进行核实查验, 未按上述要求在“信用中国(陕西榆林)网站进行上报将否决谈判。</p>
21	<p>特别提醒:</p> <p>1、供应商须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子谈判响应文件。供应商须在“全国公共资源交易平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/)”的“服务指南”栏目“下载专区”中, 免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”, 并使用该客户端制作电子谈判响应文件, 制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。</p> <p>3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中</p>

	<p>心平台 (http://xxxq.sxggzyjy.cn/)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子化谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p>
22	<p>不见面开标注意事项：</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) 供应商应使用 IE11 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性谈判响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p>

	<p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>(1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
23	<p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购</p> <p>1、投标人应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。</p> <p>2、所属行业：建筑业。</p> <p>3、所属行业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>小型/微型企业投标人的投标报价给与 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
24	<p>信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。</p>

一、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向**采购人**提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《 政 府 采 购 供 应 商 质 疑 函 范 本 》 链 接 地 址：
http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：靖边县水利局

联系电话：15389123898

代理机构：靖边县县级政府采购中心

靖边县统万路 120 号

联系电话：0912-4636977 转 8002

9、投诉书递交地址：

靖边县财政局采购管理股

联系电话：0912-4612667

注：本项目不接受电子邮件形式的质疑函。

（四）关于信用记录查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《参加本次政府采购活动前三年内在经营活动

中没有重大违法声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（五）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快

推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（八）供应商的投标费用自理

二、谈判文件

（一）谈判文件包括下列内容

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 谈判内容及采购要求

第四章 合同基本条款

第五章 响应文件构成及格式

（二）谈判文件的检查及阅读

供应商下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）谈判文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，**但不得改变采购标的和资格条件**。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上**发布更正公告**；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构**不再单独通知**，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 市县公告·> 更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

（四）谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

(二) 供应商应当使用最新正版广联达软件编制(包含工程项目清单费用汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表等), 未按照上述要求编制按无效投标处理。

(三) 投标报价货币: 人民币; 单位: 元。

(四) 投标报价只能提交唯一报价, 并且在合同履行过程中是固定不变的, 任何有选择的报价将不予接受, 按无效投标处理。

(五) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》和行业标准, 供应商不得以低于成本的报价参与投标。

四、响应文件

(一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时, 应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA 锁)对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后, 在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”, 参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”, 并升级至最新版本, 使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易(政府采购类)响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口，电话：0912-3515031

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的签署

1、响应文件加盖供应商电子公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书必须由法定代表人签字或盖章并加盖电子公章。

4、未按上述要求签署，投标无效。

（四）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（五）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，信用将收到影响。

(六) 供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版谈判文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开或打开空白响应文件的；

6、未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

7、未按规定时间上传递交响应文件；

8、未按谈判文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；

9、提交的响应文件有效期短于或者无投标有效期的；

10、未按谈判小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

11、谈判小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应谈判文件的或有重大缺项漏项，明显不符合商务要求、技术规格、技术标准要求的；

12、重新提交的响应文件没有实质性响应谈判文件的；

13、谈判小组一致认为某供应商谈判最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的。

五、组织开标

（一）采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织谈判活动，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

(三) 开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件，按时不解密的，视为主动放弃投标资格。

(四) 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

(五) 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

(六) 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动，并及时告知参加本项的供应商。

六、资格审查

谈判开始后，由评标小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标。

七、组织评标

(一) 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；
- 7、维护评标秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- 10、处理与评标有关的其他事项。

(二) 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；
- 5、对响应文件进行比较和评价；
- 6、确定成交候选人名单；
- 7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。
- 9、编写评标报告。

(三) 组建谈判小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

审查如下：

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 响应文件的项目名称、项目编号与谈判文件是否一致；
- 2) 响应文件未按谈判文件要求签字盖章；
- 3) 首次谈判报价超出采购预算价；
- 4) 供应商首次谈判报价出现选择性报价；
- 5) 无有效期或有效期达不到谈判文件的要求；
- 6) 工期、质保期及付款方式未达到谈判文件的要求；
- 7) 商务要求未响应谈判文件要求；
- 8) 未按照谈判文件要求编制工程项目清单的；
- 9) 响应方案未满足本项目需求；
- 10) 谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- 11) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- 12) 供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- 13) 供应商未按要求提供谈判文件给出格式填写需要上传的承诺；
- 14) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的按期交工保证承诺；
- 15) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的质量保证承诺；
- 16) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的完成本项目的施工承诺；
- 17) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件；

18) 不符合法律法规或谈判文件中规定的其他实质性要求的。

3、谈判响应文件的澄清

(1) 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于投标供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

(3) 谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，谈判小组将在腾讯会议室与各供应商进行谈判等相关事宜，会议时间为 2026 年 04 月 02 日 14 时 30 分，腾讯会议：748-754-323，会议密码：1234。（请提前下载）

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用 CA 锁，在自带电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》第 23 条落实的政府采购政策）提供的投标报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

7、编写评标报告

(1) 谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

(2) 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

八、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2、不具备谈判文件中规定的资格要求；
- 3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 4、响应文件未按照谈判文件要求报价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互上传；
- 6、不同供应商的投标信用承诺由同一单位承诺。

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

九、成交

- （一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

(三) 采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网 (www.ccp-gp-shaanxi.gov.cn)】、【全国公共资源交易平台 (陕西省) (<http://www.sxggzyjy.cn/>)】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告成交结果的同时，市采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

(五) 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十、签订政府采购合同

(一) 自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(二) 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

(四) 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(五) 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

(六) 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七) 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十一、废标情形

(一) 谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

(二) 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：靖边县水利局 地 址：陕西省榆林市靖边县芦河路南转盘 项目名称：靖边县办公场所维修改造采购项目
2	地点	项目实施地点：采购人指定地点
3	工期	合同签订后 3 个月内完成。
4	工程质量	工程质量：达到国家及行业规范的验收“合格”标准。
6	合同价款	1. 合同价即成交价，供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的施工及服务项目验收合格的所有费用，包括产品费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等其他一切相关费用。谈判报价表中标明本次货物/服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	合同签订后预付合同价 30%，剩余按工程进度付款（无息）。（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）。
7	质量安全	供应商提供的服务及施工质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和竞争性谈判文件规定的要求，供应商须对本项目质量及安全负责。
8	技术支持	提供全年的技术咨询服务。
9	验收标准	项目完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收费用由成交供应商承担。项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。验收不合格的，造成返工等的一切费用由供应商承担，并负担采购人由此产生的一切相关损失。
10	工期延误	供应商应在合同规定期内完成该项工作的供应。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供采购服务结束为止，所有因延期而产生的费用及采购人损失由供应商承担。

11	保险	施工期间，供应商承担本项目全部保险及安全责任。运输期间，出现任何保险问题，均为供应商承担。
12	违约责任	<p>按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。</p> <p>1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。</p> <p>3、如双方发生成果争议，依照采购人及相关部门出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。</p> <p>4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。</p>
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。		

第四章 谈判内容及采购需求

本次政府采购所有采购内容及项目，必须符合国家对各行业质量标准要求，本采购项目为靖边县办公场所维修改造采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

1、招标范围：本项目实施内容为工程量清单的全部内容（详见后附）；

工期：合同签订后3个月内完成。

项目验收：由乙方组织相关验收，验收合格后出具验收意见书。

2、其他要求：谈判文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。在响应谈判文件规定的符合性内容外，应当完全满足谈判文件规定技术响应要求。以上工期为采购人要求需求内容，供应商可对工期进行优于采购人需求的响应。

4、工程量清单

分部分项工程项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		综合楼			
		1. 院内门台拆除及新建			
		院外门台拆除及新建			
1	011705001002	平面块料拆除	1. 名称：铲除花岗岩台阶 2. 部位：原有一层 3. 铲除 20 厚花岗石板面层+30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层+60 厚 C15 混凝土+300 厚 3:7 灰土垫层	m ²	63.17

2	0111070020 02	石材台阶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图集做法: 陕 09J01-台 5 (台阶) 2. 20 厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 60 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡 1% 6. 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 	m2	63.17
		院内门台拆除及新建			
3	0117050010 01	平面块料拆除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称: 铲除花岗岩台阶 2. 部位: 原有一层 3. 铲除 20 厚花岗石板面层+30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 +60 厚 C15 混凝土+300 厚 3:7 灰土垫层 	m2	55.8
4	0111070020 01	石材台阶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图集做法: 陕 09J01-台 5 (台阶) 2. 20 厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 60 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡 	m2	51.5

			1% 6. 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：混凝土硬化路面 2. 参考图集做法：陕 09J01，室外-10，路 1 3. 180mm 厚 C25 混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于 6m。留缝 10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 4. 20 厚粗砂隔离层，满铺刮平 5. 300 厚 3：7 灰土分两层夯实	m2	3.75
		2. 外墙面维修			
6	011705002001	立面块料拆除	1. 名称：铲除原贴砖墙面 2. 全面敲击检查瓷砖空鼓情况，标记空鼓区域(空鼓率 \geq 5%需局部铲除) 暂计 10% 3. 铲除空鼓、松动瓷砖及粘结层、露出原墙体结构层	m2	103.62
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 名称：零星项目一般抹灰 2. 保留牢固瓷砖区域，表面清洁后涂刷瓷砖界面处理剂(增强粘结力)。 3. 局部破损墙体采用聚合物砂浆修补找平，平整度误差 \leq 3mm/2m。	m2	103.62
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 名称：真石漆饰面 2. 真石漆(2 遍喷涂，仿花岗岩效果，骨料粒径 2-3mm)	m2	1147.92

9	011001003001	保温隔热墙面	<ol style="list-style-type: none"> 名称：保温隔热墙 保温隔热部位：外墙 保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）：外保温 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mmEPS 保温板 	m2	1093.24
10	011001003002	保温隔热墙面	<ol style="list-style-type: none"> 名称：保温隔热墙 保温隔热部位：新增突出腰线部分 保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）：外保温 保温隔热材料品种、规格及厚度：150mmEPS 保温板 	m2	57.01
		3. 新增阳台外包窗			
11	010802001001	金属(塑钢)门	<ol style="list-style-type: none"> 名称：金属平开窗 尺寸：17834mm*2200mm 断桥铝合金窗采用 65 系列型材，玻璃采用(6+12Ar+6 Low-E)(高透光)，框为灰色， 	m2	39.23
		4. 雨水管维修			
12	011712001001	管道拆除	<ol style="list-style-type: none"> 名称：雨水管拆除 部位：屋面穿房间雨水管① 截断屋面雨水斗至室内的垂直管段，保留屋面雨水斗及水平管（与排水系统连接部分） 清除穿墙孔洞内原有管道及封堵材料 	m	10.9

13	0109020040 02	屋面排水管	<p>1. 名称：屋面雨水管</p> <p>2. 部位：屋面穿房间雨水管①</p> <p>3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：Φ100PVC</p> <p>4. 穿外墙孔洞封堵：原穿墙孔洞内填充发泡聚氨酯，内外两侧采用聚合物防水砂浆封堵，表面涂刷防水涂料，3处</p>	m	10.9
		5. 四层地面维修			
14	0117070010 01	屋面面层、保温层拆除	<p>1. 名称：铲除原屋面保护层、防水层、保温层至结构基层</p>	m ²	27.66
15	0111020030 01	块料楼地面	<p>1. 名称：块料楼地面</p> <p>2. 部位：四层屋面</p> <p>3. 参考图集做法：陕 09J01 室外-37，楼 39</p> <p>4. 铺 6~10 厚地砖楼面，干水泥擦缝</p> <p>5. 5 厚 1：2.5 水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）</p> <p>6. 20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）</p> <p>7. 水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光</p>	m ²	17.22
		6. 垃圾口整改			
16	01B001	拆除垃圾口	<p>1. 名称：拆除垃圾口</p>	个	4
17	0104010070 01	零星砌砖	<p>1. 砖品种、规格、强度等级：红机砖</p> <p>2. 墙体类型：零星砌体</p> <p>3. 墙体厚度：120mm</p> <p>4. 墙体面积：400*400mm</p> <p>5. 砂浆强度等级、配合比：M10 水泥砂浆</p>	m ³	0.08

18	0112010010 02	墙、柱面一般抹灰	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位：垃圾通道内 2. 图集做法：陕 09J01 内 1、2 3. 满刮腻子两遍 4. 6 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10 厚 1：3 水泥砂浆打底 	m2	0.64
		7. 走廊吊顶			
19	0113020010 01	平面吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图集做法：09J01 棚 70 2. 铝扣板 600×600 3. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10 号镀锌低碳钢丝（或Φ8 钢筋）吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200(1500) 	m2	169.6
		8. 四层阳台板顶棚粉刷			
20	0117040030 01	天棚抹灰面拆除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：水泥砂浆找平及刮腻子 	m2	68.1
21	0113010010 01	天棚抹灰	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6 厚 1：2 水泥砂浆抹平 2. 12 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛 	m2	68.1
22	0114030030 01	刮腻子	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称：刷喷涂料 2. 部位：雨棚板底 3. 刮防水腻子二遍 4. 涂料 外墙喷丙烯酸，无光外用乳胶漆，抹灰面 	m2	68.1
		9. 外墙办公室			

		标识牌			
23	01B008	标识牌	1. 名称: 标识牌	个	7
		10. 南侧外墙 DN100 镀锌钢 管及配电箱			
24	0408010090 02	悬挂嵌入式配 电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: Pn=32KW 3. 成套采购及安装	台	1
25	0408030020 02	电缆保护管	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒 体、燃气、雨水): 穿线管 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 焊接 6. 管道支架制作安装	m	48
		11. 原有窗户打 中性硅酮胶密 封胶			
26	01B002	原有窗户打中 性硅酮胶密封 胶	1. 名称: 原有窗户打中性硅酮胶 密封胶 2. 工作内容去除原有去除旧胶、 灰尘和油污, 保持干燥, 重新打 密封胶	项	1
		12. 原有空调外 机调整			
27	01B009	原有空调外机 调整	1. 名称: 原有空调外机调整 2. 施工前拆除原有空调, 施工完 成后重新安装原有空调, 安装位 置应在建筑外墙统一高度处。	台	42
		13. 女儿墙处理			
28	0117010010 01	砖砌体拆除	1. 名称: 拆除墙体 2. 部位: 屋顶松动女儿墙	m ³	0.6

29	010401007002	零星砌砖	1. 名称: 压顶 2. 部位: 屋顶女儿墙 3. 混凝土强度等级: C25 细石混凝土 4. 混凝土拌和料要求: 碎石 20~40mm 水泥 32.5	m3	0.6
30	010502032001	零星现浇构件	1. 名称: 压顶 2. 部位: 屋顶女儿墙 3. 混凝土强度等级: C25 细石混凝土 4. 混凝土拌和料要求: 碎石 20~40mm 水泥 32.5	m3	0.04
31	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶复合模板	m2	1
32	010506001001	现浇构件钢筋	1. 名称: 现浇混凝土钢筋 2. 圆钢 Φ 10 以内	t	0.02
33	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 名称: 砌体内加固筋 2. 新旧墙接茬处设 Φ 6 拉结筋 (间距 500mm, 植入原墙深度 > 100mm)	t	0.01
		14. 地基处理工程			
34	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 180mm	m2	156.3
35	041001003001	拆除基层	1. 材质: 6% 水泥土基层 2. 厚度: 300mm	m2	156.3
36	040103005001	废料弃置	1. 废料品种: 水泥混凝土路面建筑垃圾	m3	28.13
37	040103005002	废料弃置	1. 废料品种: 多合土建筑垃圾	m3	46.89
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 150mm 3. 塑料膜混凝土养生	m2	156.3
39	0402020020	水泥稳定土	1. 水泥含量: 6%	m2	156.3

	01		2. 厚度:300		
40	0103020060 01	水泥土挤密桩	1. 名称: 水泥土挤密桩 2. 桩长: L=11m, 43 根、L=10m, 42 根、L=9m, 43 根、L=8m, 42 根 3. 桩截面: $\phi 300\text{mm}$ 4. 成孔方法: 机械桩孔 5. 水泥土级配: 1:7 6. 桩间距 900mm	m	1616
		附属用房			
		1. 外墙面维修			
41	0117040030 02	天棚抹灰面拆除	1. 名称: 铲除防水涂料至基层 2. 部位: 雨棚板底	m ²	18.9
42	0114030030 02	刮腻子	1. 名称: 刷喷涂料 2. 部位: 雨棚板底 3. 刮防水腻子二遍 4. 涂料 外墙喷丙烯酸, 无光外用乳胶漆, 抹灰面	m ²	18.9
43	0117050020 02	立面块料拆除	1. 名称: 铲除原贴砖墙面 2. 全面敲击检查瓷砖空鼓情况, 标记空鼓区域(空鼓率 $\geq 5\%$ 需局部铲除) 3. 铲除空鼓、松动瓷砖及粘结层、露出原墙体结构层	m ²	10.64
44	0112010010 03	墙、柱面一般抹灰	1. 名称: 零星项目一般抹灰 2. 保留牢固瓷砖区域, 表面清洁后涂刷瓷砖界面处理剂(增强粘结力)。 3. 局部破损墙体采用聚合物砂浆修补找平, 平整度误差 $\leq 3\text{mm}/2\text{m}$ 。	m ²	10.64

45	011001003003	保温隔热墙面	1. 名称：保温隔热墙 2. 保温隔热部位：外墙 3. 保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）：外保温 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mmEPS 保温板	m2	116.83
46	011001003004	保温隔热墙面	1. 名称：保温隔热墙 2. 保温隔热部位：新增突出腰线部分 3. 保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）：外保温 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：150mmEPS 保温板	m2	3.89
47	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：真石漆饰面 2. 真石漆(2遍喷涂，仿花岗岩效果，骨料粒径 2-3mm)	m2	131.77
		2. 屋面防水保温层维修			
48	011707001002	屋面面层、保温层拆除	1. 名称：铲除原屋面保护层、防水层、保温层至结构基层	m2	184.99
49	011001001001	保温隔热屋面	1. 名称：保温隔热屋面 2. 采用挤塑聚苯板(XPS)(B1级防火，厚度 100mm)，错缝铺设 3. 40mm 厚 C20 细石混凝土保护层，内配 $\Phi 4@150$ mm 钢筋网片，设分格缝(间距 ≤ 6 m, 缝宽 20mm, 嵌填密封胶)	m2	184.99
50	010902001001	屋面卷材防水	1. 名称：屋面卷材防水 2. 主防水层 3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材，热熔法满粘	m2	251.84
		3. 外墙办公室标识牌			
51	01B010	标识牌	1. 名称：标识牌	个	5

		4. 拆除并更换原有屋顶广告布及支架			
52	01B011	拆除原有屋顶广告布及支架	1. 名称: 拆除原有屋顶广告布及支架 2. 规格: 27m*1.5m	m2	40.5
53	01B012	新建屋顶广告布及支架	1. 名称: 新建屋顶广告布及支架 2. 规格: 27m*1.5m	m2	40.5
		门房			
		1. 外墙面维修			
54	011704003003	天棚抹灰面拆除	1. 名称: 铲除防水涂料至基层 2. 部位: 雨棚板底	m2	2.75
55	011403003003	刮腻子	1. 名称: 刷喷涂料 2. 部位: 雨棚板底 3. 刮防水腻子二遍 4. 涂料 外墙喷丙烯酸, 无光外用乳胶漆, 抹灰面	m2	2.75
56	011705002003	立面块料拆除	1. 名称: 铲除原贴砖墙面 2. 全面敲击检查瓷砖空鼓情况, 标记空鼓区域(空鼓率 \geq 5%需局部铲除) 3. 铲除空鼓、松动瓷砖及粘结层、露出原墙体结构层	m2	2.11
57	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 名称: 零星项目一般抹灰 2. 保留牢固瓷砖区域, 表面清洁后涂刷瓷砖界面处理剂(增强粘结力)。 3. 局部破损墙体采用聚合物砂浆修补找平, 平整度误差 \leq 3mm/2m。	m2	2.11
58	011704003004	天棚抹灰面拆除	1. 名称: 铲除原有涂料至基层 2. 部位: 原有外墙面	m2	26.52

59	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 名称：真石漆饰面 2. 真石漆(2遍喷涂，仿花岗岩效果，骨料粒径2-3mm)	m2	115.7
		2. 屋面防水保温层维修			
60	011707001003	屋面面层、保温层拆除	1. 名称：铲除原屋面保护层、防水层、保温层至结构基层	m2	27.38
61	011001001002	保温隔热屋面	1. 名称：保温隔热屋面 2. 采用挤塑聚苯板(XPS)(B1级防火，厚度100mm)，错缝铺设 3. 40mm厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4@150mm钢筋网片，设分格缝(间距≤6m，缝宽20mm，嵌填密封胶)	m2	27.38
62	010902001002	屋面卷材防水	1. 名称：屋面卷材防水 2. 主防水层3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材，热熔法满粘	m2	45.59
		3. 干挂石材维修			
63	011705002004	立面块料拆除	1. 名称：拆除干挂石材至基层	m2	98.42
64	011203001001	石材墙、柱面	1. 名称：芝麻灰干挂石材外墙 2. 不锈钢干挂件(钢骨架干挂材)	m2	98.42
		4. 铝合金吊顶维修			
65	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：木龙骨 2. 龙骨及饰面种类：石膏面	m2	11.97

66	0113020010 02	平面吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图集做法:09J01 棚 70 2. 铝扣板 600×600 3. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距\leq600(750) 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距\leq1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距\leq1200(1500),吊杆上部与板底膨胀栓固定 6. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环,双向中距\leq1200(1500) 	m2	11.97
		5. 车牌自动识别电动伸缩门			
67	01B003	拆除原有电动伸缩门	1. 名称: 拆除原有电动伸缩门	项	1
68	0108050030 01	电动伸缩门	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称: 电动伸缩门 2. 长度: 5700mm 3. 含车牌自动识别器 	套	1
		6. 人脸识别通道门(含闸机)			
69	01B004	人脸识别门禁(含闭门器、磁力锁)	1. 名称: 人脸识别门禁(含闭门器、磁力锁)	套	1
		7. 拆除墙体			
70	0117010010 02	砖砌体拆除	1. 名称: 拆除墙体	m3	0.97
		8. 拆除砖砌烟囱			
71	01B005	拆除砖砌烟囱	1. 名称: 拆除砖砌烟囱	套	2
		卫生间			
		1. 外墙面维修			

72	011705002005	立面块料拆除	1. 名称：铲除原有墙面瓷砖 2. 部位：卫生间 3. 拆除形式：人工拆除	m2	74.26
73	011001003005	保温隔热墙面	1. 名称：保温隔热墙 2. 保温隔热部位：外墙 3. 保温隔热方式：外保温 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm 岩棉保温板	m2	74.26
74	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 名称：真石漆饰面 2. 柔性外墙腻子(厚度 1-2mm, 打磨平整) 3. 抗碱封闭底漆(1 遍, 渗透加固基层) 4. 真石漆(2 遍喷涂, 仿花岗岩效果, 骨料粒径 2-3mm)	m2	74.26
		2. 屋面防水保温层维修			
75	011707001004	屋面面层、保温层拆除	1. 名称：铲除原屋面保护层、防水层、保温层至结构基层	m2	34.32
76	011001001003	保温隔热屋面	1. 名称：保温隔热屋面 2. 采用挤塑聚苯板(XPS)(B1 级防火, 厚度 100mm), 错缝铺设 3. 40mm 厚 C20 细石混凝土保护层, 内配 $\Phi 4@150$ mm 钢筋网片, 设分格缝(间距 ≤ 6 m, 缝宽 20mm, 嵌填密封胶)	m2	24.24
77	010902001003	屋面卷材防水	1. 名称：屋面卷材防水 2. 主防水层 3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材, 热熔法满粘	m2	34.32
		3. 地面工程			
78	011705001003	平面块料拆除	1. 名称：铲除原有地面地砖 2. 部位：卫生间 3. 拆除形式：人工拆除	m2	20.09

79	011102003002	块料楼地面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图集做法: 陕 09J01-地 29 2. 防滑地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5. 1.5 厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起 150 高 6. 1:3 水泥砂浆找坡层最薄处 20 厚, 坡向地漏, 一次抹平 7. 60 厚 C15 混凝土 8. 素土夯实 	m2	20.09
		4. 内墙工程			
80	011705002007	立面块料拆除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称: 铲除原有墙面瓷砖 2. 部位: 卫生间 3. 拆除形式: 人工拆除 	m2	63.94
81	011203003001	块料墙、柱面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位: 卫生间 2. 图集做法: 陕 09J01 内 70 3. 白水泥擦缝 (或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝) 4. 10 厚仿石砖 (或彩釉砖) (粘贴前先将面砖用水浸湿) 5. 8 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 6. 素水泥砂浆打底压实抹平 (专用粘贴, 要求平整) 	m2	63.94
		5. 吊顶工程			
82	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除的基层类型: 木龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 石膏面 	m2	20.09

83	0113020010 03	平面吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> 名称：铝合金方板吊顶,A 级 铝合金方板 600x600(575x575)与配套专用龙骨固定 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750) 与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 10 号镀锌低碳钢丝(或Φ8 钢筋)吊杆,双向中距<1200(1500),吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 预制混凝土板可在板缝内预留吊环,双向中距<1200(1500) 	m2	20.09
		6. 其他维修			
84	0117090020 01	隔断隔墙拆除	<ol style="list-style-type: none"> 类型：拆除隔断 部位：卫生间 	m2	19.94
85	0112070030 01	成品隔断	<ol style="list-style-type: none"> 部位：卫生间 图集做法：09J05-24 页、高 1.8m 塑料隔断 	m2	19.94
86	0112070030 02	成品隔断	<ol style="list-style-type: none"> 部位：卫生间小便斗及隔断 图集做法：09J05-23 页 塑料隔断 	m2	19.94
87	0115050010 01	洗漱台	<ol style="list-style-type: none"> 名称：大理石洗漱台 图集做法：陕 09J05 1/54 	m2	0.72
		室外文化墙改造			
		1. 北围墙改造			
88	0117040020 01	立面抹灰层拆除	<ol style="list-style-type: none"> 名称：铲除原有墙面灰皮 	m2	35.2

89	0104010020 01	实心砖墙	1. 名称：实心砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：机制砖 3. 墙体类型：围墙 4. 墙体厚度：240mm 5. 墙体高度：500mm 6. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	1.92
90	0109040030 01	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 名称：砂浆防水(潮) 2. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆加 5%防水剂	m2	3.84
91	0112010010 05	墙、柱面一般抹灰	1. 名称：墙面一般抹灰 2. 部位：围墙内侧 3. 参考图集：陕 09J01，外-4，外 10 4. 8mm 厚水泥砂浆 1:2.5 5. 12mm 厚水泥砂浆 1:3	m2	38.4
92	0114040010 04	墙面喷刷涂料	1. 名称：抹灰面油漆 2. 部位：围墙面 3. 参考图集：陕 09J01，外-4，外涂 3 4. 真石漆	m2	38.4
93	0109010010 01	瓦屋面	1. 名称：灰色琉璃瓦 2. 瓦品种、规格、品牌、颜色：灰色琉璃瓦	m2	6.4
		2. 拆除钢结构电动车充电棚			
94	01B006	拆除钢结构电动车充电棚	1. 名称：拆除钢结构电动车充电棚 2. 规格：10m*2.2m	m2	22
		垃圾清理外运			
95	01B007	垃圾清理外运	1. 名称：垃圾清理外运 2. 铲除产生的垃圾 3. 外运运距：5km	项	1

措施项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	011802001001	脚手架		项	1

分部分项工程项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		综合楼			
		插座配线			
		配电箱			
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：AP1 配电箱 2. 规格：Pn=32KW 3. 箱体尺寸：600*300*120 4. 无端子外部接线 5. 成套采购及安装	台	1
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：AP2、AP3 配电箱 2. 规格：Pn=32KW 3. 箱体尺寸：600*300*120 4. 无端子外部接线	台	2

			5. 成套采购及安装		
3	03040201200 3	成套配电箱	1. 名称: ZP 配电箱 2. 规格: Pn=96KW 3. 箱体尺寸: 600*800*200 4. 无端子外部接线 5. 成套采购及安装	台	1
4	03040201200 4	成套配电箱	1. 名称: 更换原有配电箱 2. 箱体尺寸: 350*420*120 3. 无端子外部接线 4. 成套采购及安装	台	4
5	03B001	封堵原有弱电箱	1. 名称: 封堵原有弱电箱	台	2
		插座			
6	03041301200 1	插座	1. 名称: 单相五孔安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装高度: 距地 2.2m	套	42
		照明灯具			
7	03041300100 1	普通灯具	1. 名称: 600*600LED 吸顶灯 (含感应开关) 2. 规格: (24W) 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 部位: 走廊	套	15
		线路			
		电缆桥架			
8	03040901600 1	桥架槽盒安装	1. 规格: 200*75 2. 材质: 镀锌桥架 3. 管道支架制作安装	m	98.94
9	03040901600 2	桥架槽盒安装	1. 规格: 150*75 2. 材质: 镀锌桥架 3. 管道支架制作安装	m	14.5
		线			

10	03041200300 1	配线	1. 名称：插座配线 2. 规格： WDZ-BYJ-3*4-RR30*15-WE 3. 敷设形式：穿管敷设	m	1759.9 2
11	03041200300 2	配线	1、名称：走廊照明配线 2、规格：BV-2.5 3、敷设形式：穿管敷设	m	300
12	03040900100 1	电力电缆	1. 桥架走线 2. 规格:WDZ-YJE-5*16-CT 3. 敷设方式:桥架敷设	m	33.7
13	03040900100 2	电力电缆	1. 桥架走线 2. 规格:YJV-4*50-SC80	m	30
		电气配管			
14	03041200200 1	线槽	1. 材质:塑料 2. 规格:PR30*15	m	264.9
15	03041200100 1	配管	1. 名称:电缆穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式及部位:明配	m	30
		应急照明			
16	03041200300 3	配线	1. 名称：更换配线 2. 规格：WDZ-BYJ-3*2.5 3. 敷设形式：穿管敷设	m	130.54
17	03041300200 1	装饰灯	1. 名称：LED 安全出口指示灯 2. 吊装高度：门洞上 0.1m	套	2
18	03041300200 2	装饰灯	1. 名称：LED 应急双头灯 2. 安装高度：2.5m	套	12
19	03041300200 3	装饰灯	1. 名称:LED 疏散指示灯 2. 安装高度：0.5m	套	9

20	03041300200 4	装饰灯	1. 名称:LED 双向疏散指示灯 2. 安装高度: 2.8m	套	3
		监控设备			
21	04020501900 1	监控摄像机	1. 名称:网络高清枪型摄像机 2. 参数: 400 万摄像头	台	6
22	04020501900 2	监控摄像机	1. 名称:网络高清球形摄像机 2. 参数: 400 万摄像头	台	2
23	03130100600 1	成品支架	1. 名称: 支架 2. 参数: 壁式	套	8
24	03050101500 1	交换机	1. 名称: 交换机 2. 参数: 8 口交换机	台	1
25	03050100400 1	存储设备	1. 名称: 监控硬盘 2. 参数: 4T 储存硬盘	台	1
26	03050601400 1	录像设备	1. 名称: 录像机 2. 参数: 8 路 1.2U 硬盘录像机	台	1
27	03050200300 1	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 参数: 室外超六类线缆	m	198.94
28	03050200300 2	双绞线缆	1. 名称: 监控电源线 2. 参数: 国标 RVV3*2.5	m	198.94
29	03041200200 3	线槽	1. 材质: 塑料 2. 规格: PR30*15	m	198.94
30	03050501800 1	显示设备	1. 名称: 监视器 2. 参数: 32 寸	台	1
31	03060600100 1	机柜、台设备	1. 名称: 机柜 2. 参数: 6U 网络机柜	台	1
		接地			

32	03041502700 1	接地装置	1. 接地极：钢筋 2. 总等电位：MEB 1 个 3. 户内、外接地母线：40*4 镀锌扁钢	组	1
		附属用房			
		照明配线			
		配电箱			
33	03040201200 5	成套配电箱	1. 名称：AP1 配电箱 2. 规格：Pn=25KW 3. 箱体尺寸：600*300*120 4. 无端子外部接线 5. 成套采购及安装	台	1
		开关、插座			
34	03041301300 1	插座	1. 名称：单相五孔安全型插座 2. 规格：250V 10A	套	19
35	03041301200 3	开关、按钮	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地 1.3 暗装 4. 预埋接线盒	套	9
		灯具			
36	03041300300 1	荧光灯	1. 名称：LED 日光灯 2. 规格：(2*18W) 3. 安装方式：吸顶安装	套	12
37	03041300100 2	普通灯具	1. 名称：LED 防水灯 2. 规格：(30W) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 预埋接线盒	套	2
38	03041300100 3	普通灯具	1. 名称：LED 吸顶灯 2. 规格：(30W) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 预埋接线盒	套	4

		线路			
		线			
39	03041200300 4	配线	1、名称：插座配线 2、规格： WDZ-BYJ-3*4-RR30*15-WE 3、敷设形式：穿管敷设	m	433.2
40	03041200300 5	配线	1、名称：照明配线 2、规格： WDZ-BYJ-3*2.5-RR30*15-WE 3、敷设形式：穿管敷设	m	282
		电气配管			
41	03041200200 2	线槽	1. 材质：塑料 2. 规格：PR30*15	m	238.4
		室外监控			
42	04020501900 3	监控摄像机	1. 名称：网络高清枪型摄像机 2. 参数：400 万摄像头	台	7
43	03130100600 2	成品支架	1. 名称：支架 2. 参数：壁式	套	7
44	03050101500 2	交换机	1. 名称：交换机 2. 参数：24 口交换机	台	1
45	03050100400 2	存储设备	1. 名称：监控硬盘 2. 参数：4T 储存硬盘	台	2
46	03050601400 2	录像设备	1. 名称：录像机 2. 参数：16 路 1.2U 硬盘录像机	台	1
47	03050200300 3	双绞线缆	1. 名称：六类网线 2. 参数：室外超六类线缆	m	296.38
48	03050200300 4	双绞线缆	1. 名称：监控电源线 2. 参数：国标 RVV3*2.5	m	296.38

49	03041200200 4	线槽	1. 材质:塑料 2. 规格:PR30*15	m	147.66
50	03050501800 2	显示设备	1. 名称:监视器 2. 参数:55寸	台	1
51	03060600100 2	机柜、台设备	1. 名称:机柜 2. 参数:6U网络机柜 3. 规格:600*1500*400mm	台	1
		飞线整改治理			
52	03B002	飞线整改治理	1. 名称:飞线整改治理 2. 部位:综合楼、附属用房、 门房、卫生间、室外 3. 由甲方统一归纳,各类强弱 电线路	项	1

措施项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1
4	031401002001	二次搬运费		项	1
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	031402001001	脚手架		项	1
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1

3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1
---	--------------	----------------	--	---	---

分部分项工程项目清单

工程名称：卫生间-安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		电气改造			
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:600*400*110 3. 接线端子 BV-2.5/2, BV-4/4	台	1
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:20W	套	6
3	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W	套	1
4	030701003001	通风机	1. 名称:排气扇	台	2
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地 1.3 暗装 4. 预埋接线盒	套	2
6	030413013001	插座	1. 名称:单相五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A	套	6
7	030412001001	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	53.33
8	030412003001	配线	1. 名称: 插座配线 2. 规格: WDZ-BYJ-3*4-RR30*15-WE 3. 敷设形式: 穿管敷设	m	100
9	030412003002	配线	1、名称: 走廊照明配线 2、规格: BV-2.5 3、敷设形式: 穿管敷设	m	60
10	030415006001	输配电装置系		系统	1

		统			
		整改给排水管道改造			
11	03B001	整改给排水管道改造	1. 名称: 整改给排水管道改造 2. 污水采用 PVC、给水采用 PPR 3. 包含管路全部新建及拆除内容	项	1
		卫生器具			
12	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 组装形式: 成套 3. 包含拆除及新建	组	1
13	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 组装形式: 成套 3. 包含拆除及新建	组	6
14	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 组装形式: 成套 3. 包含拆除及新建	组	2
15	031003017001	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50 3. 包含拆除及新建	个	2
16	031003018001	地面扫除口	1. 材质: 铸铁 2. 规格: De50 3. 包含拆除及新建	个	2
17	031003008001	拖布池	1. 名称: 拖布池 2. 组装形式: 成套 500*500 3. 包含拆除及新建	组	1

措施项目清单

工程名称: 卫生间-安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1

2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1
4	031401002001	二次搬运费		项	1
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	031402001001	脚手架		项	1
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1

第五章 合同基本条款

合同条款

合同编号：_____

政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县办公场所维修改造采购项目

采购人（甲方）：靖边县水利局

供应商（乙方）：_____

签署日期：2026年 月 日

(主要条款)

发包人(甲方): 靖边县水利局

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就靖边县办公场所维修改造采购项目施工事项,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1、工程名称:靖边县办公场所维修改造采购项目;
- 2、施工地点: _____ ;
- 3、工程内容:(详见后附工程量清单内容)。
- 4、工程质量标准:达到国家及行业规范的施工合格标准。

二、工程承包范围与承包方式

承包范围:工程量清单规定的全部内容(具体详见工程量清单)

承包方式:包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

三、合同工期:

工期总日历天数:___日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

计划开工日期:2026年 月 日

计划竣工日期:2026年 月 日

如果由不可抗拒因素影响,则按影响天数顺延工期。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款(大写):(人民币)_____ (小写):¥_____元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人(成交人)负责完成本次项目所有的工程及采购部分,直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行,并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用,均由承包人承担。成交价中已表明完成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价,包括货物(产

品)费、运杂费(含保险)、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

五、项目经理 项目经理：(姓名、专业、执业证书编号) 项目经理联系方式：

六、付款方式

1. 合同签订乙方进场施工，_____ (如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额)；

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算(开具发票相应的税额由乙方承担)。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 已标价工程量清单或预算书；

2. 其他合同文件(营业执照、开户许可证等)。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后3个月内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4. 安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故(包括第三者人员在内)所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5. 验收依据： a) 合同文本； b) 工程量清单。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1. 订立时间： 2026 年 月 日。

2. 订立地点： 靖边县 。

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人： _____（盖章）

供应商： _____（盖章）

地址： _____

地址： _____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人： _____（签字）

的代理人： _____（签字）

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第六章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**填报**。

2、第三部分响应方案格式**仅供参考**，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

项目编号：JBJY-TP-2026025

靖边县办公场所维修改造采购项目

响 应 文 件

供 应 商：_____（公章）

签 字：_____

时 间：_____

目 录

(此页引用目录)

第一部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其谈判响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

说明：关于提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；”此项需提供供应商信用承诺公示、投标信用（保证金）承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用承诺公示、网页截图。

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：_____）第____标段的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”

六、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

七、不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段竞争性谈判活动中，我公司（单位）自愿作出以下竞争性谈判信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业标准。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与竞争性谈判活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、谈判小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 谈判截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照谈判文件和谈判申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变谈判申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

(二) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管[2006]21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为零次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书IV

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为零次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书V

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

法人代表证明书

致：靖边县县级政府采购中心			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	身份证号码		
法定 代表 人 身 份 证 扫 描 件	(粘贴处)		法定代表人(签章)
			(公章)
			年 月 日

注：身份证扫描件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法人代表，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（采购项目编号）的政府采购活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

被授权代表姓名（签字）：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____

授权期限：自本授权委托书签署之日起 天

法定代表人身份证扫描件 （一面）	被授权代表身份证扫描件 （一面）
法定代表人身份证扫描件 （另一面）	被授权代表身份证扫描件 （另一面）

供应商名称（盖章）

法人代表：（签章）

日期： 年 月 日

备注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人证明书。（请保持授权委托书为完整的一页）

第二部分 符合性证明文件

一、响应函

致：（采购人）_____

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，如有弄虚作假愿承担相关法律责任，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交**电子响应文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起_____个日历日内有效，如成交，延长至合同履行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名_____称（加盖公章）

地址：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真： _____

邮编： _____

电子邮箱： _____（专用邮箱）

法定代表人： _____（签章）

日期： 年 月 日

二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币(大写): _____元 (小写¥: _____元)
工 期	
质保期	
其他声明	

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

备注: 1、“谈判报价”为投标总价,小数点后保留两位小数。谈判报价必须包括:完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用,以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

三、已标价工程量清单

(格式自拟)

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

四、商务偏差表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	谈判文件商务条款	响应文件商务响应	偏离	说明

注：各供应商须对本项目商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数 量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				

说明	<ol style="list-style-type: none">1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。

企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

4. 单位负责人：_____

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：_____（签章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据谈判文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中、小、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据谈判文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中、小、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 项目名称 （项目编号： ）第 标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称 （加盖公章）

年 月 日

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

一、施工方案

供应商按照谈判文件要求作出的技术应答，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

附表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属投标人固定雇员			为投标人服务时间		
拟在本项目担任职务			移动电话		
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始, 包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注:

1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证(如果有)、获奖证书(如果有)、业绩等扫描件。

2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况, 如有, 应附扫描件或者扫描件。

项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：_____）
（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）_____（证书编号）
现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：_____

法定代表人（签章）：_____

项目经理签字：_____

日期：_____年____月____日

二、业绩情况说明

同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

三、供应商认为有利于成交的其他情况说明

-----本页以下无正文-----