

渭河临潼段堤防工程2026年维修养护项目
政府采购需求(服务类)

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	人民币 <u>14105300.00元</u> 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。
2	最高限价	人民币 <u>14105300.00元</u> 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。
3	项目性质	<input checked="" type="radio"/> 专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。
		<input type="radio"/> 非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予___%(6%-10%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6	对供应商的资格要求	(1) 供应商应是合法注册的法人或其他组织, 并出具合法有效的营业执照; (2) 法人代表证明书或法人授权委托书: 法人代表证明书或法人授权委托书, 法人授权委托书后附法人及被委托人身份证, 法人证明书后附法定代表人身份证; (法定代表人直接参加开标的只需提供法人代表证明书); (3) 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质, 且具有有效的安全生产许可证; (4) 提供具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务审计报告(成立时间不到一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或响应文件递截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函; (5) 税收缴纳证明: 提供投标截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 依法免税的单位应提供相关证明材料; (6) 社会保障资金缴纳证明: 提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

		<p>(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录声明。</p> <p>(8) 提供具有履行本合同所必需的资格审查专业技术能力的声明。</p> <p>(9) 供应商不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人 (中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn) 和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被依法暂停或禁止投标的供应商名单中暂停或禁止投标的供应商 (提供被暂停或禁止投标的供应商名单)。)</p> <p>(10) 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。</p> <p>(11) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>(12) 本项目不得变更合同条款。</p> <p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等作为供应商的资格条件或评审和履约的依据。不得使企业处于不公平的竞争地位。</p>
7	是否要求联合体投标	<p><input type="radio"/> 接受</p> <p>对于联合体投标或联合体成员所提交的投标文件中联合体所占到合同总金额 30%以上时，对联合体或联合体中金额最高的联合体于__9(2%-3%)__的比例，取扣除后的报价参加评审。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 不接受</p>
8	履约保证金	<p><input checked="" type="radio"/> 履约保证金金额为__1__%</p> <p>履约保证金的数额不得超过所签合同金额的10%，对于单个合同，其额、累计不得超过采购金额的3%</p> <p><input type="radio"/> 由采购人自行收取</p> <p><input type="radio"/> 由代理机构收取</p>
9	是否收费	<p><input type="radio"/> 收费，收费标准为：_____</p> <p><input checked="" type="radio"/> 不收费</p>
9)	投标保证金	<p>投标保证金__10__%</p> <p>《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，符合资格条件服务项目的最高分值小分值的比例不得低于10%，本项目采取一揽子标准和</p>

		采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。[投标]根据《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》（财库(2014)214号)的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。
11	合同类型	<input checked="" type="radio"/> 固定总价 <input type="radio"/> 固定单价(适用于采购数量不定的情形) <input type="radio"/> 其他: _____
12	争议解决途径	<input checked="" type="radio"/> 向有管辖权的人民法院提起诉讼 <input type="radio"/> 向西安仲裁委员会提请仲裁 <input type="radio"/> 由供应商做出选择
13	联系方式	项目对接人: <u>薛双栋</u> 联系电话: <u>029-83812346</u> 电子邮箱: <u>/</u>

采购需求(服务类)

一、项目概况:

1、项目名称:渭河临潼段堤防工程2026年维修养护项目

2、项目内容:对渭河临潼段堤防进行日常维修养护,养护全长65.12km,其中左岸堤防34.7km,右岸堤防30.42km。主要内容:对65.12km堤防工程进行巡查、保洁、道路交通工程、附属设施等维护、修缮;对195万m²堤坡草皮、76.85万m²堤顶景观绿化、19.11万m²入渭口堤防绿化、2534亩护堤林、1641亩防浪林等进行养护。

二、技术要求

维修养护项目主要内容堤顶日常保洁,景观绿化养护,堤防工程、防护林及管护设施维护,堤顶道路交通工程及附属设施维护、修缮,堤顶日常巡查等。具体养护内容如下:

1、堤顶日常保洁主要养护内容:30~35m堤宽,每800m配备一名保洁人员;20~23m宽,每1000m配备一名保洁人员。配备保洁人员,统一保洁服装和工具,对渭河临潼段南、北岸65.12km堤顶道路,园路、上堤路及堤坡进行日常保洁,厕所配备专人进行日常保洁、修缮;定期对道路附属设施进行擦洗,保持堤顶、堤坡、防护林整洁美观。

2、景观绿化养护主要养护内容:对渭河临潼段65.12km堤防的1950000m²堤坡草皮及768451.4m²堤顶景观绿化,根据养护标准,进行修剪、除杂、施肥、灌溉、补栽等养护工作。其中,堤顶打草修剪、拔杂草8次/年,堤坡打草修剪6次/年,施肥不少于3次/年,病虫害防治不少于4次/年。

3、堤防工程、防护林及管护设施维护主要养护内容:对渭河临潼段已成65.12km堤防的堤坡进行平整,整修迎背水侧堤肩、堤脚,组织人员定期排查堤防隐患,进行日常修补,按规定有计划开展堤防安全监测;定期对限高架、标志牌、里程碑(桩)进行清洗、刷漆、维护等;对支流入渭口桥梁进行维护,修补铺装,清洗、油漆栏杆等;对已建成106座雁翅坝及22000m³备防石进行维护,及时清理坝顶、坝坡及备石顶高杆植物、杂物;对渭河临潼段4175亩防护林及南北两岸12处支流入渭口堤防草皮绿化191056m²,根据养护标准,进行除草、浇灌、病虫害防治,汛期排水,维护井泵房、灌溉系统、变压器等设施。

4、堤顶道路交通工程及附属设施维护、修缮主要养护内容:对渭河临潼段65.12km堤顶工程进行日常维护,包括修补损坏路面、处理表面裂缝、及时更换损坏道牙等,保证道路工程设施完好,标志标线清晰,行车顺畅;对路面排水系统的集水井、排水管、出口渠道等进行定期检查,维修检查井、及时更换缺损井盖,做好接缝处理,保证排水通畅;对支流入渭桥梁进行维护,及时修补损坏桥面铺装,定期维修、清洗、油漆桥梁栏杆,保持桥面干净整洁;及时更换损坏路灯设施、矫正灯杆等。根据实际情况,完善工程运行管理信息化平台设施;维护堤顶交通安全设施,保障堤顶交通安全正常运行;厕所配备专人进行日常管理、保洁,及时修缮,确保厕所正常使用;补充完善堤顶全线管护岗位牌、安全警示牌、《陕西省渭河保护条例》宣传牌及类标识标志牌;按时对养护工器具进行维修保养,保证其正常运

行；对摄像头等信息化设施进行日常维护，确保正常运行，左岸堤防养护单位每天安排专人值守视频监控室，发现问题及时上报、处置。

5、堤顶日常巡查主要内容：配备巡查人员，对渭河临潼段65.12km堤顶路进行日常巡查，堤顶严禁超重车辆顺堤通行、摆摊设点、摊晒粮食。确保堤顶工程设施安全、正常运行，无缺损破坏、被盗现象，无扰乱渭河秩序行为发生。（包括全年巡查人员工资及必备的巡查服装、工器具维修等）。

四、维修养护标准

为加强渭河临潼段堤防工程2026年维修养护项目管理，规范维修养护标准，巩固渭河综合治理建设成果，充分发挥工程效益，现制定渭河临潼段堤防工程2026年维修养护项目标准如下：

（一）堤顶绿化

1、行道林

1)行道林整齐美观，同树种株距统一，树木无枯枝、无病虫害，存活率达到95%。

2)树木补植更新、浇水、喷药、施肥、修剪及时。浇水坑、沟规整，树穴内无杂草、垃圾等杂物。

3)根据树木生长习性，对影响行人枝条酌情修剪。

4)每年入冬前树木用石灰水刷白，高度1.3m，上面用红漆涂边，宽度3cm。

2、花灌木

1)灌木修剪、剥芽。根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽(含脚芽)，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。

2)绿篱修剪。修剪面整齐统一，目测一条线或光滑曲面，日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝(芽)超出5cm未剪现象。

3)球类修剪。球形丰满、完整，球面光滑密实，无明显空洞，不得出现单枝(芽)超出5cm未剪现象。

3、地被草坪

1)修剪。根据不同地被、草坪品种，及时修剪，草高不超过10cm为宜，无杂草。草坪中的树坑、花坛边缘应切边，保持线条清晰，草皮整洁美观。

2)覆盖率达98%以上，裸露面积小于20cm²以下，应给草坪生长创造良好条件，保持覆盖率无大范围长势衰退。

（二）堤顶道路及附属设施

1)堤顶整洁无杂物、雨后无积水，路面无坑槽、裂缝、起伏、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象，路面路缘整齐无损坏。

2)排水系统齐全、畅通，无堵塞、破损现象。沟内杂草、杂物清理及时。

3)支流入渭口桥梁路面无损坏、无积水，周边卫生整洁。护栏等附属设施保持完好，定

期擦洗和维护。桥底周围整洁。无杂草垃圾，定期进行清理、保洁。

4) 路灯、电缆、配电设施、堤顶浇灌设备等基础设施无缺损破坏、被盗现象，功能齐全，使用正常。

5) 各类标志牌、警示牌、限高埋设坚固，标识清晰，醒目美观，无涂层脱落、无污损，无丢失和人为破坏现象。

6) 对广场、雕塑、园路、石凳、垃圾桶等景观设施维护及时，定期检查清洗，发现问题及时修补和更换。

7) 备防石位置合理、摆放整齐，便于管理与抢险交通。无坍塌、杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰，备防石周边无散抛石。

(三) 堤坡

1) 堤坡应保持原设计坡度，无残缺、水沟浪窝、陡坎、天井、洞穴、陷坑、杂物，无违章垦殖及取土现象。

2) 坡面平顺，沿断面 10 米范围内，凹凸面小于 5cm。

3) 堤坡草坪应经常修剪，草高 10cm 为宜，草皮覆盖率达 98% 以上，无杂草。

4) 堤坡脚处地面平坦，10 米长度范围内凹凸不大于 10cm，堤脚线线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。

5) 上堤辅道与堤坡交线顺直、整齐、分明。上堤辅道应保持完整、平顺、无沟坎、凹陷、无蚕食堤身、淤区现象，确保堤身完整。

6) 坝垛顶面平整，无裂缝、陷坑、洞穴，无乱石、堆石、杂物及高杆杂草匝数等，坝垛周边整洁。坝基牢固，无缺损、无坍塌、无松动。

五、商务要求

1、服务期限：2026年4月-12月。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后，按照季度进行支付，只支付季度人员工资（保洁、巡逻及绿化养护部分），其余维修工程经审计后，一次性支付。

4、质量保证：

1) 中标单位所提供的项目成果必须经采购人审核验收，符合采购人要求，并达到技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足招标文件要求。

2) 服务的质量必须符合国家标准和有关规范，符合市水发【2015】579号文件《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法》、《渭河西安段堤顶工程维修养护标准》的要求。

5、合同实施：

1) 中标单位应在合同签订后 7 个工作日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购人就项目实施等工作进行安排、部署。

2) 若未能在服务期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由

中标单位承担和赔偿。

6、违约责任：

- 1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2) 按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

采 购 人： 西安市临潼区治理渭河管理站 (盖章/位章)

项目负责人： 李 (签字或盖章)

日 期： 2026年4月03日

