



陕西四方衡裕项目管理有限公司

SHAANXI SIFANG HENG YU PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD

紫阳县中医医院中医特色科室医用家具 采购项目

竞争性磋商文件

采购项目编号：HYTH-202602005

陕西四方衡裕项目管理有限公司

二〇二六年四月

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标（不见面开标系统），供应商须使用数字认证证书对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次（最终）报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2、供应商只可对已报名的采购项目下载磋商文件。如果没有下载磋商文件的记录，交易平台系统不允许对该采购项目上传响应文件。

3、制作电子响应文件：供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件。

4、递交电子响应文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5、开标签到：供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后将无法签到；点击页面上“签到”按钮进行签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。遇到问题及时联系客服 4009280095。（供应商需注意，解密时需确保 CA 锁为制作响应文件加密的 CA 锁。）

6、已报名单位如不参与项目投标，须在递交响应文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构。（接收邮箱：sfhy001@sfhyzb.com）。否则，采购代理机构将向财政部门如实反映相关情况。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	供应商须知.....	7
第三章	采购内容及需求.....	36
第四章	拟签订的合同文本.....	70
第五章	响应文件格式.....	78

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

中医特色科室医用家具采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2026 年 04 月 22 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYTH-202602005

项目名称：中医特色科室医用家具采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,730,000.00 元

采购需求：

合同包 1(中医特色科室医用家具采购项目)：

合同包预算金额：1,730,000.00 元

合同包最高限价：1,730,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	病房护理及医院设备	采购医用家具 1 批	1(批)	详见采购文件	1,730,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：交货期：自合同签订之日起 90 个日历日内。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(中医特色科室医用家具采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(中医特色科室医用家具采购项目)特定资格要求如下：

（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人投标的提供其身份证明；

（2）财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度经审计的完整财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明及其基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）；（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

（3）税收缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件；

（4）社保缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件；

- (5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；
- (6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
- (8) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录。(对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。)

(9) 法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（磋商前的个人养老保险缴纳证明）。

法人的分支机构参与磋商时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

(10) 本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

(11) 本项目专门面向中小企业采购：参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并提供声明函。

三、获取采购文件

时间：2026年04月02日至2026年04月09日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 04 月 22 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2026 年 04 月 22 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（2）财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市

市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》—财库〔2019〕9号。

(3) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知—财办库〔2020〕123号。

(4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

(5) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

(6) 其他需要落实的政府采购政策。注：如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2、政府采购信息发布媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。

4、其他事项

1)使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台,通过政府采购系统企业端进入,点击我要投标,完善相关投标信息; 2)未在网站上下载磋商文件的,无法完成后续流程。3)本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为:全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台(安康市)网站【首页·服务指南·下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或解密的,由供应商自行承担后果。文件技术支持:4009280095、4009980000。4)请各供应商下载磋商文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关

事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。5) 提交响应文件的方式：从安康市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】上传加密后的电子响应文件 (*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：紫阳县中医医院

地址：陕西省安康市紫阳县新桃村曹家坝紫阳县中医医院

联系方式：15877491088

2. 采购代理机构信息

名称：陕西四方衡裕项目管理有限公司

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟大道 1666 号新经济产业园北区 3 幢 2 层

联系方式：029-89284433

3. 项目联系方式

项目联系人：李亚容、赵维、马国宇

电话：029-89284433

陕西四方衡裕项目管理有限公司

2026 年 04 月 01 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	紫阳县中医医院中医特色科室医用家具采购项目
2	项目编号	HYTH-202602005
3	预算执行书编号	YS-紫阳县-2026-00166
4	是否预留份额 专门面向中小企业 采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	预算金额	¥1,730,000.00 元
6	是否接受联合体	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	是否允许进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	是否允许大中企业 向小微企业分包	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	磋商保证金	免交
10	履约保证金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
11	响应文件份数	<p>供应商无需提供；</p> <p>开标结束后，成交供应商须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版响应文件三套（一正二副）（同时提供U盘电子响应文件1份），纸质版应与电子响应文件保持一致（电子响应文件中应包含：1、与纸质响应文件一致的PDF格式文件（响应文件中盖章签字处扫描后以PDF格式存储）；2、与纸质响应文件一致的word格式文件；3、使用政府采购电子标书制作工具制作的非加密电子响应文件）。</p> <p>成交供应商响应文件须递交至陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟大道1666号新经济产业园北区3幢2层。</p> <p>评审结果依据仅以电子响应文件为准，纸质版用途只</p>

		作为采购人存档留存使用（响应文件纸质版建议双面打印）。
12	获取项目图纸	本项目有图纸（详见附件）
13	现场踏勘和集中答疑	<input checked="" type="checkbox"/> 不集中组织 <input type="checkbox"/> 集中组织
14	提交投标样品	本项目投标样品详见样品清单及要求
15	政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告）	1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 。 2. 全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）：即安康市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： https://ggzyjy.ankang.gov.cn/ 。
16	询问和质疑	见竞争性磋商公告中的“联系方式”
17	投诉受理	1. 受理单位：紫阳县财政局 2. 联系电话：0915-4421246 3. 地址：陕西省安康市紫阳县之字巷6号
18	资格审查方式	本项目采用资格后审方式
	供应商资格条件	<p>（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人投标的提供其身份证明；</p> <p>（2）财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度经审计的完整财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明及其基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）；（以上两种形式的资料提供任何一种即可）</p> <p>（3）税收缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳</p>

	<p>税收的单位应提供相应证明文件；</p> <p>(4) 社保缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件；</p> <p>(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；</p> <p>(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。</p> <p>(8) 供应商通过“信用中国”网站(www. credit china. gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn) 等查询相关主体信用记录。（对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）</p> <p>(9) 法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（磋商前的个人养老保险缴纳证明）。</p> <p>法人的分支机构参与磋商时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。</p> <p>(10) 本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。</p> <p>(11) 本项目专门面向中小企业采购：参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并提供声明函。</p> <p>备注：</p>
--	---

		<p>1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖供应商公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。</p> <p>2、《法定代表人授权委托书》、《书面声明》、《供应商承诺书》、《非联合体不分包投标声明》应按磋商文件给定的格式填写。</p> <p>3、法人的分支机构参与磋商时，响应文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。</p>
19	信用信息查询截至时点	同提交响应文件截止时间
20	开标形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不见面开标 <input type="checkbox"/> 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。
21	是否允许递交多个备选响应方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
22	成交通知书	<p>1. 成交供应商自行在“安康市公共资源交易平台（ak.sxggzyjy.cn）”打印成交通知书。</p> <p>2. 代理机构人员上传“成交通知书.pdf”，成交供应商登陆平台自行下载。</p>
23	安康市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	国泰新点软件股份有限公司 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
24	其他	/

供应商须知正文

一、有关定义

1. 采购人：依法进行政府采购的安康市市级机关、事业单位或团体组织。
2. 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3. 同级政府采购监管部门：紫阳县财政局。
4. 安康市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】的简称，官网地址 <https://ggzyjy.ankang.gov.cn/>。
5. 企业端：指安康市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子响应文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开安康市公共资源交易平台【首页·>交易大厅·>政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD 格式）；

2. 办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责，并进行绑定和激活 CA。

3. 下载电子采购文件：供应商登录安康市公共资源交易平台网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子采购文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载更新后的电子采购文件（*.SXSCF）”，使用旧版电子采购文件制作的电子响应文件系统将拒绝接收。

4. 制作电子响应文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子响应文件进行签章、加密。

5. 提交电子响应文件：在提交响应文件截止时间前及时提交加密后电子响应文件，逾期提交的，系统将会拒收。

6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（**必须与加密文件时**

的 CA 锁为同一把锁）在线对电子响应文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商可在线参与整个开标过程（供应商也应委派相应人员提交样品）。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7. 等待专家评审：评审期间，需要供应商二次（最终）报价，也可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8. 成交供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布成交公告前，应由成交供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2. 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录安康市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉企业端〕，在〔我的项目〕中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向紫阳县财政局政府采购管理处提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：<http://download.cccp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

(2) 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1. 磋商保证金

本项目免交磋商保证金。

2. 履约保证金

本项目不缴纳履约保证金。

（四）关于联合体

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、（陕财办采函〔2022〕10 号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2. 供应商须知前附表中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；供应商须知前附表未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3. 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备供应商须知前附表中供应商资格条件；《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 磋商文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 磋商文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 磋商文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合磋商文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 响应文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，响应文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5. 联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格前审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，供应商须知前附表将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足磋商文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与磋商时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

2. 节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

(3) 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件。

(4) 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)附件。

(5) “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)。

3. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施,发挥政府采购政策导向作用,充分利用信息化技术,通过搭建信息对称、相互对接的平台,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际,制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号,简称融资办法)。

详见《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)。

(七) 关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。供应商须知前附表中明确载明安排上述活动的,各供应商应派出技术、预算等相关人员,在磋商文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量,需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题,口头答复;书面问题,将由采购人和采购代理机构整理后,在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是磋商文件的组成部分,与磋商文件中表述不一致的内容,以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商,由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

(八) 关于同一品牌产品的处理

1. 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商,采购文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

3. 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和【中国政府采购网】（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

1. 磋商文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2. 供应商的投标费用自理。

三、磋商文件

(一) 磋商文件的解释权

本项目磋商文件的解释权归采购代理机构，磋商小组成员应根据政府采购法律法规和磋商文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(二) 磋商文件主要内容

第 1 章 竞争性磋商公告

第 2 章 供应商须知

第 3 章 采购内容及需求

第 4 章 拟签订的合同文本

第 5 章 响应文件格式

(三) 磋商文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件做出全面响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

(四) 磋商文件的修改、澄清

1. 提交响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交响应文件截止之日 5 日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 5 日的，将顺延提交响应文件截止时间。

3. 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子磋商文件)。供应商应及时从安康市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子磋商文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交响应文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 中的【首页·> 信息公告·> 市级·> 安康市】；

(2)【全国公共资源交易网(陕西省·安康市)】(<https://ggzyjy.ankang.gov.cn/>)中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

四、响应文件

(一) 响应文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照磋商文件第五章《响应文件格式》给定形式进行编制响应文件，**项目分标段的，应按所投标段分别准备响应文件。**

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

(二) 响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起不少于 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

(三) 磋商报价

磋商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《响应文件格式》第二部分《磋商报价一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。磋商报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 磋商报价货币：人民币；单位：元。

4. 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规则修正：

(1) 响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中其他位置相应内容表述不一致的，以磋商报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 首次磋商报价随响应文件提交；最后磋商报价在磋商过程系统中提交。

6. 最后磋商报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

7. 磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

8. 最终磋商报价中标明的价格为最终合同价格。

9. 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）响应文件的打开、制作和签章

1. 电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本进行编制。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

2. 编制电子响应文件前，**务必先做好电子磋商文件的备份工作**。然后按操作手册中给出的方法将电子磋商文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子磋商文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制响应文件各个部分。

再次提醒：提交响应文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载】获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3. 电子响应文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看响应文件工具”打开未加密的电子响应文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）响应文件的加密和提交

1. 在生成电子响应文件时，需要使用CA锁对响应文件进行加密。

注意：加密响应文件和开标时解密响应文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。涉及二次(最终)报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段，登录安康市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传响应文件】，上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，安康市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）响应文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交响应文件截止时间后，撤回响应文件的，承担相关责任。

3. 对已提交的电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；成交后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子响应文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于响应文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由磋商小组在评标系统中对供应商的电子响应文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子响应文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子响应文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由磋商小组结合项目情况综合判定。

（八）响应文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子磋商文件制作的；
2. 逾期提交电子响应文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场（本项目需供应商在磋商截止时间前在开标室线下递交样品），即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录安康市公共资源交易平台【首页·>不见面开标】系统。

2. 主持人宣布开标：提交响应文件截止时间过后，系统将不再接收任何响应文件。

3. 解密响应文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该响应文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成响应文件解密。除因【安康市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。所有供应商解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

4. 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

5. 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次（最终）报价，系统按照评标规则自动排序。

供应商请保持在线，评审期间磋商小组可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见安康市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

<https://ggzy.jy.ankang.gov.cn/Content-2497671.html>

（二）开标环节响应文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子响应文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版磋商文件编制响应文件等情形；
3. 上传的电子响应文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由 3 人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足 3 家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
一	基本资格条件	
1	营业执照等主体资格证明文件	提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人投标的提供其身份证明；
2	财务状况报告	提供 2024 或 2025 年度经审计的完整财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明及其基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）；（以上两种形式的资料提供任何一种即可）
3	税收缴纳证明	提供 2025 年 7 月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）

		依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件；
4	社保缴纳证明	提供 2025 年 7 月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件；
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；
6	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
8	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录。（对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）
二	特定资格条件	
1	<p>法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（磋商前的个人养老保险缴纳证明）。</p> <p>法人的分支机构参与磋商时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。</p>	
2	本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商提供《非联合体不分包投标	

	声明》，视为独立投标，不分包。	
3	本项目专门面向中小企业采购：参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并提供声明函。	
三	其他	
1	信用记录审查结果	/
<p>注意事项：</p> <p>1. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与磋商时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。</p> <p>2. 事业单位参与磋商时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。</p> <p>3. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现磋商文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>4. 限制投标要求</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>		

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

（二）评标程序

1. 组建磋商小组

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人

数为3人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目磋商小组成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： (1) 响应文件封面 (2) 响应函 (3) 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
2	响应文件组成	响应文件应包含以下部分： (1) 响应函 (2) 磋商报价一览表 (3) 偏差表 (4) 供应商承诺书 (5) 资格证明 (6) 供应商基本信息 (7) 供货服务方案 (8) 供应商认为有必要说明的其他资料
3	签章	签章均符合磋商文件要求，且无遗漏。 备注：凡要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位负责人可参照执行。

4	语言和计量单位	符合磋商文件的要求
5	响应文件有效期	符合磋商文件的要求
6	磋商报价	同时满足以下条款： (1) 货币单位符合磋商文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 供应商的磋商报价未超出采购预算、最高限价 (4) 符合《磋商报价一览表》的填报要求
7	响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏。
8	合同条款响应	完全理解并响应磋商文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件。
9	电子响应文件雷同 性分析	电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。
10	其他	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商合法经营的各类规定和责任义务要求，没有出现法律法规或磋商文件规定的其他无效情形。

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(1) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(2) 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4. 综合比较与评价

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

(1) 响应文件报价出现本章第三小节“磋商报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

(2) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〔评审要素及分值一览表〕

<p>磋商报价 (30分)</p>	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p>
<p>技术参数 响应 (30分)</p>	<p>投标原材料/部件/成品完全符合、响应磋商文件要求，没有负偏离的计30分，加“▲”参数中每有一项技术指标负偏离扣1分，非“▲”参数中每有一项技术指标负偏离扣0.5分，扣完为止。 备注：加“▲”参数提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明技术响应性，未提供或报告不全、截选局部内容拼凑均不得分，非“▲”参数以技术偏差表为准。</p>
<p>产品来源 渠道 (3分)</p>	<p>产品供货渠道正常，非劣质、瑕疵、淘汰、翻新产品，无产权纠纷，针对本项目提供产品（直行护士站、P型全科诊桌、病房定制衣柜）的来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一份计1分，满分3分。未提供或提供不全不计分。</p>
<p>项目实施 方案 (6分)</p>	<p>根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于总体部署，进度安排，人员配置等）进行评审： (1) 供应商提供的项目实施方案，全面完善，契合本项目实施要求，完全满足且优于采购需求的，得6分； (2) 供应商提供的项目实施方案，较为全面完善，较为契合本项目实施要求，完全满足采购需求的，得4分； (3) 供应商提供的项目实施方案，不够全面完善，部分契合本项目实施要求，不完全满足采购需求的，得2分； (4) 实施方案内容不完整、不完全满足采购需求的或未提供方案不得分。</p>
<p>质量保证</p>	<p>根据供应商提供的质量保证措施（至少包括质量保障承诺、质量保证方案、质量控制体系、专项质量保障等）评分： (1) 方案全面，科学、合理、可行，针对性强的，得5分；</p>

<p>措施 (5分)</p>	<p>(2) 方案基本全面, 基本科学、合理、可行, 有一定针对性的, 得 3 分;</p> <p>(3) 方案较全面, 科学、合理、可行性一般, 针对性一般的, 得 1 分;</p> <p>(4) 方案不全面、不科学、不合理、不可行、缺少针对性或未提供的不得分。</p>
<p>产品生产、 安装、调试 等方案 (5分)</p>	<p>根据供应商提供的产品生产、安装、调试等方案(包括但不限于原材料采购, 货物生产管理, 产品检验出厂, 货物运输保障, 货物安装调试等方案)进行评审:</p> <p>(1) 具有医疗家具专业生产能力, 方案内容全面、科学合理、针对性、落地性强的, 得 5 分;</p> <p>(2) 方案内容较全面但质量一般, 内容冗余、重点不突出, 针对性、落地性稍有不足的得, 3 分;</p> <p>(3) 方案内容不全或明显缺乏针对性、落地性, 与项目需求存在偏差的, 得 1 分;</p> <p>(4) 未提供方案不得分。</p>
<p>设计方案 (6分)</p>	<p>供应商根据本项目所涉及到的产品提供优化设计方案(包括但不限于平面布置图、效果图、产品深化工艺图), 根据设计方案布局合理性、颜色搭配、产品工艺深化等进行综合评审:</p> <p>(1) 设计方案完全符合医院工艺流程、疗愈空间美学、产品结构合理, 具有显著的专业水准及落地可行性的, 得 6 分;</p> <p>(2) 设计方案基本符合医院工艺流程、疗愈空间美学、产品结构一般, 具有基本的专业水准及落地可行性的, 得 4 分;</p> <p>(3) 设计方案不符合医院工艺流程、疗愈空间美学、产品结构较差, 不具有的专业水准及落地可行性的, 得 1 分;</p> <p>(4) 未提交完整方案, 或方案内容严重偏离评审要求或采购需求, 未有效体现供应商履约能力的不得分。</p> <p>备注:中医院总平面布置图详见附件。</p>
	<p>根据供应商提供的样品的尺寸规格、外观、材质要求及结构工艺等情</p>

<p>样品 (8分)</p>	<p>况进行评分，（具体样品技术参数及规格要求详见《投标样品清单》）：</p> <p>（1）样品尺寸规格完全符合，外观美观大方，材质及结构工艺完全符合技术要求，表面处理工艺圆润光滑，无焊疤、喷涂平整光滑，制作非常精细，使用非常顺畅，完全符合医院卫生特点要求的得8分；</p> <p>（2）样品尺寸规格基本符合，外观简洁大方，材质及结构工艺基本符合技术要求，表面处理工艺基本光滑，无明显焊疤、喷涂较平整光滑，制作较精细，使用基本顺畅，基本符合医院卫生特点要求的得6分；</p> <p>（3）样品尺寸规格较符合，外观一般，材质及结构工艺简单，表面处理工艺较光滑，使用较顺畅，较符合医院卫生特点要求的得4分；</p> <p>（4）样品尺寸规格不符合要求，外观简陋，材质及结构工艺不符合技术要求，表面处理工艺粗糙滑，有焊疤、喷涂粗糙，制作粗糙，使用不顺畅，不符合医院卫生特点要求的得2分；</p> <p>（5）不提供样品或样品不齐全的不得分。</p>
<p>售后服务 方案 (3分)</p>	<p>根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：质量保证期，售后服务机构及人员配置，售后服务网点，售后服务程序及回访制度，针对出现产品质量问题后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施，维护保养措施，备品备件等）进行评审：</p> <p>（1）方案内容全面、科学合理、针对性、落地性强，得3分；</p> <p>（2）方案内容较全面但质量一般，内容冗余、重点不突出，针对性、落地性稍有不足，得2分；</p> <p>（3）方案内容明显不合理，缺乏针对性、落地性，与项目需求存在偏差，得1分；</p> <p>（4）未提供方案不得分。</p>
<p>业绩 (2分)</p>	<p>供应商提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)类似项目业绩证明（合同标的至少包含本项目产品清单中的治疗柜、医用办公桌），每提供1个得1分，本项满分2分。</p> <p>注：须提供采购合同扫描件（包括：合同封面、服务内容页、采购清单及双方签章页），否则不得分。</p>
<p>节能环保</p>	<p>供应商投标产品中每有一项为节能环保或环境标志产品，经国家认证的</p>

保产品 (2分)	计 0.5 分，最多计 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能环保、环境标志产品认证证书为准。）
-------------	--

5. 推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审后得分由高到低顺序排列，推荐 3 名成交候选供应商。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6. 编写评审报告

评审报告是磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 磋商公告刊登的媒体名称、磋商日期和地点；
- (2) 供应商名单和磋商小组成员名单；
- (3) 评标方法；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的成交候选供应商名单或者经采购人委托直接确定的成交供应商；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

磋商小组成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

(三) 评标争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于符合性审查、对响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

(四) 评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

八、成交

1. 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交供应商；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

3. 采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布成交结果。成交公告期限为 1 个工作日。

4. 在公告成交结果的同时，成交供应商自行在“安康市公共资源交易平台（<https://ggzyjy.ankang.gov.cn/>）”打印成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时提供纸质响应文件一正两副、电子响应文件一份用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·安康市）】网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 评标结果查看】，查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

磋商文件、响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1. 自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的约定，签订书面合同。

2. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起 7 个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及磋商文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 728 号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1. 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 在递交响应文件阶段、资格审查阶段或磋商小组评标阶段等，当出现有效投标供应商不足 3 家时，本项目将依据变更政府采购方式审批管理的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十一、采购代理服务费用

1. 成交供应商在获取成交通知书前，须向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费计入磋商报价但不单独列明。

银行户名：陕西四方衡裕项目管理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司西安锦业路支行

账号：456700100100008334

联系人：方淑丽 蔡月茹

联系电话：029-89284433

2. 采购代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和《发改办价格[2011]534号》规定标准收取。



第三章 采购内容及需求

一、项目概况


1. 项目名称：紫阳县中医医院中医特色科室医用家具采购项目。
2. 核心产品：直型护士站。



二、技术参数


- (一) . 采购货物汇总表


序号	参考图片	名称	规格	数量	单位	楼层	科室	材质说明
1		医用候诊椅	3人位 1760*620*895mm (偏差±2mm)	5	张	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 扶手与椅脚: 采用铝合金压铸成型, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手呈密封四边形。调节脚垫为黑色 PP 脚垫, 直径≥74mm。 (2) 座背 PU 椅面材质: 采用钢架焊接钢板和 100%聚氨脂模型内一次成型, 颜色自选。 (3) 承重横梁: 采用端面直径≥80mm、厚度≥2.0mm 六角形钢管, 表面做静电喷粉喷涂处理, 承载力好。
				4	张	二层	家属等候	
小计:				9				
2		直型护士站	W*750/300*750/1150H (偏差±2mm)	5.2	延米	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 外围挡板: 采用 E0 级≥16MM 实木多层板骨架, 压制成型厚度≥100MM。 (2) 工作台柜: 采用 E0 级≥16MM 实木颗粒板, PVC 封边, 配备主机
				22.2	延米	五-十层	护士站区域	



				3.7	延米	十一层	护士站 (后带地柜)	架、键盘架、单据分格柜、地柜、 电脑位；(3)五金：采用三节缓 冲导轨；(4)底座：采用 304#不 锈钢包边。
小计:				31.1				
3		人造石上台 面	展开宽度: $X \leq 400$ (偏差 $\pm 2\text{mm}$)	5.2	延米	一层	急诊、护 士站、收 费、值班	采用复合亚克力;
				22.2	延米	五-十层	护士站 区域	
				3.7	延米	十一层	护士站 (后带 地柜)	
小计:				31.1				
4		人造石下台 面	展开宽度: $X \leq 750$ (偏差 $\pm 2\text{mm}$)	5.2	延米	一层	急诊、护 士站、收 费、值班	采用复合亚克力;
				22.2	延米	五-十层	护士站 区域	
				3.7	延米	十一层	护士站 (后带 地柜)	



小计:				31.1				
5		办公椅(带头枕)	常规	6	张	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 面料: 采用网布面料, 颜色可选; (2) 辅料: 采用优于或等于 35#高密度、高弹力聚氨脂海绵; (3) 塑料: 采用尼龙塑料。 (4) 功能: 可升降。 (5) 气杆: 通过相关认证。 (6) 底盘: 配黑色尼龙五星脚带脚轮;
				8	张	二层	医生办公室	
				18	张	五-十层	护士站区域	
				48	张	五-十层	医生办公室、综合办公室、护士办公室	
				18	张	五-十层	护士办公室	
				9	张	十一层	医生办公室、护士办公室	
				3	张	十一层	护士站(后带地柜)	
				3	张	十一层	护士办公室	
				小计:				



6		定制办公桌	1200*600*750 (偏差±2mm)	1	张	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 主体：采用≥16/25MM E0级实木颗粒板，双面MFC板； (2) 台架：采用≥50方管门字钢脚； (3) 封边：采用PVC同色封边带； (4) 五金配件：采用三节缓冲导轨、锁具； (5) 配置：三抽活动推柜、前挡板。
				8	张	二层	医生办公室	
				48	张	五-十层	医生办公室、综合办公室、护办公室	
				18	张	五-十层	护士办公室	
				8	张	十一层	医生办公室、护办公室	
				3	张	十一层	护士办公室	
				小计：				
7		定制吊柜	X*350*600 (偏差±2mm)	5.2	延米	一层	男更女更	(1) 柜体：采用≥16/25MM厚E0级实木颗粒板，PVC同色封边，内置活动层板； (2) 贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面；
				1.5	延米	一层	生活区	
				9.6	延米	二层	医生办公室	


				21.6	延米	五-十层	医生值班室、护士值班室	(3) 五金配件：采用缓冲门铰。
				57.6	延米	五-十层	医生办公室、综合办公室、护办室	
				21.6	延米	五-十层	护士办公室	
				11.8	延米	十一层	医生办公室、护办室	
				3.6	延米	十一层	护士办公室	
				3.6	延米	十一层	医生值班室、护士值班室	
				0.8	延米	十一层	一更、二更、护士储物间	
小计：				136.9				
8		6 门 6 格衣鞋柜	900*550*2000 (偏差±2mm)	6	组	一层	男更女更	(1) 柜体：采用≥16/25MM 厚 E0 级实木颗粒板，双面 MFC 板；



				24	组	五-十层	医生值班室、护士值班室	(2)封边:采用PVC同色封边带; (3)五金配件:采用铝合金挂衣杆、缓冲门铰、锁具;
			3	组	十一层	一更、二更、护士储物间		
		8门8格衣柜	1300*550*2000 (偏差±2mm)	3	组	十一层	医生值班室、护士值班室	
小计:				36				
9		医用地柜	400/800*585*838 (偏差±2mm)	4.7	延米	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1)柜体:采用E0级≥16MM实木颗粒板,PVC同色封边,内置活动层板; (2)贴面:采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面; (2)五金:采用缓冲门铰、三节缓冲导轨,三合一连接件和不锈钢拉手等; (4)柜体底部采用≥1.0mm的304#不锈钢踢脚线,比柜体前端面缩进尺寸为30mm±2mm,高100mm±2mm。
				12	延米	一层	治疗室	
				12.5	延米	一层	治疗室、处置室	
				16.2	延米	五-十层	护士站区域	
				33	延米	五-十层	治疗室	
				11.4	延米	五-十层	处置室 (普通吊柜)	





				2.7	延米	十一层	护士站 (后带地柜)	
				5.5	延米	十一层	治疗室 (到顶吊柜)	
				1.9	延米	十一层	处置室	
小计:				99.9				
10		医用吊柜	400/800*350*600 (偏差±2mm)	10.5	延米	一层	治疗室	(1) 柜体: 采用 E0 级 ≥16MM 实木颗粒板, PVC 同色封边, 内置活动层板; (2) 配置: 航空视窗门板, 配 5mm 钢化玻璃, 内置活动层板一块; (3) 五金: 采用缓冲门铰、三合一连接件和斜边拉手等。
				2.9	延米	一层	治疗室、 处置室	
				19.8	延米	五-十层	治疗室	
				17.4	延米	五-十层	处置室 (普通吊柜)	
				3.2	延米	十一层	治疗室 (到顶吊柜)	
				2.9	延米	十一层	处置室	
小计:				56.7				
11		转角吊柜	900*900*710 (偏差±2mm)	6	个	五-十层	治疗室	(1) 柜体: 采用 E0 级 ≥16MM 实木颗粒板, PVC 同色封边, 内置活动层板; (2) 贴面: 采用三聚氰胺装饰纸



				2	个	十一层	治疗室 (到顶吊柜)	木纹饰面; (3)五金配件:采用缓冲门铰、锁具; (4)配置:航空视窗门板,配5mm钢化玻璃,内置活动层板一块。
小计:				8				
12		治疗柜中层柜	400/800*350*550 (偏差±2mm)	10.5	延米	一层	治疗室	柜体:采用E0级≥16MM实木颗粒板,PVC同色封边,内置活动层板;
				12.5	延米	一层	治疗室、处置室	
				33	延米	五-十层	治疗室	
				17.4	延米	五-十层	处置室 (普通吊柜)	
				5.5	延米	十一层	治疗室 (到顶吊柜)	
小计:				78.9				
13		医用人造石台面	X*600*12 (偏差±2mm)	4.8	延米	一层	急诊、护士站、收费、值班	采用复合亚克力。
				12.5	延米	一层	治疗室、处置室	
				12	延米	一层	治疗室	



				16.2	延米	五-十层	护士站 区域	
				33	延米	五-十层	治疗室	
				11.4	延米	五-十层	处置室 (普通 吊柜)	
				2.7	延米	十一层	护士站 (后带 地柜)	
				5.5	延米	十一层	治疗室 (到顶 吊柜)	
				1.9	延米	十一层	处置室	
小计:				100				
14		脚踏垃圾桶 装置	单联	8	套	一层	治疗室、 处置室	PP 改性塑料漏斗和翻盖，不锈钢 防腐铰链，不锈钢隐藏式脚踏装 置。
				36	套	五-十层	处置室 (普通 吊柜)	
				6	套	十一层	处置室	
小计:				50				
15		医疗垃圾桶	40L	8	个	一层	治疗室、 处置室	PP 塑料




				36	个	五-十层	处置室 (普通吊柜)	
				6	个	十一层	处置室	
小计:				50				
16		脚踏式水龙头	常规/304#不锈钢铜芯	1	个	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 304#不锈钢铜芯单冷水龙头，脚踏触点式出水。 ★(2) 提供中国节水认证证书。
				6	个	五-十层	处置室 (普通吊柜)	
				6	个	五-十层	护士办公室	
				2	个	十一层	一更、二更、护士储物间	
				1	个	十一层	处置室	
				1	个	十一层	护士办公室	
小计:				17				
17		单门转角地柜	900*900*838 (偏差±2mm)	1	个	一层	治疗室、处置室	(1) 柜体: 采用 E0 级 ≥16MM 实木颗粒板, PVC 同色封边, 内置活动层板;
				6	个	五-十层	治疗室	




				2	个	十一层	治疗室 (到顶吊柜)	<p>(2) 贴面: 采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面;</p> <p>(3) 五金: 采用缓冲铰链, 三合一连接件和不锈钢拉手等;</p> <p>(4) 柜体底部: 采用 1.0mm 的 304# 不锈钢踢脚线, 比柜体前端面缩进尺寸为 30mm±2mm, 高 100mm±2mm;</p> <p>(5) 五金配件: 采用缓冲门铰、锁具;</p>
小计:				9				
18		洗手柜	530*410*850 (偏差±2mm)	6	组	五-十层	处置室 (普通吊柜)	<p>(1) 柜体: 采用≥16MM 实木颗粒板, PVC 同色封边;</p> <p>(2) 贴面: 采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面;</p> <p>(3) 五金: 采用缓冲门铰, 304# 不锈钢底座;</p> <p>(4) 配置: 陶瓷一体成型水盆、单门储物柜。</p>
				6	组	五-十层	护士办公室	
				2	组	十一层	一更、二更、护士储物间	
				1	组	十一层	护士办公室	
小计:				15				




19		肌注椅	常规	2	张	一层	接种	实木框架水性清漆
小计:				2				
20		直行挂号收费桌	主: 1200*600*750H 副: 400*600*600H (偏差±2mm)	1	套	一层	急诊、护士站、收费、值班	(1) 主体: 台面≥25MM 及柜体≥16MM 实木颗粒板; (2) 封边: 采用 PVC 同色封边; (3) 五金配件: 三节缓冲导轨、斜边拉手; (4) 配置: 键盘架、活动主机架、铝合金线盒。
小计:				1				
21		复合亚克力一体洗手盆	580*445*215 (偏差±2mm)	1	个	一层	急诊、护士站、收费、值班	采用复合亚克力一体成型工艺;
小计:				1				
22		文件柜	1200*400*2000 (偏差±2mm)	2	组	二层	办公室	(1) 整体采用≥16/25MM E0 级实木颗粒板, 双面 MFC 板; (2) 封边: 采用 PVC 同色封边带; (3) 五金配件: 采用钢化玻璃门板、缓冲门铰、锁具; (4) 配置: 上木框玻璃掩门、资料柜+更衣柜。



小计:				2				
23		医用资料柜	800*400*2000 (偏差±2mm)	2	个	一层	接种	(1) 柜体: 采用≥16/25MM E0级实木颗粒板, 双面MFC板; (2) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色自动封边; (3) 五金: 缓冲门铰, 钢化玻璃门板; (4) 配置: 上木框玻璃掩门, 内置2块层板、下木掩门内置一块层板。
				2	个	一层	标准诊室	
				4	个	二层	医生办公室	
				24	个	五-十层	医生办公室、综合办公室、护办公室	
				2	个	十一层	医生办公室、护办公室	
小计:				34				
24		P型全科诊桌	主 1500*850*750 副 1400*400*645 (偏差±2mm)	2	套	一层	标准诊室	(1) 主体: 台面采用≥25MM E0级实木颗粒板, 双面MFC饰面, 桌脚底部为304#同心圆柱钢脚, 副柜采用E0级≥16MM实木颗粒板, 304#不锈钢底框; (2) 封边: 采用PVC同色自动封边; (3) 配置: 主机散热盒、桌面过线盒、PC医用分格盒; (4) 五金配件: 三节缓冲导轨,




								上抽屉带锁。
小计:				2				
25		医生办公椅	常规	2	张	一层	标准诊室	(1) 面料: 采用 pu 皮, 颜色可选; (2) 辅料: 采用优于或等于 35# 高密度、高弹力聚氨脂海绵; (3) 塑料: 采用尼龙塑料。 (4) 功能: 可升降。 (5) 气杆: 通过相关认证。 (6) 底盘: 配黑色尼龙五星脚带脚轮。
小计:				2				
26		医用诊查床	1900*620*670 (偏差±2mm)	2	张	一层	标准诊室	(1) 框架: 采用 40*40*1.5MM 钢管, 可拆装; (2) 床垫: 采用 50MM±2MM 高密度整块海绵, 环保抗菌:pu 皮。 (3) 喷涂: 采用环氧树脂静电粉末喷涂。 (4) 配置: 钢制二抽抽屉吊柜。




小计:				2				
27		定制办公桌	主台: 1600*800*750 副柜: 1000*400*650 (偏差±2mm)	2	张	二层	急症室	(1) 主体: 台面采用实木颗粒板, 前挡吊木档板, 双面采用 MFC 板; (2) 台架: 采用门字型钢架, 金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂; (3) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边; (4) 五金配件: 采用缓冲门铰、三节缓冲滑轨、铝合金拉手; (5) 配固定副柜。
小计:				2				
28		医生办公椅	常规	2	张	二层	办公室	(1) 面料: 采用 pu 皮, 颜色可选; (2) 辅料: 采用优于或等于 35# 高密度、高弹力聚氨脂海绵; (3) 塑料: 采用尼龙塑料。 (4) 功能: 可升降。 (5) 气杆: 通过相关认证。 (6) 底盘: 配黑色尼龙五星脚带脚轮。
小计:				2				
29		病房定制衣柜	1200*550*2000 (偏差±2mm)	3	个	二层	特需病房	(1) 柜体: 采用≥16/25MM 厚 E0 级实木颗粒板, 双面 MFC 板;
				60	个	五-十层	三人间病房	(2) 封边: 采用 PVC 同色封边; (3) 五金配件: 采用铝合金挂衣


				9	个	十一层	三人间病房	杆、缓冲门铰； (4) 底座：采用 304# 不锈钢踢脚线。
小计：				72				
30		储物柜	长：2000mm 宽：600mm 高：900mm (偏差±2mm)	1	组	一层	库房	(1) 整体采用≥16/25MM E0 级实木颗粒板，双面 MFC 板； (2) 封边：采用 PVC 同色封边带； (3) 五金配件：采用缓冲门铰。
小计：				1				
31		大号不锈钢洗手盆	580*430*220MM (偏差±2mm)	1	个	十一层	处置室	304# 不锈钢含下水器套装。
小计：				1				
32		亚克力防水罩	738W*530*350H (偏差±2mm)	1	个	十一层	处置室	8mm 亚克力热弯成型
小计：				1				

33		单人沙发	W730*D690*H800 (偏差±2mm)	3	张	二层	特需病房	①饰面：采用 PU 皮革，颜色自选； ②海绵：密度为 $\geq 40\text{KG}/\text{m}^3$ 。 ③、内框架：实木框架； ④、底框架：采用白蜡木，环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准。
小计：				3				
34		三人沙发	W1780*D690*H800 (偏差±2mm)	3	张	二层	特需病房	①、饰面：采用 PU 皮革；颜色自选； ②海绵：密度为 $\geq 40\text{KG}/\text{m}^3$ 。 ③、内框架：实木框架； ④、底框架：采用白蜡木，环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准。
小计：				3				
35		长茶几	1200*600*466 (偏差±2mm)	3	张	二层	特需病房	(1) 整体采用 $\geq 25/16\text{MM}$ E0 级实木颗粒板，双面 MFC 板； (2) 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带；(3) 配件：缓冲门铰，斜边拉手。
小计：				3				

36		医用陪护椅	收纳规格： 610*760*930mm，展 开规格： 1900*610*565mm（偏 差±2mm）	3	张	二层	特需病房	1、主架采用直径Φ38*1.2mm圆管，坐靠采用Φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）； 2、软包采用PU皮革，椅架：白色喷涂色。内包22mm厚度高回弹海绵，底附8mm木质坐板。 3、轮子：底座带四个静音轮。 4、扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，内嵌钢制铁条。
小计：				3				
37		钢质双层值班床	2000*930*1800（偏差±2mm）	5	张	五-十层	医生值班室、护士值班室	（1）床架：立柱采用63*63*1.5mm厚冷轧异形管，其它1.2mm厚，静电喷涂； （2）工艺：横梁50*25mm*1.2mm共5条，围栏25*25mm，床梯Φ30圆管，护栏高度≥300mm； （3）床板：采用≥12mm多层夹板。
小计：				5				

38		环保棕垫	1900*900*50mm (偏差±2mm)	10	张	五-十层	医生值班室、护士值班室	50MM 环保棕垫, 针织棉布覆面
小计:				10				
39		定制会议桌 (共 9 间, 每间面积 50 m ²)	2000*1000*750 (偏差±2mm)	1	张	一层	值班区	(1) 主体: 台面采用≥25MM 实木颗粒板, 双面 MFC 板; (2) 台架: 采用钢架, 金属表面采用静电抗菌粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀; (3) 封边: 采用 PVC 同色封边; (4) 配置: 桌面过线槽。
			2000*4000*750 (偏差±2mm)	1	张	二层	医生办公室	
			3000*1000*750 (偏差±2mm)	6	张	五-十层	医生办公室、综合办公室、护办公室	
			3000*1000*750 (偏差±2mm)	1	张	十一层	医生办公室、护办公室	
小计:				9				
40		会议椅	常规	2	张	二层	办公室	(1) 面料: 采用透气网布面料; (2) 辅料: 采用优于或等于 35# 高密度、高弹力聚氨脂海绵; (3) 塑料: 采用尼龙塑料。 (4) 脚架: 配黑色圆管工字型脚架。
				104	张	三层	学术报告厅 160 m ²	

小计:				106				
41		移门茶水柜	1500*400*875 (偏差±2mm)	1	个	一层	值班室	(1)整体采用≥16/25MM E0级实木颗粒板, 双面MFC板; (2)封边: 采用PVC同色封边带; (3)五金配件: 移门不锈钢滑轨。
小计:				1				
42		掩门茶水柜	800*400*875 (偏差±2mm)	2	个	二层	医生办公室	(1)整体采用≥16/25MM E0级实木颗粒板, 双面MFC板; (2)封边: 采用PVC同色封边; (3)五金配件: 采用缓冲门铰, 三节缓冲导轨。
				12	个	五-十层	医生办公室、综合办公室、护办公室	
				1	个	十一层	医生办公室、护办公室	
小计:				15				
43		医用轻型货架	1500*600*2000 (偏差±2mm)	7	组	一层	库房	1、主体材质: 立柱采用40*40*1.2MM方钢管, 耳朵挂板

			1200*600*2000 (偏差±2mm)	42	组	五-十层	护士储物间、物资库房	1. 2MM, 层板 0.8mm 冷轧钢板, 激光焊接成型; 2、表面处理: 采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 采用抗菌粉末涂料。
		2		组	十一层	一更、二更、护士储物间		
		6		组	十一层	导管室、物资库房		
小计:				57				
44		折叠培训桌	1200*500*750 (偏差±2mm)	52	张	三层	学术报告厅 160 m²	(1) 主体: 台面采用≥25MM E0级实木颗粒板, 双面 MFC 板; (2) 台架: 采用可折叠钢架, 金属表面采用静电抗菌粉末喷涂; (3) 封边: 采用 PVC 同色封边; (4) 配置: 静音活动轮, 带锁定功能。
小计:				52				

45		定制主席台	1000*600*760 (偏差±2mm)	3	张	三层	学术报告厅 160 m ²	(1) 基材: 采用绿色环保型 E1 级中密度纤维板; (2) 贴面: 胡桃木皮贴面, 厚度为 0.6mm 以上; (3) 油漆: 采用环保油漆。
小计:				3				
46		主席台椅	常规	6	张	三层	学术报告厅 160 m ²	(1) 基材: 采用实木框架; (2) PU 皮饰面, 高密度海绵; (3) 油漆: 采用环保油漆。
小计:				6				

备注: 带“★”项参数必须提供相关材料, 否则按照无效文件处理。

(二)原材料/成品技术参数:

▲1. 实木颗粒板

符合 GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 4897-2015《刨花板》标准,主要技术参数:

- 一、燃烧性能 B1 级(平板状建筑材料)检测合格;
- 二、试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌在内不低于 5 种菌种抗菌率均 $\geq 99\%$;
- 三、试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉在内不低于 7 种霉菌长霉等级均达到 0 级。

▲2. 复合亚克力人造石

符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》标准,主要技术参数:

- 一、放射性核素限量:内照射指数 IRa: A 类 ≤ 0.1 ;外照射指数 Ir: A 类 ≤ 0.1 ;
- 二、燃烧性能(燃烧性能等级 A(A1))检测合格;
- 三、试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌在内不低于 9 种菌种抗菌率均 $\geq 99\%$;包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌在内不低于 9 种菌种抗菌活性值均 ≥ 3.1 。

▲3. 海绵

符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准,主要技术参数:

- 一、感官:色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格;
- 二、75%压缩永久变形 $\leq 3\%$ 、65%/25%压陷比 ≥ 2 、拉伸强度 $\geq 160\text{kpa}$ 、断裂伸长率 $\geq 190\%$ 、撕裂强度 $\geq 4\text{N/cm}$ 、25%压陷硬度偏差为 $\pm 5\%$,检测合格;
- 三、密度:座面 $\geq 50\text{kg/m}^3$;回弹性 $\geq 50\%$;
- 四、甲醛释放量(气候箱法) $\leq 0.025\text{mg/m}^2\text{h}$;TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$;
- 五、香烟点火源引燃试验-阻燃等级 I 级,通过香烟引燃,检测合格。

▲4. 冷轧钢板

符合 GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，主要技术参数：

一、力学性能：抗拉强度 $\geq 490\text{MPa}$ 、断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 30\%$ ；

二、试验菌种包括大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌在内不低于 2 种菌种抑菌率均 $\geq 99\%$ ；

三、试验菌种包括桔青霉、出芽短梗霉在内不低于 5 种霉菌耐霉菌性等级均达到 0 级；

四、中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 $\geq 400\text{h}$ ：镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级。

▲5. 网布椅面料

符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定第 1 部分：圆轨迹法》、GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》标准，主要技术参数：

一、甲醛含量未检出；

二、耐光色牢度 ≥ 4 级；

三、起球性能 ≥ 4 级。

▲6. 304 不锈钢

符合 QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数：

一、外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格；

二、试验菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌在内不低于 9 种菌种抗菌率均 $\geq 99\%$ ；

三、化学成分：碳（C） $\leq 0.08\%$ 、硅（Si） $\leq 1.0\%$ 、锰（Mn） $\leq 2.00\%$ 、磷（P） $\leq 0.045\%$ 、硫（S） $\leq 0.030\%$ 、镍（Ni）：8.00%~11%、铬（Cr）：18.0%~19.50%，检测合格；

四、力学性能：规定塑性延伸强度 $\geq 600\text{MPa}$ ，抗拉强度 $\geq 730\text{MPa}$ ，断后伸长率 $\geq 65\%$ ，检测合格；

五、理化性能：附着力 ≥ 1 级。

▲7. 导轨

符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，主要技术参数：

一、过载：垂直向下静载荷（商用型 $\geq 300\text{N}$ ）、水平侧向静载荷（商用型 $\geq 150\text{N}$ ）、猛关或猛开，检测合格；功能：抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度/200N、耐久性（商用型 ≥ 8 万次）、垂直向下静载荷（商用型 $\geq 200\text{N}$ ）、水平侧向静载荷（商用型 $\geq 100\text{N}$ ）、拉出安全性检测合格；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%；

二、中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 $\geq 72\text{h}$ ：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。

▲8. 锁

符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，主要技术参数：

一、牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷检测合格；弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm， ≥ 10000 次，检测合格；

二、外观质量：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵；

三、中性盐雾试验（NSS）连续喷雾 $\geq 72\text{h}$ ：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级。

▲9. 候诊椅

符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，主要技术参数：

一、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物 $\leq 0.30\text{mg}/\text{m}^3$ ，家具涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出，检测合格；

二、试验菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌在内不低于 8 种菌种抑菌率均 $\geq 99\%$ ；

三、试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉在内不低于 8 种霉菌防霉等级均达到 0 级。

▲10. 背架

符合 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》标准，主要技术参数：

一、有机磷阻燃剂（TEPA、TCEP、TDCPP、DDBPP、TOCP、TDBPP）未检出；

二、洛氏硬度 $\geq 85\text{HRB}$ 。

▲11. 沙发

符合 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准，主要技术参数：

一、阻燃性（阻燃 I 级）：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象；

二、苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物 $\leq 0.30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

▲12. 办公桌

符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，主要技术参数：

一、家具涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出，检测合格；

二、试验菌种金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 99\%$ 。

▲13、医用诊断桌

符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，主要技术参数：

- 一、试验菌种包括绿色木霉、土曲霉在内不低于 2 种霉菌耐霉菌性等级均达到 0 级；
- 二、试验菌种包括金色葡萄球菌、大肠埃希氏菌在内不低于 2 种菌种抑菌率均 \geq 99%。

▲14、医用诊查床

符合 GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 22932-2008《皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，主要技术参数：

- 一、试验菌种包括木糖驹形氏杆菌、盐居固氮菌在内不低于 2 种菌种抗细菌率均 \geq 99%；
- 二、富马酸二甲酯未检出；
- 三、有机锡化合物：二丁基锡、三丁基锡未检出；
- 四、75%压缩永久变形 \leq 5%，气味等级 \geq 9 级，灰分 \leq 1.75%，甲醛散发 \leq 4mg/kg。

▲15、医用货架

符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数：

- 一、中性盐雾试验连续喷雾 \geq 360h：镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级；
- 二、家具涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出；
- 三、试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌在内不低于 8 种菌种抑菌率均 \geq 99%；

四、试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉在内不低于 8 种霉菌耐霉菌性等级均达到 0 级。

▲16、医用办公椅

符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，主要技术参数：

一、回弹性 $\geq 40\%$ 、75%压缩永久变形 $\leq 7\%$ 、干摩擦色牢度 ≥ 4 级、附着力不低于 1 级；金属件涂层-耐盐雾：24h，直径 1.5mm 以下锈点不多于 20 点/d m²，其中直径不小于 1.0mm 的锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计），检测结果：0 锈点，检测合格；

二、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$ ，TVOC 未检出，纺织品中五氯苯酚 $\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$ 。

三、基本安全、耐高低温性能、循环寿命检测合格。

四、产品寿命：椅座往复冲击耐久性 ≥ 10 万次、座面回转耐久性 ≥ 10 万次，。

▲17、医用资料柜

符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能 要求和标识》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，主要技术参数：

一、乙酸盐雾试验连续喷雾 $\geq 400\text{h}$ ：镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级；

二、试验菌种包括黑曲霉、绳状青霉在内不低于 4 种霉菌防霉菌等级均达到 0 级；

三、试验菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌在内不低于 4 种菌种抑菌率均 $\geq 99\%$ 。

（三）样品清单及要求

序号	样品名称	数量	单位	样品规格	样品制作的标准和要求
1	冷轧钢板	1	件	200mm*200mm*0.8mm (偏差 $\pm 2\text{mm}$)	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 43

2	不锈钢板	1	件	200mm*200mm*1.0mm (偏差±2mm)	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 2
3	实木颗粒板	1	件	200mm*200mm*16mm 封边带切口 (偏差±2mm)	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 10
4	实木多层板	1	件	200mm*200mm*16mm 封边带切口 (偏差±2mm)	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 2
5	海绵	1	件	200mm*200mm*50mm (偏差±2mm)	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 34
6	三节缓冲导轨	1	件	常规	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 24
7	缓冲门铰	1	件	常规	具体技术要求详见《采购货物汇总表》序号 23

(四) 样品递交及退还

- (1) 递交时间：同磋商截止时间（开标当天递交样品），现场递交，逾期不予受理。
- (2) 递交地点：安康市公共资源交易中心 201 第一开标室。
- (3) 递交时需提交样品清单（见附件 2），清单加盖公章。
- (4) 成交公告发布后，退还未成交供应商的投标样品，未在规定时间内领回的后果自负。
- (5) 成交供应商样品由采购人封存，在项目验收合格后由采购人退还。
- (6) 各供应商自行承担样品制作及提交全过程中发生的所有费用和损失。

三、商务要求

- 1、交货期：自合同签订之日起 90 个日历日内。
- 2、质保期：自产品验收合格之日起一年（气杆终身保修）。

3、付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方支付合同总价的 40% 的预付款，货物到场，安装完成验收合格后支付合同总价的 50% 的进度款，使用 1 年后无质量问题支付合同总价的 10% 尾款。

四、其他要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交单位应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包含在总价内，包括生产厂到交货验收现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费等费用。

3、安装调试：成交单位负责设备的安装调试等工作。

五、特别说明

供应商提供的产品报价不能高于当地行政事业单位通用办公家具配置标准（见附件 1），否则做无效报价处理。

附件 1

安康市行政事业单位通用办公家具配置标准（2023 版）

资产产品目		数量上限（套、件、组）	单品目价格上限（元）	按职级控制实物量上限及价格总额上限标准	性能要求	最低使用年限（年）
办公桌		1 套/人	正处及副处级：4,000 正科级：3000 副科级及以下人员：2000	一、正县级及副县级干部办公室：办公桌椅 1 套、桌前椅 2 张、文件柜 2 套、沙发茶几 1 组、其他。正县级办公家具价格控制在 15000 元/人以内，	充分考虑办公布局，符合简朴实用、经典耐用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。	15
办公椅			正处及副处级：1,500 科级及以下：800			
沙发	三人沙发	视办公室使用面积，每个副处级及以上人员办公室可以配置 1 个三人沙发或 2 个单人沙发。	3,000	副县级办公家具价格控制在 12000 元/人以内。二、科级及以下人员办公室：办公桌椅 1 套/人、客人座椅每室 2-4 把、文件柜每室 1-2 套、茶几每室 1 张、茶水柜每室 1 个、其他。正科级办公家具价格控制在 7000 元/人以内，副科级及以下人员办公家具价格控制在 4000 元/人以内。		15
	单人沙发		1,500			
茶几	大茶几	视办公室使用面积，每个办公室可以选择配置 1 个大茶几或者 1 个小茶几	1,000			15
	小茶几					
桌前椅		1-2 个/办公室	800			15
书柜		正处及副处级 1 组/人	2,000			15

	正科级及以下 1组/人	1,500			
文件柜	正处及副处级 1组/人	2,000			20
	正科级及以下 1组/人	1,500			
保密柜	根据保密规定 和工作需要合 理配置	2,500			20
茶水柜	1组/办公室	1500			20
会议桌	视会议室使用 面积情况配置	会议室使用面积 在50(含)平方 米以下:1600元/ 平方米;50-100 (含)平方米: 1200元/平方米; 100平方米以上: 900元/平方米	根据会议室面积大 小配备。		20
会议椅	视会议室使用 面积情况配置	800			15
接待室家具	视接待室使用 面积情况配置	800元/平方米	根据接待室面积大 小配置		15

备注 1. 配置具有组合功能的办公家具，价格不得高于各单项资产的价格之和。

2. 实行按职级控制实物量及价格总额上限与单品目价格上限双向结合的控制标准。单品目价格上限中的价格指单件家具的价格。

附件 2:

紫阳县中医医院中医特色科室医用家具采购项目
样品清单

序号	产品名称	数量及单位
1		
2		
3		
4		
...		

供应商全称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

年 月 日

第四章 拟签订的合同文本

(本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容)

紫阳县中医医院医疗设备采购合同

项目编号：_____

甲方：紫阳县中医医院

地址：陕西省安康市紫阳县新桃村曹家坝紫阳县中医医院

电话及联系人：0915-4420013

统一社会信用代码证：126109244362259216

开户行：农行紫阳县支行

账号：26780101040002901

乙方：

单位地址：

电话及联系人：

统一社会信用代码证：

开户行：

账号：

紫阳县中医医院（紫阳县中医医院中医特色科室医用家具采购项目）委托（陕西四方衡裕项目管理有限公司）进行了政府采购。按照磋商小组评审推荐、甲方确定乙方为成交供应商。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 磋商文件
2. 响应文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易

损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。本项目质保期壹年。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和成交供应商响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

甲方支付合同总价的40%的预付款，货物到场，安装完成验收合格后支付合同总价的50%的进度款，使用1年后无质量问题支付合同总价的10%尾款。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方重新调试直至合格为止；甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型

号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 15 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1% 的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3% 的违约金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 1% 违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 1%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向安康市有管辖权的法院提起诉讼；

②向安康仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

第五章 响应文件格式

正本/副本

项目编号：HYTH-202602005

政府采购项目

紫阳县中医医院中医特色科室
医用家具采购项目

响 应 文 件

供 应 商：_____（公章）

日 期：_____

目 录

第一部分	响应函-----	X
第二部分	磋商报价一览表-----	X
第三部分	偏差表-----	X
第四部分	供应商承诺书-----	X
第五部分	资格证明-----	X
第六部分	供应商基本信息-----	X
第七部分	供货服务方案-----	X
第八部分	供应商认为有必要说明的其他资料-----	X

第一部分 响应函

陕西四方衡裕项目管理有限公司：

我单位收到贵公司（采购项目名称）（项目编号）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。
2. 我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3. 我方同意向贵公司提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。
5. 我方响应文件在开启之日起_____个日历日（应不少于 90 个日历日）内有效。
6. 若我方成交，我方承诺：（1）将响应文件有效期延长至合同执行完毕；（2）获取成交通知书后提交纸质响应文件一正两副（同时提供 U 盘电子响应文件 1 份）；（3）遵照磋商文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
7. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商全称（公章）： _____

地 址： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

电 话： _____

传 真： _____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____

_____年____月____日

第二部分 磋商报价一览表

单位：元

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称	
磋商报价	人民币：¥ _____元 大写金额： _____
交货期	
质保期	
备注	表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。

供应商全称： _____ （公章）

法定代表人或授权代表： _____ （签字或盖章）

年 月 日

分项报价表

采购项目编号：_____

第 页，共 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
N						
合计	磋商报价(人民币大写)：_____，小写：(¥_____元)					

备注：分项报价表列出各项明细合计，磋商报价应与磋商报价一览表一致；报价以元为单位，保留小数点后两位。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

节能环保、环境标志产品明细表

采购项目编号：_____

第 页，共 页

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号

注：1、如响应产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

货物说明一览表

采购项目编号：_____

第 页，共 页

序号	产品名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量

注：1、本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应磋商文件。

2、若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

技术偏差表

采购项目编号：_____

第 页，共 页

序号	磋商文件 要求数据	响应文件 实际数据	偏离	说明
...				

说明：

1、本表需按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件技术参数，认真填写本表。
 偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明并提供证明材料以及证明材料对应页码。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求，否则视为未实质性响应磋商文件。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

第四部分 供应商承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

陕西四方衡裕项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的（采购项目名称）（项目编号）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商全称： _____ （公章）

法定代表人或授权代表： _____ （签字或盖章）

年 月 日

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2-2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3 单位负责人：_____

3、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

年 月 日

第五部分 资格证明

备注：响应文件中资格证明文件须加盖供应商公章，且内容与原件一致，否则按无效响应处理，供应商资格条件详见供应商须知前附表。

(1) 营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人投标的提供其身份证明；

(2) 财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度经审计的完整财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明及其基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）；（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

(3) 税收缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件；

(4) 社保缴纳证明：提供 2025 年 7 月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件；

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西四方衡裕项目管理有限公司

我单位承诺：在本项目磋商采购活动中具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，可以按照磋商文件及采购人的要求提供本项目产品，履行合同内容、保证产品质量。

特此声明！

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西四方衡裕项目管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

备注：1、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证后者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、财库[2022]3号文件，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

(7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

具备法律、行政法规规定的其他条件的声明

致：陕西四方衡裕项目管理有限公司

我公司郑重声明，在参加此次采购项目（采购项目名称）（项目编号）的磋商过程中，保证提供的产品符合磋商文件规定，符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，并承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖）：_____

日期： 年 月 日

(8) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录。(对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。)

(9) 法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（磋商前的个人养老保险缴纳证明）。

法人的分支机构参与磋商时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人磋商的此处只附身份证复印件。

供应商全称：_____（公章）

年 月 日

法定代表人授权书

陕西四方衡裕项目管理有限公司：

注册于（审批单位名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购项目名称）（项目编号）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：

授权代表：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

法定代表人身份证复印件 （正面及反面）	授权代表身份证复印件 （正面及反面）
------------------------	-----------------------

供应商全称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

本授权书有效期自磋商之日起_____日历日；特此声明。

（须与响应文件有效期一致，不少于 90 日历日）

授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明)

(10) 本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

非联合体不分包投标声明

本单位郑重声明，参加陕西四方衡裕项目管理有限公司组织的（采购项目名称）
（项目编号）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担，不分包、不转包。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

(11) 本项目专门面向中小企业采购：参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并提供声明函。

1. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称（盖章）：

日期：

说明：1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

3. 监狱企业证明函

（说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受磋商文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。）

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第六部分 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
上年度 营业收入*		资产总额			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 磋商文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。				

第七部分 供货服务方案

（包括但不限于技术方案、售后服务方案等）

供应商根据磋商文件要求及评审内容自行编制。

第八部分 供应商认为有必要说明的其他资料