

分项报价表（首次报价明细）

序号	设备名称	型号	品牌	主要参数	数量	单价（元）	总价（元）
1	自走式青贮饲料收获机	9265A	中机美诺	发动机功率(kw)：295 发动机输出转速(r/min)：2100 割幅(mm)：2900 割茬高度(cm)：≤12 割台切割器型式：圆盘式剃刀（两个圆盘） 喂入机构型式：喂入式 喂入机构数量：5个 驱动方式（自走式）：液压驱动 秸秆切碎机构型式：滚刀式（24片） 籽粒分离机构型式：对辊式 卸料角度(°)：±90 卸料高度(m)：1.8~5.7 形式：自走式 作业速度：≤1.5km/h 轮距：1900mm 变速方式：手动变速 外形尺寸（长×宽×高）：7220mm×3100mm×5700mm	1	582000.00	582000.00

2	旋耕机	1GKNB-280 型	亚澳	作业速度范围: 0.50~1.67m/s 工作幅宽: 280cm 耕深: 8~18cm 刀轴型式: 单轴型 刀轴连接型式: 刀座式 变速箱档位数(变速旋耕机): 3个 配套拖拉机标定功率范围kW: 73.5~95.5 配套拖拉机动力输出轴转速r/min: 540/760/1000 结构形式: 框架式 刀轴总安装刀数: 84把 整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 1310×3050×1400	2	31000.00	62000.00
3	固态肥 撒粪机	2FG		结构型式: 厢体式 作业方式: 后抛 料箱容积: 5m³ 最大载重量: 4500kg 配套动力值(范围): 36~60kW 抛撒装置型式: 后置立式双圆盘撒布 肥料输送方式: 液压链板推送 抛撒宽度: 6-15m 施肥量: 0.14kg/m² 轮距: 1820mm 轮胎数量: 2个 动力输出转速: 540rpm 单个圆盘叶片数: 4片 整机尺寸: 4.05×2.28×2.33m	1	33300.00	33300.00

4	叉草车	LY-949 型	鲁字	上四下五草叉 发动机:76KW 驱动型式: 四轮驱动 卸货高度: 3500mm 轮胎: 1670-24 长*宽*高: 6595*2230*2985mm 整机重量: 6110kg	1	88000.00	88000.00
5	拖拉机	XZD200-1	凯尔	机架: 一体大架 标定功率: 147.5kw 档位数: 16P+4R 动力输出 r/min: 720/860 驾驶室: 带空调 前轮: 14.9-28R1 后轮: 18.4-38R1 液压提升: 挂接方式快速挂接、液压输出 3 组 提升速度: 2906 最小离地间隙 mm: 450 发动机: 四路影像 发动机转速: 2200r/min 常用前轮/后轮) 或轨距: 1874/1900mm 驱动型式: 四驱 转向操纵机构: 方向盘 轮胎数量(前轮/后轮): 2/2 个	1	291500.00	291500.00

6	履带收割机	4LZ-8.0E2	沃得	结构型式：履带自走全喂入式 配套发动机气缸数量（缸）：4 配套发动机标定功率：96kw 配套发动机标定转速 r/min：2400 割台工作幅宽：2360mm 最小离地间隙：320mm 配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程 整机外形尺寸（长×宽×高）：5780×2850×3030 整机质量：3980kg 喂入量：8kg/s 履带轨距：1250mm	1	198700.00	198700.00
7	收割机 小杂粮割台	4LZ-5		质量：2300kg 行数：5行 行距：400mm 外形尺寸（长×宽×高 mm）2100×2440×1220	1	32800.00	32800.00

8	指夹式玉米免耕播种机	2BYFSF-1	农哈哈	配套动力范围: 22.1~55.8kw 作业速度范围: 0.56~1.39m/s 工作幅宽: 180~274cm 行距: 45~68cm 工作行数: 4行 结构形式: 悬挂式 排种器型式: 勾轮式 排种器数量: 4个 种箱容积: 8.5×4L 肥箱容积: 260L 结构质量: 57kg 整机外形尺寸(长×宽×高): 1720×2130×1090mm	1	17300.00	17300.00
合计			大写: 壹佰叁拾万零伍仟陆佰元整 小写: 1305600.00 元				

谈判供应商全称(公章): 陕西元通农业科技有限公司

法定代表人(签字或盖章):



2025 年 8 月 12 日