

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目
第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第 3 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	采购数量	单价	小计	备注
1	洗碗机	餐厅超声波复合式洗洗碗机 尺寸： 6.5 米*0.98 米 /1.75 米（最高处）功率： 可调功率最大35KW、电压 380v	佛山市捷兆商用厨具有限公司	1	58800.00	58800.00	
2	洗碗机	1. 设备尺寸（长*宽*高）： 9*0.9*1.7m 2. 设备功率100KW。 3. 整机板材 304 不锈钢， 板材厚度1.0mm 4. 具有超声波消泡装置或排 空装置， 5 清洗方式： 自动传送清 洗（至少包括清洗、漂洗、 烘干） 6. 电脑控制自动化	佛山市捷兆商用厨具有限公司	1	85600.00	85600.00	
3	台式电磁八眼炉	1. 304 不锈钢面板，故障显示 报警提示； 2. 自动变频温控系统； 3. IPX6 防水、防腐、耐高温； 4. 功率： 3.5KW*8 电压 380V 尺寸： 1500*800*300mm	广东鼎龙厨具有限公司	1	4560.00	4560.00	
4	电磁炉专用平底锅	1. 板材选用优质 304#磨砂 贴塑不锈钢板； 2. 板材厚度约 1.0mm。直径 尺寸约 30cm	广东鼎龙厨具有限公司	8	115.00	920.00	
5	商用电热水器	电压 380V 功率90kw，设备 重量:180kg 外形尺寸680*800*1800mm 容量≥480L:	宁波杰格热能设备有限公司	1	32600.00	32600.00	

6	洗碗池	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板; 2. 台面厚度1.2mm, 星盆厚度1.2mm; 3. 不锈钢管不锈钢可调子弹脚。尺寸: 1200*800*800mm, 单星水池	陕西杰瑞厨房工程有限公司	10	1050.00	10500.00	
7	防蝇帘	采用优质环保 PP 材料制作, 具有透光性, 放油、防水, 防蚊虫, 带有吸磁锁扣功能。尺寸: 根据门框尺寸定制	永康市龙佳餐具五金制品厂	13	105.00	1365.00	
8	风幕机	尺寸: 1800mm, 风速: 3000m ³ /h, 电压 220v, 功率420W, 安装高度: 约 3.5m	广州钻石风幕机电器有限公司	10	2500.00	25000.00	
9	可挂式拖把池	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板; 2. 台面厚度1.2mm, 层板厚度1.2mm; 3. 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。 尺寸: 约 1500*450*1800mm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	2	1200.00	2400.00	
10	不锈钢筷子	长度: 27cm, 材质: 304 不锈钢制作	永康市龙佳餐具五金制品厂	3000	2.00	6000.00	
11	不锈钢碗	外径18cm, 高度8.9cm, 材质: 304 不锈钢制作。	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	14.00	14000.00	
12	不锈钢五孔餐盘	五格餐盘, 材质采用 304 不锈钢材料, 长 $\geq$ 28cm, 宽 $\geq$ 22cm, 深 $\geq$ 3cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	22.00	22000.00	
13	盖饭圆盘 (密胺)	材料采用优质树脂 A8 材料制作, 尺寸: 10 寸圆盘	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	11.00	11000.00	
14	台式电磁炉	电压: 220V, 功率: 2200W, 尺寸: 350*280*60mm	广东鼎龙厨具有限公司	2	750.00	1500.00	
15	平底煎锅	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板; 2. 板材厚度1.0mm。尺寸: 直径尺寸约 30cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	6	135.00	810.00	
16	电子留样称 (克)	LCD 显示, 超载显示, 低电压显示, 出错显示, 面板材质: ABS 克称: 称量范围: 0.5g-	上海香山衡器有限公司	1	55.00	55.00	

		3kg, 尺寸: 10*12*1.7cm					
17	拖布榨水车	具有耐腐蚀性, 加厚无磁。 尺寸: 280*400*700mm, 材质: PP+ABS+304 不锈钢	青岛白云清洁用品有限公司	2	110.00	220.00	
18	切菜刀	不锈钢材质, 抛光, 防锈耐腐蚀, 锋利。尺寸: 2 号	永康市龙佳餐具五金制品厂	5	95.00	475.00	
19	双门热风消毒柜	尺寸: 1300*690*1900 功率4.4kw/220V 容量720升	山东伊德欣厨业有限公司	3	6500.00	19500.00	
★ 20	四门冰柜	尺寸1900*690*1200 功率4.4kw/220V 容量720 升 制冷方式: 直冷	山东伊德欣厨业有限公司	1	4500.00	4500.00	
21	电蒸车	尺寸1000*750*1500 功率24kw/380V (带不锈钢蒸盘 24 个) 加热管加热	山东伊德欣厨业有限公司	2	6150.00	12300.00	
22	学生餐具 (餐盘, 汤碗, 大白碗, 筷子)	(1000 套) 1. 密胺瓷六格快餐长 35.5cm*宽 25.5cm*高 2cm 2. 密胺瓷汤碗直径11.5cm*高 5.8cm 3. 密胺瓷筷子长 24 厘米 4. 密胺瓷防烫双层大白碗直径 17 厘米, 高度 7 厘米	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	50.00	50000.00	
23	凳子	(600 个) 简约曲木椅, 不锈钢腿, 木板面, 高约 86cm, 尺寸约 53cm*37cm*41cm	陕西柏岳家具有限公司	600	120.00	72000.00	
24	刷卡机 (包含软件)	IC 卡感应刷卡 (共包含 2000 张 IC 卡), 具有网络终端功能	南京小牛智能科技有限公司	6	3500.00	21000.00	
25	食品保温配餐箱	PE 食品级保温箱, 内 12 层抽屉设计 尺寸约: 长 60cm*宽 45cm*高60cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	30	240.00	7200.00	

26	二层推车	采用 304 不锈钢板制作，厚度1.5mm，2、推车面板厚度1.2mm，加橡胶防撞条，推杆尺寸 38*38*1.5mm(需加固)；3、车轮4寸，其中两个万向轮，带刹车，承重300KG，尺寸约：长90cm*宽 70cm*高*83cm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	8	1100.00	8800.00	
27	汤桶	外壁 PE 材质，内桶 304 不锈钢材质 加厚不锈钢厚1.5mm；内径30cm*高40cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	40	180.00	7200.00	
28	平板拉货推车	整车选用304 不锈钢制作；厚度1.2mm；2、手把38mm*1.2mm不锈钢圆管，带承重式橡胶脚轮。；长90cm*宽55cm*高20cm，拉手高 90cm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	6	1050.00	6300.00	
29	和面机	304 不锈钢内胆，搅拌能力：60Kg/次，效率：400Kg/h，功率：3KW/380V。	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	4150.00	4150.00	
30	压面机	304 优质钢棍，不锈钢面斗及托盘；尼龙轮传动，面片宽度265mm，面条宽度2mm/3mm，转速37r/min，功率：1.5kw； 尺寸450*600*1050	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	1	3850.00	3850.00	
31	切菜机	采用 304 不锈钢机身，可切片、丝、丁、块、条，带有安全保护装置，机器运行平稳，电压 220v 功率2500KW 尺寸约长 1.2*高1.25（不算电箱）*宽 55	邢台冀工机械制造有限公司	2	10500.00	21000.00	
32	双门蒸箱	304 不锈钢外身，壳身厚度1.5mm 不锈钢制作，气密式隔热双门，采用特制耐高温自吸式硅胶密封条。电的双门蒸箱尺寸约：长 137*宽 52.5*高 135 能耗：24kw 380v-50hz 容量24盘	山东伊德欣厨业有限公司	2	6150.00	12300.00	
33	双眼炒菜炉	1、炉面采用 304 不锈钢制作，厚度1.5 mm，厚磨砂贴	陕西杰瑞厨房工程有限公司	1	6800.00	6800.00	

		塑不锈钢板,侧板前板采用304 不锈钢制作,厚度1.2mm厚磨砂贴塑不锈钢板; 2、底板由50 ×50×5mm 角铁架及3mm 铁板焊接; 3、炉膛结构为3mm 厚的钢板; 4、每个炉头配备摇摆水龙头、尾撑、锅架、等辅助设备; 尺寸 2000*1050*800					
34	双门热风消毒柜	容量1000L 消毒方式: 热风循环消毒 电源电压 380 (V) 电源频率 50 (Hz) 额定功率 4500 (W) . 灭菌率 99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干、开门报警等多种功能。尺寸≥ 1300*600*900	山东伊德欣厨业有限公司	2	6500.00	13000.00	
35	蒸饭盘	采用 304 不锈钢制作,尺寸约 长 60cm*宽 40 厘米 0.6mm-1.2mm	永康市龙佳餐具五金制品厂	40	105.00	4200.00	
36	小餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作,尺寸约 长 32cm*宽 26cm*高 15cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	80	26.00	2080.00	
37	深餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作,尺寸约 长 52cm*宽 32cm*高 15cm 2.2mm-3.5mm	永康市龙佳餐具五金制品厂	40	80.00	3200.00	
38	浅餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作,尺寸约 长 52cm*宽 32cm*高 10cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	60	70.00	4200.00	
39	大盆	80CM 采用不锈钢制作,精巧,符合卫生需求,尺寸约口径80cm*高 24cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	60	75.00	4500.00	
40	中盆	60CM 采用不锈钢制作,精巧,符合卫生需求,尺寸约口径 57cm*高 17cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	30	55.00	1650.00	
41	5 格餐盒	采用 304 不锈钢制作,精巧,符合卫生需求,尺寸约 1.2cm 厚,长28cm*宽 22cm*高 4cm 0.8mm-2.0mm	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	35.00	35000.00	

42	打菜勺	304 不锈钢, 尺寸约 1.2cm 厚, 口径 8cm, 把长 36	永康市龙佳餐具五金制品厂	60	30.00	1800.00	
43	米饭铲	食品级耐高温硅胶	永康市龙佳餐具五金制品厂	60	9.00	540.00	
44	中汤勺	圆头、304 食品级不锈钢, 尺寸约 1.2cm 厚口径 12cm, 把长 45cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	30	30.00	900.00	
45	大汤勺	304 食品级不锈钢, 尺寸约 1.5cm 厚口径 16cm, 把长 45cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	15	35.00	525.00	
46	汤碗	食品级不锈钢, 尺寸约 1.0cm 厚. 双层隔热 12cm 口径	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	9.00	9000.00	
47	面碗	304 不锈钢食品级 尺寸约 16cm 口径	永康市龙佳餐具五金制品厂	1000	16.00	16000.00	
48	不锈钢汤桶 (带盖)	304 食品级加厚不锈钢, 尺寸约 1.5cm 厚 口径 60cm, 高 58cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	8	240.00	1920.00	
49	夹子	304 不锈钢, 尺寸约 30cm 长	永康市龙佳餐具五金制品厂	40	9.00	360.00	
50	保鲜盒	食品级聚酯材料 尺寸约 长 38cm*宽 28cm*高 15cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	30	26.00	780.00	
51	不锈钢餐盘	304 五格不锈钢餐盘 尺寸约长 28cm, 宽 22cm, 深 3cm	永康市龙佳餐具五金制品厂	500	35.00	17500.00	
52	不锈钢盆 80	80 公分不锈钢盆 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	5	75.00	375.00	
53	不锈钢盆 60	60 公分不锈钢盆 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	5	55.00	275.00	
54	隔热碗	18 公分隔热碗 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	500	15.00	7500.00	
55	隔热碗	12 公分隔热碗 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	500	12.00	6000.00	
56	小勺子	不锈钢小勺子 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	500	3.00	1500.00	
57	长柄打汤勺子	12 公分长柄打汤勺 304	永康市龙佳餐具五金制品厂	12	20.00	240.00	
58	消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数: 保洁方式: 高温、热风 功率: 2100W 电压: 220v 容积: 720L 外壳材质: 304 不锈钢 尺寸 1300*600*1900mm	山东伊德欣厨业有限公司	2	6500.00	13000.00	

59	自助餐菜夹子	尺寸40CM，304 不锈钢材料	永康市龙佳餐具五金制品厂	30	15.00	450.00	
60	切菜机	机器尺寸1200*550*1200mm(长*宽*高), 成品形状:片、丝、丁, 切割尺寸:1—30mm(可调), 产量:300—1000kg/hr, 电源220V/1.5KW, 机器重量130kg, 输送带宽度120mm	邢台冀工机械制造有限公司	1	10500.00	10500.00	
61	切肉机	电压/功率: 220V/1.1KW; 肉片400KG/H; 肉馅: 150KG/H; 肉丝200KG/H; 整机采用 304不锈钢材质	台元机械设备制造(江阴)有限公司	1	5750.00	5750.00	
62	四开门保洁柜	304 不锈钢尺寸1200mm*700mm*1800mm, 台面板面1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板材; 台面底部垫防火加强板; 层板、底板、侧板1.0mm不锈钢板材; 加强筋用0.8mm 不锈钢板材; 配不锈钢重力脚, 门板厚度为1.0mm 的不锈钢板材, 门的活动方式为底部滑道, 带滑轮。	陕西杰瑞厨房工程有限公司	2	3150.00	6300.00	
63	平板车	整体采用不锈钢制作; 面板厚度 1.5mm; 寸活动胶轮*4; 后轮带刹车, 承重 300KG; 尺寸: 850*600*800mm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	2	1050.00	2100.00	
64	树脂菜板台	食品级 PE 材质, 尺寸: 450*150mm	永康市龙佳餐具五金制品厂	3	70.00	210.00	
65	树脂菜板个	食品级 PE 材质, 尺寸: 450*150mm	永康市龙佳餐具五金制品厂	3	70.00	210.00	
66	不锈钢餐盒	330*550*60mm 不锈钢餐盘304	永康市龙佳餐具五金制品厂	72	85.00	6120.00	
67	整理箱	450*300*150mm, PE, 加厚耐用, 无毒无味, 细密网眼, 沥水速干, 底部加厚, 承重防滑	永康市龙佳餐具五金制品厂	12	60.00	720.00	

68	地脚架	主架Φ38× 1.0mm 不锈钢焊管，配有不锈钢可调脚，调节范围30mm。货架层板厚度1.2mm，304 不锈钢材质，调节范围为 45mm，尺寸：1200*500*300mm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	2	645.00	1290.00	
69	双层车	800×1200 双层车 材质304 不锈钢钢板制作，厚度1.5mm	陕西杰瑞厨房工程有限公司	2	1100.00	2200.00	
合计：人民币（大写）柒拾壹万陆仟陆佰元 （小写¥：716600.00元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：陕西杰瑞厨房工程有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期： 2025 年 08 月 04 日