

政府采购项目

项目编号:BJFMT2024(136)号

宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保 整改建设项目

公开招标文件

采购单位:宝鸡市凤翔区医院



代理机构:宝鸡福美特项目管理有限公司



二〇二五年七月

目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	8
一、投标人须知前附表	8
二、项目说明	13
三、招标文件	14
四、投标文件	15
五、投标担保	17
六、投标	18
七、开标、资格审查、评标和定标	20
八、合同	32
九、合同的履约验收	33
十、招标服务费	33
十一、履约保证金	33
十二、重新组织采购活动	33
十三、询问、质疑与投诉	33
十四、拒绝商业贿赂	35
第三章 采购内容及技术要求	36
第四章 商务要求	37
第五章 合同主要条款（参考）	61
第六章 投标文件组成部分	70

第一章招标公告

宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保整改建设项目招标公告

项目概况

网络信息安全等保整改建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>)下载获取招标文件,并于2025年08月12日09时00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:BJFMT2024(136)号

项目名称:网络信息安全等保整改建设项目

采购方式:公开招标

预算金额:610,000.00元

采购需求:

合同包1(宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保整改建设项目):

合同包预算金额:610,000.00元

合同包最高限价:610,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他信息化设备	网络信息安全等保整改建设	10(台)	详见采购文件	610,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:40个日历日内

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保整改建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

/

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保整改建设项目)特定资格要求如下:

(1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本账户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

(3) 投标人须提供 2024 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

(4) 投标人须提供 2024 年 01 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政

府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

（7）企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；

（8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

三、获取招标文件

时间：2025 年 07 月 21 日 至 2025 年 07 月 25 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 08 月 12 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心-不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实的政府采购政策：

(1) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185 号)；(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号)；(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号)；(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号；(5) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)；(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)；(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)；(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)。(9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号文件)；

注：如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2、本项目有意向投标人须登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>，交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕后，在〔招标公告/出让公告〕模块中选择有意向的项目点击“我要投标”。即可从〔我的项目〕项目流程〕交易文件下载〕中下载电子招标文件(*.SXSZF 格式)；

3、投标人在网上填写单位信息(单位名称、营业执照相关信息)时应与招标文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

4、本项目采用不见面开标方式，各投标人可登录(<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>)下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)递交电子投标文件。为了保证

远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；

5、未完成网上投标或未在规定时间内在平台下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、有意向投标人办理 CA 锁地址及流程，内容如下：CA 锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道 8 号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心 4 楼 2 号窗口（办理流程：<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004002/20220524/05ccf80e-6a61-43e9-90e9-ebdd8da75241.html>）；如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

7、供应商须提前在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），按照“供应商注册注意事项”要求，完成注册审核，以保证后续流程的进行。
注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采（2018）23 号相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请，办理“政采贷”业务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宝鸡市凤翔区医院

地址：秦凤路 22 号

联系方式：15891206790

2.采购代理机构信息

名称：宝鸡福美特项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心 8 楼

联系方式：13319178519

3.项目联系方式

项目联系人：张亚红

电话：13319178519

宝鸡福美特项目管理有限公司

2025 年 07 月 18 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：宝鸡市凤翔区医院 地址：宝鸡市凤翔区 联系人：白亮 联系方式：15891206790
2	采购代理机构	名称：宝鸡福美特项目管理有限公司 地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心 8 楼 联系人：张亚红 联系方式：13319178519
3	监督管理机构	宝鸡市凤翔区财政局
4	项目名称	宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保整改建设项目
5	项目编号	BJFMT2024(136) 号
6	资金性质	财政资金
7	最高限价	最高限价：610000.00 元
8	项目用途	网络信息安全等保整改建设
9	采购内容和要求	详见采购清单
10	投标人	响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
11	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 3. 本项目的特定资格要求： （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交

		投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本账户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）； （3）投标人须提供 2024 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。 （4）投标人须提供 2024 年 01 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）； （7）企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）； （8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证； （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
12	项目工期、项目地点	工期：40 个日历日内。 项目地点：采购人指定地点。

13	招标文件获取	获取时间:2025年07月21日至2025年07月25日 9:00-17:00时止。 获取方式: 全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）下载。
14	联合体投标	不接受
15	现场勘查、标前答疑会	不组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。
16	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。
17	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
18	投标文件提交截止时间、开标时间和地点	1、投标文件提交截止时间：2025年08月21日09:00:00 2、开标时间：2025年08月21日09:00:00 3、投标、开标地点：不见面开标。 注：中标单位应在结果公示结束之后向采购代理公司提交纸质版投标文件正本一份、副本二份，纸质版应与电子版一致（按要求签字盖章）。
19	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日
20	投标担保	投标保证金的金额：人民币壹万元整（10000.00元） 投标保证金的形式：银行保函或基本户转账 投标保证金账户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：80602000142101980614227 转账时必须备注：该项目子账号后五位数字，无需填写其他内容。 1、银行保函

		必须为供应商基本账户开户银行出具的银行保函，将银行保函及“基本账户开户许可证或基本存款账户信息”附在投标文件中，作为保证金缴纳凭证。 注：银行保函递交时间：应与项目开标前 2~3 个工作日递交至招标代理机构，递交保函时需提交以下资料： (1) 保函正本(纸质版)； (2) 公司介绍信(或委托书)； (3) 开户许可证复印件(加盖公司公章)； (4) 法人和经办人身份证复印件(加盖公司公章)； 2、基本户转账 必须为投标人基本账户以转账形式在开标截止时间前到达上述账号（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间），未按规定时间前或按额汇到指定账户的将否决其投标。投标保证金转账完成后，将“转账凭证”附在投标文件中，作为保证金缴纳的凭证。
21	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	投标文件的递交	为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件方式投标。电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
23	投标文件的制作和签署	编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投

		标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。 投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。 1、电子招标文件下载 投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览 投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.1.06)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》； 3、制作电子投标文件 电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000； 注：如未按照上述要求进行投标文件制作和签署的均视其为无效投标文件。
24	无效文件说明	在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件： 1、投标人在规定时间内未对电子投标文件进行解密的； 2、上传的电子投标文件无法打开的；

		3、政府采购法律法规规定的其他无效情形。 4、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的； 5、因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的； 特殊情形下的应急处置： 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续采购活动。
25	投标报价	投标报价包含：完成产品、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、管理等其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
26	付款方式	分期付款。合同签订、系统全面启动、使用正常并正式验收合格、HIS 系统通过三级等级保护测评后付合同总金额的 85%，从正式验收合格之日起满一年支付合同金额的 5%，满二年支付合同金额的 5%，满 3 年付合同金额的 5%。
27	评标办法及标准	本项目采用综合评分法进行评审，详见招标文件第二章。
28	其它事项	本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出 25 日历日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
29	本项目采购标对应的中小企业划分标准所属行业	工业
31	一致性	与投标人须知前附表不一致的地方，以前附表为准。

二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

三、招标文件

1、招标文件获取：投标人须经过正常渠道获取招标文件，且投标人名称与登记获取招标文件的单位名称一致，否则将作为无效投标处理。

2、招标文件的组成：包括目录中所列的前六章。

3、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提

交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、投标人必须自行从全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）在线下载获取招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。

9、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、投标文件

1、投标人资格条件：

1.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

1.3. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本账户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

（3）投标人须提供 2024 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

（4）投标人须提供 2024 年 01 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位。

ww. ccgp. gov. cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位(提供信用承诺书);

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺书);

(7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明(成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明);

(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程, 其中法定代表人直接参加投标的, 须出具法定代表人资格证明书及身份证, 并与营业执照上信息一致, 法定代表人授权代表参加投标的, 须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证;

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;

2、合格投标人

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的投标人, 投标无效。

3、投标人信用信息:

3-1、“信用中国”网站(www. creditchina. gov. cn)、中国政府采购网(ww. ccgp. gov. cn)相关主体信用记录, 投标人应提供信用承诺书, 并对其承诺书的真实性负责。

3-2、特别说明: 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为, 采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格;

4. 投标文件的组成

4-1. 投标文件格式

4-2. 资质证明文件

4-3. 符合性证明文件

4-4. 投标方案

5、投标文件编写说明

5-1、投标文件格式：投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效投标处理。

5-2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币 单位：元。

7-2、本次投标报价包含：完成产品、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、管理等其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

五、投标担保

1、担保方式：见投标人须知前附表。

2、投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3、投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金，或投标人未在投标文件中附银行汇（存）款回执单或担保机构出具的担保函，其投标无效。

4、退还投标保证金：

（1）在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

（2）所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

（3）中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

5-1、投标人提供虚假资质谋取中标的；

- 5-2、有围标、串标现象，经查证属实的；
- 5-3、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；
- 5-4、投标人自行放弃中标资格的；
- 5-5、中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；
- 5-6、中标人不按规定支付招标服务费的；
- 5-7、中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。
- 5-8、投标人交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的

六、投标

1、投标文件的提交：

1-1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。逾期上传的将被拒绝接收。

1-2、投标文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

2、文件开启与解密：

开标时，投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标大厅中，在规定的时间内自行解密电子投标文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其投标文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

3、提交投标文件截止时间：

3-1、电子投标文件须按照招标文件规定的时间、提交地点上传。在递交投标文件截止时间以后上传的投标文件，系统将拒绝接收。

3-2、采购代理机构可以按本须知规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务

均应延长至新的截止期。

4、投标有效期：

4-1、自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

5、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

5-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

5-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

5-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

5-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

5-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

5-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

6-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

6-5、不同投标人的投标文件相互混装；

6-6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、开标程序

(1) 开标会议由采购代理机构主持。

(2) 投标人应提前 1 小时登录远程不见面开标大厅，调试设备至正常状态，并在远程不见面开标大厅中进行远程签到。

(3) 开标时，由投标人在规定时间内进行远程解密。开标系统将自动记录投标人的名称、项目名称、投标价格等。

(4) 由采购人查验投标人必备资格文件，未通过审查的按废标处理。

(5) 开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1-2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子及投标文件视为无效文件：

(1) 投标人在规定时间内对未电子投标文件进行解密的；

(2) 上传的电子投标文件无法打开的；

(3) 政府采购法律法规规定的其他无效情形；

(4) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(5) 因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

2、资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。投标人资质证明资料：

2-1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2-2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2-3. 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本账户银行出具的资信证明、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

(3) 投标人须提供 2024 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

(4) 投标人须提供 2024 年 01 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

(7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；

(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

3、评标

3-1、评标委员会

(1) 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建

评标委员会。本项目评标委员会由采购代理机构工作人员在陕西省政府采购网随机抽取评标专家 4 名及采购人代表 1 名共同组成。

(2) 采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

(3) 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

(4) 评标委员会成员不得参加开标活动。

(5) 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-5、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包括但不限于以下内容：

- （1）投标人名称是否与获取招标文件的单位名称一致；
- （2）投标文件是否按照招标文件的要求盖章签字；
- （3）投标内容是否有重大缺漏项；
- （4）投标保证金是否按要求提交；
- （5）投标报价是否超过最高限价；
- （6）投标有效期是否符合招标文件的要求；
- （7）对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应；
- （8）对招标文件技术要求是否作了明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；
- （9）投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- （10）是否有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3-5-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

- a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；
- b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；
- d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；
- e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；
- f、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- g、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评价：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

- a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；
- b、最低报价不是中标的唯一条件；
- c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-6、评分标准：

评分内容	分值	评标原则与标准
投标报价	30 分	满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值(30%)×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库〔2022〕19 号的相关规定，投标人所投产品均是小微企业制造的，其产品报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。 （3）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，投标人投标产品是残疾人福利性单位的，其产品报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位以上政策同时具备的仅对其进行一次 10%的价格扣除，不重复扣除。
技术部分	30 分	(1) 投标人对产品的功能要求响应： 投标人对产品的功能要求响应清楚、明确、技术资料齐全，表述一致，完全满足或优于招标文件要求得 30 分。技术参数要求中“功能要求”中带“▲”的技术参数每负偏离一项扣 1.5 分，“功能要求”中的其他技术参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止，不计负分；（“▲”号项须提供相关证明材料，未提供的按负偏离处理。） 注：证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、说明书、技术白皮书

		书、官网和功能截图等证明材料。
	8 分	(2) 投标人提供的所投产品的相关资质证明材料: ①所标产品具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，每提供一个产品的证明材料得 0.5 分，本项最高得 2 分； ②所标产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，每提供一个产品的证明材料得 0.5 分，本项最高得 1 分； ③所标产品具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+)，每提供一个产品的证明材料得 0.5 分，本项最高得 4 分； ④所标产品具有《网络安全专用产品安全检测证书》，每提供一个产品的证明材料得 0.5 分，本项最高得 1 分；
质量保证	2 分	(1) 提供所投核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议等），每提供一个得 1 分；未提供得 0 分。
	3 分	(2) 投标人提供详细的质量保证措施，质量保证措施得力，能有效地保障项目实施过程的衔接、保证项目质量。根据响应程度横向比较：质量保证措施全面、具体、可行得 2-3 分；质量保证措施较为合理、规范得 1-2 分；质量保证措施不合理、不规范得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
实施方案	3 分	(1) 供货计划：投标人能够在承诺的时间内按期交货，针对本次采购任务有具体的供货进度方案及保障措施。根据响应程度横向比较：时间节点安排清晰、合理，符合项目实施及交付程序得 2-3 分；时间节点能正常推进工作，但开展计划编制不详的得 1-2 分；工作开展计划未明确或不合理的得 0.5-1 分；未提供得 0 分。

	3 分	(2) 安装调试：提供明确、详尽、完整的方案，包括安装调试、试运行、测试等内容。根据方案的科学性、合理性和可操作性进行评分。方案详实具有可操作性得 2-3 分，实施方案不够全面，进度安排、组织架构不够合理，无法完全满足项目要求得 1-2 分，实施方案进度安排、组织架构不合理，方案不全面，可操作性差得 0.5-1 分，未提供得 0 分。
	3 分	(3) 人员配备：提供人员配置合理、分工明确。根据响应程度横向比较：方案内容完善、符合本项目，有一定针对性且切实可行得 2-3 分；方案内容较完善、基本符合本项目，可实施性较强的得 1-2 分；方案内容不完善，可实施性差的得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
	2 分	(4) 技术支持：技术支持方案内容完整，根据响应程度横向比较：响应内容科学、详细、合理得 2 分；较详细、合理得 1-2 分；不完善、不合理得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
重难点分析及风险控制	3 分	对本项目实施过程中重难点进行分析，提出本项目风险控制方案，包括但不限于风险预测与识别、风险评估及分析、风险处置、风险及化解办法等。根据响应程度横向比较：重难点分析详细具体得，风险控制方案完善、符合本项目，有一定针对性且切实可行的得 2-3 分；重难点分析内容较完整，风险控制方案内容较完善、基本符合本项目，可实施性较强的得 1-2 分；重难点分析内容不完整，风险控制方案可实施性差的得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
应急预案	3 分	投标人提供在服务期内针对系统出现故障或不能正常工作时候的应急方案。根据响应程度横向比较：应急方案完整、合理，且针对本项目有具体可行的应急措施的得 2-3 分；应急方案基本完整、有应急措施的得 1-2 分；应急方案不完整、无具体措施的得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
节能环保产品	1 分	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的得 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得 0.5 分，每有一项产品同时为节

		能产品和环境标志产品得 1 分，本项最多得 1 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）
售后服务	2 分	（1）根据投标人编制的本项目售后服务方案、备品配件、维护保养时间安排进行综合评分。售后服务方案完整、合理，且针对本项目有具体可行的售后服务措施，对本项目维护维修有具体可行方案得 2 分；售后服务方案基本完整、有服务措施的得 1-2 分；售后服务方案不完整或没有具体服务措施的得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
	2 分	（2）有健全的售后服务体系，明确售后服务承诺内容、售后服务响应时间、服务团队及人员配备等。根据响应程度横向比较：响应内容科学、详细、合理得 2 分；较详细、合理得 1-2 分；不完善、不合理得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
	1 分	（3）核心产品投标人能提供所投标产品的原厂质保承诺书（须加盖原厂公章）得 1 分，未提供得 0 分。
培训方案	2 分	投标人负责为使用单位培训操作及维护人员，并有切实可行的培训方案，保证用户能熟练操作维护和正常使用。根据响应程度横向比较：培训方完整，能列出详细的培训内容、培训方式等说明得 2 分；培训方案基本完整、有计划及说明得 1-2 分；培训方案不完整或无明确计划及详细说明得 0.5-1 分；未提供得 0 分。
业绩	2 分	提供投标人的 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）完成的类似项目业绩，提供合同复印件，每提供 1 个得 1 分，最高得 2 分。

备注：

1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

2) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3) 特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3-7、政府采购政策评分标准

3-7-1、小微企业的价格评分标准

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1 享受政府采购扶持政策的中小企业，应当符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

②需提供《中小企业声明函》的投标人，未提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

2 投标人所投产品均是小微企业制造的，其产品报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

根据财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与报价计算，如同时属于小型、微型企业的，其享受的价格不重复计算。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

投标人投标产品是残疾人福利性单位的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格优惠不重复计算。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

(2) 环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90 号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

4、定标

4-1、定标程序

评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分由高到低的顺序推荐 3 名以上中标候选人，并编写评标报告。

评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原

则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按由高到低的顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易中心网进行公告。公告发布 1 个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第 52 条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还。

5、投标无效的情形：

- 5-1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 5-2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5-3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 5-4、报价超过招标文件中规定的最高限价的；
- 5-5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5-6、提供虚假材料谋取中标的；
- 5-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 5-8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标通知书

6-1、中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。**未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。**提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得弃中标。

八、合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成对招标项目的供货及相关服务，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、货物及服务、安全标准组织对投标人每一项技术、货物及服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、招标服务费

本项目代理服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文和国家发展改革委员会办公厅颁布的《关于招标代理服务费的有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号文的标准计算、发改价格【2011】534号文件的标准计取。在本采购项目开标结果公示期满后七日内,由中标单位一次性向采购代理机构缴纳服务费。该项费用中标单位应充分考虑并包含在投标报价内，采购人不再单独列项支付。

十一、履约保证金：无

十二、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

- （1）因重大变故，采购任务取消的；
- （2）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （4）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
- （5）所有投标人的报价均超出最高限价，采购人不能支付的。

十三、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标单位对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对投标单位依法提出的询问作出

答复。

投标单位提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知投标单位向采购人提出。

2. 质疑和投诉

投标单位认为招标文件、招标过程、中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3. 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标单位或潜在投标单位；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；
- （4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
- （5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- （6）以非法手段取得证据、材料的；
- （7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- （8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标单位。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政

府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中。

第三章 采购内容及技术要求

一、采购内容

本次项目依据国家等级保护标准，对 HIS 系统进行安全防护体系整改建设，确保通过国家信息系统三级等级保护测评，向采购人提供安全运维服务，并按采购人需求，结合医院现有网络状况进行内外网隔离改造。主要采购内容如下：

序号	采购内容	数量	单位	备注
1	日志审计	1	台	
2	数据库审计	1	台	核心产品
3	堡垒机	1	台	核心产品
4	入侵防御系统	1	台	
5	终端安全管理系统	1	套	
6	网闸	1	台	
7	WAF 防火墙	1	台	
8	网络准入控制系统	1	台	
9	上网行为管理	1	台	
10	汇聚交换机	19	台	
11	VGA KVM 切换器	10	个	
12	内外网物理分离改造	1	套	
13	现有安全防护设备升级	1	组	
14	安全运维服务	1	套	

二、技术要求

1、日志审计

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	机架式设备,配置≥ 6个千兆电口（2个管理口+4个数据口+1个BMC口）+4个千兆光口插槽（带可适配最高性能模块）,配置冗余电源,内存$\geq 32G$,系统盘$\geq 240G$ SSD,数据盘≥ 3块 4TB,支持并实现 RAID5, ≥ 4个 USB2.0 接口。 日志采集处理速度≥ 15000EPS,包含 100 个日志源授权。支持并实现授权扩容,最大支持并实现 150 个授权或以上。
功能要求	1、支持并实现安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志对象的日志数据采集。 ▲2、支持并实现对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率；支持并实现 IPv6/IPv4 双栈环境部署,支持并实现 IPv6 日志的多条件查询检索及统计分析； 3、系统支持并实现防恶意暴力破解账号与口令功能； 4、支持并实现根据资产的重要程度独立设置每个被采集的日志、报表数据存储时间； 5、支持并实现为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； 6、支持并实现基于时间轴展示告警数据分布,能够通过时间轴进行查询分析； 7、一体化设备,非组装；
服务要求	提供 5 年原厂质保及技术支持服务、原厂 5 年软件升级。

2、数据库审计

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；

硬件规格及性能	1、标准 2U 机架式设备，千兆电口≥ 6 个，千兆光口≥ 4 个（带可适配最高性能模块），接口扩展卡槽≥ 2 个，内存$\geq 16G$，可存储空间$\geq 4T$，配置冗余电源； 2、网络层吞吐量$\geq 4Gbps$，可审计流量$\geq 500M$，每秒入库速度≥ 3 万；日处理事件数≥ 1.5 亿；被审计 DB 服务数的授权大于等于 50 个。
功能要求	1、支持并实现 Oracle、PostgreSQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、Teradata、CACHE、Clickhouse、marialDB、TiDB、Greenplum、HANA、MongoDB、redis、Hbase、hive、ES 等主流数据库的审计； 2、支持并实现国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯、瀚高、巨杉、虚谷、OceanBase、AnalyticDB MySQL、AnalyticDB PostgreSQL、RDS MySQL、RDS PostgreSQL 等数据库的审计； 3、支持并实现针对数据库的 SQL 注入、CVE 高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计； 4、支持并实现基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持并实现表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持并实现在线天数、首次发现日期、末次发现日期； ▲5、支持并实现用户数据库中敏感信息的自动发现，可定位敏感数据存储的服务器、库名、表名、列名，并形成针对敏感信息的审计规则；数据库审计策略支持并实现频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阈值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置； ▲6、支持并实现用户操作痕迹展示，可根据自定义时间进行痕迹显示，支持并实现钻取功能；支持并实现基于场景的操作异常分析；可直观展现数据库异常、异常账号的访问、同账号多 IP

	登录、操作响应时间分析、用户变更、弱口令检测； 7、一体化设备，非组装；
服务要求	提供 5 年原厂质保及技术支持服务，提供 5 年特征库升级服务。

3、堡垒机

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、标准 2U 机架式设备，配置冗余电源。内存$\geq 16G$，硬盘$\geq 4T$，接口≥ 6 个千兆电口+4 个千兆光口（带可适配最高性能模块）。支持液晶屏； 2、设备性能：≥ 100 路图形会话或 500 路字符会话并发，配置授权数量≥ 200 个资产； 最大授权许可不小于 500 个； 3、设备必须为国密堡垒机，自带密码卡，支持并实现国密算法，要求堡垒机的密码卡具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的密码卡第二级安全要求；
功能要求	1、支持并实现多因子认证，方式包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密 USBKey、指纹识别等多因子认证方式； ▲2、支持并实现微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，且当用户需要使用手机令牌登录时，需要强制绑定手机令牌； 3、支持并实现云主机资源批量导入，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云、Ucloud、AWS、Azure 云平台的资源，支持并实现设置优先导入公网和内网 IP 设置，支持并实现导入同时批量新建标签； 4、可根据部门、用户、用户组、资源账户、账户组、双人授权、动态令牌、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、上行剪切板、下行剪切板、水印、OCR 识别、磁盘映射、RDP 剪切板控制、键盘审计控制、时间限制（允许登陆、禁止登陆）、IP 限制（黑白名单）为条件，细粒度地进行访问控制；

	▲5、支持并实现对数据库协议访问操作进行控制，可基于库、表、命令实现对数据库操作的细粒度访问控制，执行动作包括但不限于断开连接、拒绝执行、动态授权、允许执行；不限操作系统类型，支持并实现无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过 H5 方式即可直接运维 SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin、SFTP 等资源； 6、支持并实现水印功能，用户在运维或者是监控、查看会话时，支持并实现在 H5 运维 SSH、RDP、TELNET、VNC、应用发布等资源时将用户的登录名作为水印显示，支持并实现水印间距、水印字体、水印透明度等配置； 7、支持并实现以云盘形式在堡垒机上存储常用文件，实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享； 8、产品须具备自动化配置管理的先进性技术，无需第三方工具即可实现基于堡垒机的自动化运维等功能； 9、支持并实现采用 OCR 识别技术，可以识别图形操作中的操作系统文字、应用软件文字、浏览器文字等文本信息，支持并实现设置识别精细度和识别间隔时间，以平衡性能开销和识别精度； 10、一体化设备，非组装；
服务要求	提供 5 年原厂质保及技术支持服务，提供 5 年软件及特征库升级服务。

4、入侵防御系统

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、标准机架式设备，配置冗余电源，硬盘$\geq 4\text{TB}$，接口≥ 6个千兆电口，1 个 Console，扩展插槽≥ 2个； 2、网络层吞吐量$\geq 12\text{Gbps}$，IPS 吞吐量$\geq 3\text{Gbps}$，最大并发连接数≥ 400 万，每秒新建连接数≥ 10 万/秒；

功能要求	▲1、产品提供入侵防御特征库，特征数超过 10000 条，并提供基于正则表达式匹配方式的自定义特征策略功能；产品具备安全态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时监测模块进行攻击态势地图展示，包含对威胁趋势图、风险主机 TOP10、威胁等级、最新入侵事件、设备运行状态、资源监控、告警总数等信息统计展示； 2、产品具备云端威胁情报功能，提供僵尸网络、钓鱼网站、恶意网站等大类的威胁情报并把相关数据运用到产品防御策略中； 3、产品具备事件监控功能，支持并实现入侵防护、威胁事件、接口事件等多种类型的事件监控功能，提供基于饼状、柱状类型的数据统计功能； ▲4、产品具备日志统计功能，支持并实现入侵防御、垃圾邮件、DDoS 防护、威胁情报、应用安全等类型的详细日志记录功能； 5、产品具备事件取证分析功能，通过获取接口的报文文件保存在设备中留存为证据，取证文件支持并实现导出功能； 6、产品具备配置文件功能，提供配置文件的导入、导出功能，并可以指定下次启动的配置文件； 7、产品具备账号安全管理功能，具备密码强度、登录处理、解决时间等强制性账号安全策略功能； ▲8、支持并实现 IPV6 网络, 为保证设备对 IPV6 网络的支持并实现性，要求具备入侵防御系统 IPV6 ready 认证证书；产品具备移动终端对设备的一键黑白名单功能，当突发应急事件时，提供一键黑名单应急处置功能； 9、产品具备自定义应用协议，提供除五元组之外的应用技术、应用属性、风险级别、类型、子类、协议、匹配内容、应用层长度等多项设置； 10、产品具备一体化安全策略模板功能，通过单条策略既可完成多项策略设置，调用入侵防护、一体化防病毒、文件控制、URL 过滤、数据过滤防护、威胁情报、口令检测、挂马防护、僵尸网络
------	---

	等应用安全策略进行安全防护； 11、产品具备暴力破解防御功能，提供基于SMTP/IMAP/POP3/TELNET/FTP/RLOGIN/NNTP/TDS-MS-SQL 等协议类型的频率检测机制。 12、产品具备黑白名单功能，可基于攻击源、攻击目的黑白名单设置； 13、一体化设备，非组装； 14、为保障入侵防御系统对病毒、漏洞识别的准确性，要求入侵防御系统生产厂家微软为 MAPP 计划成员。
服务要求	提供 5 年原厂质保，提供 5 年入侵防御特征库升级服务；

5、终端安全管理系统

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
性能及授权	软件交付，提供≥ 1000 点 PC 及≥ 50 点服务器授权；支持并实现一个管理控制台同时管理 Windows, Linux, 国产操作系统，同时支持并实现这些操作系统的服务器版和客户端版；
功能要求	1、产品采用 B/S 架构，具备通过 HTTPS 方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问； ▲2、具备一个管理控制台同时管理 Windows, Linux, 信创操作系统，同时具备这些操作系统的服务器版和客户端版；具备对系统整体和单个终端进行安全风险评估，提供安全评分和等级； 3、具备按小时级的周期性安全评估，同时具备手动触发的立即评估； 4、具备以推荐措施的维度，展示针对系统内所有风险的推荐措施，措施信息包括：风险描述、处置措施步骤、受影响终端的统计与信息展示、受影响策略、推荐时间、所属类别

	▲5、推荐措施具备一键处置、手动标记处置、忽略、单个策略处置等多种处置方式；对于恶意文件处理措施至少具备三种以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施，同时不同病毒/恶意软件类型不少于 5 种分类；处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置； 6、具备执行处置动作后自动更新处置状态，并重新评估安全评分； 7、产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁； 8、提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间； 9、为适应配置低的终端需求，不影响生产办公，终端在进行手动以及预设扫描时必须可以设置扫描时 CPU 占用比例，分高、中、低三个级别；低消耗下 CPU 高于 20%则暂停扫描以保证正常办公要求 10、具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录； 11、具备终端防火墙功能，可依据以下标准设定规则：远程 IP，方向（出站\入站），协议（所有协议\ICMP\TCP\UDP\TCP+UDP），端口； 12、Windows 具备 Web 信誉评估功能，包含 HTTPS 通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新； 13、Windows 具备预测机器学习技术，可检测可疑进程中或来自可移动存储、Web 邮件等各渠道的文件中的新兴未知安全风险威胁； 14、Windows 具备检测全局可疑站点（C&C）识别，监控可疑站点的连接，并提供记录或者阻止的处理措施； 15、具备资产类型包括：主机，运行应用，安装软件，硬件，账号详情，账号登录历史，启动项，计划任务，端口； 16、具备统计安装在终端上的数据库，Web 服务，和第三方中间
--	---

	件，可统计开放的端口及其对应的进程； ▲17、具备查看域账号和本地账号的登录记录，账号详情（上次密码修改时间，密码有效期，账号分组），并具备按主机和时间范围查询； 18、具备未知资产探测，探测方式具备 Ping，ARP 方式，具备设置探测周期定期触发探测和手动立即触发探测；探测信息包含：未知资产 IP，Mac，Mac 厂商，首次探测时间，最近探测时间； ▲19、具备标记客户端资产等级，比如资产等级分为 4 个：核心资产，重要资产，普通资产，基础资产；具备基于外设 ID，VID/PID 的白名单配置；具备从运行进程统计中直接指定进程黑名单； 20、具备 USB 外设进行管理，提供允许、禁用的控制能力，包括光驱、打印机、扫描仪、手机/平板、红外等设备； 21、具备对 USB 存储设备进行只读、读写、读写执行、禁用的权限控制； 22、具备终端用户注册 U 盘，申请 U 盘权限和可用范围（本机，分组和所有）及有效期； 23、具备基于 SHA1，进程名，产品名，版本号，原始文件名或其组合指定进程黑名单； 24、具备内置弱口令库，检测终端系统本地帐号中存在弱口令的账号； 25、具备配置多种外联探测方式：DNS，Ping，TCP，Http/Https ▲26、具备禁用双网卡连接，禁用后仅具备与服务器连接的网卡通讯，断开其他网卡的网络连接；具备禁用 DNS 域名解析服务，同时具备配置允许使用的 DNS 服务器白名单； 27、具备禁用 WIFI 连接，同时具备配置允许使用的 SSID 白名单 28、具备禁用代理服务器，同时具备配置允许使用的代理服务器白名单，具备以 IP 或域名的方式添加白名单； 29、文件审计具备终端本地及移动存储设备中的文件操作行为，审计的行为包括：创建，读取，修改，删除，重命名，具备选择审计
--	--

	文件的范围（全部，可执行文件及文档文件，指定文件类型，指定文件目录）； 30、外设审计具备外设的插拔行为审计，具备选择审计的外设范围（全部，指定外设类型）； 31、进程审计具备进程的创建、结束行为审计，具备选择审计的进程范围（全部，指定进程）； 32、Windows 具备客户端资源占用自动降级，当客户端 CPU 和内存使用率超过设定值时，将自动暂时关闭资源占用高的功能，待资源稳定时再开启； 33、软件原厂商具备较强漏洞挖掘能力，可将挖掘的漏洞信息生成相关防护规则提升软件防护能力，2022-2024 任意一年向国家漏洞共享平台 CNVD 提交漏洞数 30000 个，提供 CNVD 出具的提交证明。
服务要求	提供五年维保服务和软件及特征库升级；

6、网闸

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、标准机架式设备，内外网主机各：千兆电口≥ 6 个，千兆光口≥ 2 个（带千兆模块），内存$\geq 4G$，存储$\geq 64G$，配置冗余电源；整机配置双液晶屏； 2、吞吐量$\geq 600Mbps$, 最大并发连接数≥ 8 万，延时$\leq 1ms$； 3、具备文件快递功能，支持并实现对外开启 WEB 服务，供用户登录进行文件上传/下载操作； 4、产品具备信息技术产品安全测评证书 EAL4+（提供证明材料）
功能要求	1、采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换模块组成；隔离交换模块基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。 ▲2、内、外网主机分别具备三系统，即系统 A、系统 B 和备份系

	统。支持并实现在 WEB 界面上配置启动顺序，在 A 系统发生故障时，可以切换到 B 系统；支持并实现将当前运行系统备份；支持并实现通过不同颜色显示网口运行状态； 3、具备文件交换功能，同时支持并实现文件格式特征过滤；并能提供具备图形化界面的文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。 4、具备数据库同步、数据库传输、FTP 访问、邮件传输、安全浏览、定制访问、消息传输、安全传输等功能； 5、具备视频传输模块，支持并实现 SIP、GB35114、GB/T 28181、DB33、H. 323、ONVIF、RTSP、国电 B 类接口等通用协议； ▲6、支持双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎；日志支持并实现远程存储，上报第三方日志服务器，支持并实现 FTP、SFTP、SMB、NFS 方式上传日志； 7、支持并实现抗攻击功能，能够识别和防御多种攻击。内/外网主机系统分别具有独立管理接口； 8、一体化设备，非组装；
服务要求	提供原厂 5 年硬件维保和特征库升级服务。

7、WAF 防火墙

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能要求	1、标准机架式硬件设备 2、配置≥ 8个千兆电口、≥ 2个万兆光口（带可适配最高性能模块）； 3、网络层吞吐量$\geq 20\text{Gbps}$，应用层吞吐量$\geq 800\text{Mbps}$，并发连接数≥ 350万、每秒新建连接数≥ 10万；
功能要求	1、支持并实现路由、透明、混合等多种部署方式；

	2、支持并实现 IPv4/IPv6 双栈工作模式； 3、产品支持并实现路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持并实现不少于 3 种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； ▲4、产品内置≥ 4000 种 WEB 应用攻击特征，支持并实现对跨站脚本（XSS）攻击、SQL 注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 5、产品支持并实现 X-Forwarded-For 字段检测，并对非法源 IP 进行日志记录和联动封锁； ▲6、产品支持并实现服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源 IP 进行日志记录和联动封锁。产品支持并实现联动云端智能运营平台，支持并实现流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置。 7、可针对网站、业务系统、API 接口等业务应用特点进行安全防护，通过主动验证过滤大部分自动化攻击流量，消除大多数泛在攻击，提升防扫描、防自动化攻击等防护效果； 8、支持并实现主主、主备两种双机模式部署； 9、产品支持并实现策略生命周期管理功能，支持并实现对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
服务要求	配置特征库 5 年升级服务，配置 5 年产品质保与软件升级服务。

8、网络准入控制系统

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能要	1、机架结构；国产化平台；标准配置 ≥ 6 个千兆电口， ≥ 4 个千兆光口（带千兆光模块），配置 ≥ 1 个接口卡；

求	2、每秒事务数 (TPS): ≥ 5000 (次/秒), 最大吞吐量: $\geq 3\text{Gbps}$, 最大并发连接数 ≥ 3000 (条); 提供 ≥ 1000 个终端准入授权控制。
功能要求	1、平台具备在 IPv4 和 IPv6 双栈环境下的终端准入控制、重定向、认证、安检、修复等; 2、具备多种灵活的部署方式, 无需改变网络结构, 部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署; 3、自动识别网内设备, 可对交换机、PC、移动终端等 IP 设备自动识别及归类; 4、具备用户名密码、Ukey、指纹等认证方式, 具备与 AD 域、LDAP、钉钉、Email 联动; 与钉钉等作为认证源时, 终端认证自动跳转认证服务, 无需打开相关 app; ▲5、具备策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN 隔离、Portal 等准入技术, 具备准入技术自由组合使用, 满足各种复杂网络环境; ▲6、准入设备具备基于多厂商 Virtual Gateway 的 VLAN 隔离技术, 实现无客户端下端口级准入控制, 不得改变现有的网络环境, 隔离终端采用 VLAN 切换的方式, 须一个正常 vlan 对应一个隔离 vlan; 7、采用隔离 vlan 技术时须具备对路由、hub 的管理, 可对其下接入的终端实现颗粒度管控; 8、准入设备应至少提供安全客户端 (Agent)、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署和管理的模式; 9、具有 Mac OS、Linux、iOS、Android 等系统专属客户端, 具备认证引导和准入管理; 10、具备飞腾、龙芯架构的国产操作系统专属客户端; 11、客户端具备自定义菜单栏及终端用户故障诊断, 诊断过程具备录屏, 诊断结果具备一键压缩打包;

	▲12、具备可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多 MAC 等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC 地址等），交换机型号库 100+以上； 13、具备自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口），可一键禁止全网的随身 wifi（含软件版）使用； ▲14、具备国产操作系统安全检查，包括 ip/mac 绑定、操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、网络监听端口、密码策略、弱口令、必须及禁止安装的进程、软件白名单的检查；具备 windows 终端的磁盘使用率、垃圾文件、IE 主页、网络监听端口、Guest 来宾帐户、WSUS 更新配置、密码策略设置、屏幕保护设置、弱口令帐户、网卡绑定、系统共享资源检查；安全检查子项具备自定义独立安检周期，具备自动修复； 15、具备 IE 控件、IE 主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p 软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest 来宾账户、密码策略、屏幕保护、弱口令、共享检查； 16、具备主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软 MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast 等，具备自动下发软件及运行修复功能； 17、具备自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查；通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复； 18、所投产品支持 IPV6 功能，具备 IPv6 Ready Logo 认证；
服务要求	提供五年维保服务；

9、上网行为管理

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、标准机架式硬件设备 2、内存大小$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 128G$ SSD+960G SSD，接口≥ 6 千兆电口+2 万兆光口（带可适配最高性能模块）。 3、网络层吞吐量$\geq 5.8Gb$，应用层吞吐量$\geq 750Mb$，带宽性能$\geq 500Mb$，支持并实现用户数≥ 4000，包转发率$\geq 90Kpps$，每秒新建连接数≥ 10000，最大并发连接数≥ 500000。
功能要求	1、支持并实现根据 IP、协议、带宽、域用户、域名、应用、DSCP 设置选路策略； 2、支持并实现首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； ▲3、Web 访问质量检测，针对内网用户的 web 访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 4、支持并实现用户名密码认证、IP/MAC 认证、短信认证等本地认证方式。 5、支持并实现终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； 6、支持并实现通过抑制 P2P 的下行丢包，来减缓 P2P 的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； ▲7、设备内置应用识别规则库，支持并实现超过 9000 种以上应用规则数、支持并实现超过 6000 种以上的应用；支持并实现根据标签选择应用，并支持并实现给每个应用自定义标签；支持并实现根据标签选择一类应用做控制；

	8、支持并实现发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，以 IP 或用户名的维度统计一段时间内的趋势图； 9、支持并实现图形化查看当前内网 IP 使用情况，帮助管理员减少人工维护 IP 表的工作量；
服务要求	配置特征库 5 年升级服务，配置 5 年产品质保与软件升级服务。

10、汇聚交换机

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，含 1 个交流电源。 2、交换容量：大于等于 335Gbps/3.36Tbps；包转发率：大于等于 96/126Mpps。
功能要求	1、支持并实现完善的二、三层组播协议，支持并实现 OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性，支持并实现 MAC 认证、802.1x 认证、Portal 认证。 2、支持并实现完善的 Dos 类防攻击、用户类防攻击。
服务要求	提供 5 年维保服务；

11、VGA KVM 切换器

指标项	技术参数要求
品牌	国产自主知名品牌；
硬件规格及性能	1、除电脑键鼠使用接口外，需配置不少于 2 个 USB 口用于连接打印机、U 盘等设备。 2、分辨率支持并实现 1080P@60Hz。
功能要求	能够实现两台电脑共享一台显示器、键鼠、U 盘、打印机等设备。
服务要求	提供 5 年质保服务。

12、内外网物理隔离改造

指标项	技术参数要求
-----	--------

品牌	国产自主知名品牌；
网络改造	本次项目依据国家等级保护标准，结合医院现有网络状况，整体划分为内外网两个区域，区域之间为物理隔离层，数据交换通过网闸实现隔离，进一步完善安全需求，实现全面安全防护体系，顺利通过国家三级系统等级保护测评。 投标人需充分了解用户现有网络和需求，并在现有网络基础上进行全面、合理的方案设计，提供详细的网络拓扑图，以确保方案的先进性、针对性、可行性，在实施过程中根据采购人最终确定意见，完成采购人单位现有网络改造，保证项目的实现效果。包括网络改造、综合布线、网络机柜、必备线材、安装调试、配置、培训等，确保内外网改造后，网络正常稳定运行。 外网工作站及网络设备不少于 100 台。

13、现有安全防护设备升级

指标项	设备名称	本次需开通功能	已开通功能	指标要求
现有安全防护设备升级	深信服 AF 8.0.26	需开通安全增强功能、网关杀毒功能、杀毒引擎更新、SSL VPN（100 授权）。	已开通网关、基础功能开通。	1、按要求开通或续期现有安全设备部分功能，见现有设备及功能清单。其中未提到的设备功能，表示原来已开通。 2、对现有安全设备提供 5 年原厂软硬件质保
	H3C SecPath ACG1000	需开通应用监控升级服务、URL 分类库升级服务、恶意 URL 分类库升级服务。	原已开通的应用监控升级服务、URL 分类库升级服务、恶意 URL 分类库升级服务授权已过期。	

	H3C SecPath F1070	需开通入侵防御特征库、防病毒特征库、应用识别特征库、URL 特征库。	已开通基础安全服务	服务, 提供所有开通和续期功能(含原有已开通及本次需开通功能)的 5 年特征库和软件升级更新服务。 3、对上述升级后的安全防护设备, 无缝接入本次项目安全管理规划中。
--	-------------------------	------------------------------------	-----------	---

14、安全运维服务

服务内容
1、风险评估, 评估采用专业工具扫描、人工评估、渗透测试三种相结合的方式。从应用系统相关硬件、软件、数据和网络环境等方面来审核应用所处环境下存在的威胁, 根据存在威胁程度, 来确定应用系统如何抵挡预期的安全威胁。评估内容应至少包括网络设备、防火墙、Web 服务、文件服务、Mail 服务、数据库问题、跨站脚本攻击、漏洞扫描、其它服务等。风险评估服务至少每年评估 2 次。 2、渗透测试, 服务方在双方约定的时间段内, 针对医院应用系统进行专项、全面的安全渗透测试。除了通过专业漏洞扫描类工具进行深度扫描之外, 还派遣专业渗透测试工程师进行现场渗透测试, 并对漏洞进行验证, 若测试无任何漏洞, 则渗透测试报告必须写详细的渗透测试过程。通过渗透测试及早发现系统可能存在的脆弱性、行业安全漏洞, 验证评估 Web 应用安全防护措施的有效性, 并根据渗透测试发现的漏洞, 提出解决建议, 协助进行安全加固。渗透测试服务至少每年测试 2 次 3、安全加固, 对医院信息系统进行全面评估后应立即制定安全加固方案,

如有紧急需求时可随时安排制定安全加固方案。安全加固方案应覆盖信息系统中所有服务器及网络设备，以及不同类别的操作系统、数据库及应用系统。安全加固方案不能影响各项业务的正常进行。随着信息技术的发展，当新的漏洞出现时，评估单位有责任和义务告知，并配合判定是否进行相应的加固工作。安全加固服务在风险评估或渗透测试服务进行后，按医院需求协助医院进行安全加固。

4、应急响应，制定应急预案，按照应急响应流程，组织相关人员进行应急演练，达到提高应急处理速度，多方协调联动能力，熟悉应急流程的目的，当医院信息系统出现安全事件后，可立即启动应急响应服务，响应要求全年 24 小时提供，在响应请求发出 2 小时内工程师必须到达事故现场，协助用户进行处理，解决突发安全事件。

5、驻场服务，在质保第一年内，投标人需为采购人提供 1 名专职驻场人员，辅助采购人技术人员进行基础的网络安全维护和及时故障排除，同时为采购人技术人员提供现场培训，保证采购人技术人员能够熟练操作采购产品，以应对各种突发状况，确保采购人网络及业务系统的安全稳定运行。

6、代码审计服务，质保期内，需根据医院具体需求，为采购人提供代码审计服务，有经验的开发人员通过分析阅读应用系统的开发文档和源代码，对程序中存在的合理业务逻辑和安全漏洞进行检测，找出应用系统的安全隐患，给出修改建议，提高应用系统的安全性。代码审计服务每年至少进行 1 次。

7、攻防培训及演练，为提高医院人员信息安全能力，提供信息安全教学系统一套，为医院进行不少于 20 人，不少于 5 天的信息安全培训，同时提供信息安全攻防平台一套，支持并实现医院在培训完成后，进行一次内部的安全攻防演练。攻防培训及演练服务每年至少进行 1 次。

8、业务逻辑安全测试服务，通过对医院重要业务系统逻辑进行分析，判断是否存在篡改交易数据、权限控制等安全问题，并提供可行性修补建议。业务逻辑常见问题包括信任关系（越权访问）、数据流向（流程逻辑）、数据泄密（敏感数据）、数据认证等。

9、安全管理服务，依照医院具体的业务需求提供信息安全管理文档（包

含但不限于基础制度完善、流程编制等），使满足等级保护管理体系三级要求和医院安全管理体系建设要求，本次服务中，医院只负责提出修改意见，具体制度的编写和修改需要投标人完成。

10、安全预警服务，投标人需在质保期内为用户提供安全预警服务，根据医院安全预警的需求组织安全信息定期通告，及时告知医院安全运维人员最新安全事件的解决办法，对于重大高危安全问题将及时通报。

11、以上安全运维服务时限为三年。

三、其他要求

1、本次采购的软硬件设备需满足本项目技术参数要求，并能够与采购人现有运行环境兼容。

2、建设完成后必须满足三级等级保护测评要求，投标方应积极配合等保测评公司进行等保测评工作。通过测评为项目验收付款的重要依据，测评通过后进行付款。

3、以上所有投标产品的功能授权必须为永久授权许可，原厂硬件质保、特征库、软件升级等服务都不少于 5 年。

4、在以上系统设备功能中，必须包含时间同步管理功能，由时间同步管理（NTP）服务器端与互联网校准时间，同时按照服务器、终端设备分类进行时间同步管理，保证各主机间的时间实时同步。

5、投标人确保所投软硬件产品为全新原厂正品，满足招标人长期、稳定使用要求；

6、招标人本次采购的产品所产生的数据信息属招标人所有，并适用于保密条款，未经招标人书面允许，投标人不得复制、拷贝或用作其他用途，如因投标人擅自使用或泄密造成招标人损失的，由投标人承担违约责任，并赔偿招标人损失。

7、招标文件采购的软硬件使用许可均为一次性注册永久使用许可，投标人在投标文件中须对此进行书面承诺。

8、本次采购的软硬件设备需要投标人后期免费协助招标人进行机房设备搬

迁等，且搬迁后仍需满足本项目技术参数要求，并能够与采购人搬迁后的运行环境兼容，确保搬迁后系统持续符合《网络安全等级保护基本要求》中对应三级的物理环境安全、网络安全和数据安全要求。

9、本章除“功能要求”外，其他所有均需实质性响应。投标人不得虚假响应，如有按《中华人民共和国政府采购法》依法追究责任。

第四章 商务要求

一、供货期、地点、合同签订

- 1、供货期：40 个日历日内。
- 2、地 点：采购人指定地点。
- 3、合同签订：中标通知书发出后，中标人应在规定时间内与采购人签订合同协议书。

二、包装、运输、安装及调试要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂家到项目现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、安装及调试：中标人负责所有软硬件设备的安装、调试工作，所有费用一次包死在总价内。

三、合同结算

1、付款方式：分期付款。合同签订、系统全面启动、使用正常并正式验收合格、HIS 系统通过三级等级保护测评后付合同总金额的 85%，从最终验收合格之日起满一年支付合同金额的 5%，满二年支付合同金额的 5%，满 3 年付合同金额的 5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，中标人开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、质量保证

1、质保期：从正式验收合格之日起原厂质保 5 年，软件免费升级。中标人

承诺的质保期超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保服务期起始时间为最终验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范、标准和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，能够满足采购人长期、稳定使用要求。

3、中标人提供的软硬件产品，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，招标人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4、从最终验收合格之日起，中标人须为采购人提供不少于 1 名计算机中级以上职称专职驻场人员，辅助采购单位技术人员进行基础的网络安全维护和及时故障排除，同时为采购单位技术人员提供培训，保证采购单位技术人员能够熟练操作采购产品，以应对各种突发状况，确保采购人单位网络及业务系统的安全稳定运行。

5、在质保期限内，中标人需每季度定期对采购人单位设备进行巡检和漏洞扫描服务，并出具建议报告，协助采购人单位网络安全建设。

6、免费质保期内，中标人免费提供因采购人对系统理解不足（中标人也未提供专业指导或提前告知义务）造成的软硬件遗漏、功能、需求的开发、实施。

7、质保期限内，中标人对故障产品 24 小时内免费同型换新。质保服务期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

8、中标人应充分考虑技术支持并实现与售后服务，质保期内服务内容至少包括实施、培训、安装部署、维护、升级、故障排除、迁移、技术支持并实现硬件维修、更换和技术服务，为新购置设备提供系统连接等。

9、对采购内容及要求中规定的升级服务按要求开通并按时限提供升级服务。

10、在质保期限内，中标人提供 7 天*24 小时*365 日无休售后服务。半小时响应（紧急情况即时响应），6 小时内到达现场服务，系统重大问题 24 小时予以解决；服务完成后，需得到采购人对服务情况的检查和文字确认。如果中标人在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

11、中标人须指定专人进行项目维护,质保服务期内提交项目运维服务月报。

五、合同实施

1、中标人应在合同签订后 5 个日历日内安排人员与使用单位就送货、安装、调试等工作进行安排、部署。

2、若未能在交货期内完成合同规定的义务,由此对采购人造成的延误和一切损失,由中标人承担和赔偿。

六、验收

1、到货验收:货物到货后,由采购人与中标人共同进行外观验收,验收内容包括,外包装的完好性,货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、最终验收:

(1) 项目安装调试完成,各系统功能模块均全部、全面完成启动使用,并且试运行满 90 日历日无重大问题发生,所有软硬件按要求完成永久性使用许可注册后,由中标人整理并向招标人提交项目相关文档、原厂提供的逐条响应证明材料原件、书面正式验收申请等,招标人接到中标人正式验收申请后,负责组织对整个系统进行全面的验收(必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收);验收后出具验收单。验收合格后,招标人方出具验收合格证明。

(2) 系统最终验收时,中标人的产品达不到招标人需求的、永久使用、稳定运行的系统产品,或达不到招标人规定的设计要求的,中标人在招标人规定的期限内进行整改,直至验收合格。由此产生的费用由中标人承担,同时中标人还应承担逾期支付产品的违约责任,给招标人造成损失的,还应赔偿损失金。

3、在项目开始实施、系统启用直至验收合格之日前,中标人不得限制招标人使用系统,如限制使用或造成损失的,由中标人承担和赔偿。

4、验收标准及依据:

(1) 招标文件。

(2) 中标人的投标文件。

(3) 合同文本及合同补充文件(条款)。

(4) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料。

(5) 货物清单

(6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

(7) 采购人单位通过三级等级保护测评的证明文件。

5、最终验收前中标人至少需向招标人提交以下文档，具体以招标人要求为准：

系统需求分析报告、项目建设方案、项目实施计划、项目实施过程文档、系统功能描述文档、系统使用手册、系统维护手册、系统架构描述文档、数据库结构文档、各系统自测报告、安装调试资料、培训文档、软硬件设备资料等。

七、履约要求及违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、中标人领取中标通知书后，才能与采购人签订合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同，或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按推荐中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人，不得参加对该项目重新开展的招标活动。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货。中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其投标保证金不予退还。若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

5、中标人履约延误

(1) 如中标人事先未征得采购人同意并得到采购人的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

(2) 在履行合同过程中，如果中标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对中标人加收误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物

交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费无上限，一旦达到合同金额，采购人可无根据招标文件违约终止合同条款终止合同。

6、中标方未按合同要求提供货物、服务或质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对中标方违约行为进行追究，同时按有关规定进行相应的处罚。

7、合同生效后，中标人要求终止或解除合同，给采购人造成的损失由中标人承担并赔偿。

8、合同中约定的其他违约情形及赔偿，采购人同时保留索赔权力。

八、其他要求

1、本采购项目中标人不能以任何形式进行转包或分包。

2、因中标人提供的软、硬件产品本身设计缺陷或其他原因可能产生的功能限制，中标人须在投标文件中向详细说明和提醒，因未详细说明和提醒采购人，造成采购人无法使用系统或产生损失的，由中标人承担所有责任。

3、本招标项目为交钥匙一揽子工程，完工后能实现并达到招标文件要求的正常使用的标准，且不增加任何费用。

4、本招标文件采购的软件、硬件系统在授权许可范围内使用时，使用位置、部门不受限制，且不增加任何费用；

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章 合同主要条款（参考）

（本合同为样稿，部分内容可由双方协商后确定）

合同条款

采购人（全称）：_____

中标人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 项目规模：
4. 项目内容：

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；
3. 投标文件或相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：_____（¥ _____）。合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，投标人（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、合同结算

1、付款方式：分期付款。合同签订、系统全面启动、使用正常并正式验收合格、HIS 系统通过三级等级保护测评后付合同总金额的 85%，从最终验收合格

之日起满一年支付合同金额的 5%，满二年支付合同金额的 5%，满 3 年付合同金额的 5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，中标人开具合同总价数的全额发票交采购人。

五、项目期限及地点

1、本项目总工期要求在 40 个日历日内。

2、项目实施时间与系统启动时间：采购人要综合考虑、统筹协调项目建设进度及单位业务运行情况，具体项目实施时间与系统启动时间以采购人通知为准。

3、交货地点：采购人指定地点

六、双方承诺

1. 中标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向中标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）

八、包装、运输、安装及调试

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内。根据货物特性，由乙方在保证货物质量的前提下，自行选择运输及方式，按交货期供货。因运输产生的风险及质量问题由乙方承担。

3、安装及调试：中标人负责所有软硬件设备的安装、调试工作，所有费用一次包死在总价内。

4. 中标人应在合同规定的安装调试期内完成该工作。如因中标人责任而造成延期，延期产生的损失由中标人承担。

5. 安装和调试期间所发生的费用均由中标人负责。

九、技术支持

在质保期限内，中标人提供 7 天*24 小时*365 日无休售后服务。半小时响应（紧急情况即时响应），6 小时内到达现场服务，系统重大问题 24 小时予以解决；服务完成后，需得到采购人对服务情况的检查和文字确认。如果中标人在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

十、技术资料要求

中标人应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在中标价格中：

1. 完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；
2. 制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；
3. 设备(产品)验收标准；
4. 技术说明书及必须的其它技术资料；
5. 使用说明书；
6. 备品备件、易损件清单；
7. 项目完工后提供竣工验收报告；
8. 合同中要求的其他文件资料。

十一、质量保证

中标人提供的设备(产品)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备(产 品)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按招标设备(产品)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供设备(产品)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由中标人承担全部责任。

十二、验收

1、到货验收：货物到货后，由采购人与中标人共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、最终验收：

（1）项目安装调试完成，各系统功能模块均全部、全面完成启动使用，并且试运行满 90 日历日无重大问题发生，所有软硬件按要求完成永久性使用许可

注册后，由中标人整理并向招标人提交项目相关文档、原厂提供的逐条响应证明材料原件、书面正式验收申请等，招标人接到中标人正式验收申请后，负责对整个系统进行全面验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）；验收后出具验收单。验收合格后，招标人方出具验收合格证明。

（2）系统最终验收时，中标人的产品达不到招标人需求的、永久使用、稳定运行的系统产品，或达不到招标人规定的设计要求的，中标人在招标人规定的期限内进行整改，直至验收合格。由此产生的费用由中标人承担，同时中标人还应承担逾期支付产品的违约责任，给招标人造成损失的，还应赔偿损失金。

3、在项目开始实施、系统启用直至验收合格之日前，中标人不得限制招标人使用系统，如限制使用或造成损失的，由中标人承担和赔偿。

4、验收标准及依据：

（1）招标文件。

（2）中标人的投标文件。

（3）合同文本及合同补充文件（条款）。

（4）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料。

（5）货物清单

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

（7）采购人单位通过三级等级保护测评的证明文件。

5、最终验收前中标人至少需向招标人提交以下文档，具体以招标人要求为准：

系统需求分析报告、项目建设方案、项目实施计划、项目实施过程文档、系统功能描述文档、系统使用手册、系统维护手册、系统架构描述文档、数据库结构文档、各系统自测报告、安装调试资料、培训文档、软硬件设备资料等。

十三、质量保证

1、质保期：从正式验收合格之日起原厂质保5年，软件免费升级。中标人承诺的质保期超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保服务期起始时间为正式验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范、标准和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，能够满足采购人

长期、稳定使用要求。

3、中标人提供的软硬件产品，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，招标人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4、从正式验收合格之日起，中标人须为采购人提供 1 名计算机中级以上职称专职驻场人员，辅助采购单位技术人员进行基础的网络安全维护和及时故障排除，同时为采购单位技术人员提供培训，保证采购单位技术人员能够熟练操作采购产品，以应对各种突发状况，确保采购人单位络及业务系统的安全稳定运行。

5、在质保期限内，中标人需每季度定期对采购人单位设备进行巡检和漏洞扫描服务，并出具建议报告，协助采购人单位网络安全建设。

6、免费质保服务期内，中标人免费提供因采购人对系统理解不足（中标人未提供专业指导或提前告知义务）造成的软硬件遗漏、功能、需求的开发、实施。

7、质保期限内，中标人对故障产品 24 小时内免费同型换新。质保服务期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

8、中标人应充分考虑技术支持并实现与售后服务，质保服务期内服务内容至少包括实施、培训、安装部署、维护、升级、故障排除、迁移、技术支持并实现硬件维修、更换和技术服务，为新购置设备提供系统连接等。

9、对采购内容及要求中规定的升级服务按要求开通并按时限提供升级服务。

10、在质保期限内，中标人提供 7 天*24 小时*365 日无休售后服务。半小时响应（紧急情况即时响应），6 小时内到达现场服务，系统重大问题 24 小时予以解决；服务完成后，需得到采购人对服务情况的检查和文字确认。如果中标人在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

11、中标人须指定专人进行项目维护，质保期内提交项目运维服务月报。

十四、合同实施

1、中标人应在合同签订后 5 个日历日内安排人员与使用单位就送货、安装、调试等工作进行安排、部署。

2、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一

切损失，由中标人承担和赔偿。

3、实施要求

项目实施过程中，中标人应遵循国家标准、行业标准和系统实施要求，在系统实施中必须做到以下要求：

（1）中标人要提供本系统设计和分期的详细实施方案，提供完整的实施管理办法。

（2）中标人要提供详细、全面的计划进度说明书和人员培训计划。

（3）中标人须针对招标人项目组建专门的项目团队，提供项目组人员组成、项目负责人资质及简历、项目主要技术人员资质及相关分工，项目组人员未经招标人同意，不得随意更换。如需更换，中标人须书面形式函告招标人，招标人同意后方可更换。

（4）中标人组建的项目团队在未通过正式验收前，在工作日时间内必须在招标人指定的地点驻场实施，否则视为违约。

（5）中标人须提供充足的技术实施人员以确保项目在工期要求内顺利完成。

（6）中标人须提供项目实施周报、月报，及时反映项目进展及问题。

（7）严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

（8）按招标人要求规范项目实施过程中的文档管理。

（9）系统实施中要引入风险管理、质量管理、成本管理。

（10）系统实施期间，中标人对中标人施工人员人身安全及其财产安全负全责。并确保实施过程中涉及的招标人资产安全。

十五、培训要求

每套产品安装、调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的人员进行操作应用及维护保养等方面的技能培训，使其掌握基本技能。所有培训费用一次包死在合同价款总价内。

（1）培训方式：按招标人指定培训方式培训，包括集中培训、分散培训、分批次培训、现场培训等等。

（2）培训内容：系统的安装、调试、使用培训、日常维护培训及招标人指定的培训内容。

（3）培训对象：招标人指定人员，包括系统使用人员、维护人员等。

(4) 培训时间：招标人确定的培训时间和场次。

(5) 中标人必须对招标人的技术人员培训。中标人须提供详细的培训计划供招标人参考，包括培训内容、培训时间等。

(6) 中标人提供的负责培训的人员应具备同类项目、产品五年以上的经验。

(7) 中标人要每年定期免费进行人员培训，并采用电话、回访等多种方式保证人员培训。

(8) 技术培训至少应包括下列内容：

- ①原理、构成和功能的描述。
- ②常见故障的处理或排除。
- ③各系统部件（设备）的检查、调整和维护。
- ④对使用者关于设备基本操作技能的培训。

十六、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十七、知识产权

中标人应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由中标人承担全部责任。任何被中标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由中标人承担。

十八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十九、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

二十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

二十一、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

二十二、其他（在合同中具体明确）

二十三、合同订立

1. 订立时间：____年____月____日。

2. 订立地点：_____。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：____（盖章）

乙方：____（盖章）

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：____（签字）

的代理人：____（签字）

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

第六章 投标文件组成部分

- 一、投标文件格式
- 二、资质证明文件
- 三、符合性证明文件
- 四、投标方案

注：投标文件编制说明

- 1、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
- 2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖投标人公章。

一、投标文件格式

1. 封面

政府采购项目

项目编号:BJFMT2024(136)号

宝鸡市凤翔区医院网络信息安全等保 整改建设项目

投 标 文 件

投 标 单 位：_____（盖单位章）

时 间：_____

二、资质证明文件

1. 营业执照等主体资格证明文件
2. 财务状况报告或资信证明
3. 社保缴纳证明
4. 税收缴纳证明
5. 信用承诺书
6. 控股管理关系承诺书
7. 书面声明（格式见附件一）
8. 法定代表人授权委托书（格式见附件二）
9. 所必需的设备和专业技术能力的承诺书

附件一：无重大违法记录声明（格式）

无重大违法记录声明

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

_____（投标单位名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的_____项目（项目编号_____）的采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的投标人提供自成立之日起至开标之日止的无重大违法记录声明。

投标单位名称(盖章)：

日 期：

附件二：法定代表人授权委托书（格式）

8-1、法定代表人资格证明书

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

项目名称				
项目编号				
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日			
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码			
	工商登记机关			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证正、反面复印件				
法定代表人签字及盖章：				

投标人名称: _____ (投标人单位公章)

日期:

8-2、法定代表人授权委托书

致：宝鸡福美特项目管理有限公司				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日		
企业信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
被授权人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证正、反面复印件		被授权人身份证正、反面复印件		
法定代表人及被授权人签字或盖章：				

投标人名称：_____（投标人单位公章） 日 期：

三、符合性证明文件

1. 投标函

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

根据贵单位_____（项目名称）项目（项目编号）的采购公告，我方代表_____（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（投标人名称）就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方提交的投标电子文件一份。
- 2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
- 4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金的条款。
- 5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。
- 6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。
- 8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。
- 9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。
- 10、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。
- 11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称（公章）：_____

详细地址：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

联系电话/手机：_____

____年____月____日

2. 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	

投标单位： _____（加盖公章）

日 期： _____

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

3. 分项报价表

序号	产品名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1								
2								
...								
总计：	大写： 元				小写： 元			

注：1. “分项报价表”中的费用总价应与“开标一览表（投标报价表）”中投标报价相等。

2. 投标人必须按本表的格式详细报出采购清单所列项目的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3. 以上单价为全费用单价，包含完成产品、税金、材料、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、管理等其它相关的完成本项目所需全部费用。

投标单位： _____（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

4. 投标保证金交纳凭证

5. 供应商承诺书

陕西省政府采购投标人 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称及编号）的投标人，在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（加盖公章）

年 月 日

6. 商务响应偏离表

投标人名称：_____

项目名称及编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况

注：商务要求须按要求逐条响应，不得负偏离。

投标单位：_____（加盖公章）

日 期：_____

7. 技术响应偏离表

投标人名称：_____

项目名称及编号：_____

序号	招标文件技术要求	投标文件技术响应描述	偏离情况

注：1、投标单位须对所有采购内容的技术要求逐条进行技术响应，未逐条响应的按无效投标处理。必须明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符。

2、技术参数要求中除“功能要求”外，其他技术参数要求响应内容均须满足招标文件要求，不得负偏离。否则，按无效响应处理。

投标单位：_____（加盖公章）

日 期：_____

四、投标方案

1. 供应商基本情况及其性质

投标单位名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人	姓名		电话	
项目负责人	姓名		电话	
成立时间			开户银行	
统一社会信用代码			账号	
经营范围				
备注				

投标人名称：_____（加盖公章）

日 期： 年 月 日

注：后附下列资料

1. 中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）
2. 残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；
3. 监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料，格式见附件三）；
4. 节能产品 and 环境标志产品证明材料（如适用，请提供相关证明材料）；
5. 其他资料。

附件一：《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：_____（单位公章）

日 期： 年 月 日

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

附件二：《残疾人福利性单位声明函》（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：_____（单位公章）

日 期： 年 月 日

附件三：监狱企业证明文件（若有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

2. 技术文件

注：投标人根据招标文件第二章评分标准的内容及项目采购内容及要求自行阐述、格式自拟。

3. 提供 2022 年 1 月 1 日至今完成的类似业绩证明材料

4. 其他有利于本项目的投标资料（如有）