

**政府采购项目**

项目编号:BJFMT2025(043)号

## **宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设 采购项目第2包**

### **公开招标文件**



采购单位: 宝鸡工会幼儿园

代理机构: 宝鸡福美特项目管理有限公司

二〇二五年八月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	2
第二章 投标人须知 .....	2
一、投标人须知前附表 .....	8
二、项目说明 .....	13
三、招标文件 .....	14
四、投标文件 .....	15
五、投标担保 .....	17
六、投标 .....	17
七、开标、资格审查、评标和定标 .....	19
八、合同 .....	29
九、合同的履约验收 .....	30
十、招标服务费 .....	30
十一、履约保证金：无 .....	30
十二、重新组织采购活动 .....	31
十三、询问、质疑与投诉 .....	31
十四、拒绝商业贿赂 .....	32
第三章 采购内容及技术要求 .....	34
第四章 商务要求 .....	64
第五章 合同主要条款（参考） .....	64
第六章 投标文件组成部分 .....	66

# 第一章招标公告

## 宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目招标公告

### 项目概况

校园教育环境文化建设采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）下载获取招标文件，并于 2025 年 09 月 02 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：BJFMT2025(043)号

项目名称：校园教育环境文化建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,417,000.00 元

采购需求：

合同包 1(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 1 包)：

合同包预算金额：950,000.00 元

合同包最高限价：950,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他办公用品	玩教具、材料和编程材料	1(项)	详见采购文件	950,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装并交付使用

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)：

合同包预算金额：1,217,000.00 元

合同包最高限价：1,217,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
-----	------	------	--------	------------	---------

品 目 号	品目名称	采购标的	数 量 (单 位)	技术规格、参 数及要求	品目预算(元)
2-1	其他办公用品	校园文化建设及 教育教学设备	1(项)	详见采购文 件	1,217,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装并交付使用

合同包 3(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 3 包)：

合同包预算金额：250,000.00 元

合同包最高限价：250,000.00 元

品 目 号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品 目 预 算 (元)
3-1	空调机组	中央制冷通风风 系统	1(项)	详见采购文 件	250,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 40 日历天内完成供货安装调试并交付使用

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 1 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本包非专门面向中小企业采购

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本包专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

合同包 3(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 3 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本包非专门面向中小企业采购

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 1 包)特定资格要求如下:

- (1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证件；
- (2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
- (3)投标人须提供 2024 年 07 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。
- (4)投标人须提供 2024 年 07 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5)投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；
- (6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）
- (7)企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；
- (8)投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证件，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证件；
- (9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)特定资格要求如下:

同合同包 1 特定资格条件

合同包 3(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 3 包)特定资格要求如下:

同合同包 1 特定资格条件

### 三、获取招标文件

时间：2025 年 08 月 11 日 至 2025 年 08 月 15 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心

(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>) 下载

方式：在线获取

售价：0 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 09 月 02 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心-不见面开标。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、落实的政府采购政策：

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90 号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号文件）；注：如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2、本项目有意向投标人须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>，交易平台【首页】电子交易平台】企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”。即可从【我的项目】项目流程】交易文件下载】中下载电子招标文件（\*.SXSZF 格式）；

3、投标人在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与招标文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

4、本项目采用不见面开标方式，各投标人可登录（<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；

5、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、有意向投标人办理 CA 锁地址及流程，内容如下：CA 锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道 8 号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心 4 楼 2 号窗口（办理流程：<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004002/20220524/05ccf80e-6a61-43e9-90e9-ebdd8da75241.html>）；如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

7、供应商须提前在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），按照“供应商注册注意事项”要求，完成注册审核，以保证后续流程的进行。

注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请，办理“政采贷”业务。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：宝鸡工会幼儿园

地址：金台区滨河北路与光电路交叉口东 260 米（市工人文化宫以南）

联系方式：18829662533

### 2. 采购代理机构信息

名称：宝鸡福美特项目管理有限公司

地址：宝鸡市行政东路三迪金融中心 8 楼

联系方式：13319178519

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张亚红

电话：13319178519

## 第二章投标人须知

### 一、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：宝鸡工会幼儿园 地址：宝鸡市金台区蟠龙路与行政大道交叉口东南方向(工人文化宫南) 联系人：李先生 联系方式：18829662533
2	采购代理机构	名称：宝鸡福美特项目管理有限公司 地址：宝鸡市行政东路三迪金融中心 8 楼 联系人：张亚红 电 话：13319178519
3	监督管理机构	宝鸡市财政局
4	项目名称	宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包
5	项目编号	BJFMT2025(043) 号
6	资金性质	财政资金
7	最高限价	最高限价：1217000.00 元
8	项目用途	教学活动用
9	采购内容和要求	详见采购清单
10	投标人	响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
11	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 本包专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加；本项目采

	<p>购标的所属行业为：工业。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)特定资格要求如下：</p> <p>(1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>(2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；</p> <p>(3) 投标人须提供 2024 年 07 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。</p> <p>(4) 投标人须提供 2024 年 07 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 投标人不得为“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；</p> <p>(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）</p> <p>(7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；</p> <p>(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；</p>
--	--

		(9)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;
12	项目供货期、项 目地点	供货期：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装并交付使 用  项目地点：采购人指定地点。
13	招标文件获取	获取时间:2025 年 08 月 11 日至 2025 年 08 月 15 日 9:00-17:00 时止。  获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公 共资源交易中心（ <a href="http://ggzy.baoji.gov.cn/">http://ggzy.baoji.gov.cn/</a> ）下载。
14	联合体投标	不接受
15	现场勘查、标前 答疑会	不组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。
16	投标人对招标文 件提出质疑的时 间	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件 之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期 提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。
17	构成招标文件的 其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成 部分。
18	投标文件提交截 止时间、开标时 间和地点	1、投标文件提交截止时间：2025 年 09 月 02 日 09:00:00 2、开标时间：2025 年 09 月 02 日 09:00:00 3、投标、开标地点：不见面开标，电子化投标。  注：中标单位应在开标结束之后向采购代理公司提交纸质版投 标文件正本一份、副本二份，纸质版内容应与系统上传电子版 一致（按要求签字盖章）。
19	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天
20	投标担保	投标保证金的金额：人民币贰万元整（20000.00 元）  投标保证金的形式：银行保函或基本户转账  投标保证金账户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户  开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部  账 号：80602000142101980614594  1、银行保函

		<p>必须为供应商基本账户开户银行出具的银行保函，将银行保函及“基本账户开户许可证或基本存款账户信息”附在投标文件中，作为保证金缴纳凭证。</p> <p><b>注：投标人如提供以银行作为担保的投标保函，应与项目开标前2~3个工作日递交至招标代理机构查验。需提交以下资料：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保函正本(纸质版)；</li> <li>2. 公司介绍信(或委托书)；</li> <li>3. 开户许可证复印件(加盖公司公章)；</li> <li>4. 法人和经办人身份证复印件(加盖公司公章)；</li> </ol> <p><b>2、基本户转账</b></p> <p>必须为投标人基本账户以转账形式在开标截止时间前到达上述账号（资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间），未按规定时间前或按额汇到指定账户的将否决其投标。投标保证金转账完成后，将“转账凭证”附在投标文件中，作为保证金缴纳的凭证。<b>转账时必须备注：该项目子账号后五位数字，无需填写其他内容。</b></p>
21	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
22	投标文件的递交	为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件方式投标。电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件(*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
23	投标文件的制作 和签署	编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书(CA)对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

		<p>投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。</p> <p>1、电子招标文件下载</p> <p>投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程&gt;答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。</p> <p>2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览</p> <p>投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；</p> <p>3、制作电子投标文件</p> <p>电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；</p> <p><b>注：如未按照上述要求进行投标文件制作和签署的均视其为无效投标文件。</b></p>
24	无效文件说明	<p>在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、投标人在规定时间内未对电子投标文件进行解密的；</li> <li>2、上传的电子投标文件无法打开的；</li> <li>3、政府采购法律法规规定的其他无效情形。</li> <li>4、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；</li> <li>5、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子</li> </ol>

		<p>投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；</p> <p><b>特殊情形下的应急处置：</b></p> <p>在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续采购活动。</p>
25	投标报价	投标报价包含：完成项目供货、税金、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、劳务、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
26	付款方式	中标后签订合同支付合同价款的 30%，供货、安装调试、验收完成合格后支付合同价款的 60%。若因乙方原因导致验收迟延，甲方有权顺延付款且不构成违约。审计结束后支付合同价款的 10%。
27	评标办法及标准	本项目采用综合评分法进行评审，详见招标文件第二章。
28	其它事项	本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出 25 日历天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
29	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
30	一致性	与供应商须知前附表不一致的地方，以前附表为准。

## 二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

### 三、招标文件

1、招标文件获取：投标人须经过正常渠道获取招标文件，且投标人名称与登记获取招标文件的单位名称一致，否则将作为无效投标处理。

2、招标文件的组成：包括目录中所列的前六章。

3、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、投标人必须自行从陕西省公共资源交易中心平台全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）获取招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。

9、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1、投标人资格条件：

1. 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本包专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

1. 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)特定资格要求如下：

(1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

(3) 投标人须提供 2024 年 07 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。

(4) 投标人须提供 2024 年 07 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 投标人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）

- (7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；
- (8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证件，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证件；
- (9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

## 2、合格投标人

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的投标人，投标无效。

## 3、投标人信用信息：

3-1、“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）相关主体信用记录，供应商应提供信用承诺书，并对其承诺书的真实性负责。

3-2、特别说明：投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

## 4. 投标文件的组成

4-1. 投标文件格式

4-2. 资质证明文件

4-3. 符合性证明文件

4-4. 投标方案

## 5、投标文件编写说明

5-1、投标文件格式：投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效投标处理。

5-2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖投标人公章，如有遗漏，将作为无效投标处理。

## 6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

## 7、投标报价

7-1、投标货币：人民币      单位：元。

7-2、本次投标报价包含：完成项目供货、税金、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、劳务、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

## 五、投标担保

1、担保方式：见投标人须知前附表。

2、投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3、投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金，或投标人未在投标文件中附银行汇（存）款回执单或担保机构出具的担保函，其投标无效。

4、退还投标保证金：

(1) 在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还（无息）。

(2) 所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还（无息）。

(3) 中标人的投标保证金，将在签订合同后 5 个工作日内执合同予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

5-1、投标人提供虚假资质谋取中标的；

5-2、有围标、串标现象，经查证属实的；

5-3、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

5-4、投标人自行放弃中标资格的；

5-5、中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

5-6、中标人不按规定支付招标服务费的；

5-7、中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

5-8、投标人交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的；

## 六、投标

1、投标文件的提交：

1-1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，

投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件 (\*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。逾期上传的将被拒绝接收。

1-2、投标文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

## 2、文件开启与解密：

开标时，投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标大厅中，在规定的时间内自行解密电子投标文件（超过系统规定解密时间未解密成功的视为解密失败，其投标文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

## 3、提交投标文件截止时间：

3-1、电子投标文件须按照招标文件规定的时间、提交地点上传。在递交投标文件截止时间以后上传的投标文件，系统将拒绝接收。

3-2、采购代理机构可以按本须知规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

## 4、投标有效期：

4-1、自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

5、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

5-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

5-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

5-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

5-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

5-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

5-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

6-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

6-5、不同投标人的投标文件相互混装；

6-6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、评标和定标

### 1、开标

1-1、开标程序

(1) 开标会议由采购代理机构主持。

(2) 投标人应提前 1 小时登录远程不见面开标大厅，调试设备至正常状态，并在远程不见面开标大厅中进行远程签到。

(3) 开标时，由投标人在规定时间内进行远程解密。开标系统将自动记录投标人的名称、项目名称、投标价格等。

(4) 由采购人查验投标人必备资格文件，未通过审查的按废标处理。

(5) 对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1-2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子及投标文件视为无效文件：

(1) 投标人在规定时间内未对电子投标文件进行解密的；

(2) 上传的电子投标文件无法打开的；

(3) 政府采购法律法规规定的其他无效情形；

(4) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(5) 因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密

投标文件的；

## 2、资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。投标人资质证明资料：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本包专门面向中小企业采购。（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业参加；本项目采购标的所属行业为：工业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 2(宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化建设采购项目第 2 包)特定资格要求如下：

- (1) 投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证件；
- (2) 投标人须提供 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；
- (3) 投标人须提供 2024 年 07 月至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明。
- (4) 投标人须提供 2024 年 07 月至今缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 投标人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标单位，不得为政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位（提供信用承诺书）；
- (6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书）
- (7) 企业开具的近三年在政府采购经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标人提供自成立之日起至开标截止之日止的无重大违法记录声明）；

(8) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证件，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证件；

(9) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

### 3、评标

#### 3-1、评标委员会

(1) 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建评标委员会。本项目评标委员会由采购代理机构工作人员在陕西省政府采购网随机抽取评审专家 4 名及采购人代表 1 名共同组成。

(2) 采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

(3) 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

(4) 评标委员会成员不得参加开标活动。

(5) 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

**3-5、评标工作程序：**符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

#### 3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容：

- (1) 投标人名称是否与获取招标文件的单位名称一致；
- (2) 投标文件是否按照招标文件的要求盖章签字；
- (3) 投标内容是否有重大缺漏项；
- (4) 投标保证金是否按要求提交；
- (5) 投标报价是否超过采购预算或最高限价；
- (6) 投标有效期是否符合招标文件的要求；
- (7) 对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应；
- (8) 对招标文件技术要求是否作了明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；
- (9) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- (10) 是否有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

#### 3-5-2、投标文件的澄清：

(1) 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 书写错误的评审标准:

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

g、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评价：

(1) 评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

(2) 评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

(3) 其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

### 3-6、评分标准:

评标因素	分值	评审要素
报价	30	<p>满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times \text{价格权值}(30\%) \times 100$ <p>计算分数时四舍五入取小数点后两位</p> <p><b>注：本项目专门面对中小企业采购，报价不再进行价格扣除优惠。</b></p>
节能环保产品	2	投标人所投产品中属于政府优先采购产品类别的产品，每有一项为节能产品经国家认证的得 0.5 分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得 0.5 分，每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得 1 分，本项最多得 2 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准），政府强制采购产品不予加分。
产品性能保障	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>采购内容带▲产品须提供制造商出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等）加盖制造商公章的支持性文件，根据提供资料的完整性横向比较计分，每提供一个产品对应的任意一个资料，计 1 分，最高计 8 分。未提供不得分。</li> <li>提供带●产品制造商出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等）加盖制造商公章的支持性文件。每提供任意一个资料，计 1 分，最高计 4 分。未提供不得分。</li> </ol>
产品渠道	3 分	能提供带●产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议等）每提供任意一个资料计 1 分，最高计 3 分。未提供不得分。
实施方案	27	<p><b>一、评审内容：</b></p> <p>供应商针对本项目提供完整的实施方案内容包括：①设计思路和理念；②项目组织及供货实施方案；③安装调试方案；④验收方案；⑤投入人力、财力，物力调配及保障措施。</p> <p><b>二、评分标准：</b></p> <p>1、完整性：方案全面完整，对评审内容中的各项要求有详细描述及说</p>

		<p>明，思路清晰，条理清楚；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况内容合理，步骤清晰，可操作性强；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理，符合项目实际要求。</p> <p><b>三、赋分标准（满分 27 分）</b></p> <p>①设计思路和理念：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3.0 分；存在缺陷扣（0.1–3.0 分），不提供不得分；</p> <p>②项目组织及供货实施方案：每满足 1 项评分标准得 2.0 分，满分 6.0 分；存在缺陷扣（0.1–6.0 分），不提供不得分；</p> <p>③安装调试方案：每满足 1 项评分标准得 2.0 分，满分 6.0 分；存在缺陷扣（0.1–6.0 分），不提供不得分；</p> <p>④验收方案：每满足 1 项评分标准得 2.0 分，满分 6.0 分；存在缺陷扣（0.1–6.0 分），不提供不得分；</p> <p>⑤投入人力、财力，物力调配及保障措施：每满足 1 项评分标准得 2 分，满分 6 分；存在缺陷扣（0.1–6 分），不提供不得分；</p> <p>缺陷是指方案不完整或不详细或内容不合理或步骤不清晰或可行性不强或内容表述前后不一致或针对性不强。</p>
质量保证及应急预案措施	9	<p><b>一、评审内容：</b></p> <p>供应商针对本项目实际需求，提供质量及应急预案措施，内容包括：①质量管理②质量保障措施③针对突发状况的应急预案措施。</p> <p><b>二、评分标准：</b></p> <p>1、完整性：方案全面完整，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明，思路清晰，条理清楚；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况内容合理，步骤清晰，可操作性强；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理，符合项目实际要求。</p> <p><b>三、赋分标准（满分 9 分）</b></p> <p>①质量管理：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1–3 分），不提供不得分；</p>

	<p>②质量保障措施：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>③针对突发状况的应急预案措施：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>缺陷是指方案不完整或不详细或内容不合理或步骤不清晰或可行性不强或内容表述前后不一致或针对性不强。</p>
售后服务	<p>一、评审内容</p> <p>供应商针对本项目制定售后服务及培训方案，方案内容包括：</p> <p>①售后服务机构及售后服务人员配置、售后服务电话、售后响应时间</p> <p>②产品维护保养方案</p> <p>③售后服务保障措施及承诺</p> <p>④培训计划、方式、内容、培训反馈及总结。</p> <p>二、评分标准：</p> <p>1、完整性：方案全面完整，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明，思路清晰，条理清楚；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况内容合理，步骤清晰，可操作性强；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理，符合项目实际要求。</p> <p>三、赋分标准（满分 12 分）</p> <p>①售后服务机构及售后服务人员配置、售后服务电话、售后响应时间：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>②产品维护保养方案：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>③售后服务保障措施及承诺：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>④培训计划、方式、内容、培训反馈及总结：每满足 1 项评分标准得 1 分，满分 3 分；存在缺陷扣（0.1-3 分），不提供不得分；</p> <p>缺陷是指方案不完整或不详细或内容不合理或步骤不清晰或可行性不强</p>

		或内容表述前后不一致或针对性不强。
类似业绩	5	提供投标人的 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，提供合同复印件或扫描件，每提供 1 个得 2.5 分，共计 5 分。

1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

2) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

### 3) 特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

## 3-7、政府采购政策评分标准

### 3-7-1、小微企业的价格评分标准

根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号的规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1 中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2 享受政府采购扶持政策的供应商，应当符合以下条件：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小

企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

④提供中小企业的声明函，不提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

### 3-7-2、节能产品、环境标志产品政策

(1) 节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

(2) 环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

## 4、定标

### 4-1、定标程序

评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分由高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按由高到低的顺序确

定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易中心网进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还。

### 5、投标无效的情形：

- 5-1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 5-2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5-3、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 5-4、报价超过招标文件中规定的最高限价的；
- 5-5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5-6、提供虚假材料谋取中标的；
- 5-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 5-8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 6、中标通知书

6-1、中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。**未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。**提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得弃标。

## 八、合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历天内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，

则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，本项目不允许中标后另行转包或者分包。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## **九、合同的履约验收**

采购单位应按照政府采购合同约定的技术、货物及服务、安全标准组织对投标单位每一项技术、货物及服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## **十、招标服务费**

1. 本项目招标代理服务费以招标项目的中标金额作为收费基数，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格(2002)1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)规定标准收费计取。并由中标人支付代理服务费。

2. 采购文件中约定采购代理服务费由中标人支付的，在中标人领取中标通知书当日，由中标人将全部采购代理费一次性支付给代理机构，采购人协助代理机构收取，并无任何连带支付义务。

3. 中标人在约定的支付时间内，未能如期足额支付采购代理服务费的，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付采购代理服务费的利息。代理机构不得因中标人未支付代理服务费而影响采购人项目进度、履约或任何采购相关工作，也不得以任何理由向采购人主张代理服务费或其他费用。

## **十一、履约保证金：无**

## **十二、重新组织采购活动**

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号）等有关规定重新组织采购活动：

- (1) 因重大变故，采购任务取消的；
- (2) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的；
- (5) 所有投标人的报价均超出最高限价，采购人不能支付的。

## **十三、询问、质疑与投诉**

### **1. 询问**

投标单位对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在 3 个工作日内对投标单位依法提出的询问作出答复。

投标单位提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知投标单位向采购人提出。

### **2. 质疑和投诉**

投标单位认为招标文件、招标过程、中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3. 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的投标单位或潜在投标单位；

- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的;
- (3) 未在法定期限内提出质疑的;
- (4) 质疑未以书面形式提出, 或质疑书主要内容构成不完整的;
- (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的;
- (6) 以非法手段取得证据、材料的;
- (7) 质疑答复后, 同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;
- (8) 不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复, 并以书面形式通知质疑人和其他有关投标单位。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意, 以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部 94 号令) 相关规定向政府采购监管机构提出投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理:

依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部 94 号令) 有关规定, 投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料(证据来源的合法性存在明显疑问, 投诉人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料) 进行投诉的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用:

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

## 十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定, 采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标

活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。


2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中。


### 第三章 采购内容及技术要求

#### 一、采购清单及技术要求

##### 教育教学设备

序号	品名	参数及技术要求	参考图片	数量	单位	备注
1	户外运动跑酷套装	● 材质：EPE、EVA、户外 PVC 防雨皮 配件包含且不限于：三角蹬尺寸 $\geq 800 \times 300 \times 800$ mm，不少于 5 件。平衡木尺寸 $\geq 800 \times 450 \times 150$ mm，不少于 2 件。 防护地垫尺寸 $\geq 2000 \times 800 \times 50$ mm，不少于 8 件。跳箱尺寸 $\geq 1500 \times 300 \times 100$ mm，不少于 3 件。跳箱尺寸 $\geq 1500 \times 450 \times 200$ mm，不少于 3 件。跳箱尺寸 $\geq 1500 \times 600 \times 300$ mm，不少于 3 件。跳箱尺寸 $\geq 1500 \times 750 \times 400$ mm，不少于 3 件。跳马尺寸 $\geq 800 \times 600 \times 200$ mm，不少于 1 件。 跳马尺寸 $\geq 800 \times 500 \times 200$ mm，不少于 1 件。跳马尺寸 $\geq 800 \times 400 \times 200$ mm，不少于 1 件。跳马尺寸 $\geq 800 \times 300 \times 200$ mm，不少于 1 件。升降单杠支架尺寸 $\geq 1200 \times 1200 \times 1600$ mm，不少于 2 件。		1	套	

2	跑酷挡板 ▲	定制尺寸: $\geq 1900 \times 800 \times 900\text{mm}$ 材质: 镀锌管框架, 外套为加厚 PVC 皮革, 皮层厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ , 海绵含杂质率符合相关要求, 无异味。皮革甲醛含量、pH 值、联苯胺含量等符合相关要求。		2	套	
3	定制二级猫挂升降墙	定制尺寸: $\geq 1200 \times 1200 \times 1600-2400$ (可调节) mm 材质: 优质环保钢管框架, 外套为环保阻燃加厚 PVC 皮革, 皮层厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ , 拉伸强度 55-60MPa, 阻燃等级达 $\geq B1$ , 环保 E0 级免漆板材、高密度高回弹 EPE。		2	套	
4	定制跑酷跑道 攀爬组合	定制尺寸: 总高度 $\geq 2000\text{mm}$ , 底部 $\geq 700 \times 800 \times 1000\text{mm}$ 材质: 环保 E0 级免漆板材 木箱尺寸 $\geq 700 \times 200 \times 1000\text{ mm}$ , 木箱可堆叠, 两边可拆卸 直线型跑道, 木箱侧边装有伸出杆。		1	套	
5	定制跑酷平衡木道具	定制尺寸: $\geq 3500 \times 1000\text{mm}$ 材质: 环保 E0 级免漆板材 跑酷堆叠箱, 搭建 $\geq 2.5$ 米实木条。		2	套	
6	定制跑酷 A 字板	定制尺寸: $\geq 948 \times 1000 \times 1100\text{mm}$ 材质: 镀锌管框架、木板, 防滑人造革, 木棒, 防撞条。 调整高度 1000-1100mm。		2	套	

7	定制跑酷训练-方块	<p>定制尺寸: <math>\geq 2000 \times 1000 \times 600\text{mm}</math></p> <p>材质: 镀锌管框架, 外套为环保阻燃加厚 PVC 皮革, 皮层厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>, 拉伸强度 55-60MPa, 阻燃等级<math>\geq \text{B1}</math>, 填充物<math>\geq 180</math>密度海绵。</p>		1	套	
8	遮阳伞	<p>定制尺寸: 遮阳伞最大可调高度 2500mm , 底座<math>\geq 800 \times 800\text{mm}</math></p> <p>伞布材质: 耐腐蚀伞布, 荷叶拒水效果, 四层结构。强效防晒阻隔紫外线。U型、H型双吊杆结构搭配加粗航空铝主杆。斜拉杆。连接件。支撑杆<math>\geq 100\text{mm}</math> 加粗铝合金。底座: 加大带轮水箱。供电: 太阳能蓄电板。可充电拆卸式蓄电池, 6-8 小时续航, 支持 USB 充电。电量显示、三色灯光调节、电量显示开关功能按键。</p>		4	套	增购
9	定制三楼户外保洁房	<p>定制尺寸: <math>\geq 3300 \times 2000 \times 2400\text{mm}</math></p> <p>设计要求: 主体结构由塑木及金属龙骨组合而成, 为保证采光, 需在两个方位开窗, 斜顶设计搭配屋檐落水管方便排水, 房间内含收纳柜 1 组, 休息凳 1 组, 开门方向应考虑到不影响行人和空间合理性。</p> <p>材质: 塑木, 镀锌钢板</p> <p>塑木厚度<math>\geq 23\text{mm}</math>, 防水防晒, 隔热可承受 50 度高温, 低温抗冻不老化, 顶部导水设计, 雨天排水无阻。</p>		1	套	

10	定制洗手池	<p>定制尺寸: <math>\geq 1600 \times 600 \times 750\text{mm}</math></p> <p>材质: 304 不锈钢。</p> <p>开孔孔径<math>\Phi 60\text{mm}</math>, 带防飞溅设计。</p> <p>含收纳柜不少于 2 组, 不锈钢折弯封边, 不锈钢板夹层蜂窝铝芯, 双不锈钢水龙头, 陶瓷双台盆。</p>		1	套	
11	定制拖把池	<p>定制尺寸: <math>\geq 700 \times 380 \times 435\text{mm}</math></p> <p>材质: 陶瓷, 不锈钢。</p> <p>开孔孔径<math>\Phi 60\text{mm}</math>, 带防飞溅设计。</p>		1	套	
12	滚筒洗衣机	<p>洗衣装置 (滚筒式) <math>\geq 850 \times 590 \times 560\text{mm}</math></p> <p>使用方式: 全自动</p> <p>能效等级: 一级</p> <p>最高转速: <math>\geq 1000</math> 转/分钟</p> <p>洗涤公斤量: <math>\geq 10\text{kg}</math></p> <p>电压: 220V</p> <p>洗涤功率: <math>\geq 150\text{W}</math></p> <p>脱水功率: <math>\geq 500\text{W}</math></p> <p>烘干功率: <math>\geq 1050\text{W}</math></p> <p>附加功能: 预约、童锁、中途添衣、断电记忆功能、除菌、桶自洁、自编程、高温洗、自动断电、漏电保护。</p>		1	台	

13	定制洞洞板拖把架	<p>定制尺寸: 685×670×944mm 材质: 镀锌钢板。 镀锌钢板厚度≥0.5mm, 带方孔, 米白色。产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料: 304不锈钢。</p>		1	套	
14	定制幼儿园刷脸考勤机	<p>产品尺寸: 1200×200×900mm 颜色: 粉色、蓝色。 材质: 机箱不锈钢材质, 摆臂亚克力。 标配 2 对红外检测。直流无刷电机。支持开门超时自动复位功能。支持声光报警提示, 支持音量调节。平均无故障使用次数 (MCBF) 不少于 300 万次。支持消防应急常开功能; 支持报警信号输出功能。支持机械防夹、红外防夹功能。支持防冲撞功能。支持三种安全等级设置, 适用不同安全级别的场景。支持九种通行模式组合: 授权通行、禁止通行、自由通行等组合。支持开关门速度调节; 支通行时间设置; 支持延时关闸时间设置。支持二次开启功能, 人员在通道内可以授权。支持出入口记忆功能, 可以连续授权过人。支持人数统计。支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示。支持选配“读卡板、人脸、指纹、二维码、CPU 读卡器”等扩展模块集成, 实现多种认证方式组合应用。闸机断电后摆臂进入自由状态, 可以手动推开。</p>		2	台	增购

		MCBF: 300 万。通道宽度: 亚克力: 600×800mm。通行速率: 20~70 人/min。开关门速度: 0.8s。红外对射对数: 4 对。机箱厚度: 约 0.8mm。机身厚度: 约 0.8mm。摆臂厚度: 约 8mm。上盖厚度: 1.2mm。门翼标准高度: 亚克力: 667mm。防尘防水等级: IPX4。功耗单机: ≤10W (待机) ; 130W (工作) 。工作环境: 室外、室内。供电方式: DC 24V 1.5A。			
15	定制人脸门禁机	采用 2.5D 曲面屏。采用 7 英寸液晶屏, 屏幕显示分辨率达到 1280×800。采用 200 万 CMOS 双目摄像头。采用红外补光, 在暗光或无光环境下也能识别, 可有效降低环境光污染。支持 1 万个用户(最大支持不超过 50 个管理员)、1 万张人脸、1 万个密码、5 万张卡、30 万条记录。支持人脸、IC、CPU 卡 (需另购 PSAM 卡) 、密码、二维码 (支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码) 等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式。基于深度人脸识别算法, 精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置。人脸验证准确率 99.9%, 1: N 比对时间 0.2s/人, 可实现无感通行。支持面部识别距离 0.3m-3.0m; 适应 0.9m ~ 2.4m 身高范围(镜头安装高度约 1.4 米)。支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息, 适应多种场景, 有效保障用户隐私。支持口罩检测、安全帽检测, 实现异常事件告警。支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频。防假。支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、		4	套 增购

	<p>门超时报警、非法超次报警。支持下发普通用户/VIP 用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户。支持可视对讲（与室内机、管理机对讲），云对讲（与手机 APP 对讲，配套云睿、云联使用）。支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备。支持视频和图片广告播放（支持 5 段主流 MP4、AVI、DAV 格式视频（单位视频大小不超出 20MB）和 10 张主流 JPG、PNG、BMP 格式图片（单位图片大小不超出 2MB）播放。支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别。支持人脸美颜功能。支持本机 WEB 人员管理，支持人员新增、删除和修改。支持本地考勤管理和考勤报表导出功能。支持门铃功能。支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。支持通过音频线缆外接音箱（音频线缆需另配，音箱为有源音箱）。支持 TCP/IP 和 WiFi 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP。支持在线升级，USB 升级。支持 IP65 防护等级。适配平台：SmartPSS plus、云睿、云联。</p>		
--	--	--	--

16	定制闸机支架	<p>材质：铝合金/锌合金。</p> <p>配套 ASI4xC 系列、ASI4xK 系列、ASI9Q1K 系列等支持简易支架安装方式的智能门禁一体机产品。</p>		4	套	增购
17	定制足式机器人	<p>参考尺寸：700mmx310mmx400mm</p> <p>材质：铝合金+高强度工程塑料</p> <p>整机重量：≤15kg（含电池）。供电电压：28V~33.6V。</p> <p>工作最大功率：≤3000W。载荷：8kg~10kg。运动速度：0~3.5m/s。最大攀爬落差高度：约 150mm。最大攀爬斜坡角度：40°。铝合金精密关节电机：12 个。关节热管辅助散热。超大关节运动空间：机身：-48~48°，大腿：-200~90°，小腿：-156~-48°。超广角 3D 激光雷达。广角相机。智能 OTA 升级。APP 高清图传、遥控、所有数据查看。APP 图形化编程。前置照明灯。4G 模组内置 eSIM。蓝牙 5.2/4.2/2.1。探物避障。电池 8000mAh。续航时间：1-2h。充电器。手持式遥控器及快充充电器。语音交互及指令。语音对讲。音乐播放。高性能八核处理器。操作：通过遥控器或者 APP 控制。语音：APP 智能语音聊天互动。灵宠模式：通过 APP 设定机器角色与性格。复杂地形的 AI 模式。互动游戏资源包：包含不少于 50 份游戏资料。动物造型，四足行走，可实现弧线运动。身体部分为长方</p>		1	套	

		形并携带若干信号接口。 不少于 120 分钟指导培训/每次，不少于 2 次入园培训，不少于 5 次在线培训。				
18	驾驶式洗地机	参考尺寸: 1400×570×1100mm 包含: 主机 1 台, 免维护电池 1 组, 刷盘 1 个, 针座 1 个, 百洁垫 1 个, 胶条 1 条。吸水电机功率: ≥500W。清洗宽度:≥560mm。吸水宽度:≥900mm。清水箱容量:≥70L。污水箱容量:≥75L。电池配置:100AH×12V×2。工作效率:2000~3000m/h。工作时间:3~5h。刷盘转速:170rpm。洗地、擦地、吸干三合一功能。一体式弧形吸水扒, LED 照明灯, 无痕防滑轮胎, 可爬坡, 带操作面板。		1	台	增购
19	定制备课室收纳柜加隔板	尺寸: 780×410×180mm 材质: 框体采用 E0 级木饰面板; 优质 PVC 封边。五金件选用环保五金。边角安全防撞设计, 外露面、外漏角进行弧状倒角设计。层板三档可调节, 预留设备线开口尺寸直径 50-80mm。		6	套	

20	定制门口户外玩具收纳屋	<p>参考尺寸：2800×4700×2400mm 材质：镀锌板等。 定制要求：主体结构由镀锌钢板及金属龙骨组合构成，几何图形结合线条设计，造型美观，收纳屋需有采光设计，内部根据空间尺寸配有不少于7组货架，以满足户外收纳整理。 镀锌钢板厚度≥1.6mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料：304 不锈钢。</p>		1	套
21	定制三楼平台内侧台阶	<p>尺寸：2270×500mm，单个台阶高约125mm。 材质：木板，金属龙骨，PVC。 两层台阶，框架带扇形弧度设计，确保承重稳定性。</p>		1	套
22	定制北楼顶内侧台阶	<p>尺寸：3500×500mm，单个台阶高约125mm。 材质：木板，金属龙骨，PVC。 两层台阶，框架带扇形弧度设计，确保承重稳定性。</p>		1	套

23	定制南侧楼顶内侧台阶	<p>尺寸: 3800×500mm, 单个台阶高约 125mm。</p> <p>材质: 木板, 金属龙骨, PVC。</p> <p>两层台阶, 框架带扇形弧度设计, 确保承重稳定性。</p>		1	套	
24	定制户外东侧墙面发光字	<p>定制尺寸: <math>\geq 1300 \times 6000\text{mm} \times 1</math>, <math>\geq 400 \times 1700\text{mm} \times 4</math>。</p> <p>设计要求: 包含幼儿园名称, 幼儿园 Logo, 结合幼儿园的办园特色、理念等凝练主题文字, 色彩参考幼儿园外观配色。</p> <p>材质: 镀锌钢板, 不锈钢, 发光材料等。</p> <p>底板采用镀锌钢板烤漆内置方管, 保证结构稳定。正面不锈钢发光字, 经历户外日晒雨淋不生锈, 内装防水灯带提供光源。</p>		1	套	
25	定制班级门牌	<p>尺寸: <math>\geq 130 \times 50\text{mm}</math></p> <p>材质: 金属板。</p> <p>门牌号的形状为长方形, 四边带弧形倒角 <math>R \geq 30\text{mm}</math>, 数字呈浮雕感, 色彩适配原木色木制门。</p>		85	个	

26	定制合唱台 ▲	<p>定制尺寸: 1200×1300×540mm, 分三层。</p> <p>设计要求: 主体结构有胶合板及金属件组合构成, 配有隐藏式移动万向脚轮装置。推拉轻便, 顺畅移动, 适配多种地面。</p> <p>材质: 主体采用 E0 级胶合板, 厚度≥15mm。</p>		7	组
27	定制野战区储物柜	<p>定制尺寸: 1800×600×1600mm</p> <p>材质: 镀锌钢板、户外防雨布。</p> <p>采用镀锌钢板, 厚度≥1mm, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料: 304 不锈钢。户外防雨布采用优质牛津布, 厚度≥0.5mm。</p>		4	组

28	定制美工教室门口储物柜	<p>定制尺寸: 3900×100×1800mm, 3900×100×1200mm          材质: 镀锌钢板、户外防雨布。</p> <p>采用镀锌钢板, 厚度≥1mm, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料: 304 不锈钢。户外防雨布采用优质牛津布, 厚度≥0.5mm。</p>		2	组
29	定制美工教室门口全封闭储物屋	<p>定制尺寸: 2400×3729×3000mm          材质: 镀锌钢板、金属龙骨。</p> <p>设计要求: 主体结构由镀锌钢板及金属龙骨组合构成, 区域为了实现有光线进入, 需配有不少于4扇窗户, 内部根据场地面积放入不少于4组货架, 隐形门设计。</p> <p>采用镀锌钢板, 厚度≥1mm, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。五金件材料: 304 不锈钢。</p>		1	套

30	定制大 门口北 侧花坛  植物造 景	<p>定制尺寸: 8900×1900mm 材质: 自然植物。 设计要求: 主体造景有分层设计, 植物占地不少于门口花坛面积的 3/4, 需点缀不少于 1 棵迎客松, 要求一年中每个季节不少于 1 种植物盛开。 包含但不限于 5 种植物: 迎客松、筋骨草、石竹等。需综合考虑当地气候条件、低维护、无毒无刺等安全因素。单棵主株枝高≥1200mm。土壤改良: 种植前混入腐殖土或椰糠, 提高保水性。含 1 年养护。</p>		16.9 1	平方
31	定制大 门口南 侧花坛  植物造 景	<p>定制尺寸: 6440×3930mm 设计要求: 主体造景有高低错落设计, 植物占地不少于门口花坛面积的 3/4, 需布局不少于 6 课亮晶女贞球, 要求一年中每个季节不少于 1 种植物盛开。 材质: 自然植物。 包含但不限于 6 种植物: 紫薇花、紫藤花、石竹、亮晶女贞球、筋骨草等。需综合考虑当地气候条件、低维护、无毒无刺等安全因素。单棵主株枝高≥1200mm。土壤改良: 种植前混入腐殖土或椰糠, 提高保水性。含 1 年养护。</p>		25.3	平方

32	定制电瓶车停车场吊牌	<p>定制尺寸: 1500×300mm</p> <p>设计要求: 需针对电瓶车停放方向做统一停放的标识性设计, 需结合幼儿园场景设计。</p> <p>材质: PE 板、UV 标志。</p> <p>PE 板柔韧性好、抗冲击性强、耐候性较强。</p>		4	块	
33	定制电瓶车停车场围栏 (含门禁系统)	<p>定制尺寸: 26000×1100mm</p> <p>设计要求: 按照场景设计电瓶车场地的围栏。需结合几何图形元素。围栏框架具有可以放置盆栽的结构。需设计一个刷卡电动门。场地内需安装自行车地锁装置, 按区域划分电瓶车车位分隔区。标注行车方向动线。</p> <p>材质: 框架采用优质铝合金, 型材型号: 6063 T5。单个外框尺寸<math>\geq 40\times 40\times 1.6\text{mm}</math>。内框尺寸<math>\geq 30\times 30\times 1.4\text{mm}</math>。装饰框尺寸<math>\geq 15\times 15\times 1.2\text{mm}</math>。支撑柱尺寸<math>\geq 40\times 40\times 1.6\text{mm}</math>。面板采用优质镀锌钢板, 厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料, 抗紫外线。带学校 logo 标志。</p> <p>含门禁卡 150 张。</p>		26	米	

## 校园文化建设

序号	品名	参数及技术要求	参考图片	数量	单位	备注
1	定制一楼北走廊北侧西主题墙面装饰	<p>定制尺寸：墙面参考尺寸 <math>17000 \times 3180\text{mm}</math>，含 6 块不连续墙面</p> <p>设计要求：以“童趣运动主题墙面装饰”为核心，覆盖走廊两侧墙面，通过 6 组运动造型小人搭配基底（上部）+线条组合（下部）的设计，营造活泼动感的空间氛围，适配儿童活动区视觉高度与互动体验。涵盖 6 个不同的运动造型，搭配幼儿园主题互动展示板，实现视觉串联；曲线与墙面自然过渡，无生硬拼接，强化运动主题的流畅感。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙<math>\leq 2\text{mm}</math>，造型定位误差<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 3\text{mm}/2\text{m}</math>，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>		1	项	

2	定制一楼北走廊北侧东主题墙面装饰	<p>定制尺寸：墙面参考尺寸 3800×3180mm</p> <p>设计要求：以“活力色彩 + 几何流动曲线”为设计核心，搭配几何曲线造型，构建富有韵律、童趣盎然的空间氛围，适配儿童活动区的主题互动需求。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>	 <p style="text-align: center;"><b>儿童体适能是一切运动的基础</b></p>	1	项
3	定制一楼北走廊南侧东主题墙面装饰	<p>定制尺寸：墙面参考尺寸 1800×3180mm, 6650×3180mm</p> <p>设计要求：以“色彩拼合 + 几何韵律”为核心设计理念，通过多种颜色的模块组合，融合直线块面与曲线造型，构建富有视觉层次、适配儿童感知的互动墙面，强化空间童趣氛围与艺术张力。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温</p>		1	项


		<p>固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>			
4	定制一楼北走廊南侧西主题墙面装饰	<p>定制尺寸：墙面参考尺寸 4300×3180mm, 3000×3180mm</p> <p>设计要求：以“清新韵律·几何门廊”为设计核心，搭配门廊造型（含拱形、几何图形形态），通过圆弧与直线的几何语言，构建柔和舒缓且富有秩序感的空间界面，适配儿童活动区的视觉舒适与互动探索需求。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>		1	项


5	定制一楼北侧走廊户外弹性运动地面	<p>参考面积: 130 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求: 需要结合场景运动设计, 地面上带运动动线轨迹线条, 搭配墙面造型展示板, 两两呼应, 形成场景运动。</p> <p>材质: 无缝弹性聚氨酯材料</p> <p>具有抗水泡, 抗静电, 耐化学品腐蚀, 防滑、耐磨、点弹性好、好打理等特性。含整体无缝铺设, 可根据园所需求定制个性化定制颜色和图案。提供连续的减震和弹性缓冲保护, 对意外跌倒具有很好的即时弹性保护反应。</p>		1	项
6	定制一楼北走廊外台阶做户外弹性运动地面	<p>参考尺寸: 40000×120mm×2, 6100×120mm×2</p> <p>材质: 石材+无缝弹性聚氨酯材料</p> <p>台阶阳角倒 R10mm 圆角, 消除尖锐棱角, 降低磕碰风险。</p> <p>户外弹性运动地面, 具有抗水泡, 抗静电, 耐化学品腐蚀, 防滑、耐磨、点弹性好、好打理等特性。含整体无缝铺设, 可根据园所需求定制个性化定制颜色和图案。提供连续的减震和弹性缓冲保护, 对意外跌倒具有很好的即时弹性保护反应。</p>		1	项 增购

7	定制一楼 南走廊户 外弹性运 动地面	<p>参考面积: 80 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求: 需要结合场景运动设计, 地面上带运动动线轨迹线条, 搭配墙面造型展示板, 两两呼应, 形成场景运动。</p> <p>材质: 无缝弹性聚氨酯材料</p> <p>具有抗水泡, 抗静电, 耐化学品腐蚀, 防滑、耐磨、点弹性好、好打理等特性。含整体无缝铺设, 可根据园所需求定制个性化定制颜色和图案。提供连续的减震和弹性缓冲保护, 对意外跌倒具有很好的即时弹性保护反应。</p>		1	项
8	定制一楼 中庭门口 户外弹性 运动地面	<p>参考面积: 115 m<sup>2</sup></p> <p>设计要求: 需要结合场景运动设计, 搭配墙面造型展示板, 两两呼应。</p> <p>材质: 无缝弹性聚氨酯材料</p> <p>具有抗水泡, 抗静电, 耐化学品腐蚀, 防滑、耐磨、点弹性好、好打理等特性。含整体无缝铺设, 可根据园所需求定制个性化定制颜色和图案。提供连续的减震和弹性缓冲保护, 对意外跌倒具有很好的即时弹性保护反应。</p>		1	项


9	<b>定制户外水池造型喷泉</b> <span style="color: black;">▲</span>	<p>参考尺寸：外轮廓尺寸<math>\geq 20000 \times 18000\text{mm}</math></p> <p>设计要求：以自然生态为核心，打造集遮阳、戏水、游戏功能于一体的户外互动景观，包含叶片造型遮阳区、戏水池等配套设施。满足幼儿户外活动、探索自然、社交互动需求。</p> <p>材质：镀锌管、PE</p> <p>主骨架镀锌钢管壁厚<math>\geq 3\text{mm}</math>，抗拉强度、断后伸长率等符合相关要求。产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。</p> <p>支撑柱直径<math>\geq 114\text{mm}</math>，壁厚<math>\geq 3\text{mm}</math>，埋地深度<math>\geq 500\text{mm}</math>（C25混凝土浇筑固定）。</p>		1项	
10	<b>定制户外沙池旁大型玩具展示板</b>	<p>参考尺寸：<math>2000 \times 800\text{mm}</math></p> <p>设计要求：主体结构由亚克力和镀锌钢板组合构成，镀锌板上有洞洞造型，亚克力可以根据场景配色。</p> <p>材质：不透明亚克力加金属边框，钢丝绳等</p> <p>亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p>		1项	
11	<b>定制户外门卫处墙面主题装饰</b>	<p>参考尺寸：<math>10690 \times 3000\text{mm}</math></p> <p>设计要求：以“户外跑酷活力场景”为设计核心，通过跑酷小人与运动场地组合，模拟跑酷运动的攀爬、跳跃、翻越动态，适配户外空间的活力氛围，强化校园运动文化标识性。</p> <p>不少于5组跑酷动作造型，动作覆盖跳跃、攀爬、翻越等典</p>		1项	

		<p>型姿态；跑酷小人与运动场地——呼应，横向连续排布，构建跑酷运动的动态叙事场景。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等</p> <p>采用镀锌钢板，厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙<math>\leq 2\text{mm}</math>，造型定位误差<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 3\text{mm}/2\text{m}</math>，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>			
12	定制户外 中庭大型 玩具展示 板 ▲	<p>参考尺寸：1600×800mm, 2300×800mm</p> <p>设计要求：主体结构由亚克力和镀锌钢板组合构成，需带带有弧角的几何图形设计。</p> <p>材质：不透明亚克力加金属边框，钢丝绳等</p> <p>亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。钢丝绳的抗拉强度等符合相关要求。</p>		1	项

13	定制户外 中庭门口 北侧艺术 装饰板	<p>参考尺寸: 6700mm×3200mm</p> <p>设计要求: 以运动元素为核心, 深度融入足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球等常见运动球类的其中至少一种, 通过场景化设计打造富有动感与活力的展示互动空间。旨在激发幼儿对运动的兴趣, 培养幼儿的肢体协调性、团队合作意识和竞争精神, 让幼儿在与展示内容的互动中感受运动的快乐, 认识各类运动球类及其相关知识。满足幼儿园主题展示互动要求, 色彩协调, 主题凸显。</p> <p>材质: 亚克力, 镀锌钢板等;</p> <p>采用镀锌钢板, 厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化, 防水防潮; 色彩饱和度高, 表面细腻平整兼具质感, 可定制卡通造型, 表面易清洁; 安装便捷, 配件防脱落。</p> <p>安装要求: 模块拼接缝隙<math>\leq 2\text{mm}</math>, 造型定位误差<math>\leq 2\text{mm}</math>; 平整度<math>\leq 3\text{mm}/2\text{m}</math>, 确保模块贴合紧密无空鼓; 所有模块保障与墙体连接强度, 抵御日常碰撞冲击。</p>		1	项
14	定制户外 中庭门口 南侧艺术 装饰板	<p>参考尺寸: 3700×4100mm</p> <p>设计要求: 以户外自然元素为灵感源泉, 融合绘画、手工、装置艺术等多元美术形式, 打造开放、灵动的户外美术创作与展示空间。旨在让幼儿在亲近自然的过程中感受美术的魅力, 激发幼儿的想象力、创造力和动手能力, 通过与自然材</p>		1	项

		<p>料、艺术装置的互动，培养幼儿对美的感知力和表达力，同时促进幼儿之间的合作与交流。满足幼儿园主题展示互动要求，色彩协调，主题凸显。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>			
15	定制一楼南走廊南侧墙面主题装饰	<p>参考尺寸：900×2300mm, 1250×2650mm</p> <p>设计要求：打造集展示、互动、学习于一体的主题板空间。通过可更换的主题内容，结合场景适配相应的主题风格的展示板。</p> <p>材质：亚克力，镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面</p>		1	项

		易清洁；安装便捷，配件防脱落。 安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。			
16	定制一楼南走廊北侧墙面主题装饰	参考尺寸：1700×2700mm, 1700×1700mm  设计要求：打造集展示、互动、学习于一体的主题板空间。 通过可更换的主题内容，结合场景适配相应的主题风格的展示板。结合场景色融入不同色彩的边框线条，打造可以实现记录和互动的复用墙面。  材质：亚克力，镀锌钢板等。 采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。 安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。		1	项

17	定制户外 东南侧大 型玩具展 示板	<p>参考尺寸：2100×1200mm</p> <p>设计要求：主体结构由亚克力和镀锌钢板组合构成，需带有弧角的几何图形设计。</p> <p>材质：不透明亚克力加金属边框，钢丝绳等</p> <p>亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p>		1	项
18	定制户外 小车区围 墙墙面主 题装饰	<p>参考尺寸：单面墙 1500×1900mm，不少于 6 面。</p> <p>设计要求：以小车骑行为核心，打造集骑行体验、交通认知、互动游戏于一体的户外主题空间。通过场景化设计模拟真实交通环境，让幼儿在骑行过程中了解交通规则，提升肢体协调能力与反应能力，培养安全出行意识和团队协作精神，同时为幼儿提供充满乐趣的户外互动平台。</p> <p>材质：PE、亚克力、镀锌钢板等。</p> <p>采用镀锌钢板，厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙<math>\leq 2\text{mm}</math>，造型定位误差<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 3\text{mm}/2\text{m}</math>，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>		1	项

19	<p>参考尺寸：单面墙 1500×1900mm，不少于 5 面。</p> <p>设计要求：以户外种植为核心，打造集种植体验、自然观察、科学探究于一体的主题空间。通过场景化设计营造贴近自然的种植环境，让幼儿在参与播种、浇灌、观察、收获等过程中，了解植物生长规律，培养动手能力、责任心和对自然的热爱，同时为幼儿提供与自然亲密接触、互动探索的户外平台。</p> <p>材质：PE、亚克力、镀锌钢管等</p> <p>采用镀锌钢板，厚度≥1mm，产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈，无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>		1 项	
----	--	---	-----	--

20	<p>定制南侧二楼台阶下面全封闭储物屋</p> <p>参考尺寸:三角封边区底边长3000mm,斜边长度3500mm,垂直高度1700mm 开门区域: 长2300mm, 高1610mm 设计要求: 适配楼梯平台三角空隙, 实现全封闭防护。 材质: 铝合金、聚脂钎维、镀锌钢板等 蜂巢式折叠门: 铝合金框架壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 阳极氧化处理。 帘体聚酯纤维蜂巢帘 (双层中空结构, 抗UV涂层) 边缘处理金属板所有边角做 <math>R \geq 5\text{mm}</math> 圆角处理。折叠门框架边缘倒圆角 (<math>R \geq 3\text{mm}</math>) , 帘体边缘热封处理 (无毛刺) 。 固定与承重: 金属板采用不锈钢膨胀螺栓固定于地面/墙面。 折叠门轨道承重<math>\geq 50\text{kg}</math> (单扇门) , 开启顺滑。</p>		1项
21	<p>定制户外三楼攀岩区主题展示板</p> <p>参考尺寸: 整体长度6500mm, 总高度3700mm 设计要求: 以户外攀爬为核心, 打造集体能锻炼、勇气培养、探索体验于一体的主题空间。通过场景化设计模拟自然与探险元素, 让幼儿在攀爬过程中提升肢体力量、平衡能力与空间感知能力, 培养勇于挑战、克服困难的品质, 同时为幼儿提供充满趣味与挑战的户外互动平台, 促进幼儿身心健康发展。 材质: PE、亚克力、镀锌钢板等。 采用镀锌钢板, 厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>, 产品经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理, 表面平滑, 不易生锈, 无锐利的棱角及毛刺。环保聚酯粉末静电喷涂、高温固化工艺处理。亚克力材料抗紫外线老化, 防水防潮; 色彩</p>		1项

		<p>饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。亚克力材料抗紫外线老化，防水防潮；色彩饱和度高，表面细腻平整兼具质感，可定制卡通造型，表面易清洁；安装便捷，配件防脱落。</p> <p>安装要求：模块拼接缝隙≤2mm，造型定位误差≤2mm；平整度≤3mm/2m，确保模块贴合紧密无空鼓；所有模块保障与墙体连接强度，抵御日常碰撞冲击。</p>			
22	定制大门口内外侧地面排队线	<p>参考尺寸：大门扣外侧家长接娃排队区画线宽度≤13800mm，长度≤5000mm。大门口外侧家长等待区心形长4500mm，宽3700mm。大门口内侧家长等待区心形长4500mm，宽3700mm。</p> <p>设计要求：在范围内设计画线，排队队列不少于8列，每列标明序号，需结合原地面图案设计合理。</p> <p>材质：聚氨酯划线</p>		1	项
23	定制南侧三楼平台、楼顶平台草坪区域围栏	<p>参考尺寸：总长度220000mm，高度不小于800mm</p> <p>材质：PE、镀锌钢管等</p> <p>竖杆间距≤110mm，防止儿童头部卡入。无攀爬支点。</p> <p>连接件采用不锈钢螺栓，隐藏式安装（避免凸起刮蹭）。</p> <p>造型PE板，增强整体美感。围栏整体安装不能破坏地面及墙面。每个草坪区域围栏预留围栏门，方便工作人员进出维护草坪使用。</p>		1	项

24	定制楼顶 平台户外 排烟管道 防护软包	<p>参考尺寸：高度≥1600mm，直径≥200mm 防护软包厚度≥3cm，数量不少于12个。 外层材质：高强度 PVC 夹网布。双层 PVC 涂层夹涤纶网布， 厚度 0.9-1.2mm。内芯材质：缓冲层 EPE 珍珠棉、压缩棉复 合结构，厚度 20-30mm。碰撞冲击吸收率≥60%。 安装适配 Φ20-50cm 排烟管道或避雷针基座，边缘采用圆 弧倒角 (<math>R\geq 5mm</math>) 。</p>		1	项
----	------------------------------	---	---	---	---

注：1. 清单中备注“增购”字样的产品为采购人原有产品的补充。

2. 清单中带●产品为核心产品

# 第四章 商务要求

## 一、供货期、地点、合同签订:

- 1、供货期：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装并交付使用
- 2、地 点：采购人指定地点。
- 3、合同签订：中标通知书发出后，中标人应在规定时间内与采购人签订合同协议书。

## 二、包装、运输、安装、调试及培训要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂商到使用现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费等费用。

3、安装、调试及培训：中标单位应负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。设备安装调试完毕后，中标单位必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

## 三、付款方式：

中标后签订合同支付合同价款的 30%，供货、安装调试、验收完成合格后支付合同价款的 60%。若因乙方原因导致验收迟延，甲方有权顺延付款且不构成违约。审计结束后支付合同价款的 10%。

## 四、质量保证

1、质保期：自验收合格之日起 5 年，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期满后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

### 5、知识产权：

所有涉及知识产权的产品及设计，投标供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索赔；否则，由此产生的一切经济

损失和法律责任由投标供应商承担。

## 五、合同实施:

1 、中标人应在合同签订后 5 个日历天内安排人员与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2 、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

## 六、验收:

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个工作日后，由采购单位组织进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。验收所产生的费用由中标单位支付。

2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历天内确保货物及服务质量通过验收。如接到通知后 7 个日历天内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购人有权将中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3、验收依据包含不限于以下资料：

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标人的投标文件；
- (5) 货物清单；
- (6) 制造商的企业资质、货物的执行标准等。

## 七、违约责任:

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

**注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。**

# 第五章 合同主要条款（参考）

（本合同为样稿，部分内容可由双方协商后确定）

甲方（采购人）：宝鸡工会幼儿园

乙方（供应商）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过\_\_\_\_\_公开招标选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

## 一、合同内容

序号	名称	规格/参数	品牌/型号	质保期	数量	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
4							

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

## 二、合同价格

合同总价：人民币大写：\_\_\_\_\_元整；¥ \_\_\_\_\_元。

合同总价包括完成项目供货、税金、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、劳务、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。合同总价不可变更，不受市场价格或汇率变化的影响，不受实际数量变化的影响。

## 三、款项支付

(1)付款方式：中标后签订合同支付合同价款的30%，供货、安装调试、验收完成合格后支付合同价款的60%。若因乙方原因导致验收迟延，甲方有权顺延付款且不构成违约。审计结束后支付合同价款的10%。

(2)支付方式：银行转账。

(3)结算方式：乙方在接受付款前开具全额发票给甲方。

## 四、交货条件

1、供货地点：招标人指定地点。

**2、供货期：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货安装并交付使用。**

**五、运输方式：**根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

## **六、质量保证**

1. 中标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向中标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

## **七、质保期**

**1、质保期：自验收合格之日起 5 年，**中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期满后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、**知识产权：**

所有涉及知识产权的产品及设计，投标供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索赔；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标供应商承担。

## **八、安装、调试及技术服务**

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、在质保期内，乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，  小时内到用户现场进行维修服务，全部费用由乙方支付；若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修设备所需的往返费用。

3、**技术培训**

(1) 内容：包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

(2) 根据实际需要培训主要操作人员。

(3) 时间：在收到甲方通知后一周内安排。

(4) 所有培训费用（含交通费、住宿等费用）由乙方承担。

(5) 投标文件内有其他相关说明或承诺的，应该按投标文件执行。

5、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。

6、安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责，若造成损失由乙方负责赔偿。

## 九、货物验收

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个工作日后，由采购单位组织进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。验收所产生的费用由中标单位支付。

2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历天内确保货物及服务质量通过验收。如接到通知后 7 个日历天内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购人有权将中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3、验收依据包含不限于以下资料：

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标人的投标文件；
- (5) 货物清单；
- (6) 制造商的企业资质、货物的执行标准等。

## 十、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足招标的技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、因供货期迟延的，乙方按照每天 1‰向甲方承担违约责任。

4、因产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

## 十一、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合

同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

## 十二、其它事项

- 1、甲、乙双方作为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。
- 2、甲方代表随时监督合同履行情况。
- 3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 4、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。
- 5、合同一式\_\_\_\_份，甲方持\_\_\_\_份、乙方执\_\_\_\_份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。
- 6、使用单位收货、验货人员：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

## 十三、其它（在合同中具体明确）

甲 方	乙 方
(盖章)	成交供应商全称 (盖章)
地址：	地址：
邮编：	邮编：
全权代表：(签字)	法定代表人： 被授权代表：(签字)
电话：	电话：
传真：	传真： 开户银行： 账号：
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

# 第六章 投标文件组成部分

- 一、投标文件格式
- 二、资质证明文件
- 三、符合性证明文件
- 四、投标方案

注：投标文件编制说明

- 1、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
- 2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字(或盖章)，并加盖投标人公章。

## 一、投标文件格式

### 1. 封面

政府采购项目

项目编号:BJFMT2025(043)号

# 宝鸡工会幼儿园校园教育环境文化 建设采购项目第2包

# 投 标 文 件

投 标 单 位: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

时 间: \_\_\_\_\_

## **二、资质证明文件**

1. 营业执照等主体资格证明文件
2. 财务状况报告或资信证明
3. 社保缴纳证明
4. 税收缴纳证明
5. 信用记录承诺书
6. 控股管理关系承诺书
7. 书面声明（格式见附表一）
8. 法定代表人授权委托书（格式见附表二）
9. 所必需的设备和专业技术能力的承诺书
10. 中小企业声明函（格式见附表三）

**附表一：**

**无重大违法记录声明**

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

\_\_\_\_\_（投标单位名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号\_\_\_\_\_）的采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的投标人提供自成立之日起至开标之日止的无重大违法记录声明。

投标单位名称(盖章)：

日期：

**附表二****8-1、法定代表人资格证明书**

致：宝鸡福美特项目管理有限公司			
项目名称			
项目编号			
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历天		
企业信息	企业名称		
	法定地址		
	统一社会信用代码		
	工商登记机关		
	网 址		
法定代表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
法定代表人身份证复印件		法定代表人身份证复印件	
法定代表人签字及盖章：			

投标人名称：\_\_\_\_\_（投标人单位公章） 日期：

## 8-2、法定代表人授权委托书

致：宝鸡福美特项目管理有限公司				
被授权项目与内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历天		
企业信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		联系 电 话	
被授权人	姓名		性 别	
	职务		联系 电 话	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 (粘贴处)			被授权人身份证复印件 (粘贴处)	
法定代表人及被授权人签字或盖章：				

投标人名称：\_\_\_\_\_ (投标人单位公章)      日 期：

### 附表三：《中小企业声明函》

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

日期： 年 月 日

#### 备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
3. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

### 三、符合性证明文件

#### 1. 投标函

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

根据贵单位\_\_\_\_\_（项目名称）项目\_\_\_\_\_（项目编号）的采购公告，我方代表  
（姓名、职务）\_\_\_\_\_经正式授权并代表\_\_\_\_\_（投标人名称）就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方提交的投标电子文件一份。
- 2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：\_\_\_\_\_(同时用汉字大写和数字表示的投标总价)。该报价一次报死，不受市场因素的影响。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。
- 4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金的条款。
- 5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。
- 6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

- 8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。
- 9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。
- 10、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

详细地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

联系电话/手机：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 开标一览表

项目编号:

项目名称:

标段编号:

标段名称:

标题	内容
投标报价	
供货期	
质保期	

投标单位: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

日 期: \_\_\_\_\_

备注: “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

### 3. 分项报价表

序号	设备名称	制造商	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1								
2								
...	....	....		.....	.....	.....		.....
总计:	大写: 元				小写: 元			

注：1. “投标报价分项报价表”中费用总计应与“开标一览表（投标报价表）”中投标报价相等。

2. 投标人必须按本表的格式详细报出采购清单所列项目的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3. 以上单价为全费用单价，包含投标人为完成项目供货、税金、人工、安装、运输、调试、装卸、仓储、劳务、技术服务、培训等及其它相关的完成本项目所需全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

投标单位：\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 4. 投标保证金交纳凭证

## 5. 供应商承诺书

陕西省政府采购投标人

### 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为  
(项目名称及编号) 的投标人，在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（加盖公章）

年      月      日

## 6. 商务响应偏离表

项目名称及编号: \_\_\_\_\_

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

投标单位: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

日期: \_\_\_\_\_

## 7. 技术响应偏离表

项目名称及编号：\_\_\_\_\_

注：1、投标单位须对技术要求逐条进行技术响应，未逐条响应的按无效投标处理。

2、凡是投标文件的技术条款与招标文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，按废标处理。

投标单位: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

日期: \_\_\_\_\_

## 四、投标方案

### 1. 供应商基本情况及其性质

投标单位名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电话
	传真		网址
法定代表人	姓名		电话
项目负责人	姓名		电话
成立时间		开户银行	
统一社会信用代码		账号	
经营范围			
备注			

投标人名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)

日期: 年 月 日

注: 后附下列资料

1. 残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；
2. 监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料，格式见附件二）；
3. 节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请提供相关证明材料）；
4. 其他资料。

**附件一：《残疾人福利性单位声明函》（若有）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：\_\_\_\_\_（单位公章）

日期： 年 月 日

## 附件二：监狱企业证明文件（若有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

## 2. 技术文件

(投标人根据评标办法及采购内容要求自行阐述、格式自拟)

3. 提供 2022 年 1 月 1 日至今完成的类似业绩证明材料

#### 4. 其它补充资料（如有）