

2、技术部分

2-1、分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：SXKL-20250080、合同包 5(畜牧饲养机械)

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价 (元)	小计 (元)	备注
1	全液压履带式翻堆机	人元生物	全液压履带式翻堆机：翻堆跨度 3.5m；翻堆高度 1.8m；整机全液压系统控制，160kw 东风康明斯发动机；履带宽度 2*0.35m，处理量 1250m ³ /h	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	台	455000.00	455000.00	
2	槽式翻堆机(深槽)	人元生物	槽式翻堆机(深槽)：翻堆跨度 4 米；翻堆深度 1.5 米；加厚材质定制机、含移位车、液压升降、卷线器、电控系统；总功率 50.7kw，主机功率 44kw，行走功率 2.2kw，移位车功率 1.5kw，液压站功率 3kw，处理量 338.4m ³ /h	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	2	套	155000.00	310000.00	
3	自动料仓	人元生物	自动料仓：外形尺寸 2300mm × 3500mm；加厚材质定制机，给料仓主体 Q235 国标材质，匹配出料皮带机，变频调速流量可控，2.2kw 铜芯摆线针减速电机，独立电控系统	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	2	台	34000.00	68000.00	

4	皮带机	人元生物	皮带机: 皮带宽度 600mm; 皮带为 4 层帆布橡胶带, 厚度 8mm; 机架采用 10#槽钢, 托辊为标准托辊, 轴承座为铸铁	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	140	米	11800.00	1652000.00	
5	滚筒筛	人元生物	滚筒筛: 滚筒直径 1.5 米 4 米长; 筛网 φ5*5, 用于粉碎后原材料筛分, 配套拍打防堵装置, 设防尘罩	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	2	台	66000.00	132000.00	
6	立式粉碎机	人元生物	立式粉碎机: 主轴 45#淬火钢实心通轴, 粉碎刀片为优质耐磨锰钢, 粉碎机主体 10mm 碳钢机壳, 内衬 20mm 防粘壁橡胶衬板, 匹配控制柜 1 台, 功率 45kw	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	2	台	36000.00	72000.00	
7	双秤自动包装机	人元生物	双秤自动包装机: 速度 400-500 包/h; 包装规格 25-50Kg, 含料仓、自动双秤体结构、气泵、微机控制系统、变频调速配套料斗、缝包机、3 米平行输送皮带	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	2	套	83000.00	166000.00	
8	移动升降皮带机	人元生物	移动升降皮带机: 皮带宽度 600mm; 皮带为 4 层帆布橡胶带, 厚度 8mm, 机架采用 10#槽钢, 托辊为标准托辊, 轴承座为铸铁, 可升降可移动	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	24	米	11500.00	276000.00	
9	定量配料仓	人元生物	定量配料仓: 2.0m*2.0m*3 仓; 料仓主体 Q235 国标材质, 匹配出料皮带机, 变频调速	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	4	组	32000.00	128000.00	

			流量可控 1.1kw*3						
10	不锈钢圆盘给料器(含分料器)	人元生物	不锈钢圆盘给料器(含分料器)：分料器，螺旋给料，可与造粒机配套使用	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	台	40000.00	40000.00	
11	挤压造粒机	人元生物	挤压造粒机：功率 55kw；6 级铜芯电机，主体为球墨铸铁铸造一体成型；高速工具钢轴心，与 K 系列减速机直连；合金工具钢模板及滚轮，含单独变频电控系统	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	4	台	158000.00	632000.00	
12	分级筛	人元生物	分级筛：滚筒直径 1.5 米*4 米长；用于颗粒粗细料分选，配套拍打防堵装置，设防尘罩	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	台	57000.00	57000.00	
13	输送料仓	人元生物	输送料仓：外形尺寸 2300mm × 3500mm；加厚材质定制机，给料仓主体 Q235 国标材质，匹配出料皮带机，变频调速流量可控，2.2kw 铜芯摆线针减速电机，独立电控系统	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	台	35000.00	35000.00	
14	400 立方 NCS 分子膜发酵系统	六棵树	400 立方 NCS 分子膜发酵系统：表层：聚酯纤维 PET、功能层：e-ptfe、内层：聚酯纤维 PET，曝气风机 P=7.5KW，风量 7785m³ /h，风压 2320Pa，带风机基座、风机防雨罩风机出口接圆管 200mm，曝气管道主管：315mmPVC 管 Mpa0.6，支管：160mmPE 管 Mpa0.6，	青岛六棵树环保科技有限公司	7	套	239000.00	1673000.00	

			防爆一体化温度变送器工作电压: 12/24V (DC) ±5%, 2088壳体, -50~100° , 外形尺寸16mm×1500mm, 输出电压信号: 0~10V, 输出电流信号: 4~20mA, 工作环境温度: -20~+55°C, 容许被测介质温度: -45~+100°C, 精度: ±1%F.S, 壳体封装防护等级: IP65 EX 防爆级					
15	原料烘干工段	人元生物	原料烘干工段: 输送带宽800mm; 功率 1.5kw, 铜芯电机; 热量 120w 大卡; 功率 5.5kw, 给料机螺旋直径350mm, 长度 8 米, 提升高 3.2 米; 烘干机滚筒直径 1.2 米, 长度 12 米, 钢管厚度 10mm; 风机: Y5-47-6C/2-15KW; 沙克龙Φ 1000*2400mm; 除尘器Φ 220*400mm; 电控柜长 400mm 宽 500mm 高 200mm	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	460000.00	460000.00
16	原料细粉工段	人元生物	原料细粉工段: 输送带宽600mm、皮带为 4 层帆布橡胶带, 厚度 8mm; 粉碎机功率 22kw; 外形尺寸: 1700mm*1000mm*1800mm; 螺旋机主轴Φ 90*3200; 储料仓外形尺寸 2300mmx3500mm; 功率 2.2kw, 铜芯摆线针减速电	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	86000.00	86000.00

			机						
17	称重配料和混合系统	人元生物	称重配料和混合系统:螺旋机主轴Φ90*3200; PLC可编程序,自动计算配料重量,可调控自动配料程序;螺旋机主轴功率18.5kw;斗式提升机500mm宽4000mm高;产量15t/h;混合机外形尺寸3.8mx1.1mx1.8m;功率7.5KW	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	125000.00	125000.00	
18	制粒工段	人元生物	制粒工段:磁选器进料口Φ250mm;筒体3mm不锈钢;磁性3000高斯;喂料器螺旋给料;造粒机功率55kw;6级铜芯电机,K系列减速机;斗式提升机500mm宽*4000高;产量15t/h	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	130000.00	130000.00	
19	冷却工段	人元生物	冷却工段:喂料器外形尺寸:2.3米2米6米,逆流器功率11kw2台;沙克龙Φ1000*2400mm;斗式提升机500mm宽*4000高;产量15t/h	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	59800.00	59800.00	
20	成品打包系统	人元生物	成品打包系统:成品仓直体部分-3/A3,锥斗-4/A3;打包称包装范围50公斤/袋;缝包机长度3米,皮带机输送	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	15300.00	15300.00	
21	压缩空气系统	人元生物	压缩空气系统:空气压缩机排气压力0.7MPa-1.0MPa;排气量:0.5-20m³/min;功率:	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	17900.00	17900.00	

			3-75kw, 空气罐容量 0.5m ³ -5m ³ , 工作压力: 0.8MPa-1.0MPa; 空气干燥机处理量: 0.5-20m ³ /min; 功率: 0.5-10kw; 管道材质: 不锈钢; 直径 25mm-100mm					
22	其它	人元生物	其它: 管道直径200mm	鹤壁市人元生物技术发展有限公司	1	套	50000.00	50000.00
投标总价（人民币）小写: <u>6640000.00</u> 元								
大 写: <u>陆佰陆拾肆万元整</u>								

- 注: 1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。
 2、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”, 自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
 3、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称: 延安雄辉工贸有限公司 (盖公章)
 法定代表人或委托代理人(签字或盖章): _____

日期: 2025 年 8 月 27 日