

(2) 分项报价表

项目名称：金河镇 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 标段

项目编号：SXTY(2025)-CG009-1

序号	产品名称	产品型号	技术参数	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	▲小麦收割机	4LZ-10R3	1. 结构型式：自走轮式、全喂入 2.配套发动机标定功率 kW:147 3.配套发动机标定转速 r/min:2200 4.整机外形尺寸 (长×宽×高) mm:7030 × 3380×3418 5.割台工作幅宽 mm:3000 6.喂入量 kg/s:10 7.作业速度 km/h 1.19~9.95 8.作业小时生产率 hm²/h:0.3~1.2 9.轴距 mm:2960	台/套	1	348000.00	348000.00
2	▲拖拉机	M2004-5G（G4）	1. 整机型式：轮式 2. 整机驱动型式：四驱 3. 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm : 5400×2300×3200 4. 轴距 mm： 2740 5. 发动机标定功率 kW： 147	台/套	1	264000.00	264000.00
3	免耕播种施肥机	2BMG-16(8)270	1. 外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm2030×3050×1430； 2. 行距（cm）：窄 8 宽 30 化肥 38 3. 工作行数：小麦 16 化肥 8 4. 作业幅宽（cm）：280 5. 传动机构型式：：链轮传动/镇压轮链传动；	台/套	1	42000.00	42000.00

			6. 地轮直径：450mm				
4	黄豆, 玉米 播种机	2BJY-5	1. 整机外型尺寸：1810*3200*1390 2. 工作行数：5 3. 工作副宽 CM：300 4. 排种器数量个:5 5. 作业速度 km/h:7.4	台/套	1	48000.00	48000.00
5	旋耕机	1GKNB-30 0G	1. 结构型式：框架型 2. 整机外形尺寸(长×宽×高) mm：1200×3250 ×1320 3. 作业速度范围 m/s :0.56~1.67 4. 工作幅宽 cm :300 5. 耕深 cm :8~18 6. 传动型式：中间传动; 7. 总安装刀数 把 :88 8. 配套拖拉机标定功率范围 kW：73.5~88.2	台/套	1	27000.00	27000.00
6	液 压 翻 转 犁	1LFTT-355 5R	1. 结构型式：悬挂式 2. 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm：3800×1960×1750 3. 配套拖拉机标定功率 kW：88.2~132.3 4. 翻转机构型式：液压全翻转式 5. 犁体数量个：3+3 6. 犁体幅宽mm:550	台/套	1	42000.00	42000.00
7	植 保 农 业 无人飞机	T70	负载：70kg；作业箱容积：70 升；空机重量：56kg(含电池)；悬停时间：7min(起飞重量126kg) 配备两块原装电池。	台/套	1	59000.00	59000.00

8	打药机	3WPZ-700 A	1. 整机结构型式：自走式 2. 整机外形尺寸 mm：4700×2200×2300 3. 整机喷杆长度 mm：10600 4. 药箱容积 l：700 5. 轴距 mm：2350 6. 喷杆材质：不锈钢	台/套	1	62000.00	62000.00
合计（元）			人民币大写： 捌拾玖万贰仟圆整 小写¥： 892000.00 元				

注：1. 投标报价是完成采购内容所需的全部费用，该报价应包括所有新装设备的主材及所有辅材的材料费、人工费、机械费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、安装费、调试费、配件费、验收费、管理费、利润、风险、税费等完成本项目所需的一切相关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包含在投标报价内，全部由中标人承担。2. 分项报价表”的格式详细报出投标总价的组成部分的报价，报价精确到小数点后两位；

3. 本表的分项报价合计应当与“投标函”总报价相等，如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

投标人： 宝鸡久腾商贸有限公司 （公章）

法定代表人或授权代表： 郝婷婷 （签字或盖章）

2025 年 10 月 9 日

(2) 分项报价表

项目名称： 金河镇2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2标段

项目编号： SXTY(2025)-CG009-2

序号	产品名称	产品型号	技术参数	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	还田机	圣和 /1JQ-125A	1. 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂 2. 传动方式：侧边皮带传动； 3. 刀轴数量：1 根 4. 工作幅宽：125cm	台/套	1	5800.00	5800.00
2	免耕播种 施肥机	2BMG-14(7) (250)	1. 配套动力范围（kW）：73.5～95.5； 2. 外形尺寸（工作状态，长×宽×高）mm： 2030X2850X1430； 3. 行距（cm）小麦：窄 8 宽 30 化肥 38； 4. 工作行数：小麦 14 化肥 7；工作幅宽 （cm）；266； 5. 传动机构型式：镇压轮链传动； 6. 排种器型式：外槽轮式； 7. 排种器数量：14；排肥器型式：外槽轮 式；排肥器数量：7； 8. 开沟器形式：旋耕刀式；开沟器数量： 7； 9. 种子箱容积：144L；肥箱容积：247L； 10. 地轮型式：辐板式；地轮直径：450mm； 11. 镇压器型式：镇压轮；破茬清垄工作 部件型式：耢草刀；	台/套	1	31000.00	31000.00
3	旋耕起垄 覆膜一体	成帆 /1GKNM-155	旋耕、起垄镇压、铺滴灌带、铺膜	台/套	1	38500.00	38500.00



	机						
4	挖药机	4EY-140	1. 工作幅宽: 140cm 2. 有效挖掘深度: 30-50cm; 后悬挂式;	台/套	1	53000.00	53000.00
5	植保无人机	3WWDZ-U70A	负载: 70kg; 作业箱容积: 70 升; 空机重量: 56kg (含电池); 电池容量 41AH。整机配有两块原装电池。	台/套	1	68600.00	68600.00
6	移栽机	2ZBX-4 系列	行距 (cm): 可调 30-40	台/套	1	36800.00	36800.00
7	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8.0EP	1. 喂入量: 8kg/s 2. 型式: 自走履带式; 3. 喂入方式: 全喂入; (含收获小麦、玉米籽粒、油菜功能); 4. 工作幅宽: 2360mm; 5. 配套功率: 99.5kW; 6. 最小离地间隙: 320mm.	台/套	1	220000.00	220000.00
8	轮式拖拉机	雷沃 M904-Y	1. 标定功率: 66.2kW; 2. 驱动方式: 四轮驱动; 3. 最小使用比质量: 43.7kg/kW	台/套	1	106000.00	106000.00
9	风送打药机	XG-500	1. 喷幅: 30m 2. 水桶容量: 500L 3. 挂接方式: 三点悬挂 4. 外形尺寸: 1200*1000*1400mm	台/套	1	30900.00	30900.00
10	播种机	2BT-15	1. 结构型式: 悬挂式 2. 行距 mm: 160-180 3. 工作幅宽 mm: 2240-2520 4. 工作行数: 15 行	台/套	1	8600.00	8600.00

11	拖箱		(长×宽×高) 2600×1300×480mm; 900-16 轮胎;	台/套	1	4200.00	4200.00
12	棚膜		12 丝 P0 膜	平方米	3000	7.86	23580.00
13	棉被	HL-04	5 层加厚	平方米	1500	40.00	60000.00
14	水罐		容积 6m³, 直径 1800mm	个	2	6350.00	12700.00
15	卷杆		Φ76*3.5*6000mm	根	50	158.00	7900.00
16	喷灌设施	QD-3/60-1.5	水泵, 管线喷淋, 主管 1 吋, 副管 0.15 吋, 扬程 50m, 口径 25mm, 流量 3m³/h, 频率 50Hz, 转速 2860r/min, 绝缘 E 级	套	2	4560.00	9120.00
17	侧卷棉机	兆农 ZN-280	中改侧加强型	台	4	3065.00	12260.00
18	卷膜杆		Φ25*2.0*6000mm	根	40	60.00	2400.00
19	卷膜器		电动	台	4	2680.00	10720.00
20	辅材		电线电缆卡箍卡槽	批		4200.00	4200.00

合计（元）	人民币大写： <u>柒拾肆万陆仟贰佰捌拾元整</u> 小写¥： <u>746280.00</u> 元
-------	--

注：1. 投标报价是完成采购内容所需的全部费用，该报价应包括所有新装设备的主材及所有辅材的材料费、人工费、机械费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、安装费、调试费、配件费、验收费、管理费、利润、风险、税费等完成本项目所需的一切相关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包含在投标报价内，全部由中标人承担。

2. 分项报价表”的格式详细报出投标总价的组成部分的报价，报价精确到小数点后两位；

3. 本表的分项报价合计应当与“投标函”总报价相等，如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

投标人：陕西晟辉誉泽建设工程有限公司（公章）


法定代表人或授权代表：赵军（签字或盖章）

2025 年 10 月 9 日


(2) 分项报价表

项目名称： 金河镇 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 3 标段 项目编号 SXTY(2025)-CG009-3

序号	产品名称	产品型号	规格或技术参数	计量单位	数量	单价(元)	合计金额(元)
1	泡豆池	JW-01	总高 4000mm 总宽 1800mm 总长 7600mm 1.具备常规泡豆池功能; 2.泡豆总容量 2.4T 干豆; 3.304 不锈钢; 4.自动上豆、浸泡、沥水、去杂; 5.根据室内温度变化自动调节泡豆时间。	台/套	1	73600	73600



2	三联磨	JW-02	总高 3500mm 总宽 1800mm 总长 5000mm 1.具备常规三联磨功能; 2.磨干豆量 550kg/h; 304 不锈钢; 4.磨浆机功率 25.8kW; 5.自动上豆控水、自动控浆; 6.一键切换高浓度浆;	台/套	1	46100	46100
3	煮浆桶	JW-03	总高 4000mm 总宽 1495mm 总长 2500mm 1.煮浆桶、管道、滤筛使用 304 不锈钢 2.煮浆量 300kg 干豆 3.单桶直径 1000mm 4.增加扶手和不锈钢楼梯	台/套	1	29500	29500
4	压榨机	JW-04	总高 1500mm 总宽 1000mm 总长 3000mm 1.常规压榨机 30 头带抗压模具 2.压制位宽 500mm, 位高 260mm	台/套	1	29100	29100



			3.设备主体结构使用 304 不锈钢，抗压模具使用 304 不锈钢材质 4.80*200 的气缸 5.供气泵 7.5kW，常规气泵				
5	包装机	JW-05	总高 < 4500mm 总宽 < 2000mm 总长 < 12000mm 1.主体结构、传送带使用 304 不锈钢材质； 2.刀具、传动链板、滚筒使用 304 不锈钢； 3.成品包装豆腐产出量 3600 包/h； 4.豆腐切割尺寸能调节成 7cm、9cm、12cm 三个规格的方块并包装； 5.包装使用缠绕包或者贴体包，包装膜能单面或者两面半裸露； 6.动力电机必须有防水罩； 7.切割包装设备为自动化控制，切割机需配备双手开关； 8.包装机能打印时间、编码、条码；	台/套	1	132600	132600
6	安装及设计	/	1.泡磨煮区域管道连接须现场规划，并出具图纸 2.压制包装区域流水线须现场规划，并出具图纸	项	1	35000	35000



7	电力电缆	/	1.设备使用 380V 电源 2.所有设备总功率 < 40kW 3.设备线缆、电气配件需符合国标要求	项	1	7556.5	7556.5
8	管道附件	/	1.设备运行输送管道使用 304 不锈钢管; 2.接口使用不锈钢卡盘快接;	项	1	5723.7	5723.7
总计 (元)			人民币大写: 叁拾伍万玖仟壹佰捌拾元贰角 小写 ¥: 359180.2 元				

注: 1.投标报价是完成采购内容所需的全部费用, 该报价应包括所有新装设备的主材及所有辅材的材料费、人工费、机械费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、安装费、调试费、配件费、验收费、管理费、利润、风险、税费等完成本项目所需的一切相关费用(不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响, 并作为最终结算的唯一依据), 直至其产品在采购人指定地点交付, 并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包含在投标报价内, 全部由中标人承担。

2.分项报价表”的格式详细报出投标总价的组成部分的报价, 报价精确到小数点后两位;

3.本表的分项报价合计应当与“投标函”总报价相等, 如果按单价计算的结果与报价不一致时, 以单价为准修正报价与合计报价。

投标人: 陕西君为建设工程有限公司 (公章)

法定代表人或授权代表: 贾平 (签字或盖章)

2025 年 10 月 9 日