

汉阴县公安局圈层防控视频卡口
建设（一期）项目

公
开
招
标
文
件

采购人：汉阴县公安局

采购代理机构：汉阴县政府采购中心

日期：2025 年 9 月

目 录

第一章	投标邀请函-----	1
第二章	供应商须知-----	5
第三章	采购内容及技术要求-----	21
第四章	评标办法-----	31
第五章	合同主要条款-----	34
第六章	投标文件格式 -----	38

第一章 投标邀请函

汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2025 年 10 月 24 日 9:00 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX2025-ZB-11
项目名称：汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目
采购方式：公开招标
预算金额：1322287 元
采购需求：

合同包 1(汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目)：

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	视频监控设备	圈层防控视频卡口建设项目	1(项)	详见采购文件	1322287 元	1322287 元

合同履行期限：合同签订后 60 天

项目性质：非专门面向中小企业采购

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等；

（2）财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月

的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

(5) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(7) 法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；

(8) 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

(9) 本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 13 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:30（北京时间）

2、途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、方式：在线获取

4、售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2025 年 10 月 24 日 9:00

2、提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

4、开标形式：本项目采用远程不见面开标，供应商需在开标时间前提前登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【[首页·>不见面开标](#)】系统，在线参加开标过程。操作手册详见交易平台网站【[首页·>服务指南·>下载专区](#)】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。2、下载招标文件：在招标文件获取时间内，投标供应商可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。3、未完成网上投标成功的或未在交易系统下载招标文件的，无法完成后续流程。4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。5、电子招标文件技术支持：4009980000。6、CA 锁（数字认证证书）办理流程可参照<https://www.snca.com.cn/template/hypeDetail.html?id=143>。7、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html>）要求，中标供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果中标供应商未注册登记入库，致使采购结果无法公告的情形由中标供应商承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：汉阴县公安局

地址：汉阴县城关镇凤凰大道

联系方式：0915-5218797

2、采购代理机构信息

名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南凤凰大道财政局 3 楼

联系方式：0915-5273535

3、项目联系方式

项目联系人：龙先生

电话：0915-5273535

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、供应商只可以对已报名的采购项目下载招标文件。招标文件以标段为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载招标文件及上传投标文件。例如：报名的项目含多个标段的，即使招标文件相同，也需每个标段分别点击下载。如果没有下载招标文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传投标文件。

3、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人登录**全国公共资源交易平台（陕西省）**（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南·）下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【服务指南·）下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4、制作电子投标文件：电子投标文件同样需要使用《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

5、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 供应商须知

一、供应商注意事项

1. 定义

1.1 采购人是指汉阴县公安局。

1.2 监管机构系指汉阴县财政局。

1.3 采购代理机构系指汉阴县政府采购中心。

1.4 供应商系指参与本次招标具有相关资格的法人、其他组织或者自然人。

1.5 招标文件中的“甲方”是指本项目的采购人，“乙方”是指本项目的中标供应商。

2. 投标费用

供应商的投标费用自理。

3. 踏勘现场

本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。

4. 知识产权和专利权

4.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5. 询问、质疑与投诉

5.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或汉阴县政府采购中心提出询问。询问内容超出采购人对汉阴县政府采购中心委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

5.2 供应商如果认为招标文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工

作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向汉阴县政府采购中心提出质疑。

5.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·> 政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

5.4 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.5 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

5.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，汉阴县政府采购中心和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；
- （4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- （5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- （6）以非法手段取得证据、材料的；
- （7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- （8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5.7 质疑人对汉阴县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及汉阴县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15

个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

5.8 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5.9 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。**投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。**对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

5.10 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

6. 投标保证金和履约保证金

6.1 投标保证金

6.1.1 本项目不需缴纳投标保证金。

6.1.2 投标诚信：供应商网上投标成功且在交易系统免费下载招标文件的，均视为参与本项目投标，应按时在线参加开标。**如果不参与项目投标，应在提交投标文件截止时间两日前以书面形式告知汉阴县政府采购中心（发送至邮箱：hyx5273535@126.com）；提交了投标文件却不在线参加开标和解密投标文件的，应在开标时间前以书面形式告知汉阴县政府采购中心。否则，汉阴县政府采购中心将记录为失信行为，并上报至政府采购监管部门。**

6.2 履约保证金

6.2.1 履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，具体金额由采购人结合项目情况确定，支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函代替履约保证金。

6.2.2 履约保证金在采购项目验收合格后 5 个工作日内无息退还。

二、落实的政府采购政策

7. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的政府采购政策

7.1 对于非专门面向中小企业采购的采购项目,对符合下列政策规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予 10%-20%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

7.2 小微企业: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定,小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的小型企业和微型企业,但与大中企业的负责人为同一人,或者与大中型企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

小微企业划分标准依照工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。

(1)在政府采购活动中,供应商提供的货物或者服务符合下列情形的,享受本章第 7.1 条规定的政府采购政策:

在货物采购项目中,货物由小微企业制造,即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标;在服务采购项目中,服务由小微企业承接,即提供服务的人员为小微企业订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有小微企业制造货物,也有大中型企业制造货物的,不享受本章第 7.1 条规定的小微企业政府采购政策。

(2)小微企业参加政府采购活动,应当出具《小微企业声明函》(详见第六章给定格式),否则不得享受小微企业政府采购政策。

(注:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部开发了中小企业规模类型自测小程序,各供应商可通过小程序网站测试查询,链接为: <https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>)

7.3 监狱企业: 监狱和戒毒企业(简称监狱企业)应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定。在政府采购活动中,监狱企业视同小微企业,享受本章第 7.1 条规定的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业

的证明文件，不再提供《小微企业声明函》。

7.4 残疾人福利性单位:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列5个条件。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，享受本章第7.1条规定的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章给定格式），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.5 中标供应商享受上述政府采购政策的，中标结果将公开其《小微企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。供应商提供的声明函内容不实或者与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

7.6 中标供应商享受小微企业政府采购政策获得本项目采购合同的，不得将合同分包给大中型企业。

8. 节能产品、环境标志产品的政府采购政策

8.1 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

8.2 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

9. 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

10. 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采

购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

11. 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”（**陕西省政府采购信用融资平台：**<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

三、招标文件

12. 招标文件

12.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购内容及技术要求

第四章 评标办法

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

12.2 招标文件的检查及阅读：

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出实质性的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

12.3 项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

13. 招标文件的澄清或修改

13.1 在提交投标文件截止之日前，采购人及采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

13.2 供应商对招标文件提出质疑的，应在获取招标文件之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。

13.3 各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的**更正公告**，汉阴县政府采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的〔首页·> 市区县公告·> 更正公告〕；

(2) 【全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)】中的〔首页·> 交易大厅·> 政府采购〕。

14. 投标报价

14.1 投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

14.2 投标文件报价均应以人民币报价，金额单位为元；投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

14.3 供应商应严格按照招标文件第六章中的投标报价表格式填写，不得改变报价表的名称、顺序，否则按无效报价处理。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以

开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

14.5 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

15. 招标文件的解释权归汉阴县政府采购中心。

四、投标文件

16. 电子投标文件

本项目采用电子投标文件的形式。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

16.1 电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔电子交易平台·〉企业端〕后，在〔招标公告/出让公告〕模块中选择项目点击“我要投标”，成功后即可在〔我的项目〕中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

供应商只可以对已报名的采购项目下载招标文件。招标文件以标段为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载招标文件及上传投标文件。如果没有下载招标文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传投标文件。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

16.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中

的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

16.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

17. 投标语言及计量单位

17.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电，均应以中文书写。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

17.2 除在招标文件中另有规定外，投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

18. 投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

19. 投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

20.2 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

20.3 投标文件提交截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

21. 供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

21.1 逾期提交电子投标文件的；

21.2 提交的电子投标文件与本项目不相符的。

五、开标

22. 开标方式及程序

22.1 汉阴县政府采购中心组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

22.2 本项目采用远程不见面开标。供应商不到现场参加开标，须自行在各自场所自备电脑，在开标时间前至少提前半小时登录不见面开标大厅，在线参加远程开标。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

22.3 开标程序：

22.3.1 开标签到：供应商须提前登录不见面开标大厅在线签到，开标时间后无法完成签到。

22.3.2 公布投标人名单。

22.3.3 开标：在收到采购代理机构工作人员“开始解密”指令后，投标人须在交易系统规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行解密电子投标文件。投标人全部解密完成后，开标大厅将公布开标结果。

投标供应商不足 3 家的，不得开标。

22.3.4 开标结束后，进入评审阶段。评审过程中，评标委员会可能会就投标文件中的内容要求供应商进行在线澄清。投标人应及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息，并保持手机畅通。如遇评标委员会要求投标人澄清相关事项，供应商因不在线等自身原因导致未在规定时间内澄清答复的，自行承担相关责任和不利后果。

22.4 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

- （1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- （2）因供应商自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- （3）上传的电子投标文件无法打开的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

23. 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

23.1 开标时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

23.2 开标后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

23.3 开标后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

24. 资格审查

24.1 开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	有效的主体资格证明	提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等。		
2	财务状况报告	提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。		
3	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。		
4	税收缴纳证明	提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件。		
5	无重大违法记录声明	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。		

6	具备履行合同的能力声明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。		
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；法定代表人参加投标的，须提供本人身份证。		
8	信用记录	通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动。		
9	本项目不接受联合体	提供《非联合体投标声明》，视为独立响应。		
资格审查小组成员：（签字或盖章）				

24.2 出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

24.2.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.2.2 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求签字或加盖公章的；

24.2.3 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25. 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

六、评标

26. 组建评标委员会

26.1 为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

26.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.3.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

26.3.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 26.3.3 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- 26.3.4 对投标文件进行比较和评价;
- 26.3.5 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标供应商;
- 26.3.6 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项, 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;
- 26.3.7 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27. 评标过程的保密

- 27.1 采购人及采购代理机构应当采取必要措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。
- 27.2 有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
- 27.3 在评标过程中, 如果供应商试图向采购人、采购代理机构和评标委员会施加任何影响, 都将会导致其投标被拒绝。

28. 评标方法与程序

- 28.1 评标方法: 本次评审采用综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
- 28.2 评标程序: 分步评审, 每一步评审不符合招标文件要求者, 不得进入下一步评审, 全部评审合格的供应商, 进入最后的打分, 最后按得分由高到低排序, 推荐中标候选供应商。

29. 投标文件的符合性审查

- 29.1 评标委员会依据招标文件的规定, 对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
- 29.2 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理, 供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。

29.3 符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
----	--------	------	----	-------

1	投标文件语言及有效期	符合招标文件要求。		
2	投标文件签字、盖章	签字、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。		
3	投标报价	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表、分项报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。		
4	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注▲号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项）		
5	合同条款响应	完全理解并接受招标文件合同条款的要求。		
6	其他	没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。		
评标委员会成员：（签字或盖章）				

30. 投标文件的澄清

30.1 评标委员会在对投标文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

30.2 评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式（包括电传、传真）做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式（包括电传、传真）提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

30.3 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

31. 综合比较与评价

评标委员会按第四章《评标办法》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32. 出现下列情形的，供应商投标无效：

32.1 投标文件报价出现本章第 14.4 条所列需要修正情形，但供应商对

修正后的报价不予确认的；

32.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

七、中标、通知与签约

33. 中标与通知

33.1 采购人从评标报告推荐的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 中标供应商确定之后，采购代理机构将在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，并向中标供应商发出“中标通知书”。

33.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34. 合同的签订

34.1 自中标通知书发出之日起 30 日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人有权取消其中标资格，并报请监督管理部门予以处罚。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.4 招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

34.5 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34.6 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目

的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.7 采购人应当加强对中标供应商的履约管理,并按照采购合同约定,及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为,采购人应当及时处理,依法追究其违约责任。

八、其他

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者汉阴县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者汉阴县政府采购中心确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

36. 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:

36.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

36.2 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

36.3 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,由汉阴县政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外,本项目将重新组织招标。

37. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段,当出现有效投标供应商不足3家时,除采购任务取消外,按照以下方式处理:

37.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的,采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

37.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定,需要采用其他采购方式采购的,采购人应当依法报财政部门批准。

38. 招标文件未明确的其他事项,按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1、项目内容：汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设，包括城区智能化视频监控、县域治安卡口、存储和流媒体转发应用。

2、技术要求：建成“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的视频管理系统，本次建设的全部设备和系统要完全接入县局“雪亮工程”视频监控共享平台，同时要完成县局原有视频监控资源的整合，实现全局全部视频图像信息的全网共用，一点布控全网响应、应用管理全网运行。

3、项目要求

(1) 投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，符合招标文件要求，不得出现“三无”产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，供应商所投标产品型号及规格参数与制造厂商的产品介绍(宣传)彩页或厂家产品规格参数证明等相关材料描述要一致，如果出现不一致或“三无”产品的现象，视为弄虚作假行为，按无效投标处理。如果中标后，采购人发现中标单位所供产品为“三无”产品，将按照政府采购管理规定，给予相应的处罚，并将中标单位的行为报告财政部门和企业信用管理部门。

(2) 本项目所涉及的设备由中标人负责送货上门安装调试完毕。

(3) 由投标人负责在用户安装地进行免费安装调试及应用培训，培训期限为操作人员可独立操作为止。且确保有售后服务人员定期检查并及时解决故障。

(4) 投标人所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

现行的中国国家标准；

部颁标准；

通用国际标准。

二、采购内容及要求

1、本项目核心产品为：全局摄像机、人脸抓拍摄像机、全结构化网络摄像机、900万卡口抓拍单元。

2、采购标的（货物）所属行业：全局摄像机、人脸抓拍摄像机、全结

结构化网络摄像机、移动布控球、电源、设备箱、交换机、稳压电源、电源线、网线、900 万卡口抓拍单元、环保多合一补光灯、雷达视频车检器、终端服务器、室外机柜、视频存储、流媒体软件、流媒体服务器 对应的中小企业划分标准所属行业为 工业。未列入上述行业的采购标的属于工程服务。

3、参数要求:

序号	采购标的	技术参数	单位	数量
一、城区智能化视频监控				
1	全局摄像机	1、传感器类型：通道 1（细节不小于 400 万像素）：不小于 1/1.8 英寸 CMOS，通道 2（全景不小于 400 万）：不小于 1/2.8 英寸 CMOS； 2、最低照度：通道 1（细节）：不高于 0.0011lux（彩色模式），不高于 0.00011lux（黑白模式）；通道 2（全景）：不高于 0.0021lux（彩色模式），不高于 0.00021lux（黑白模式）； 3、最大补光距离：通道 1（细节）：视频监控距离不小于 100m；人脸检测距离不小于 15m；通道 2（全景）：30m（视频监控距离）； 4、镜头类型：通道 1（细节）：机芯镜头；通道 2（全景）：定焦镜头； 5、镜头焦距：通道 1（细节）：不小于 8mm～32mm；通道 2（全景）：不小于 3.6mm； 6、镜头光圈：通道 1（细节）：不小于 F1.6；通道 2（全景）：不小于 F1.0； 7、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 8、通道 1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测等； 9、支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 10、支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子； 11、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； ★12、双通道均支持独立电动云台，通道 1（细节）垂直旋转范围不小于 0°～20°，水平旋转范围不小于 0°～355°，通	台	27

		道 2（全景）垂直旋转范围不小于 $0^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ； 13、支持 H.265；H.264； 14、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 15、视频帧率 50Hz：支持三码流； 16、内置麦克风； 17、内置扬声器； 18、接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）、GA/T1400； 19、防护等级：不低于 IP67；		
2	人脸抓拍摄像机	1、传感器类型：不小于 1/1.8 英寸 CMOS； 2、像素：不小于 400 万； 3、最大分辨率：不小于 2688×1520 ； 4、最低照度：不高于 0.001lux（彩色模式）；不高于 0.0001lux（黑白模式）；不高于 0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：不小于 100m（红外）；不小于 80m（暖光）；不小于 28m（人脸检测距离）；自带补光灯； 4、镜头类型：电动变焦； 5、镜头焦距：不小于 8mm~56mm； 6、镜头光圈：不小于 F1.2； 7、支持行为分析：物品遗留；物品搬移； 8、支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 9、支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持非机动车车牌识别； 10、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图 机动车支持 7 属性，非机动车支持 6 种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持 6 种属性，人体支持 8 种属性；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）； 11、AI 编码：H.264；H.265； 12、宽动态：不小于 120dB； 13、接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022、GA/T1400； 14、接口：支持不少于报警 3 进 2 出，支持不少于双 MIC，支持不少于 1 个扬声器，支持不少于音频 2 进 1 出，支持不小于 512G MicroSD 卡； ★15、具有北斗定位设置选项，并能够在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息； 16、防护等级：不小于 IP67；	台	52
3	全结构化网络摄像机	1、传感器类型：不小于 1/1.8 英寸 CMOS； 2、像素：不小于 400 万；	台	117

		3、最大分辨率：不小于 2688×1520； 4、最低照度：不高于 0.001Lux(彩色模式)；不高于 0.0001Lux(黑白模式)；不高于 0Lux(补光灯开启)； 5、最大补光距离：不低于 40m(视频监控距离)，不低于 6m(人脸检测距离)；自带补光灯； 6、镜头类型：电动变焦； 7、镜头焦距：不小于 2.7mm~12mm； 8、镜头光圈：不小于 F1.2； 9、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 10、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 11、支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情(高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕)，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设；支持实时抓拍；支持优选抓拍； 12、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图、机动车属性(车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志)非机动车属性(类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子)人体属性(上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别)人脸属性(性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子)； 13、夜间宽动态下运动物体无拖影内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 14、编码：H.264：支持(固定码流压缩率≥25%)；H.265：支持(固定码流压缩率≥25%)； ★15、报警输入可切换为报警输出。可支持不少于 3 路报警输入，当报警输入切换为报警输出时可最高支持不少于 5 路报警输出； 16、宽动态：不小于 120dB； 17、支持内置扬声器； 18、接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022、GA/T1400；GB/35114A； 19、预览用户数：不少于 20 个； 20、防护等级：不小于 IP67		
4	移动布控球	1、通过移动视频平台接入，实现视频、定位、智能抓拍数据的接入回传。 2、嵌入式 Linux 操作系统，内置云台、镜头、电池、通信模块于一体。 3、支持国标 GB/T28181 协议、GA/T 1400 协议； 4、具备>30 倍光学变焦，支持 720P、1080P、4K 视频实时图传； 4、支持>200 米红外夜视； 6、单北斗定位，位置上报； 7、内置大容量电池，续航时间不小于 8 小时(录像、回传)；	台	6

		8、具备双 SIM 卡槽、双 TF 卡槽，标配 128GT 存储卡； 9、配置显示屏，显示电池电量、定位、网络信号、蓝牙状态等信息。 10、IP66 防护等级。 11、采用底部强磁吸附安装，即用即拆。 12、设备具备网络自适应能力，抗丢包处理能力：支持 4G\5G (移动、联通、电信) 网络 13、支持人脸、车牌的抓拍功能，基于前端的人脸布离线线控报警功能 14、设备支持通过控制平板进行实时浏览、录像回放、PTZ 控制、手动抓拍、，智能人脸、车牌图片查询。除主机外，提供安保箱、三脚架、控制平板、蓝牙耳机等。		
5	支架	定制	套	196
6	电源	12V	个	196
7	立杆	Q235 热镀锌材质，管壁厚 4MM 以上，高 3.5 米，横臂 1-3 米	根	2
8	立杆基础	基础长宽 600×600mm 以上，深度大于 800mm，含浇筑，C25 混凝土	处	2
9	接地制作	接地电阻小于 10 欧姆，镀锌扁铁、6 平方铜线、降阻剂等	套	2
10	横臂	40-50 镀锌钢管喷塑 1-3 米	套	40
11	吊装支架	40 镀锌钢管喷塑 1 米	个	2
12	设备箱	定制 350*450*300 机柜，能放置光接入设备、供电设备及防雷接地装置等辅助设备，采用不锈钢板，表面喷塑背板厚度 ≥ 1mm，其余面板厚度不小于 1.2mm，内置电源保护装置，防护等级 IP65	台	43
13	设备箱	定制 350*450*300 机柜，能放置光接入设备、供电设备及防雷接地装置等辅助设备，采用不锈钢板，表面喷塑背板厚度 ≥ 1mm，其余面板厚度不小于 1.2mm，防护等级	台	33
14	交换机	不少于 5 个 10/100/1000Mbps 自适应工业级交换机	台	68
15	稳压电源	稳压电源 500W，输入电压：单相 110V-260V，输出电压：单相 220V，稳压精度：220V ± 2.5%，	米	43
16	电源线	室外 VV3*2.5mm ² 无氧铜线芯	米	1500
17	电源线	室外 2*1.5mm ² 无氧铜线芯	米	1000
18	网线	6 类非屏蔽双绞线	箱	5
19	辅材	线管、接头、胶带、水晶头等	项	1
20	专线	一年 100M 专网线路租赁费，7*24 小时排障服务	条	43
二、县域治安卡口				
1	900 万卡口 抓拍单元	车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成； 抓拍单元防护罩前面板防尘、防水功能，单元内置 LED 暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 内置摄像机采用不小于 1.1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器，分辨率可达 4096 × 2160，25 帧。 视频采用 H.265、H.264，支持机动车的车牌，车身颜色，车型，	台	24

		驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录。 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。 非机动车：车型识别、特征识别； 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；车身颜色识别； 车型识别：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车； 车辆品牌，子品牌识别； 行人：人体识别； ★信号灯状态显示功能：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。		
2	环保多合一补光灯	采用不少于 24 颗优质高亮度 LED 芯片，带 LED 格栅，有效减少周边光污染；支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持相机误触发保护功能；抖动检查：设备在输入频率 50Hz、占空比 3% 的信号时，LED 频闪灯肉眼观察无明显抖动。	台	9
3	雷达视频车检器	高频段毫米波雷达；最大支持 8 车道多目标检测，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。支持多目标的位置、车道、速度、方向等信息检测。	台	14
4	终端服务器	支持不少于 8 路 H.265、H.264 编码混合自适应接入；支持 SDK、ONVIF 和 GB28181 添加相机通道；支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；支持视频预览、录你和回放，可配置录你计划，录和图片存储空间可配置；支持多种字符叠加、图片合成模式：不少于 2 个 1000M 网络接口，双网卡，物理隔离；具备不少于 8 个以太网接口； 硬盘接口：4 个 SATA 接口，本次配置不小于 8T 硬盘； ★支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成；不少于 1 个音频输入接口和输出接口；不少于 2 路报警输入和输出接口；其他接口：具备 RS-232 接口、RS-485 接口、USB3.0 接口	台	5
5	室外机柜	机柜尺寸：600mm(宽) × 600mm(高) × 450mm(深)，含双路 220V 防雷，双路空气开关 1 个，单路空气开关 4 个，三芯维护插座 1 个，防护等级 IP55	套	6
6	稳压电源	500W，输入电压：单相 110V-260V，输出电压：单相 220V，稳压精度：220V ± 2.5%，	台	5
7	立杆	Q235 热镀锌材质，管壁厚 8MM 以上，高 6.5 米，横臂 5-10 米，抗风能力 36.9m/s (11 级)、抗震烈度为 8 级。	根	3
8	立杆基础	基础长宽 1000x1000mm 以上，深度大于 1500mm，含浇筑，C25 混凝土、接地	处	6
9	电源线	室外 VV3*2.5mm ² 无氧铜线芯	米	500
10	电源线	室外 2*1.5mm 无氧铜线芯	米	500
11	网线	6 类非屏蔽双绞线	箱	2
12	辅材	线管、接头、胶带、水晶头等	项	1

13	专线	一年 100M 专网线路租赁费，7*24 小时排障服务	条	5
三、存储和流媒体转发应用				
1	视频存储	主处理器：不小于 64 位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配不小于 8GB，可扩展至 64GB；视频直存：最大支持不小于 450 路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，不小于 32 路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：不少于 48 个 SATA；单盘最大支持不小于 24TB，SMR 单盘最大支持不小于 30TB；支持热插拔；本次本次配置 20T*48 硬盘； ★可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨；支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行；支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入，创建 RAID 后即同步完成状态。	台	1
2	流媒体软件	视频流媒体模块支持高效接入、快速转发和大容量存储视频、图片和 MAC 等多种数据类型，可以将非标码流顺畅地转换为标准码流，支持集群化部署，便于实现系统的横向扩展，并且配备硬件级容灾机制，保障数据安全与业务连续性。软件参数：支持 onvif、GAT1400、国标 28181、主流厂商 SDK 等多种接入协议；支持视频存储和转发；支持图片和物联数据的接入、存储和访问；存储配置支持 ISCSI 协议 IPSAN；支持 S3 存储协议对接；性能参数：支持不少于 2500 路国标协议和 ONVIF 协议视频设备接入；支持不小于 256 路 4M 码流存储和 256 路 4M 码流转发。	套	1
3	流媒体服务器	机架式服务器：配置不少于 1 颗 X86 CPU 内存：配置不小于 32GB，DDR4，REG 内存。内存槽位数不小于 4 个，最大单根支持不小于 64GB，最大支持内存不小于 256GB，配置不小于 2 块 4T 3.5 英寸 SATA 热插拔机械硬盘，配置不少于 1 块 480G 固态硬盘，最大支持 4 块 3.5 吋 SATA 硬盘；RAID 卡：SAS HBA/无缓存，支持 RAID 0/1/10/1E；网口：不小于 4 个千兆网口。接口：不少于 1 个 RJ-45 BMC 管理接口，不少于 1 个 VGA 接口，不少于 4 个 USB 接口； ★电源：2 个 800W 交流电源模块，支持热插拔，支持 1+1 冗余	台	1

4、技术标准：本系统建设涉及的所有设计、施工、设备、材料和工艺均符合相关的国家标准和规定。这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

《中华人民共和国道路交通安全法》

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》GB/T 31488-2015

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2023)

其它相关的国家标准及规划、设计规范。

三、供货要求

▲1、交货时间：合同签订后 60 日内完成本项目所有设备的供货、安装调试，并可正常投入使用，达到正常验收标准。如不能如期供货和完成安装调试，采购单位有权终止合同，成交供应商须承担由此对采购方造成的损失。

2、交货地点：按采购人指定地点和数量安装。

3、交货方式：由成交供应商自行运送至采购单位指定地点并安装调试到位（因安装、调试所产生的相关费用由供应商承担）。

4、付款方式：项目安装调试完毕，进入试运行，支付合同总额的 50% 款项，项目验收完毕，支付实际决算的剩余款项。

三、质量要求

▲1、产品的质保期为终验合格后 3 年，设备运维质保期为终验合格后 1 年。若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品，所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

四、运输、包装、安装、调试及其他要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用（全部设备必须为全新出厂设备）。

2、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到安装施工现场所需的包括人工费、材料费、机械费、

设备费、安装调试费、运输费、服务费、其他费用等本项目包含的全部费用（含仓储、运输、调试、配送、装卸等费用等）相关伴随费用等。

3、安装、调试：中标人负责所有软件、硬件设备的安装、调试工作。

4、设备及其附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。

5、对于招标文件中未明确列出的，但在设备安装调试中必须的辅材，供应商应补充列出所需辅材并逐项报价。项目实际实施时所需辅材供应商未报价的，供应商仍必须提供，并视为价格包在总价中。

五、技术服务及要求

1、技术资料：

- （1）产品合格证；
- （2）产品使用说明书；
- （3）厂家对该产品的出厂配置清单；
- （4）其它相关资料。

2、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

3、合同实施：

（1）中标人应在合同签订后 7 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

（2）若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

4、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

六、售后服务要求

1、质保期内服务时限要求：

（1）中标供应商对本项目设备和工程，进行免费保修和维护，产品的质保期为终验合格后 3 年，设备运维质保期为终验合格后 1 年。

（2）凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到采购人通知后，服务响应时间不超过 2 小时，排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由中标供应商承担。对问题较大短

期内暂不能解决的，为不影响采购人正常工作，中标供应商在 2 日内免费提供替代产品，确保正常运行。同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品。

2、质量原因造成设备或工程质量故障的处理要求：

中标供应商所提供的设备或承担的工程发生质量问题，接到采购人通知后，中标供应商应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由中标供应商承担；若需送回设备原生产厂，中标供应商负责承担往返费用。

3、质保期内更新设备和恢复工程的质保期：

中标供应商负责对维护时所更新、修复的设备提供质量保证，若中标供应商更新的设备，在设备安装使用后的 15 天内，如果出现故障，采购人可以选择退货或换货；在设备安装使用后的 15 至 30 天之内，如果出现故障，采购人可以选择换货。

4、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。

5、质量保证期结束前，中标供应商负责对设备进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

6、人员培训：提供产品的现场培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

七、货物验收

1、项目验收：

现场验收：产品及其备附件到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，在中标供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

初验：中标供应商应配合采购人的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和测试，直至初步验收合格。

终验：所有货物(产品)安装、调试完毕，正常使用 30 个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，使用单位可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。
- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 招标文件。
- (4) 中标人的投标文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

第四章 评标办法

1. 评标方法及《综合评分一览表》

本次评审采用综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

综合评分一览表

评分项	最高分	评审因素
投标报价 (30分)	30分	采用低价优先法计算，各有效供应商的评标价（指投标报价经政策扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分 = （评标基准价/评标价）× 30% × 100。 符合招标文件规定的政府采购政策的有效供应商，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价计算报价得分，评标价=投标报价×（1-10%） 注：评标价仅用于计算报价得分，中标价以实际投标报价为准。
业绩 (3分)	3分	投标供应商近三年（2022年8月至今）完成过同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份业绩得1分，满分3分。 以投标文件中提供的 中标（成交）通知书和业绩合同 为准，印证资料须清晰可辨，无法辨认的将不予评分。
技术响应 (36分)	技术指标 (30分)	所投产品技术参数清晰明确，技术指标和性能完全满足招标文件要求，没有负偏离的得30分。“★”项参数每有一项负偏离的扣4分，其他参数每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 供应商必须提供对应的佐证材料（包括但不限于生产厂商确认盖章的技术资料、第三方检测报告等证明文件），未提供佐证材料或提供的材料不能印证产品技术要求的，视为负偏离予以相应扣分。

	节能环保 (3分)	所投 核心产品 为节能产品的得1.5分,为环境标志产品的得1.5分,本项满分3分。非节能产品、环境标志产品的不得分。 提供 国家确定的认证机构出具的 、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。(以投标文件中提供的认证证书为准,印证资料须清晰可辨,无法辨认的将不予评分)
	产品渠道 (3分)	货源渠道正规,提供所投 核心产品 的合法来源渠道证明材料(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),得3分。未提供的得0分。
质量保证 (8分)	8分	所投产品质量保证:内容包括①产品选型合理、技术先进②性能稳定、符合国际国内相关标准③质量保证措施④相关的技术资料和印证资料。 评审标准: 1、内容充实,资料全面,有针对性; 2、措施完善,科学合理,印证有力。 内容①②③④: 每完全满足一个评审标准得1分,每项内容满分2分(总分=2分×4=8分)。
实施方案 (6分)	6分	针对本项目制定详细的实施方案:内容包括①供货组织安排②实施计划及进度计划③安装、调试及验收方案④物力调配及保障措施。 评审标准: 1、方案全面完整,科学合理; 2、措施具体,可操作性强; 3、切合实际,有针对性。 方案内容①②③④: 每完全满足一个评审标准得0.5分,每项内容满分1.5分(总分=1.5分×4=6分)。没有内容的不得分。
运维服务方案 (6分)	6分	针对本项目的运维服务方案:内容包括①日常运行维护措施②设备维护及维修措施③软件数据质量管理措施。 评审标准: 1、方案详细,全面完整,科学合理; 2、切合实际,可实施性强,有针对性。 方案内容①②③: 每完全满足一个评审标准得1分,每项内容满分2分(总分=2分×3=6分)。没有内容的不得分。
售后服务 (6分)	6分	针对本项目的售后服务方案:内容包括①售后服务机构、售后服务人员配置②日常维护、故障响应时间及方式③备品备件计划④服务保障措施等。 评审标准: 1、方案全面完整,科学合理; 2、措施具体,可操作性强; 3、切合实际,有针对性。 方案内容①②③④: 每完全满足一个评审标准得0.5分,每项内

		容满分 1.5 分（总分=1.5 分 × 4=6 分）。没有内容的不得分。
培训方案 (4 分)	4 分	针对本项目的培训方案：内容包括①培训内容及方式②培训计划安排等。 评审标准： 1、方案详细，全面完整，科学合理； 2、切合实际，可实施性强，有针对性。 方案内容①②：每完全满足一个评审标准得 1 分，每项内容满分 2 分（总分=2 分 × 2=4 分）。没有内容的不得分。
投标文件规范性	1分	电子投标文件编制规范、一级二级目录清晰、目录与页码能够对应跳转的，得1分；电子投标文件编排混乱、无二级目录、目录与页码不能对应跳转的，得0分。
注：1、评标委员会各成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 2、将评标委员会各成员的评分进行算术平均，得出该供应商的综合得分。		

2. 推荐中标候选人

2.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由全体评标委员会成员无记名投票，按得票数由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2.2 本项目使用综合评分法，提供相同品牌核心产品的不同供应商，参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按照本章第 2.1 条规定的推荐方式确定一个供应商获得中标候选人推荐资格，其他同品牌核心产品供应商不作为中标候选人。

3. 编写评标报告

3.1 评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；

(3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

3.3 评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

4. 有下列情形之一的,视为供应商串通投标,其投标无效:

4.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2 不同供应商的投标文件由同一台电脑编制;

4.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.5 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

第五章 合同主要条款

甲方(全称):

乙方(全称):

经甲、乙双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设(一期)项目(项目编号:HCZX2025-ZB-11)达成一致,并签订本合同。

一、采购内容

二、供货要求

1、交货时间:自合同签订生效之日起____日内完成本项目所有设备的供货、安装、调试并正常运行。如不能如期供货和完成安装调试,采购单位有权终止合同,成交供应商须承担由此对采购方造成的损失。

2、交货地点:按甲方指定地点和数量安装。

3、交货方式:由乙方自行运送至采购单位指定地点并安装调试到位(因

安装、调试所产生的相关费用由乙方供应商承担）。

三、合同价款：

1、合同总价：人民币（大写）_____（¥_____元）

2、合同总价为含税全包价，一次性包死，包含所有货物、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，不受市场价格变化因素的影响。

四、货款结算

1、结算方式：银行转账

2、付款方式：项目安装调试完毕，进入试运行，支付合同总额的 50% 款项，项目验收完毕，支付实际决算的剩余款项。成交供应商必须开具合法有效的完税发票。

五、质量保证

1、产品的质保期为终验合格后 3 年，设备运维质保期为终验合格后 1 年。若设备技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行。乙方承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

3、乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品，所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

6、供应商对本次采购项目涉及到的知识产权及专利权等问题负全责；若发生侵权行为，由供应商承担一切责任。

7、本项目招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均作为本合同的组成部分。

六、售后服务

七、货物验收及决算

1、项目验收：

现场验收：产品及其备附件到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，在中标供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

初验：中标供应商应配合采购人的时限要求，负责在现场对产品进行安装、调试和测试，直至初步验收合格。

终验：所有货物(产品)安装、调试完毕，正常使用 30 个日历日后，由甲方进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2、验收不合格，乙方必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。
- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 招标文件。
- (4) 乙方的投标文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

八、违约和争议

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物、服务或货物、服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

3、乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的____%的违约金，但不超过合同总金额的____%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

4、如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额____%的违约金。

5、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

- 1、合同订立时间： 年 月 日
- 2、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，经双方签字盖章后生效。
- 3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 投标文件格式

(封面)

项目编号：HCZX2025-ZB-11

汉阴县公安局圈层防控视频卡口 建设（一期）项目

投 标 文 件

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

一、投标函-----	X
二、开标一览表-----	X
三、分项报价表-----	X
四、商务部分-----	X
1、 供应商概况-----	X
2、 商务响应-----	X
3、 合同条款响应-----	X
4、 业绩情况-----	X
五、技术方案-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
... .. -----	X
六、实施方案-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
... .. -----	X
七、售后服务及培训-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
八、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位-----	X
... .. -----	X
九、资格证明文件-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X

一、投标函

汉阴县政府采购中心：

我方收到贵中心汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目（项目编号：HCZX2025-ZB-11）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见第二章第13条“招标文件的澄清或修改”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的**唯一**条件，并尊重评标委员会的评审结果。

4、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

5、我方提交的电子投标文件1份。

6、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：_____（盖章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____年____月____日

二、开标一览表

项目名称	汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目
供应商全称	
总报价(人民币)	大写：_____ 小写：_____元
备注	本项目报价包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

三、分项报价表

序号	标的名称	供应商所投产品	数量	单位	单价（元）	分项合计（元）
一、城区智能化视频监控						
1		品牌： 型号： 制造商：				
2		品牌： 型号： 制造商：				
...	...					
小计						
二、县域治安卡口						
1		品牌： 型号： 制造商：				
2		品牌： 型号： 制造商：				
...	...					
三、存储和流媒体转发应用						
1		品牌： 型号： 制造商：				
2		品牌： 型号： 制造商：				
...	...					
小计						
合计			¥：			

注：1、本表合计金额应与“开标一览表”中的总报价一致。

- 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3、采购标的中的工程服务，不需填写品牌、型号及制造商。
- 4、分项报价表中所投产品的品牌及制造商必须与技术指标偏差表内容一致。不一致的，视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

四、商务部分

1、供应商概况

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/ 民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用 信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。				

2、商务响应：对交货时间、地点、付款方式、质保期等商务要求进行响应说明。

3、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同条款”要求。

4、业绩情况：如有，提供近三年（2022年8月至今）完成过的同类项目中标（成交）通知书和业绩合同（详见格式）。

附：（格式）

4、业绩情况

序号	项目名称	供货内容	采购方	合同签订时间	合同总价 (万元)
1					
2					
3					
...	...				

注：1、依据评标办法中的业绩要求填写本表并附上中标（成交）通知书和业绩合同（加盖供应商公章）。

2、请供应商严格按照要求提交相关业绩证明材料，否则有可能影响评审结果。

3、如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：

五、技术方案

参照招标文件综合评分一览表中“技术响应”要求、结合采购项目内容及要求编制技术方案，包括但不限于以下内容：

产品技术指标（按给定偏差表格式填写）、节能环保、产品渠道、质量保证、技术资料等。

附：（格式）

产品技术指标偏差表

序号	产品名称	招标文件技术参数要求	供应商所投产品技术参数	偏差情况	说明
1			品牌： 型号： 制造商： 规格参数：		
2			品牌： 型号： 制造商： 规格参数：		
3					
...					

注：①按所投产品的实际技术指标，对招标文件技术要求逐项响应。

②偏差情况填写：优于、等于或低于。

③供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

六、实施方案

依照招标文件项目内容、要求及评标办法编制实施方案、运维服务方案。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

七、售后服务及培训

依照招标文件项目内容及要求，对本项目售后服务、培训方案进行响应说明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

八、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

1、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

3.

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读招标文件《第二章》7.2条“小微企业”的政策规定和相关文件。声明函内容填写不完整的或未按要求填报的，为无效声明函，不能享受小微企业政府采购政策。

（2）如果提供的货物不是**全部**由小微企业制造的，可不提供该声明函。

（3）**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

（4）**供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

2、监狱企业证明函

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不是监狱企业的可不提供。）

3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，**本单位为符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：符合条件的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则为不符合条件。）

单位名称（盖章）：

日期：

注：（1）本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用；

（2）如果投标供应商不是残疾人福利性单位的，可不提供该声明函；

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

（4）中标供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随中标结果同时公告，接受社会监督。

九、资格证明文件

投标文件中须提供以下资格证明文件（加盖供应商公章），**书面声明、法定代表人授权委托书、非联合体投标声明**须按下方给定格式进行填写。

1、有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等；

2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

4、税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5、无重大违法记录声明；（格式附后）

6、具备履行合同的能力声明；（格式附后）

7、法定代表人授权委托书；（格式附后）

8、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

9、非联合体投标声明。（格式附后）

附：（格式）

5、无重大违法记录声明

汉阴县政府采购中心：

本公司郑重声明：我方在参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：____全称____（盖章）

日 期：

6、具备履行合同的能力声明

汉阴县政府采购中心：

本公司作为____（项目名称）____的投标供应商，在此郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：____全称____（盖章）

日 期：

7、法定代表人授权委托书

汉阴县政府采购中心：

本人____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人，现委托（姓名）____为本公司的授权代表，参加贵中心组织的汉阴县公安局圈层防控视频卡口建设（一期）项目政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜，我公司均予承认。本授权书有效期自开标之日起 90 个日历日内保持有效，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

授权代表姓名：____， 性别：____，
身份证号码：____， 职务：____，
通讯地址：____， 电话：____。

身份证复印件粘贴处：

法定代表人身份证复印件 (人像面粘贴处)	法定代表人身份证复印件 (国徽面粘贴处)
授权代表身份证复印件 (人像面粘贴处)	授权代表身份证复印件 (国徽面粘贴处)

法定代表人：____（签字或盖章）

授权代表：____（签字或盖章）

供应商：____（公章）

____年____月____日

注：供应商法定代表人直接投标不需提供授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

9、非联合体投标声明

本公司郑重声明，参加汉阴县政府采购中心的____（项目名称）（项目编号：____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本公司独立承担。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：____全称____（盖章）

日 期：