三、分项报价清单 报价表

餐厅装修清单分项报价表

序号	名称	规格	品牌	厂家	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	上水材料								
	PPR40	4米/根	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	3	根	90	270	
	PPR25	4米/根	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	4	根	80	320	
	PPR20	4米/根	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	4	根	70	280	
	辅材	/	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	1	项	1000	1000	
2	下水材料								
	PVC160	/	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	5	根	240	1200	
	PVC50	/	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	5	根	200	1000	
	PVC110	/	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	5	根	150	750	
	下水沟护钢网	/	雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	1	项	6000	6000	
	辅材		雄硕	雄县雄硕塑胶制品有限公司	1	项	1000	1000	
3	桥架材料								

	桥架	/	津泰	天津力源电缆有限公司	20	米	65	1300	
	桥架支架	/	津泰	天津力源电缆有限公司	1	项	500	500	
	辅材	/	津泰	天津力源电缆有限公司	1	项	500	500	
4	瓷砖修补材料								
	800*800地砖	/	卡洛地亚	佛山市卡罗地亚陶瓷科技有限公司	20	块	80	1600	
	辅材	/	/	靖边县邦太商贸有限公司	1	箱	600	600	
	原有地砖开槽	/	/	靖边县邦太商贸有限公司	1	项	4000	4000	
	垃圾处理	/	/	靖边县邦太商贸有限公司	1	项	1500	1500	
5	电线电缆材料								
	70电缆	3加1铜	津泰	天津力源电缆有限公司	80	米	320	25600	
	4*6平方	铜芯软皮	津泰	天津力源电缆有限公司	130	米	24. 5	3185	
	4*4平方	铜芯软皮	津泰	天津力源电缆有限公司	130	米	19. 6	2548	
	4平方	国标铜线	津泰	天津力源电缆有限公司	2	卷	400	800	

	辅材	/	津泰	天津力源电缆有限公司	1	项	3000	3000	
6	配电箱、闸刀材料								
	立式总配电箱	成套含主开,分开 等内设备	津泰	天津力源电缆有限公司	1	个	7000	7000	
	500*600配电箱	成套含主开,分开 等内设备	津泰	天津力源电缆有限公司	1	个	2000	2000	
	小配电箱	成套含主开,分开 等内设备	津泰	天津力源电缆有限公司	8	个	625	5000	
	辅材	/	津泰	天津力源电缆有限公司	1	项	1500	1500	
7	厨房吊顶	60*60铝扣板, 0.8mm, 轻钢龙骨	/	靖边县邦太商贸有限公司	60	平米	160	9600	
	照明灯具	600*600, 品牌LED 嵌入式灯具、含辅 材	/	靖边县邦太商贸有限公司	6	个	140	840	
	小计						合计	82893	

燃具灶具类分项报价表

序号	名称	规格	品牌	厂家	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1	保温台	立式带玻璃罩,自动控温,温度可调节,带餐盒,尺寸 180*70*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	台	2400	14400	

2	直饮净化开水机	四水嘴, 五级RO反渗透, 内胆304级以上材质, 智控屏显示,	欲冠	山东京邦饮水设备有限公司	3	台	4200	12600	
3	双大锅灶	一米双大锅,台面为加厚不锈钢板材,电子打火,带有熄 火保护,节能环保	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	8500	25500	
4	四门更衣柜	加厚冷轧钢材质,四门,尺寸1800*900*500内置挂衣杆, 柜门带标签卡槽,	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	4	套	880	3520	
5	木案板工作台	橡木面板, 180*80*80cm,	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	1500	4500	
6	烤箱	三层六盘,独立控温定时,电子控制,外部尺寸 1200*800*1300	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	2	台	5200	10400	
7	电饼铛	柜式,独立上下面温控,定时,口径80cm	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	1	台	2560	2560	
8	和面机	电动,加厚不锈钢面桶,不锈钢实心绞龙,50斤	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	2540	2540	
9	擀面机	揉面、压面、切面一体机,不锈钢机身,淬火精钢压面滚 、面刀,生产效率60KG/时	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	4350	4350	
10	冷冻冷藏柜	1300L, 铜管, -18℃, 二级能效, 上下2层6门 1770*700*1950mm,	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公 司	2	台	4700	9400	
11	不锈钢工作台	180*80*80cm,食品级无磁不锈钢,抽丝工艺不沾油	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	1480	4440	
12	平冷工作台	180*80*80cm, 变频电子控温,温度范围0到-20℃,自动 回弹们	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公 司	2	台	2260	4520	
13	高温消毒柜	立式600L,触屏不锈钢,带热风循环+定温定时,高温120 ℃,内置四或五层架,	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	4	台	4300	17200	
14	绞肉机	不锈钢机身,铜芯电机,185KG	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	2440	2440	
14	绞肉机	不锈钢机身,铜芯电机,185KG	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	2440	2440	

15	土豆脱皮	优质红砂内桶,效率300KG/时,电机功率3000KW	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	1780	1780	
16	切菜机	不锈钢机身,精钢刀片,防护开关,带稳压装置可切丝切片,切条,切丁,食材薄厚粗细可调节,效率500KG/时	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	9200	9200	
17	留样柜	90L、双门锁、带温度显示	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公 司	1	台	1560	1560	
18		液压立式双通不锈钢、高低可调、高150cm, 电动	六乐	任县乐创机械厂	1	台	3360	3360	
19	发酵箱	13层带13盘,温湿双控防干烧	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	1	台	1650	1650	
20	风柜	11KW	金牌	博兴县金牌通风设备厂	1	台	8800	8800	
21	油烟净化器	配套3台双大锅灶,30000风量	金牌	博兴县金牌通风设备厂	1		8500	8500	
22	排烟罩	13*2. 7	金牌	博兴县金牌通风设备厂	35. 1	平米	860	30186	
23	集烟管	13*2	金牌	博兴县金牌通风设备厂	26	平米	212	5512	
24	烟管	35*2	金牌	博兴县金牌通风设备厂	70	根	212	14840	
25	烟道弯管	63*50cm	金牌	博兴县金牌通风设备厂	4	个	230	920	
26	米面架	150*100*40cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	4	个	900	3600	
27	四层货架	120*40*150cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	个	1060	6360	

28	冰柜	500L	星星	浙江星星冷链集成股份有限公司	1	台	2900	2900	
29	调料车	不锈钢材质、尺寸80*48*64cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	台	900	900	
30	切菜机	不锈钢,设备产量850kg/H,尺寸1165*550*1255mm ,设备重170kg,制品规格1-45mm或片、丝、方块	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	8600	8600	
31	保鲜柜	120*45*180cm	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公 司	2	台	2350	4700	
32	保洁柜	120*45*180cm	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	2	台	2200	4400	
33	菜墩架	不锈钢, 78*76*35cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	山	1200	1200	
34	收餐车	带4盆2桶100*76*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	500	1500	
35	收餐台	140*70*80不锈钢圆孔双车带两桶	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	2	台	1300	2600	
36	包子机	紧急制动,开盖急停,全铜电机,三档调速,防护罩,可 拆卸料筒。换档必须停机才能换档,采用机械摇摆臂换档 方式,手轮式料筒升降技术,使用更安全	佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	14500	14500	
37	三眼通体水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	台	1480	8880	
38	三眼水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	台	1480	1480	
39	单槽沥水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1200*70*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	台	1200	1200	

40	双槽沥水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	套	2000	2000	
41	蒸饭车	天然气蒸饭柜,防干烧,24盘	宇王	山东宇王厨业有限公司	2	台	6600	13200	
42	砧板消毒柜	可供9把菜刀、4块砧板消毒,含菜刀、砧板,尺寸 595*600*1670mm	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	1	台	1700	1700	
43	运餐电梯	智能升降运餐电梯、含防坠系统、含辅材,带安装,电梯 井尺寸155cm*140cm,高约10米	担帆	晋州旭帆机械加工厂	1	套	45000	45000	
44	电缆线	铜芯5芯10平方	金牌	博兴县金牌通风设备厂	50	米	30	1500	
45	风机控制箱	50cm	金牌	博兴县金牌通风设备厂	1	个	500	500	
46	电热水器	储存式80L	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	2	台	1000	2000	
47	洗碗机	拔齿(长龙)式,4200*850*1850mm,洗涤能力1700-2800 碟、碗/h,功能具备一段高压冲洗一段高温喷淋,一段红外烘干消毒,加热为电加热,工作电源380v/50hz,耗水量400L/h,总功率58kw,不锈钢材质	迈巴特	山东迈巴特厨业有限公司	1	台	46500	46500	
48	1.6米圆桌	木质带10椅	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	14	套	2950	41300	
49	四人连体餐桌	不锈钢台面60*120钢管支架	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	66	个	360	23760	
50	隔断	罗普斯金铝合金,带优质推拉门,带钢化玻璃	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	20. 5	平米	300	6150	
51	碗	316L食品级通体不锈钢双层隔热碗,口径18cm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	700	个	10	7000	

52	厨具	勺子、不同尺寸盆、筷子、漏勺至少满足整套餐厅、厨房 用具等	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	批	8000	8000	
	小计							466108	

天然气配套工程清单分项报价表

_									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程 数量	品牌	厂家	单价(元)	合价(元)
	C. 8	工业管道工程							
1	30801001001	低压碳钢管	1. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫 至少3次,无铁锈、尘土等其他杂物为合格; 强压一小时,稳压 24 小时	m	38	昊诚管 道	沧州昊诚管道有 限公司	32	1216
2	30802001001	中压碳钢管	1. 材质: 20#钢 2. 规格: D60*3. 5 3. 连接形式、焊接方法: 手工电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 空气吹扫至少 3 次, 无铁锈、尘土等其他杂物为合格; 强压一小时, 稳压 24 小时, 修正压力降小于 133Pa 为合格。	m	2	昊诚管道	沧州昊诚管道有 限公司	72	144
	C. 10	给排水、采暖 、空调水、燃 气工程							
3	31001002001	钢管	1. 材质: 20#钢 2. 规格: D54*1. 5 3. 压力等级: 低压	m	36	昊诚管 道	沧州昊诚管道有 限公司	65	2340

			4. 连接形式: 卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 空气吹扫至少 3 次, 无铁锈、尘土等其他杂物为合格 ; 稳压 24 小时, 修正压力降小于 133Pa 为 合格。 6. 安装部位: 室外 7. 介质: 天然气						
4	31001002002	钢管	1. 材质: 20#钢 2. 规格: D35*1. 5 3. 压力等级: 低压 4. 连接形式: 卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 无 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 穿线	m	18	昊诚管 道	沧州昊诚管道有 限公司	62	1116
5	31002001001	阀门	1. 类型: 法兰球阀 2. 材质: A105 3. 规格、压力等级: DN50, 低压 4. 连接形式:法兰连接	^	2	昊诚管 道	沧州昊诚管道有 限公司	1200	2400
6	31002001002	阀门	 2. 规格、压力等级: DN50, 低压 3. 连接形式: 法兰连接 	^	1	昊诚管道	沧州昊诚管道有 限公司	2200	2200
7	31002001003	阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质:WCB 3. 规格、压力等级: DN50, 低压 4. 连接形式:法兰连接	^	1	昊诚管 道	沧州昊诚管道有 限公司	1600	1600
8	31002009001	法兰	1. 材质: 20#钢	副	2	昊诚管	沧州昊诚管道有	160	320

			2. 规格、压力等级: DN50, 低压 3. 连接形式:焊接			道	限公司		
9	31006013001	调压箱	1. 类型: 调压器 2. 型号: CH200 3. 进口管径: DN50 4. 安装方式: 壁挂	台	1	鑫东兴	大连鑫东兴仪器 仪表有限公司	5000	5000
	C. 6	自动化控制仪 表安装工程				/			
10	30601003001	流量仪表	1. 名称: 智能腰轮式流量计 2. 型号: TYLZ-G65 3. 规格: DN50	套	1	鑫东兴	大连鑫东兴仪器 仪表有限公司	29000	29000
11	30605001001	安全监测装置	1. 名称: 气体报警器 2. 型号: GTY-AEC 2335bN 3. 功能: 气体泄漏检测	台	3	鑫东兴	大连鑫东兴仪器 仪表有限公司	5500	16500
	小计				ı	1			61836
投	标总报价			大写:	陆拾壹万	零捌佰叁扫	合染元整;小写:	610837. 00元	ī

<u>靖边县邦太商贸有限公司</u> (加盖公章) 2025年10月24日