



第二次磋商报价

(一) 报价表

项目名称：城关镇小河村人居环境整治项目

项目编号：XJZB-2025-10002

投标人名称	投标总报价（元）	工期	质量标准
陕西万德鑫建设工程有限公司	大写：柒拾玖万伍仟元整 小写：795000.00元	自合同签订之日起2个月完成本项目	合格，须符合国家相关政策执行标准。

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西万德鑫建设工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：陈青青（法定代表人私章）

日期：2025年 10月 28 日



第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	534608.5
1.1	其中:建筑工人社保费用	15504.67
2	措施项目费	24598.87
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	24598.87
2.2.1	安全文明施工措施费	19226.85
2.2.2	冬雨季施工增加费	2361.19
2.2.3	夜间施工增加费	949.47
2.2.4	二次搬运费	1236.82
2.2.5	测量放线定位复测费	824.54
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	559207.37
5	增值税	50328.66
6	单位工程造价	609536.03
合 计		609536.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排污工程					55681.7
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1m内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	26	5.42	140.92
2	040103002001	管底垫层	[项目特征] 1. 密实度:夯实 2. 材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2.6	262.13	681.54
3	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:利用开挖方 2. 密实度:分层回填、碾压 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	23.4	34.36	804.02
4	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN160U-PVC排水管 2. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	20	50.26	1005.20
5	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN200U-PVC排水管 2. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	20	72.19	1443.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040504002001	现浇混凝土井	青陈印青 6108020021300 [项目特征] 1. 种类:现浇钢筋混凝土污水井 2. 规格: ϕ 800, 井深1.0m 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 4. 混凝土强度等级:C30混凝土底板、流槽、井身 5. 盖板材质、规格:B125 ϕ 700铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	2	3300.64	6601.28
7	040504009001	整体化粪池	[项目特征] 1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:12m³ [工作内容] 1. 基坑开挖 2. 基础制作 3化粪池. 安装	座	1	5004.94	5004.94
8	B001	成品公厕	[项目特征] 1. 4蹲位成品公厕 2. 暂定综合单价40000元/座 [工作内容] 1. 基础制作 2. 水电安装 3. 公厕安装	座	1	40000.00	40000.00
		环境整治工程					404966.32



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25片石混凝土 2. 嵌料（毛石）比例:20% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m3	76.07	510.99	38871.01
10	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1. 材料品种、规格:浆砌石片石挡墙 2. 砂浆种类、强度等级:M10 3. 泄水孔材料品种、规格:Φ110PVC 4. 滤水层要求:砂砾石 5. 沉降缝要求:聚乙烯泡沫板 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	272.73	443.42	120933.94
11	040205013001	防撞护栏	[项目特征] 1. 类型:防撞钢护栏 2. 其他详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m	66	200.00	13200.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502001001	3000*1600石柱基础	[项目特征] 1. 基础夯实 2. 100厚砂砾石垫层 3. C30钢筋混凝土 4. 详见图纸设计 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	座	1	5934.15	5934.15
13	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 路基平整、压实 2. 200厚极配砂石垫层 3. 180厚C30混凝土面层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 锯缝、嵌缝	m2	395	150.08	59281.60
14	010403006001	石砌花坛	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 150厚砂砾石垫层 3. 120厚C25混凝土基础 4. M10浆砌料石花坛（外不露水泥砂浆），砌筑宽280，高550 5. 50厚300*600定制条石板压顶 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石 3. 石表面加工	m	102	215.67	21998.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040201022001	三角形排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:350*230 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25砼 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 侧墙浇捣或砌筑	m	102	125.38	12788.76
16	050201009001	植草砖(格)地面	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 150厚碎石水稳层二 3. 150厚碎石水稳层一 4. 200厚天然砂砾 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 300*300*80井字形浅灰色植草砖 [工作内容] 1. 铺砖(格) 2. 漏空部分填土	m2	117.81	204.88	24136.91
17	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 100厚C15混凝土 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200*100*50芝麻灰火烧面花岗岩 [工作内容] 1. 路面铺设	m2	33.88	318.01	10774.18



分部分项工程项目清单计价表

专业/标段: 市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 1. 素土夯实 2. 150厚碎石水稳层二 3. 150厚碎石水稳层一 4. 100厚C15混凝土 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 600*200*100青石光面花岗岩道牙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧(平、缘)石铺设	m	27.5	120.67	3318.43
19	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 1km外运石渣 2. 密实度: >0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	400	37.51	15004.00
20	040308002001	塑石仿木栏杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 塑石仿木栏杆 2. 工艺要求: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	314.9	250.00	78725.00
		桥面修复加固					73960.48
21	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式: 人工拆除混凝土 2. 弃渣机械外运1km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	9.9	422.55	4183.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境整治

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	040103002004	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 外购砂砾石 2. 材料品种、规格: 砂砾石 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	53.42	95.56	5104.82
23	040303004001	混凝土墩(台)帽	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	7.2	974.68	7017.70
24	040303005001	混凝土墩(台)身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25片石混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	20.5	781.89	16028.75
25	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5.44	486.27	2645.31
26	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 级配碎石 3. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	54.4	52.85	2875.04



第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	040303019001	桥面铺装	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C40防水混凝土 2. 厚度: 15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ²	81.6	199.59	16286.54
28	040901002001	钢筋网片	[项目特征] 1. 钢筋种类: 三级螺纹钢 2. 钢筋规格: Φ12 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.97	6811.71	13419.07
29	040205013002	防撞护栏	[项目特征] 1. 类型: 防撞钢护栏 2. 其他详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装	m	32	200.00	6400.00
合 计							534608.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：人居环境整治

第 1 页 共 5 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合一类工	工日	26.1412	155	4051.89
2	综合二类工	工日	472.3869	185	87391.58
3	综合二类工	工日	17.6004	160	2816.06
4	综合三类工	工日	6.938	215	1491.67
	小计				95751.2
二	材料				
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ12~18	kg	100.7969	3.19	321.54
2	扁钢(综合)	kg	11.7413	2.968	34.85
3	六角空心钢(综合)	kg	0.3168	2.968	0.94
4	塑料薄膜	m2	464.5838	1.96	910.58
5	尼龙帽	个	17.92	1.02	18.28
6	棉纱头	kg	0.3388	9.34	3.16
7	无纺土工布	m2	53.5782	3.54	189.67
8	低碳钢焊条(综合)	kg	0.2734	10.53	2.88
9	圆钉	kg	12.0753	7.01	84.65
10	三级螺纹钢Φ12	t	2.0291	3912.04	7937.92
11	镀锌铁丝Φ0.7~1.2	kg	0.162	7.4	1.2
12	镀锌铁丝Φ0.7	kg	0.6912	7.79	5.38
13	镀锌铁丝Φ3.5	kg	1.9932	6.23	12.42
14	铁件(综合)	kg	68.5662	4.82	330.49
15	合金钢钻头一字型	个	0.198	6	1.19
16	石料切割锯片	片	0.2084	29.04	6.05
17	水泥42.5	t	5.5211	398.12	2198.06
18	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	380.53	0.38
19	中砂	m3	4.2798	101.94	436.28
20	中粗砂	m3	3.2864	101.94	335.02
21	碎石(综合)	m3	38.3254	97.09	3721.01
22	砂砾5~12mm	m3	54.4884	60	3269.3
23	砂砾5~80mm	m3	125.5359	60	7532.15
24	砾石40mm	m3	10.1812	77.67	790.77
25	砂砾石	t	1.5104	60	90.62
26	片石	m3	318.7845	58.25	18569.2
27	200*100*50芝麻灰火烧面花岗岩	m2	34.5576	180	6220.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：人居环境整治

第 2 页 共 5 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
28	石屑	m3	33.9852	110.54	3756.72
29	毛渣	m3	530.4		
30	块石	m3	25.9312	58.25	1510.49
31	板枋材	m3	1.5788	2065	3260.22
32	破布	kg	0.162	5.58	0.9
33	50厚300*600定制条石板50	m	108.12	40	4324.8
34	煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.984	13.78	13.56
35	石油沥青10#	kg	0.0118	3.363	0.04
36	模板嵌缝料	kg	8.2476	3.54	29.2
37	三氯乙烯	kg	0.08	9.91	0.79
38	隔离剂	kg	9	4.87	43.83
39	脱模剂	kg	23.0793	3.66	84.47
40	建筑胶	kg	1.5453	2.88	4.45
41	塑料粘胶带20mm×50m	卷	3.6	17.79	64.04
42	低密度聚乙烯泡沫塑料 δ 10	m2	26.1745	12.35	323.26
43	PVC塑料管 φ 110	m	63.5687	15	953.53
44	高压风管 φ 25-6P-20m	m	0.0396	12.65	0.5
45	钢支撑	kg	90.7052	4.65	421.78
46	锯木屑	m3	0.2033	18	3.66
47	水	m3	309.5202	5.63	1742.6
48	电	kW·h	95.3911	0.71	67.73
49	木模板	m3	0.2181	1921.1	418.99
50	钢模板	t	0.0245	4980	122.01
51	钢模板	kg	61.782	4.98	307.67
52	组合钢模板	kg	91.6063	6.63	607.35
53	复合模板	m2	23.0016	48	1104.08
54	钢模板连接件	kg	133.6218	4.9	654.75
55	塑钢爬梯	kg	1.346	3.76	5.06
56	木支撑	m3	0.0691	1746.08	120.65
57	植草砖	m2	120.1662	45	5407.48
58	600*200*100青石光面花岗岩道牙350×150	m	27.775	58.41	1622.34
59	水泥砂浆1:1	m3	0.0265	446	11.82
60	水泥砂浆1:3	m3	0.0785	446	35.01
61	石灰砂浆1:3	m3	0.2255	446	100.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：人居环境整治

第 3 页 共 5 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
62	素水泥浆	m3	0.0051	446	2.27
63	防水混凝土C40 P6	m3	12.3624	524.85	6488.41
64	其他材料费(占材料费)	元	1742.5439	1	1742.54
65	塑石仿木栏杆	m	314.9	250	78725
66	成品公厕	座	1	40000	40000
67	防撞护栏	m	98	200	19600
68	材料费调整	元	-0.0893	1	-0.09
69	预拌混凝土C15	m3	1.3231	388	513.36
70	预拌混凝土C20	m3	14.6632	398.06	5836.83
71	预拌混凝土C25	m3	90.0947	427.18	38486.65
72	预拌混凝土C30	m3	91.1493	456.31	41592.34
73	干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	5.6235	269.91	1517.84
74	干混地面砂浆DS M15	m3	0.0138	310.62	4.29
75	预拌混合砂浆M7.5	m3	93.6714	269.91	25282.85
76	预拌水泥砂浆(综合)	m3	4.6418	269.91	1252.87
77	预拌水泥砂浆1:2	m3	0.0004	269.91	0.11
	小计				341193.98
三	机械				
1	机械人工	工日	59.9154	215	12881.81
2	机械人工	工日	0.0243	215	5.22
3	汽油	kg	14.0505	8.65	121.54
4	柴油	kg	1058.5213	7.19	7610.77
5	电	kW·h	1279.8015	0.71	908.66
6	安拆费及场外运费	元	219.5457	1	219.55
7	折旧费	元	3764.4305	1	3764.43
8	检修费	元	969.8956	1	969.9
9	维护费	元	2438.5131	1	2438.51
10	其他费	元	176.152	1	176.15
11	机械费调整	元	-0.155	1	-0.16
12	履带式推土机功率(kW) 75	台班	0.0078	1153.7	9
13	履带式推土机功率(kW) 90	台班	0.5148	1229.25	632.82
14	履带式推土机功率(kW) 105	台班	0.6277	1280.71	803.9
15	履带式推土机功率(kW) 135	台班	1.36	1450.68	1972.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：人居环境整治

第 4 页 共 5 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
三	机械				
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 0.6	台班	0.0783	1085.75	85.01
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	1.7167	1445.4	2481.32
18	轮胎式装载机斗容量(m3) 1	台班	0.3156	745.44	235.26
19	平地机功率(kW) 120	台班	0.9077	1273.04	1155.54
20	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	0.4503	655.74	295.28
21	钢轮内燃压路机工作质量(t) 15	台班	0.36	760.49	273.78
22	钢轮内燃压路机工作质量(t) 18	台班	0.1706	1051.06	179.31
23	钢轮振动压路机工作质量(t) 8	台班	0.3026	696.26	210.69
24	钢轮振动压路机工作质量(t) 15	台班	1.0923	1220.75	1333.43
25	钢轮振动压路机工作质量(t) 18	台班	0.2526	1388.52	350.74
26	电动夯实机夯击能量(N·m) 250	台班	6.6712	26.78	178.65
27	手持式风动凿岩机	台班	5.7222	12.25	70.1
28	沥青混凝土摊铺机装载质量(t) 12	台班	0.2526	1702.68	430.1
29	履带式电动起重机提升质量(t) 5	台班	5.4211	364.21	1974.42
30	履带式起重机提升质量(t) 15	台班	7.4426	1022.95	7613.41
31	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.1726	996.03	171.91
32	汽车式起重机提升质量(t) 20	台班	0.1248	1283.4	160.17
33	载重汽车装载质量(t) 4	台班	0.3162	582.44	184.17
34	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.4378	679.54	297.5
35	自卸汽车装载质量(t) 8	台班	6.469	787.19	5092.33
36	洒水车罐容量(L) 4000	台班	0.1984	654.22	129.8
37	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0.0194	289.83	5.62
38	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	4.8503	334.87	1624.22
39	水泥稳定碎石拌合站(RB400)92kW/h	台班	0.3156	1292.83	408.02
40	钢筋调直机直径(mm) 14	台班	0.4531	36.61	16.59
41	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.2463	42.17	10.39
42	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.0314	25.97	0.82

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填土厚度: 30cm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	304	43.42	13199.68
2	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 树状月季 2. 干径: 3-4cm 3. 株高: >1.5m 4. 冠幅: >1.5m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	50	203.21	10160.50
3	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 紫薇 2. 干径: 5-8cm 3. 株高: >2.0m 4. 冠幅: >2.0m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	20	223.41	4468.20
4	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 小叶黄杨球 2. 株高: >1.2m 3. 冠幅: >1.5m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	40	278.67	11146.80
5	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 金叶女贞球 2. 株高: >1.2m 3. 冠幅: >1.5m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	50	200.90	10045.00



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: >1.2m 3. 冠幅: >1.5m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	50	182.72	9136.00
7	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 海桐球 2. 株高: >1.2m 3. 冠幅: >1.5m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	30	200.90	6027.00
8	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 绿叶女贞 2. 株高: 30-35cm 3. 冠幅: 35-40cm 4. 单位面积株数: 25株/m² [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m²	50	71.65	3582.50
9	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 小叶栀子 2. 株高: 40-50cm 3. 冠幅: 40-50cm 4. 单位面积株数: 8株/m² [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m²	30	54.26	1627.80
10	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 小叶黄杨 2. 株高: 40-50cm 3. 冠幅: 40-50cm 4. 单位面积株数: 8株/m² [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m²	30	54.26	1627.80



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合一类工	工日	1.824	155	282.72
2	综合二类工	工日	152.3386	160	24374.18
	小计				24656.9
二	材料				
1	药剂	kg	1.4368	9.95	14.3
2	树状月季	株	50.5	160	8080
3	紫薇	株	20.2	180	3636
4	绿叶女贞	株	1275	1.3	1657.5
5	小叶栀子	株	244.8	1	244.8
6	小叶黄杨	株	244.8	1	244.8
7	红花檵木	株	1020	1.6	1632
8	小叶黄杨球	株	40.4	205	8282
9	金叶女贞球	株	50.5	128	6464
10	红叶石楠球	株	50.5	110	5555
11	海桐球	株	30.3	128	3878.4
12	麦冬	株	20400	0.32	6528
13	肥料	kg	10.002	3	30.01
14	种植土	m3	319.2	30	9576
15	水	m3	104.465	5.63	588.14
	小计				56410.95
三	机械				
1	机械人工	工日	5.2936	215	1138.12
2	汽油	kg	4.2679	8.65	36.92
3	柴油	kg	110.8992	7.19	797.37
4	折旧费	元	225.2826	1	225.28
5	检修费	元	93.9202	1	93.92
6	维护费	元	243.9257	1	243.93
7	履带式推土机功率(kW) 105	台班	1.824	1280.71	2336.02
8	杀虫车1.5t	台班	0.3902	487.89	190.37
9	绿篱修剪机	台班	0.1632	55.97	9.13
	小计				5071.06



第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	64782.87
1.1	其中：建筑工人社保费用	2293.66
2	措施项目费	4229.66
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4229.66
2.2.1	安全文明施工措施费	3305.96
2.2.2	冬雨季施工增加费	406
2.2.3	夜间施工增加费	163.26
2.2.4	二次搬运费	212.66
2.2.5	测量放线定位复测费	141.78
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	69012.53
5	增值税	6211.13
6	单位工程造价	75223.66
合 计		75223.66




工程名称：路灯安装

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土石方 2. 挖土深度: 0.75 m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1.8	121.74	219.13
2	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	座	15	160.77	2411.55
3	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	kg	159.68	8.15	1301.39
4	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 8m [工作内容] 1. 立灯杆 2. 灯架安装 3. 灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 接线 6. 接地 7. 试灯	套	15	4056.72	60850.80
合 计							64782.87



专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：路灯安装

第 1 页 共 3 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合一类工	工日	0.9259	155	143.51
2	综合二类工	工日	68.715	186	12780.99
	综合二类工	工日	6.7433	185	1247.51
	小计				14172.01
二	材料				
1	热轧光圆钢筋HPB300 ϕ 10以内	kg	38.8071	3.277	127.17
2	镀锌扁钢25 $\times$ 4	kg	24.75	3.46	85.64
3	型钢(综合)	kg	22.1983	2.968	65.88
4	热轧中厚钢板 δ 15以内	kg	107.4781	2.968	319
5	塑料薄膜	m ²	2.1505	1.96	4.21
6	低碳钢焊条(综合)	kg	6.3471	10.53	66.83
7	焊锡丝(综合)	kg	1.695	244.25	414
8	焊锡膏	kg	0.345	37.96	13.1
9	圆钉	kg	3.339	7.01	23.41
10	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	4.1742	7.79	32.52
11	酚醛调和漆	kg	1.125	10.62	11.95
12	防锈漆	kg	1.125	8.85	9.96
13	汽油92#	kg	0.57	8.65	4.93
14	电力复合脂	kg	0.9	20.57	18.51
15	乙炔气	kg	0.6511	14.78	9.62
16	氧气	m ³	1.6928	5.06	8.57
17	脱模剂	kg	1.8	3.66	6.59
18	瓷接头双	个	15.45	7.43	114.79
19	聚氯乙烯带带宽50	卷	0.045	11.29	0.51
20	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	3	4.42	13.26
21	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	3.3	1.72	5.68
22	草板纸80#	张	5.4	2.1	11.34
23	水	m ³	1.5853	5.63	8.93
24	电	kW $\cdot$ h	0.5348	0.71	0.38
25	木模板	m ³	0.0216	1921.1	41.5
26	钢模板	kg	0.3204	4.98	1.6
27	复合模板	m ²	3.78	48	181.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：路灯安装

第 2 页 共 3 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
28	零星卡具	kg	6.3594	10.23	65.06
29	钢板垫板	kg	3.375	3.76	12.69
30	其他材料费(占材料费)	元	7.7224	1	7.72
31	预拌混凝土C20	m3	1.818	398.06	723.67
	小计				2410.46
三	机械				
1	机械人工	工日	13.4684	215	2895.71
2	汽油	kg	73.134	8.65	632.61
3	柴油	kg	125.4231	7.19	901.79
4	电	kW·h	176.424	0.71	125.26
5	动力费	元	0.099	1	0.1
6	安拆费及场外运费	元	29.0191	1	29.02
7	折旧费	元	1321.3095	1	1321.31
8	校验费	元	0.972	1	0.97
9	检修费	元	448.7335	1	448.73
10	维护费	元	762.3005	1	762.3
11	其他费	元	183.0102	1	183.01
12	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.9	4.06	3.65
13	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.0113	996.03	11.26
14	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	2.94	996.03	2928.33
15	载重汽车装载质量(t)5	台班	1.26	597.6	752.98
16	载重汽车装载质量(t)8	台班	0.027	679.54	18.35
17	汽车式高空作业车提升高度(m)21	台班	3.585	950.96	3409.19
18	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.0096	42.17	0.4
19	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.0047	26.05	0.12
20	直流弧焊机容量(kV·A)20	台班	1.575	73.61	115.94
21	直流弧焊机容量(kV·A)32	台班	0.6564	90.56	59.44
22	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45	台班	0.0656	17.2	1.13
	小计				14601.6
四	主材				



单位工程人材机汇总表

工程名称: 路灯安装

第 3 页 共 3 页

[illegible]