

陕西一扬商贸有限公司二次报价清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	显示器(诉讼 服务中心窗 口)	联想	L27i-4A	联想集团有限公司	20	台	1070	21400
2	显示器	联想	T2245	联想集团有限公司	8	台	865	6920
3	庭审数字媒体 公告系统	华夏电通	CHNSYS-TDS	北京华夏电通科技股份 有限公司	11	台	9920	109120
4	茶吧机	多达电器	DD-001	慈溪市多达电器有限公 司	3	台	710	2130
5	调解桌	豪强	1. 现代简约, 圆形, 仿大理石纹 台面, 稳固防锈烤漆铁艺框架 2. 直径 80 公分	佛山市豪强家具有限公 司	4	张	560	2240
6	椅子	豪强	1. 80*82*120cm 2. 优质西皮、透气、外架全橡 木框架、带滑轮实木脚可锁定	佛山市豪强家具有限公 司	1	把	780	780
7	床	豪强	木质床 1.2m*2.0m	佛山市豪强家具有限公 司	1	张	1580	1580
8	茶几	豪强	木质 80*80*48cm	佛山市豪强家具有限公 司	1	个	920	920
9	立案卷宗存放 架	定制	2.4m*2m*0.45m	定制	1	组	3820	3820
10	衣帽架	豪强	1.8 米, 木质加粗胡桃色	佛山市豪强家具有限公 司	1	个	320	320
11	小衣架	豪强	1.8 米, 木质胡桃色	佛山市豪强家具有限公 司	3	个	25	75

12	便民自动饮水机	速品	40SCW-10(-Y)	嘉兴速享电器有限公司	1	台	2880	2880
13	直饮机	沁尔康	JSR-30-10	江苏沁尔康环境电器有限公司	5	台	8800	44000
14	诉讼服务中心文件柜(大)	延安科美	高 1850mm*宽 900mm*深 420mm, 厚度 1.0	延安科美工贸有限公司	1	个	620	620
15	诉讼服务中心保密文件柜(小)	延安科美	高 925mm*宽 900mm*深 420mm, 厚度 1.0	延安科美工贸有限公司	11	个	670	7370
16	寄存储物柜	同宜联顺	12 门条码型尺寸: 1800mm*850cm*460mm	阳光莱彩(山西)制造有限公司	1	组	1920	1920
17	消毒柜	美时电器	ZTD-388	山东美时电器有限公司	3	台	1150	3450
18	餐桌	宇源	1. 长 1.2 米 x 宽 0.6 米 x 高 0.75 米 2. 可折叠 3. 材质: 铁艺加工架、岩板	佛山市华冠家具有限公司	2	张	730	1460
19	调解桌	豪强	材质: 实木岩板, 形状: 椭圆形, 桌 220-120 厚 4. 5cm+甲壳虫椅 6 把	佛山市豪强家具有限公司	1	套	4950	4950
20	沙发	豪强	2080*830*795mm	佛山市豪强家具有限公司	2	个	2350	4700
21	更衣凳	豪强	1. 1200*400*400mm 2. 灰色西皮	佛山市豪强家具有限公司	3	张	350	1050
22	更衣室衣柜	豪强	1. 4800*500*2000mm 3. 光面古巴橡木、三氨板(厚度 20mm) 3. 3 组共 24 个柜子	佛山市豪强家具有限公司	1	张	2960	2960

23	更衣室衣柜	豪强	1. 5600*500*2000mm 2. 光面古巴橡木、三氨板（厚度 20mm） 3. 5 组共 28 个柜子	佛山市豪强家具有限公司	1	张	3420	3420
24	旁听椅	豪强	615W*680D*1020H（mm）	佛山市豪强家具有限公司	98	张	340	33320
25	导诉服务台	豪强	1. 4500*1000*800mm 2. 双面板 OSB（0 甲醛）20mm 厚 3. 岩板面层（面积 7.37 m ² ）4. 6 个柜子	佛山市豪强家具有限公司	1	张	7260	7260
26	家事调解室儿童设施	豪强	1. 围挡：200*3000*600mm（2 个），300*3000*400mm（2 个） 2. 垫子：2600*2600*30 一个 3. 其它配套设施	佛山市豪强家具有限公司	1	套	4400	4400
27	刑事审判庭 3 人旁听桌（含图案）	豪强	1. 1800*400*760mm 2. 红杉杉 3. 立面雕刻花纹，烤漆面层 4. 3 隔断	佛山市豪强家具有限公司	4	张	780	3120
28	刑事审判庭 2 人旁听桌（含图案）	豪强	1. 1500*400*760mm 2. 红杉杉 3. 立面雕刻花纹，烤漆面层 4. 3 隔断	佛山市豪强家具有限公司	1	张	650	650
29	刑事审判庭 3 人旁听桌	豪强	1. 1800*400*760mm 2. 红杉杉 3. 烤漆面层 4. 3 隔断	佛山市豪强家具有限公司	24	张	620	14880
30	刑事审判庭 2 人旁听桌	豪强	1. 1500*400*760mm 2. 红杉杉	佛山市豪强家具有限公司	6	张	520	3120

			3. 烤漆面层 4. 3 隔断					
31	热风消毒柜	盛世冠诺	GNRT-1200	山东省冠诺电器有限公司	2	台	2840	5680
32	插盘式饼盘车	广州名士	450*650*1700mm, 15 层	广州名士商贸有限公司	2	台	660	1320
33	不锈钢三星水池	广州名士	1. 1800*700*800mm, 龙头 3 个 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm 3. 星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 1000*600*280mm	广州名士商贸有限公司	1	台	1830	1830
34	单星大水池	广州名士	1. 1000*700*800mm, 龙头 1 个 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; 3. 星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸 1000*600*280mm	广州名士商贸有限公司	1	台	1350	1350
35	餐厨垃圾桶	广州名士	1. 高密度聚乙烯全新料 2. 600*700*1050mm	广州名士商贸有限公司	2	个	150	300
36	厨房不锈钢移动工作台	广州名士	1. 1200*800*800mm, 双层 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作	广州名士商贸有限公司	1	个	1500	1500
37	厨房不锈钢单通工作台	广州名士	1. 1800*800*800mm 2. 采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 3. 控温类型: 电子数字温控	广州名士商贸有限公司	1	台	3160	3160
38	厨房高压冲地龙头设备	广州炬材	1. 挂墙式洗地水龙头, 自动收管, 碳钢表面喷漆, 橡胶表面内带 2. 钢丝的高压管(20m)、高压铜	广州市炬材金属制品有限公司	1	台	1780	1780

			制喷头、弹簧等组成					
39	货架	广州名士	1. 1200*500*150mm, 四层 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm	广州名士商贸有限公司	5	个	1530	7650
40	货架	广州名士	1. 2200*500*1850mm, 五层 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm	广州名士商贸有限公司	1	个	2950	2950
41	货架	广州名士	1. 1000*500*1500mm, 四层 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm	广州名士商贸有限公司	2	个	1320	2640
42	米面架	广州名士	1. 1200*500*1500mm, 四层 2. 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm	广州名士商贸有限公司	3	个	1550	4650
43	双温四门高身柜	广州凯瑞	1. 1200*700*1900mm 2. 采用 201 不锈钢 3. 360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 4. 控温类型: 电子数字温控	广州凯瑞餐饮管理有限公司	1	台	6520	6520
44	大锅灶	广州名士	1. 1450mm*1550mm*800mm 2. 设备不锈钢部分采用材质为不锈钢 3. 台面厚度为 1.0mm, 前面板, 侧板厚度 1.0mm, 设有来水摇摆龙头	广州名士商贸有限公司	1	台	11200	11200
45	单炒单温	广州名士	1. 1000*1000*800mm 2. 台面厚度 1.2mm, 炉身、炉背厚度 1.2mm	广州名士商贸有限公司	1	台	6420	6420

46	双炒单温	广州名士	1. 1800*1000*800mm 2. 采用直径 2" 不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢子弹	广州名士商贸有限公司	1	台	11000	11000
47	单头低汤灶	广州名士	1. 600*700*500mm 2. 采用优质不锈钢制作	广州名士商贸有限公司	1	台	2900	2900
48	双门蒸车	广州名士	1. 1300*650*1500mm 2. 外层指纹板磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢	广州名士商贸有限公司	1	台	6500	6500
49	不锈钢单星水池	广州名士	1. 600*800*800mm 2. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm 3. 星盆斗厚 1.2mm	广州名士商贸有限公司	2	台	930	1860
50	两层烤箱	佛山华旗	1. 380V, 12KW 2. 不锈钢机身	佛山市华旗汇食品设备有限公司	1	台	3150	3150
51	平冷工作台	广州凯瑞	1. 1800*800*800mm 2. 采用 201 不锈钢 3. 控温类型: 电子数字温控	广州凯瑞餐饮管理有限公司	2	台	1680	3360
52	平冷工作台	广州凯瑞	1. 1500*800*800mm 2. 采用 201 不锈钢 3. 控温类型: 电子数字温控	广州凯瑞餐饮管理有限公司	1	台	1500	1500
53	挂墙架	广州名士	1. 1800*300*600mm 2. 面板采用 201 不锈钢面板厚度 1.2mm 制造	广州名士商贸有限公司	2	台	450	900
54	打蛋机	广东力丰	1. 380V, 2KW 2. 容量: 20L 3. 搅拌桶、搅拌头采用 304 不	广东力丰机械机械有限公司	1	台	2160	2160

			锈钢材质					
55	和面机	唐山聚业	1. 电机功率: 2.2KW 2. 额定电压: 220V/3V-380V 3. 最大和面量: 25Kg	唐山聚业机械设备制造 有限公司	1	台	1450	1450
56	电饼档	北京京顺德	1. 380V, 5KW 2. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、 装备恒温装置	北京京顺德电器科技有 限公司	1	台	1300	1300
57	面粉车	广州名士	1. 500*500*600mm 2. 面板 1.2mm, 台面下衬木板, 并有加强筋, 层板为 1.0mm 不 锈钢板	广州名士商贸有限公司	1	台	425	425
58	排油烟设备	广州名士	1. 烟罩: 6500*1500, 9.8 m ² , 优质不锈钢制造; 壳体面板 201 厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm; 配 双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管 丝牙接驳 2. 烟管: 400*600, 145 m ² , 镀 锌 1.0mm 3. 封墙钢板: 1850*6500, 8m, 采用 SUS201-2B 发纹贴塑不锈 钢板模具压制成型, 板厚 1.2mm 4. 上装饰板: 800*6500, 9.8m, 采用 SUS201-2B 发纹贴塑不锈 钢板模具压制成型, 板厚 1.2mm 5. 风柜: 7.5WK, 1 台 6. 骨架 Q235-L50*5 国标角铁, 外壳为 2.0mm 厚静电喷涂 SPCC	广州名士商贸有限公司	1	套	77500	77500

			冷扎板或镀锌板；优质低碳钢 叶轮。B 型三角带，上海力标电 机。功率： 7.5KW 额定电压：380V 转速： 541r/min 风量：28200-32000m ³ /h 机外静压：590-550Pa 外形尺寸：1750*1350*19006. 净化器：1 台，风量：20000m ³ /h；自动温度过载断电装置； 变压器工作异常自动保护装置； 可除去 0.1 um 以上油烟粒 子，处理效率达 93%(含)以上 8. 减震器 4 个 9. 软连接：400*600，1 个，采 用防水防火反补 10. 辅料 1 套					
59	双面复印打印 机	爱普生	EM-C8100a	爱普生（中国）有限公司	1	台	34600	34600
60	要素式诉状生 成一体机	国熠恒通	LL-1809FW	陕西国熠恒通信息科技 有限公司	2	台	36330	72660
61	执行值守系统	金桥	GBZS20e	上海金桥信息科技有限 公司	1	项	15860	15860
合计								590910