



投标分项报价表（格式）

投标人名称：大荔恒农业开发有限公司



项目编号：HLZB2025-151

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
一	更新钢架棉被			16m×135m					
1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	1.73	5753.00	9952.69	
2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	P0 十丝	kg	345.26	19.00	6559.94	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	3334.5	21.00	70024.50	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1307	2.38	3110.66	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	个	8	430.00	3440.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	个	4	3451.00	13804.00	
二	更新钢架棉被			19.5m*136.5m					
1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	1.75	5753.00	10067.75	



2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO 十丝	kg	388.96	19.00	7390.24	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	3753.75	21.00	78828.75	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1220	2.38	2903.60	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	个	8	430.00	3440.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	个	4	3451.00	13804.00	
三	更新钢架棉被			16.5m*121m					
1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	1.57	5753.00	9032.21	
2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO 十丝	kg	323.85	19.00	6153.15	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	2988.7	21.00	62762.70	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1261	2.38	3001.18	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	个	8	430.00	3440.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	个	4	3451.00	13804.00	
四	更新钢架棉被			22.5m*179m					



1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	2.26	5753.00	13001.78	
2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO 十丝	kg	580.32	19.00	11026.08	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	5638.5	21.00	118408.50	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	2220	2.38	5283.60	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	个	8	430.00	3440.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	个	4	3451.00	13804.00	
五	更新钢架棉被			13.2m*156.5m					
1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	1.96	5753.00	11275.88	
2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO 十丝	kg	335.78	19.00	6379.82	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	3270.85	21.00	68687.85	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1277	2.38	3039.26	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	个	8	430.00	3440.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	个	4	3451.00	13804.00	



六	日光温室设施更新			13.5m*63.2m					
1	钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ63*4mm	t	0.4	5753.00	2301.20	
2	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO十丝	kg	137.71	19.00	2616.49	
3	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	1312	21.00	27552.00	
4	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽40mm	m	620	2.38	1475.60	
6	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约180m	个	3	430.00	1290.00	
7	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1.小五轴 2.功率2.2kw	个	1	3451.00	3451.00	
七	日光温室设施更新			12m*144.5m					
1	温室墙体（开挖利用）			土质要求：素土	m³	1217.1	8.65	10527.92	
2	DN25镀锌圆管主梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	2.067	7229.79	14943.98	
3	DN20镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.177	7265.21	1285.94	
4	DN32镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.288	7265.21	2092.38	
5	DN20镀锌圆管卷膜杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.361	7265.21	2622.74	



6	DN40 镀锌圆管立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	1.349	7255.41	9787.55	
7	63*4mm 钢管卷被杆		天津市万利达钢管有限公司	Φ 63*4mm	t	0.934	5753.00	5373.30	
8	钢筋副梁		天津市万利达钢管有限公司	Φ 8	t	1.026	5433.01	5574.27	
9	50*50*4mm 角铁		天津市万利达钢管有限公司	50*50*4mm	t	0.884	6253.00	5527.65	
10	DN40 镀锌圆管地锚		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.07	8855.41	619.88	
11	卡膜槽、卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	578	5.96	3444.88	
12	12#镀锌钢丝		天津市万利达钢管有限公司	12#	kg	429.01	6.58	2822.89	
13	塑料薄膜 (单层)		淄博市临淄塑料八厂	P0 十丝	kg	253.89	19.00	4823.91	
14	棉被		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	600g/m²	m²	2555	21.00	53655.00	



15	通风口塑钢网		淄博市临淄塑料八厂	1: 宽度 2.0m 2: 30 目加厚塑钢网	m	144.5	16.26	2349.57	
16	基础钻孔			基础钻孔	个	212	35.00	7420.00	
17	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1364.87	2.38	3248.39	
18	钢丝、压膜带预埋件		天津市万利达钢管有限公司	直径 2.6mm	个	123	35.26	4336.98	
19	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	台	2	430.00	860.00	
20	卷帘机（核心产品）		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	1. 小五轴 2. 功率 2.2kw	台	1	3451.00	3451.00	
八	更新钢架单膜			12m*150m					
1	DN25 镀锌圆管主梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	1.727	7229.79	12485.85	
2	DN20 镀锌圆管卷膜杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.368	7265.21	2673.60	
3	钢筋副梁		天津市万利达钢管有限公司	Φ6	t	0.489	5433.01	2656.74	
4	云梯		天津市万利达钢管有限公司	1. 钢材品种: 镀锌方管 2. 规格: 30×30×1.5mm	t	0.61	5433.01	3314.14	
5	卡膜槽、卡簧		淄博市临淄塑料八厂	卡槽: 冷轧热镀锌钢板 宽度:	m	300	5.96	1788.00	



				30mm、厚度:0.9mm。 2. 卡簧:70#弹 簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形 式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构 形式: 蛇形 2m/ 根					
6	12#镀锌钢丝		天津市万利达钢 管有限公司	12#	kg	133.76	6.58	880.14	
7	塑料薄膜 (单层)		淄博市临淄塑料 八厂	PO 十丝	kg	287.5	19.00	5462.50	
8	通风口塑钢网		淄博市临淄塑料 八厂	1: 宽度 2.0m 2: 30 目加厚塑 钢网	m	150	16.26	2439.00	
9	基础钻孔			基础钻孔	个	138	35.00	4830.00	
10	细石混凝土			C25	m ³	0.73	865.00	631.45	
11	压膜带		淄博市临淄塑料 八厂	宽 40mm	m	1155	2.38	2748.90	
12	钢丝、压膜带预埋件		天津市万利达钢 管有限公司	直径 2.6mm	个	136	35.26	4795.36	
13	卷膜器		天津市弘晟昊达 钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	台	2	430.00	860.00	



14	DN25 镀锌圆管门头梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.106	7265.21	770.11	
15	DN40 镀锌圆管 门头立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.07	7265.21	508.56	
16	80*80 方管斜撑		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.235	7265.21	1707.32	
17	40*40 方钢		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.09	6253.00	562.77	
18	门头卡膜槽卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	110.08	5.96	656.08	
九	更新钢架单膜			12.5m*150m					
1	DN25 镀锌圆管主梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	1.758	7229.79	12709.97	
2	DN20 镀锌圆管卷膜杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.368	7265.21	2673.60	
3	钢筋副梁		天津市万利达钢管有限公司		t	0.504	5433.01	2738.24	



			管有限公司						
4	云梯		天津市万利达钢管有限公司	1. 钢材品种: 镀锌方管 2. 规格: 30×30×1.5mm	t	0.61	5433.01	3314.14	
5	卡膜槽、卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	300	5.96	1788.00	
6	镀锌水槽		天津市万利达钢管有限公司	宽 25cm 高 12.5cm	m	150.5	125.63	18907.32	
7	12#镀锌钢丝		天津市万利达钢管有限公司	12#	kg	133.76	6.58	880.14	
8	塑料薄膜 (单层)		淄博市临淄塑料八厂	P0 十丝	kg	292.15	19.00	5550.85	
9	通风口塑钢网		淄博市临淄塑料八厂	1: 宽度 2.0m 2: 30 目加厚塑钢网	m	150	16.26	2439.00	
10	基础钻孔			基础钻孔	个	138	35.00	4830.00	



11	细石混凝土			C25	m ³	0.73	865.00	631.45	
12	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	1174.8	2.38	2796.02	
13	钢丝、压膜带预埋件		天津市万利达钢管有限公司	直径 2.6mm	个	136	35.26	4795.36	
14	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	台	2	430.00	860.00	
15	DN25 镀锌圆管门头梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.108	7265.21	784.64	
16	DN40 镀锌圆管门头立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.067	7265.21	486.77	
17	80*80 方管斜撑		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.235	7265.21	1707.32	
18	40*40 方钢		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.092	6253.00	575.28	
19	门头卡膜槽卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 此形 2m/根	m	110.52	5.96	658.70	



十	更新钢架单膜			20m*50.9m					
1	DN40 镀锌圆管主梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	1.387	7229.79	10027.72	
2	DN40 镀锌圆管立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.941	7255.41	6827.34	
3	DN20 镀锌圆管卷膜杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.25	7265.21	1816.30	
4	DN20 镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.088	7265.21	639.34	
5	DN15 镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.075	7265.21	544.89	
6	钢筋副梁		天津市万利达钢管有限公司	Φ6	t	0.27	5433.01	1466.91	
7	云梯		天津市万利达钢管有限公司	1. 钢材品种: 镀锌方管 2. 规格: 30×30×1.5mm	t	0.184	5433.01	999.67	
8	卡膜槽、卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层、塑封端头, 结构形式: 蛇形 2m/	m	407.2	5.96	2426.91	



				根					
9	12#镀锌钢丝		天津市万利达钢管有限公司	12#	kg	221.36	6.58	1456.55	
10	塑料薄膜（单层）		淄博市临淄塑料八厂	PO十丝	kg	134.38	19.00	2553.22	
11	通风口塑钢网		淄博市临淄塑料八厂	1: 宽度 2.0m 2: 30 目加厚塑钢网	m	101.8	16.26	1655.27	
12	基础钻孔			基础钻孔	个	139	35.00	4865.00	
13	细石混凝土			C25	m³	0.74	865.00	640.10	
14	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	607.2	2.38	1445.14	
15	钢丝、压膜带预埋件		天津市万利达钢管有限公司	直径 2.6mm	个	58	35.26	2045.08	
16	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	台	2	430.00	860.00	
17	DN40 镀锌圆管门头梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.231	7265.21	1678.26	
18	DN40 镀锌圆管门头立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.315	7265.21	2288.54	
19	80*80 方管斜撑		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.374	7265.21	2717.19	
20	30*30 方钢		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.116	6253.00	725.35	



21	门头卡膜槽卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	201.78	5.96	1202.61	
十一	更新钢架单膜			23.8m*51m					
1	DN40 镀锌圆管主梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	1.617	7229.79	11690.57	
2	DN40 镀锌圆管立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.925	7255.41	6711.25	
3	DN20 镀锌圆管卷膜杆		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.251	7265.21	1823.57	
4	DN20 镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.089	7265.21	646.60	
5	DN15 镀锌圆管连杆		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.075	7265.21	544.89	
6	钢筋副梁		天津市万利达钢管有限公司	Φ6	t	0.308	5433.01	1673.37	
7	云梯		天津市万利达钢管有限公司	1. 钢材品种: 镀锌方管 2. 规格: 30×30×	t	0.185	5433.01	1005.11	



				1.5mm					
8	卡膜槽、卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	408	5.96	2431.68	
9	12#镀锌钢丝		天津市万利达钢管有限公司	12#	kg	311.61	6.58	2050.39	
10	塑料薄膜 (单层)		淄博市临淄塑料八厂	PO 十丝	kg	158.61	19.00	3013.59	
11	通风口塑钢网		淄博市临淄塑料八厂	1: 宽度 2.0m 2: 30 目加厚塑钢网	m	102	16.26	1658.52	
12	基础钻孔			基础钻孔	个	139	35.00	4865.00	
13	基础 C20 细石砼			C20	m ³	0.74	865.00	640.10	
14	压膜带		淄博市临淄塑料八厂	宽 40mm	m	708	2.38	1685.04	
15	钢丝、压膜带预埋件		天津市万利达钢管有限公司	直径 2.6mm	个	58	35.26	2045.08	



16	卷膜器		天津市弘晟昊达钢铁有限公司	卷膜长度约 180m	台	2	430.00	860.00	
17	DN40 镀锌圆管门头梁		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.27	7265.21	1961.61	
18	DN40 镀锌圆管 门头立柱		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.347	7265.21	2521.03	
19	80*80 方管斜撑		天津市万利达钢管有限公司	2.0mm	t	0.409	7265.21	2971.47	
20	30*30 方钢		天津市万利达钢管有限公司	1.5mm	t	0.137	6253.00	856.66	
21	门头卡膜槽卡簧		淄博市临淄塑料八厂	1. 卡槽: 冷轧热镀锌钢板, 宽度: 30mm、厚度: 0.9mm。 2. 卡簧: 70#弹簧钢丝, 直径 2.5mm, 防腐形式: 尼龙涂层, 塑封端头; 结构形式: 蛇形 2m/根	m	201.78	5.96	1202.61	
总 计 (人民币元)		玖拾玖万柒仟贰佰零壹元伍角整							¥: 997201.50

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)



(投标人单位公章)

日期: 2025 年 10 月 31 日