

政府采购合同

项目编号：SNCG-FM-2026071

陕西机电职业技术学院

【学生公寓配套设施采购项目】



采 购 合 同

采 购 人：陕西机电职业技术学院

供 应 商：西安东港家具有限公司



时 间：二零二六年六月

采 购 合 同

甲方： 陕西机电职业技术学院
住所： 宝鸡市金台区宝福路 56 号
乙方： 西安东港家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，按照 2026 年 06 月 16 日陕西省省级单位政府采购中心公开招标的评审结果，甲、乙双方在遵循公开、公平、公正及诚信、自愿、互利的原则下，经充分协商一致，现就陕西机电职业技术学院学生公寓配套设施采购项目的产品采购事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、项目概况

本项目为陕西机电职业技术学院学生公寓配套设施采购项目。共采购 2552 套钢木结构公寓床（含衣柜、书架、学习桌、学习椅、安全护栏等），覆盖 638 间宿舍。项目重点实现以下目标：一是满足安全耐用要求，采用加高护栏、内挂卡式连接、防滑楼梯等设计；二是强化环保健康保障，严格控制板材甲醛释放量（ $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ）；三是优化学习、储物功能，一体化集成学习桌、书架、衣柜等功能，提升空间利用率，全面提升学生住宿环境的舒适性、安全性和功能性。

二、合同内容：

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	学生公寓床款式 1：二连二位中步 梯公寓床	聚知宝	4550mm 长 ×900mm 宽 ×2100mm 高 /HJC-108	重庆汇聚教 学设备有限 公司	2536 位	1680.00	4260480.00
2	学生公寓床款式 2：上下床位连桌 柜公寓床	聚知宝	2000mm 长 ×900mm 宽× 1800mm 高 /HJC-106	重庆汇聚教 学设备有限 公司	16 位	1700.00	27200.00
合计（元）：肆佰贰拾捌万柒仟陆佰捌拾元整						¥4287680.00 元	
投标报价		小写：4287680.00 元					单位：元（保留到元）

三、交货条件

（1）交货地点：陕西机电职业技术学院蟠龙校区。

(2) 交货时间：2026 年 8 月 25 日之前完成交货、安装、验收。

(3) 质保期：乙方安装完毕，经甲方验收合格之日起 5 年。

四、合同价款：

项目编号及名称	项目编号：SNCG-FM-2026071 项目名称：陕西机电职业技术学院学生公寓配套设施采购项目
合同总价	人民币（大写）：肆佰贰拾捌万柒仟陆佰捌拾元整 （小写：¥4287680.00 元）
备注	合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他任何因素的影响。

五、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：合同生效后 15 日内，甲方支付合同总价 40%的预付款，验收合格之日起 10 日内支付剩余款项。

(四) 结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价全额发票交甲方。

名 称：西安东港家具有限公司

开 户 行：长安银行营业部

账 号：8060-1000-1421-0336-58

四、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。

(二) 运输方式由乙方自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及产品装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的产品，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

五、质量保证

1. 以甲方的要求为准，为甲方提供全新的产品（包括零部件）。
2. 乙方应向甲方交付产品的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。
3. 所用材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，符合国家质量性

能检测标准及该产品的出厂标准。

4. 乙方提供的产品，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权力。

六、验收条款

（一）验收依据

1. 招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2. 国家相应的标准、规范。

3. 验收依据：乙方样品由甲方保存并作为验收依据。合同签订前乙方需提供一组公寓床实物样品、实物床样品经甲方确认后的质量外观颜色等为验收依据。

（二）乙方产品经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自安装完毕、验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发产品验收报告：

1. 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2. 产品符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。

3. 产品具备产品合格证。

七、违约责任

（一）乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

（二）乙方未按合同约定期限交货、安装完毕的，每逾期一日，向甲方支付合同总价 0.03% 的违约金，但不超过合同总价的 10%，乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任；如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除本合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

（三）乙方所交付产品不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除本采购合同，乙方向甲方支付合同总价 3% 的违约金。

（四）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

八、甲乙双方的权利义务（甲方：甲方 乙方：乙方）

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方有权监督、参与合同履行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、产品验收、售后服务、使用培训等），为乙方提供必要的工作条件，并现场配合。

2. 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

3. 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收以及正式验收工作。

4. 甲方有权要求对乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。因产品侵权导致的一切纠纷及赔偿责任均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

5. 按照合同约定支付乙方各阶段合同款项。

6. 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有权依据本合同约定单方解除本合同。解除合同的同时，甲方有权利另行招标，或与评标报告中排名第二的投标人签订新的供货合同。

7. 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。乙方按照合同约定时间、地点，按时、按质交付甲方所采购设备以及配套资料，并将设备配送到甲方指定地点。产品配送到达甲方指定地点，甲方验收前的风险责任由乙方承担。

2. 乙方负责配合甲方按合同约定时间完成本合同所涉及产品的现场安装、调试、验收工作，为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，并保证产品质量。遵守产品安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

3. 乙方负责做好项目的售后服务以及后续支持工作，对所供应设备的实际操作人员开展免费培训。

4. 质量保证期内，发生质量问题的，应当及时免费进行维修或更换，若乙方售后服务联系人及联系方式变更，乙方应当在售后服务联系人及联系方式变更之日起前后 15 日内及时以书面形式（原件签章）通知乙方，否则甲方将根据法律法规以及本合同条款追究乙方违约责任。

5. 项目中所涉及的所有相关政府部门审批手续全部由乙方协调办理，且支付全部相关费用，甲方不再办理其相关手续及支付任何相关费用。

6. 遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

7. 在产品验收时，向甲方提供《产品合格证》、《产品使用说明书》等技术文件。

九、争议处理

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成的，向宝鸡市金台区人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其它

1. 乙方在签订本合同前将中标 3%的履约保证金汇款至甲方指定的账户，乙方在履行完成约定的服务内容后提交退款申请，甲方接到乙方的申请，无异议后在一个月内返还全部的履约保证金。

2. 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3. 后附技术参数为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同正本一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

5. 合同经甲乙双方盖章、签字后生效；合同签订地点为陕西机电职业技术学院。

甲方名称（盖章）：陕西机电职业技术学院

地址：宝鸡市宝福路56号

代表人（签字或盖章）：

电话：0917-3633909

户 名：陕西机电职业技术学院

开户银行：中国建设银行宝鸡中山东路支行

账 号：610-501-625-808-000-000-52

行 号：105-793-000-077

乙方名称（盖章）：西安东港家具有限公司

地址：西安市高新区高新四路0号高新丹枫国际1幢1单元22层12206号

代表人（签字或盖章）：

电话：15991776936

名 称：西安东港家具有限公司

开 户 行：长安银行营业部

账 号：8060-1000-1421-0336-58

2026 年 06 月 22 日

后附：附件清单

(一) 技术参数响应表

序号	投标文件响应条款
1	学生公寓床款式 1：二连二位中步梯公寓床 一、床架材质及技术要求 ★1. 整组规格：外形尺寸（4550mm 长×900mm 宽×2100mm 高）。单体床长 2000mm、宽 900mm、高 2100mm、床厅下沿距地 1700mm。 2. 钢架表面静电喷涂，高耐磨不脱落；连接方式为内挂卡式连接。柜体隐蔽位置与床体连接处均用内拉铆螺母紧固连接。 ▲3. 床立柱：采用封口型材钢管，截面规格（75mm×75mm）±2mm，厚度 1.2mm。边立柱上口采用 PP 塑料内塞封口，内塞材质壁厚 2mm；边立柱下口采用 PP 塑料外套，外套材质壁厚 2mm，胶套整体高度 60mm，脚套与床脚应紧密结合，不易变形脱落。 4. 床厅：采用封口型材钢管，有 4 条加强筋，截面规格（38mm ×100mm）±2mm，厚度 1.2mm。上口采用 PP 塑料内塞封口，下口采用 PP 塑料外套，外套材质壁厚 2mm，胶套整体高度 60mm。 5. 床铺横撑：采用规格 28mm×50mm、厚度 1.0mm 的 D 型闭合管，5 根，横管与床厅连接处加装塑料静音塞并带有防脱落卡扣，安装后无法轻易取出。 6. 连接件：采用内挂卡式连接挂件，厚度 2.0mm，为长型结构，规格（40mm×20mm×205mm）±2mm，确保床体稳定牢固。 ▲7. 床护栏：护栏采用（25mm×25mm）±2mm、厚度 1.2mm 的 D 型闭合钢管，长度 1650mm，高度 350mm；与床横梁满焊连接。下部嵌入挡板，挡板上预留可粘贴校徽或学生信息的位置。 ★8. 中步梯：一连二 4 步中走梯，总高度 1440mm，踏板规格（550mm 长×220mm 宽）；主骨架采用 30mm×20mm×厚度 1.5mm 与 20mm×20mm×厚度 1.5mm 钢架组合焊接，踏步板采用厚 1.8mm 的防滑冷轧钢板，踏步板上冲凹形槽并嵌入大于 2 条夜光条。走步梯上方两床立柱间设计横扶手连接。 ▲9. 床板：规格 18mm 厚 E1 级多层板，尺寸与床框配套，表面贴科技木或桦木面皮，双面平整，采用环保胶，不空鼓、不变形开裂。甲醛释放量≤0.124mg/m³。 ▲10. 衣柜：尺寸（1700mm 高×610mm 长×600mm 宽），上下门结构，上门内上部设挂衣杆一根、层板一块，下门内空。门外部设置信息卡孔及通气口，门内安装镜子尺寸 185mm 长×260mm 宽。裸板厚度 0.7mm。采用下沉式明挂锁具及一次成型内嵌长拉手，柜体使用优质冷轧钢板制作。 11. 立书柜：尺寸（1700mm 高×600mm 长×300mm 宽），裸板厚度 0.7mm。整体采用五层设计。 ▲12. 学习桌：桌面尺寸（600mm 宽×1020mm 长×25mm 厚），采用 25mm 厚 E1 级密度板基材，面贴三聚氰胺饰面板，整体 PP 注塑嵌边一次成型。桌面设有笔槽，设有两个 50mm 的一次注塑成型穿线孔。靠胸部位置为鸭嘴形边缘。桌面靠墙位置设有厚 0.7mm 钢制挡板。桌面下方设有 20mm×20mm、厚 1.0mm 的钢架与柜体及书架连接。 ▲13. 学习凳：凳面尺寸（390mm 长×280mm 宽×420mm 高）。采用 E1 级 18mm 厚的多层板制作，采用滚圆边无接头一次注塑成形封边工艺。凳腿立管采用（30mm×30mm）、厚度 1.2mm 矩形管，连接杆（25mm×25mm）、厚度 1.0mm 矩形管焊接而成。底部安装耐磨 PP 塑料套封口，连接用 4 颗螺丝穿孔连接，螺母为防脱螺帽。 二、工艺要求 ★14. 编号喷涂要求：所有床铺及椅子需按房间进行唯一编号喷涂，其中每个房间内的床

	铺按 01 至 04 顺序编码（例如：15#宿舍楼 101 房间的床编号为 01、02、03、04）；椅子编号格式为“楼栋号#房间号-序号”（例如：15#宿舍楼 101 房间的椅子编号依次为 15#101-01、15#101-02、15#101-03、15#101-04）。 ▲15. 焊接要求：所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 ▲16. 表面质量要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。 ▲17. 形状和位置公差：邻边垂直度 对角线长度差$\leq 2.5\text{mm}$，对边长度差$\leq 3.0\text{mm}$。 ▲18. 喷塑要求：采用国家质量认证的优质环保产品环氧聚酯粉静电喷塑。 19. 颜色：最终颜色以样品为准。
2	学生公寓床款式 2：上下床位连桌柜公寓床 一、床架材质及技术要求 ★20. 架床：规格（2000mm 长$\times$900mm 宽$\times$1800mm 高）；床腿：60mm$\times$60mm$\times$厚 1.2mm 闭口型材钢管；床梁：78mm$\times$38mm$\times$厚 1.2mm 闭口型材钢管；床撑：5 道 20mm$\times$30mm$\times$厚 1.2mm 方形高频钢管；护栏：25mm$\times$25mm$\times$厚 1.2mm 方 D 型管；梯子立腿：25mm$\times$30mm$\times$厚 1.2mm 方形高频钢管；梯子踏板：液压一次成型的 1.5mm 厚防滑板；鞋架：20mm$\times$20mm$\times$厚 1.2mm 方形高频钢管。 ▲21. 床板：18mm 厚 E1 级多层板，尺寸与床框配套，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 ▲22. 衣柜：规格 550mm 长$\times$600mm 宽$\times$1850mm 高，柜体使用优质冷轧钢板制作，裸板厚度 0.7mm，下沉式明挂锁具，单开门，下部设挂衣杆及层板。 23. 学习桌：规格 800mm 长$\times$600mm 宽$\times$750mm 高，采用 25mm 厚 E1 级多层板板材整体 PP 注塑嵌边一次成型，桌面设笔槽、穿线孔，桌架采用 30mm$\times$40mm、厚 1.2mm 管材焊接。 24. 书架：规格 800mm 长$\times$300mm 宽$\times$1050mm 高，裸板厚度 0.7mm，三层结构。 ▲25. 方凳：（390mm 长$\times$280mm 宽$\times$420mm 高）$\pm 5\text{mm}$。采用 E1 级 18mm 厚的多层板制作、采用滚圆边无接头一次注塑成形封边工艺。凳腿立管采用（30mm$\times$30mm）$\pm 5\text{mm}$，厚度 1.2mm 矩形管，连接杆（25mm$\times$25mm）$\pm 5\text{mm}$，厚度 1.0mm 矩形管焊接而成。底部安装耐磨 PP 塑料套封口、连接用 4 颗螺丝穿孔连接、螺母须为防脱螺帽，凳架颜色与床架一致、凳面颜色与学习桌面一致。 26. 颜色：最终颜色以样品为准。