

政府采购项目

陕西省政府采购货物项目

采 购 合 同

项目名称： 商洛学院学生公寓铁质储物柜购置项目

项目编号： SNCG-FM-2026078

采 购 人： 商洛学院 （公 章）

供 应 商： 陕西常藤家具有限公司 （公 章）



合 同 正 文

甲方：商洛学院

乙方：陕西常藤家具有限公司

商洛学院：（项目名称：商洛学院学生公寓铁质储物柜购置项目）（项目编号：SNCG-FM-2026078），于2026年06月15日在陕西省省级单位政府采购中心组织（公开招标）的结果，确定陕西常藤家具有限公司（以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。商洛学院（以下简称“甲方”）。

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，以及有关法律、法规之规定，在遵循公开、公平、公正及平等、自愿、诚信原则下，经甲、乙双方协商一致，就商洛学院学生公寓铁质储物柜购置项目相关事项达成一致意见，订立本合同。

甲方通过（商洛学院学生公寓铁质储物柜购置项目）公开招标结果，接受乙方以价格大写：伍拾贰万陆仟伍佰元整（¥526500.00元）提供的产品及服务。

一、交货条件

（一）交货地点：商洛学院北新街校区 7 号和 9 号学生公寓楼

（二）交货时间：2026 年 8 月 15 日前完成交货安装，验收合格并交付使用。

（三）质保期：7 年。质保期内维修费用含在合同总价中，需提供终身服务维修（护）。在保证质量期内发生重大故障，维修工人抵达现场时间≤24 小时，3 日内无法恢复的故障提供免费更换服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

二、合同价款（后附 1 技术参数响应表）

合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他任何因素的影响。

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	储物柜(铁质,分体式)	聚知宝	单节规格:1100mm×600mm ×1000mm(宽×深×高) 不含站脚高度 型号:CWG-1106	重庆汇聚教学设备有限公司	900	585.00	526500.00
合计(元):伍拾贰万陆仟伍佰元整(小写:¥526500.00)							

三、款项结算

- (一)支付方式:银行转账
- (二)货币单位:人民币
- (三)结算方式:供货完成后一个月内支付合同总价款的40%;待项目整体验收合格后,支付剩余60%合同款项。
- (四)履约保证金

1、履约保证金的收取

- (1)乙方须向甲方交纳足额履约保证金(履约保证金应采取支票、本票、汇票、保函等非现金形式提交),数额为合同总金额的5%。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失,超出履约保证金外所有的费用均由乙方承担。
- (2)合同签订前,乙方须在3个日历日内向甲方交纳合同金额5%的履约保证金:即人民币:贰万陆仟叁佰贰拾伍元整(¥26325.00元整)。

2、退还的时间及方式

- (1)乙方在合同履约完成后,甲方在10个工作日内,全额无息退还履约保证金。
- (2)退还方式:银行转账

甲方开票信息：

单位名称：商 洛 学 院

纳税人识别号：126100004363165596

地址：商洛市商州区北新街 10 号

电话：0914-2312142

开户行：建设银行商洛商州支行

账号：61001674100059500888

（五）乙方指定以下账户为唯一收款账户（与发票账户信息一致）：

银行名称：陕西常藤家具有限公司

收款账号：3700-1313-0920-0022-554

开户行：中国工商银行股份有限公司西安万寿南路支行

行号：1027-9101-3134

地址：西安市雁塔区建工路德馨园 1-401 室

四、提供铁质储物柜样品实物

在签订合同前，乙方需提供一套与投标文件响应参数一致的铁质储物柜样品实物，乙方需按甲方确认的实物样品的款式、颜色、质量为准来加工生产。乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。

（二）运输方式由乙方自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货

物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

（三）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

六、验收及质保要求

（一）通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收，或者邀请质检机构共同进行验收；

（二）验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

（三）验收须以双方确认的实物样品、合同、中标通知书及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

- 1、乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- 2、货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。
- 3、货物具备产品合格证。
- 4、项目验收分初验和终验；

（1）初验：乙方在批量安装前随机抽取一件，作为初验，初验合格后方可批量施工。

（2）终验：所有货物安装完毕，正常使用 10 个日历日后，由验收小组进行验收。

(3) 验收不合格的，乙方必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，因验收不合格所引起的一切损失及费用由乙方承担。

(4) 乙方提供的设备质保期限 7 年（从安装完成经甲方验收合格之日算起），终身维护。质保期内产品出现任何质量问题，乙方应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换质保期内乙方接到甲方反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过 72 小时未维修好，乙方应向采购人提供同类新产品或更高档次产品替代，以保证甲方的正常使用。

七、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 乙方交付的货物、服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

(三) 其他违约责任由双方平等协商后补充。

(1) 甲方不按合同约定支付货款的，应承担违约责任。

(2) 甲方违反合同规定拒绝验收的，应当承担由此对乙方造成的损失。

(四) 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 1% 的违约金，但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

(五) 如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。

（六）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、甲方及乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1、甲方要求乙方按招标文件技术标准供货，有权委托第三方检测，不合格可拒收或索赔。对生产进度、原材料、工艺进行抽查，延迟交货按日扣除违约金。因政策调整或需求变更，可书面要求合理变更（数量、规格等），但需补偿乙方实际损失。
- 2、按合同约定支付货物款，组织验收小组在到货后完成验收，出具书面报告。明确交货场地、时间及安装要求，避免因甲方原因导致延误。

（二）乙方的权利和义务

- 1、按照合同规定的供货期依据品牌型号、数量、技术参数及配件供货。
- 2、乙方应按照合同约定提供产品售后服务。
- 3、按合同节点要求甲方支付款项，因甲方变更设计或场地问题导致的额外成本（如重复运输）可要求补偿。
- 4、提供合格证、质检报告（如甲醛检测）、质保书，保修期内免费维修。严格按投标生产周期完成，不可抗力需在3日内书面通知。建立快速响应机制（如24小时内上门维修），预留备件库存。

十、特别约定

乙方负责货物的运输、安装、调试及项目验收过程中的安全责任，在该过程发生的任何不安全事故或其他责任，均由乙方承担法律责任，甲方不承担因此造成的任何法律责任。

十一、合同生效及其他

- (一) 本合同自双方签字盖章或确认之日起生效。
- (二) 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。
- (三) 未详尽之处双方协商解决，合同附件系本合同的组成部分，与本合同条款具有同等法律效力。
- (四) 本合同页眉页脚标有页码，加盖骑缝章，缺页之合同为无效合同。

(机打合同手填或涂改无效，以下无正文，为合同签署页)

甲方：商洛学院（盖章） 	乙方：陕西常藤家具有限公司（盖章） 
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：  （签字或盖章）
被授权代表：  （签字或盖章）	被授权代表：  （签字或盖章）
电话：0914-2312142	电话：13032989555
地址：商洛市商州区北新街 10 号	地址：西安市雁塔区建工路德馨园 1-401 室
签订日期：2026 年 7 月 19 日	

后附: 附件 1 技术参数响应表 2、质保期承诺函

1. 技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离情况
1	▲1. 单节二门储物柜。 ▲3. 单节柜体左右两扇柜门, 凹陷式明挂锁, 搭配弹销式锁门结构, 确保未挂锁时柜门不会自由开启, 既提高了锁具的安全性, 又能有效预防学生在使用过程中被刮伤。 ▲4. 每个柜门需制作红色 PVC 柜号, 规格: 80mm*80mm*2mm (长×宽×厚)。 ▲5. 每个柜门内为上下两层, 内固定一块隔板, 上层高 350mm、下层高 650mm。 ▲6. 铁质柜体, 采用裸壁厚度≥1.0mm 冷轧钢板制作。(需提供国家认可的检测机构出具的原材料钢板检测报告) ▲7. 涂层表面须经除油、去锈、酸洗磷化等工序处理和亚光静电喷塑, 表面皱纹灰白色。 ▲8. 底部安装可调节可拆卸站脚, 站脚规格长: 80mm×80mm×60mm (长×宽×高), 采用优质 ABS 消音塑胶材料。 ▲9. 每节储物柜顶部和底部预留上下连接螺丝孔, 可螺丝链接, 防止倾倒, 以便后期调整。 ▲10. 五金配件电镀处理。	▲1. 单节二门储物柜。 ▲3. 单节柜体左右两扇柜门, 凹陷式明挂锁, 搭配弹销式锁门结构, 确保未挂锁时柜门不会自由开启, 既提高了锁具的安全性, 又能有效预防学生在使用过程中被刮伤。 ▲4. 每个柜门需制作红色 PVC 柜号, 规格: 80mm*80mm*2mm (长×宽×厚)。 ▲5. 每个柜门内为上下两层, 内固定一块隔板, 上层高 350mm、下层高 650mm。 ▲6. 铁质柜体, 采用裸壁厚度 1.0mm 冷轧钢板制作。(需提供国家认可的检测机构出具的原材料钢板检测报告) ▲7. 涂层表面须经除油、去锈、酸洗磷化等工序处理和亚光静电喷塑, 表面皱纹灰白色。 ▲8. 底部安装可调节可拆卸站脚, 站脚规格长: 80mm×80mm×60mm (长×宽×高), 采用优质 ABS 消音塑胶材料。 ▲9. 每节储物柜顶部和底部预留上下连接螺丝孔, 可螺丝链接, 防止倾倒, 以便后期调整。 ▲10. 五金配件电镀处理。	完全响应无偏离

投标人: 陕西常藤家具有限公司 (加盖公章)

日期: 2026 年 06 月 15 日

2. 质保期承诺函

承诺函

致: 商洛学院、陕西省省级单位政府采购中心

我公司参加项目名称: 商洛学院学生公寓铁质储物柜购置项目, 项目编号:
SNCG-FM-2026078 的投标活动

我公司承诺: 在满足质保期基本要求(5 年)的前提下,
额外再增加(二年)的质保期。

我公司承诺: 本项目储物柜(铁质分体式)产品质保期
为七年。

供应商: 陕西常藤家具有限公司
日期: 2020 年 06 月 15 日

