

(正本)

陕西省雁塔监狱罪犯伙房设施购置项目

采 购 合 同

采购方名称：陕西省雁塔监狱

供应商名称：陕西顺意和来商贸有限公司

日 期：2026年7月31日

陕西省雁塔监狱罪犯伙房设施购置项目 采购合同

甲方（全称）：陕西省雁塔监狱

乙方（全称）：陕西顺意和来商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：陕西省雁塔监狱罪犯伙房设施购置项目；
2. 项目地点：陕西省西安市长安区引镇南留村；
3. 项目内容：罪犯伙房设备。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件；
3. 附录，即：附表内相关货物及服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：肆拾伍万肆仟柒佰玖拾圆整（¥ 454,790.00）

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价。

附采购清单：

序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	电饼铛	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：≥4 kW 3. 尺寸：直径 55~60CM；深 4~7cm	1	台	

2	麻食机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 4\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 130\text{kg/h}$	2	台	
3	馍球机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 3\text{kW}$ 3. 工作效率: ≥ 3500 个/h 4. 馒头大小: 7 头	4	台	核心产 品
4	包子机	1. 额定功率: $\geq 2\text{kW}$ 2. 额定电压: 220V 3. 工作效率: ≥ 2000 个/h 4. 包子重量: 30—190g	1	台	
5	饺子机	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 2\text{kW}$ 3. 工作效率: ≥ 15000 个/h 4. 饺子重量: 15—50g	2	台	
6	双头切菜机	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 2.5\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 1100\text{kg/h}$	1	台	
7	绞肉机	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 4\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 500\text{kg/h}$	2	台	
8	土豆脱皮机	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 2.5\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 45\text{kg/次}$	5	台	
9	开条机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 2\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 1800\text{kg/h}$	1	台	
10	鸡鸭带骨切块 机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 1.3\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 700\text{kg/h}$	1	台	核心产 品
11	电锅	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 22\text{kW}$ 3. 容量: $\geq 80\text{L}$ 4. 材质: 304 不锈钢	2	台	
12	压面机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 2\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 70\text{kg/h}$	3	台	
13	和面机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 2.5\text{kW}$ 3. 工作效率: $\geq 500\text{kg/h}$	1	台	

山西

14	电子秤	1. 量程：500kg 2. 精度：±1g	3	台	
15	电机	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：0.2~0.4kW 3. 样式：自带减速机/立式	2	台	
16	电机	1. 额定电压：380V ▲2. 额定功率：3~3.5kW ▲3. 额定转速：≥1400 转	5	台	
17	电机	1. 额定电压：220V ▲2. 额定功率：2~3kW ▲3. 额定转速：≥1400 转	5	台	
18	电机	1. 额定电压：220V ▲2. 额定功率：2~3kW ▲3. 额定转速：≥2800 转	5	台	
19	热潜水泵	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：≥0.3kW 3. 流量：≥3m³/h 4. 最大扬程：≥9m 5. 防护等级：≥IPX8	2	台	
20	热潜水泵	1. 额定电压：380V 2. 额定功率：≥1kW 3. 流量：≥15m³/h 4. 最大扬程：≥9m 5. 防护等级：≥IPX8 ★6. 带铰刀	2	台	
21	洗碗机增压泵	1. 额定电压：220V 2. 额定功率：≥1.8kW 3. 流量：≥8m³/h 4. 最大扬程：≥35m 5. 防护等级：≥IPX8	3	台	核心产品
22	留样柜	1. 额定电压：220V 2. 规格：4 层 3. 样式：立式	1	台	
23	推馍车	1. 尺寸：820*685*1330mm 2. 材质：不锈钢 3. 托盘尺寸：400*600mm 4. 层高：每层 6cm/双棱	10	辆	
24	不锈钢凹槽沥水桌	1. 尺寸：2200*800*800mm 2. 要求：左上角开口/开口直径 32mm	4	个	

25	板车	1. 尺寸: 1000*600mm 2. 材质: 不锈钢	5	辆	
26	不锈钢双层保温罐	1. 尺寸: 直径 1600*高 1800mm 2. 上进水口: DN25*1, DN50*2 3. 下出水口: DN50*3 3. 样式: 无底座	2	个	
27	不锈钢饭车	1. 尺寸: 1500*775*890mm 2. 样式: 三箱, 3. 三箱尺寸: 42*72*52/35*72*52/55*72*52/mm 4. 要求: 每箱一个 DN25 出水口加球阀/底部两个对开门	10	辆	
28	智能水泵控制器	1. 额定电压: 220V 2. 规格: XY-AU-2200	5	个	
29	工业吸尘器	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 5\text{kW}$ 3. 功能: 干湿两用	1	台	
30	挂墙式摇头扇	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 60\text{W}$ 3. 尺寸: $\geq 50*55\text{cm}$ 4. 扇叶直径: ≥ 18 寸	40	台	
31	冷风机 (大型)	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 3\text{kW}$ ★3. 风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$ 4. 出风口: 650*450mm	5	台	
32	塑料快速接头	1. 尺寸: 丝口 20mm/软管接口 15mm	10	个	
33	电加热管	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 12\text{KW}$ 3. 样式: 丝口 50mm	10	个	
34	不锈钢双层保温碗	1. 直径: 17.5cm	200	个	
35	电子克秤	1. 材质: 不锈钢 2. 量程: 0.3g—3000g ★3. 精度: $\pm 0.001\text{g}$	4	个	

36	蒸箱水浮子	1. 规格: DN15 2. 材质: 304 不锈钢	50	个	
37	无孔不锈钢加厚盘子	1. 尺寸: 40cm*60cm 2. 材质: 304 不锈钢	100	个	
38	冲孔不锈钢加厚盘子	1. 尺寸: 40cm*60cm 2. 材质: 304 不锈钢	300	个	
39	笼布	1. 尺寸: 40cm*60cm 2. 材质: 纱布	500	个	
40	加厚不锈钢桶	1. 尺寸: 直径 40cm/高 50cm	50	个	
41	塑料粉碎机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 3\text{kW}$ 3. 进料口尺寸: $\geq 250*190\text{mm}$ 4. 工作效率: $\geq 250\text{kg/h}$	1	台	
42	凉皮锣锣	1. 直径: $\geq 50\text{cm}$ 2. 高: 5~7cm 3. 材质: 铁	20	个	
43	不锈钢瓢	1. 直径: 23~27cm 2. 把长: 13~15cm 3. 材质: 304 不锈钢 4. 要求: 特厚	50	个	
44	黑橡胶刮水板	1. 长: 60cm 2. 宽: 5cm	20	个	
45	电缆线	1. 类型: 三相四线 2. 规格: 2.5 平方毫米 3. 材质: 铜线	100	米	
46	电缆线	1. 类型: 三相四线 2. 规格: 4 平方毫米 3. 材质: 铜线	100	米	
47	电缆线	1. 类型: 三相四线 2. 规格: 6 平方毫米 3. 材质: 铜线	100	米	
48	不锈钢波纹软管	1. 规格: 丝口 25mm 2. 尺寸: 长 50cm	10	根	
49	不锈钢波纹软管	1. 规格: 丝口 50mm 2. 尺寸: 长 50cm	10	根	
50	25 软水管	1. 规格: 25mm	2	卷	

51	钢丝网漏勺	1. 直径: 25~30cm 2. 竹把: 38~42cm	30	个	
52	中号破壁机	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 1.5\text{kW}$ 3. 容量: $\geq 2\text{L}$	2	台	
53	研磨机	1. 额定电压: 220V 2. 容量: 100—300g 3. 材质: 不锈钢	2	台	
54	炒锅线路板	1. 规格: 大板 2. 额定功率: 5kW	10	个	
55	炒锅线路板	1. 规格: 小板 2. 额定功率: 5kW	10	个	
56	炒锅旋钮开关	1. 规格: RV24YN/20F/B103	30	个	
57	冷库不锈钢钢板地板 1	1. 尺寸: 1.925m*2.5m 2. 厚度: $\geq 8\text{mm}$ 3. 型号: 416 不锈钢	1	块	
58	冷库不锈钢钢板地板 2	1. 尺寸: 4cm*2.5m 2. 厚度: $\geq 5\text{mm}$ 3. 型号: 416 不锈钢	6	块	
59	炒锅铲头	1. 规格: 宽 20cm 2. 要求: 特厚 3. 材质: 不锈钢	20	个	
60	炒锅铲头	1. 规格: 宽 20cm 2. 要求: 特厚 3. 材质: 铁	20	个	
61	50 电磁阀	1. 额定电压: 220V 2. 型号: 二位二通、单向	5	个	
62	40 电磁阀	1. 额定电压: 220V 2. 型号: 二位二通、单向	5	个	
63	遥控灯控	1 拖 1	5	个	
64	塑料换气扇	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 40\text{W}$ 3. 尺寸: 40cm	10	个	
65	洗车机	1. 规格: 锂电池型 2. 扬程: $\geq 18\text{m}$	1	台	

66	开水器	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 11\text{kW}$ 3. 容量: $\geq 120\text{L}$ 4. 要求: 配备底座	3	台	
67	电加热保温桶	1. 额定电压: 220V 2. 额定功率: $\geq 4.2\text{kW}$ 3. 容量: 80L~100L 4. 尺寸: 直径约 50cm 4. 要求: 带盖及出水口	3	台	
68	漏电保护器	1. 规格: 100A	1	个	
69	排拖架	1. 尺寸: 86*13	30	个	
70	货架	10. 尺寸: 2000*60*2000mm	15	组	
71	地牛	1. 规格: 2T	1	台	
72	长板车	1. 尺寸: 1450*680mm	2	台	
73	空气压缩机	1. 额定电压: 380V 2. 额定功率: $\geq 3\text{kW}$ 3. 要求: 配备 10m 气管/气枪 2 把/喷枪 10 把/快速接头 10 个	1	台	
74	加热管	1. 规格: 75 外丝 2. 额定功率: 15kW	10	根	

注: 此清单与招、投标文件内容一致。

四、结算方式

1. 结算单位: 银行转账, 由采购人负责结算。

2. 付款方式: 合同签订后, 甲方预付合同总价款的 30%, 即: 136,437.00 元; 所有货物到达甲方指定地点, 安装、调试完毕并验收合格后支付总价款 50%, 即: 227,395.00 元, 审计后支付剩余 20%, 即: 90,958.00 元。

注: 支付前供应商应出具符合国家财税规定的增值税发票, 否则甲方有权延迟履行付款义务。如因乙方缘故 (如开具增值税发票延误等) 导致甲方无法按时付款, 甲方不承担违约责任。

3. 合同签订后 7 日内乙方向甲方支付合同总价款的 5% 的履约保证金, 待履约期结束后, 该款项自动转为质量保证金, 质保期结束后, 全额支付给乙方。

(2) 支付方式: 银行转账

五、采交货地点及交货期限

1. 交货地点：甲方指定地点
2. 交货期限：接到甲方送货通知之日起 15 个日历日之内交货。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。
2. 提供热线及专属客户经理电话全年 7*24 小时的不间断服务。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。
3. 质保期内，所投产品发生故障，乙方接到通知后，派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂，供货方还需承担往返费用。
4. 质保期内，产品出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停诊时间超过一个月，甲方有权向乙方提出退货。
5. 甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。
2. 设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。
3. 安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。
4. 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。
5. 乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键产品提供有关咨询。

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全送达至甲方指定地点。因包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方自行承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自甲方收到货物且书面验收合格后转移至甲方。

2、由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。乙方应在合同签订后一周内，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作，如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付甲方延期赔偿金，直至交货或服务结束为止，所有因延期而产生的费用均由乙方自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失均由乙方负责解决并承担全部责任。

十、质保及维保服务：

1、本项目的质保期为：自验收合格之日起 1 年。

（单个产品具体要求的质保期超过对应包规定的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，乙方要调查故障原因，由乙方提供的产品出现的问题，乙方须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，乙方须提供 7

×24 小时售后服务，并且实现 4 小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过 12 小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过 24 小时，产品维修时间超过 3 天的，则须提供同档次的备用产品。

4、每年至少二次免费上门维护，回访。

5、对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

6、在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。

7、对于未按约定提供质保服务的乙方或违约的乙方，甲方有权追究其违约责任并拒绝其参加甲方单位的政府采购项目。且甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

十一、验收：

由甲方和乙方共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，乙方应无条件免费更换或退货。

2、若发现乙方有弄虚作假的，随意夸大产品技术性能，乙方应无条件退货，并赔偿甲方相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1) 合同文本；

2) 投标文件及澄清函、招标文件；

3) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

4) 产品验收清单(注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家)。

十二、保密

须严格保密,对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行保密,不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十三、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权,未经甲方书面许可,乙方不得用于本项目以外的其他用途,另外乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由乙方负责解决并承担全部责任,包括因乙方原因造成甲方知识产权遭受的经济损失;如因此影响到甲方的正常使用,甲方有权单方解除本合同,乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十四、合同争议的解决:合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商达不成一致时,双方均可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十五、不可抗力因素:不可抗力情况下的免责约定,双方约定不可抗力情况包括:自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件(包括罢工、政变、骚乱、游行等)等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十六、违约责任:依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定,乙方未全面履行合同义务或者发生违约,采购人有权终止合同,依法向成交乙方进行经济索赔,并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的,应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十七、合同订立

1. 订立时间: 2026 年 7 月 31 日。

2. 订立地点: 陕西省雁塔监狱

3. 本合同一式 4 份,其中,甲方执 3 份,乙方执 1 份,具有同等法律效力,甲乙双方签字盖章后生效,合同执行完毕自动失效。

(以下无正文)


甲方（招标人）：陕西省雁塔监狱（盖章）


乙方（中标供应商）：陕西顺意和来商贸有限公司（盖

章）

代表人（签字）：_____

代表人（签字）：_____

法定代表人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

地 址：陕西省西安市长安区引镇南留村

地 址：陕西省咸阳市渭城区民生

路6号秦通苑小区5号楼

三单元一层

电 话：029-82258772

电 话：13571061990

开户银行：2行西安东关支行

开户银行：长安银行股份有限公司

咸阳东风路支行

银行帐号：3700020309014413057

银行帐号：8060 3070 1421 0055 82