

政府采购项目

陕西理工大学

学生公寓提升改造（第一标段）

供货合同

项目编号：SNCG-FM-2026108

甲 方：陕西理工大学

乙 方：陕西大雄家具制造有限公司

签订日期：2026年07月20日



供货合同

陕西理工大学学生公寓提升改造项目（项目编号：SNCG-FM-2026108），在陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处的监督管理下，由陕西省省级单位政府采购中心组织（公开招标）。陕西理工大学（以下简称“甲方”）确定陕西大雄家具制造有限公司（以下简称“乙方”）为第一标段中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，甲方通过陕西理工大学学生公寓提升改造项目（第一标段）公开招标，接受乙方以价格大写：壹佰捌拾伍万元整（¥1850000.00元）提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。
- 2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 1) 合同条款
- 2) 合同条款附件

附件1-设备清单

附件 2-技术参数响应表

附件 3-其他服务承诺

- 3) 中标通知书
- 4) 招标文件
- 5) 投标文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。


5、付款方式：

5-1、合同签订后5个工作日内，甲方支付合同价款50%的预付款，项目自验收合格之日起20个工作日内支付剩余款项。

5-2、项目验收合格后20个工作日内，乙方向甲方开具全额发票后甲方向乙方支付合同总额应付款的剩余款项。

6、本合同一式七份，其中，甲方六份，乙方壹份。

7、本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

甲方名称(盖章):  陕西理工大学	乙方名称(盖章):  陕西大雄家具制造有限公司
地址: 陕西省汉中市汉台区东一环 路1号	地址: 陕西省西安市蓝田县新港西北家 具工业园聚财路东段8号
开户银行: 中国农业银行股份 有限公司汉中街心花园支行	开户银行: 西安银行建工路支行
账号: 26650101040004573	账号: 418011580000062896
法定代表人(签字或盖章): 	法定代表人(签字或盖章): 
甲方代表(签字):	乙方代表(签字): 
邮编: 723000 电话: 0916-2641647	邮编: 710523 电话: 15399079086 传真:
2026年07月 20 日	2026年07月 20 日

合 同 条 款

一、交货条件

（一）交货地点：陕西理工大学南校区

（二）交货时间：2026年8月20日之前完成交货及安装，验收合格并交付使用。

（三）质保期：自验收合格之日起5年。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。

二、合同价款

合同总额：小写：1850000.00元（大写：壹佰捌拾伍万元整）

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

合同签订后5个工作日内，甲方支付合同价款50%的预付款，项目验收合格收到发票后20个工作日内支付剩余合同款项（具体支付事宜由甲方与乙方商定）。

四、在签订合同前，乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

（一）中标单位在中标通知书领取后，向甲方缴纳中标金额3%的履约保证金。履约保证金为：合同总金额的3%，即：伍万伍仟伍佰元整（¥55500.00元）。

（二）缴纳方式：对公转账

收取履约保证金单位名称：陕西理工大学

开户行名称：农行陕西省汉中街心花园支行

账号：266-501-010-400-045-73

（三）缴纳履约保证金以银行转账形式从中标单位的账户转出。

（四）履约保证金在验收合格后1个月内，在无索赔争议的情况下退还中标单位（无息）。

(五) 中标单位须在规定的时间内，持甲方财务处开具的保证金交纳凭据原件办理合同签订事宜。未缴纳保证金的，甲方不与其签订合同。

(六) 中标单位在签订合同后无正当理由而不按合同供货的，甲方不予退还其交纳的履约保证金；情节严重的，上报陕西省财政厅将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

五、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。

(二) 运输方式由乙方自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。同时，乙方必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

(三) 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

六、验收及质保条款

(一) 乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册；提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

5、工完场清，并提供家具所在房间的甲醛等空气中有害物质抽样检测合格报告，费用由中标方支付。

6、验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

（二）质保期内须满足以下条款

- 1、质保期内所有维修服务均由乙方免费上门取、送、修。
- 2、安装调试 1 个月内，如有质量问题，设备整机无条件退换货并提供备件以保证实验教学正常开展。
- 3、质保期内，除人为因素损坏外，乙方对所供产品实行免费维修或者更换，免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且乙方维修所更换的配件和配品配件均为原设备厂家生产。
- 4、质保期过后需换件时，应提供原装器件，并按成本价收费。

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

（三）乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的0.03 %的违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（四）如乙方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

（五）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

（六）其他违约责任由双方平等协商后补充。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、甲方及乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。
- 2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。
- 3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有权对家具进行抽检，抽检发现甲醛等有害物超标的将由乙方负责所有家具的除甲醛等有害物服务，抽检费用、除甲醛等有害物费用等产生的费用由乙方承担。

5、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

6、甲方有义务及时确认样品，如因样品确认时间延误，工期顺延。

7、甲方确认样品，乙方下单生产后，甲方不得无故更改货品的颜色、尺寸及取消已定之货物，如甲方确需必须更改，所造成的损失由甲方承担。

8、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

4、遵守货物安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

5、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

6、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

7、乙方需随家具装箱提供制造商的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

十、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式七份，其中，甲方六份，乙方壹份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

后附附件清单：

附件1-设备清单

附件 2-技术参数响应表

附件 3-其他服务承诺

附件1-设备清单

分项报价表（第二标段）

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	两联三铺（上下床+上床+下学习桌）	喬大雄	其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯；296套长 2050mm 使用一连二走步梯，具体详见技术参数表/DX0630001	陕西大雄家具制造有限公司	592套	2950.00	1746400.00
2	旧家具拆搬	喬大雄	原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。	陕西大雄家具制造有限公司	1036套	100.00	103600.00
合计（元）：1850000.00 （大写：壹佰捌拾伍万元整）							
投标报价		小写：1850000.00 单位：元（报价最多保留至小数点后两位）					

投标人：陕西大雄家具制造有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日

附件 2-技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
1.	第四章 招标内容及采购要求 一、项目概况 本项目为陕西理工大学学生公寓提升改造项目。根据学生公寓家具配置陈旧的实况，本项目拟采购两联三铺（上下铺+上铺下学习桌）838套、上下铺床（含共用走步梯）1472架、上下铺床（爬梯改走步梯）42套、学习椅2440把、学习桌858张、三节六门储物柜246个，用于更换公寓老旧铁架子床及相关配套设施，改善5700余名学生住宿条件，解决学生公寓床老旧、存在安全隐患和住宿条件差等问题。	我司响应：第四章 招标内容及采购要求 一、项目概况 本项目为陕西理工大学学生公寓提升改造项目。根据学生公寓家具配置陈旧的实况，本项目拟采购两联三铺（上下铺+上铺下学习桌）838套、上下铺床（含共用走步梯）1472架、上下铺床（爬梯改走步梯）42套、学习椅2440把、学习桌858张、三节六门储物柜246个，用于更换公寓老旧铁架子床及相关配套设施，改善5700余名学生住宿条件，解决学生公寓床老旧、存在安全隐患和住宿条件差等问题。	0	/

2.	二、采购内容 (一) 采购清单 第一标段 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>货物名称</th><th>技术参数</th><th>数量</th><th>核心产品</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)</td><td>其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表</td><td>592套</td><td>是</td></tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	技术参数	数量	核心产品	1	两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)	其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表	592套	是	我司响应：二、采购内容 (一) 采购清单 第一标段 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>货物名称</th><th>技术参数</th><th>数量</th><th>核心产品</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)</td><td>其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表</td><td>592套</td><td>是</td></tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	技术参数	数量	核心产品	1	两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)	其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表	592套	是	0	/
序号	货物名称	技术参数	数量	核心产品																				
1	两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)	其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表	592套	是																				
序号	货物名称	技术参数	数量	核心产品																				
1	两联三铺 (上下床 +上床 +下学习 桌)	其中：106套长1950mm一连二走步梯；190套长2050mm使用一连二爬梯； 296套长2050mm使用一连二走步梯，具体详见技术参数表	592套	是																				
3.	两联三铺（上下床+上床+下学习桌） ★1、上下铺床。符合学生公寓床国家强制规范尺寸，单体床长2050mm（其中：106套长1950mm）、宽900mm、床厅下沿距地1700mm，钢架表面静电喷涂，高耐磨不脱落；连接方式为不低于3个接触面挂齿由导向段和锁紧段卡式连接组装成型。	我司响应：两联三铺（上下床+上床+下学习桌） ★1、上下铺床。符合学生公寓床国家强制规范尺寸，单体床长2050mm（其中：106套长1950mm）、宽900mm、床厅下沿距地1700mm，钢架表面静电喷涂，高耐磨不脱落；连接方式为3个接触面挂齿由导向段和锁紧段卡式连接组装成型。	0	/																				

4.	▲2、立柱。截面不低于 65mm*65mm*1.5mm 的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，增加立柱强度，整体无直边无直角；立柱上下均采用优质 PP 工程塑料静音内塞，顶端内塞带蚊帐杆安装孔（需提供钢质管材的佐证材料）。	我司响应：▲2、立柱。截面 65mm*65mm*1.5mm 的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，增加立柱强度，整体无直边无直角；立柱上下均采用优质 PP 工程塑料静音内塞，顶端内塞带蚊帐杆安装孔（提供钢质管材的佐证材料）。	0	/
5.	▲3、床厅。截面不低于 80mm×40mm×1.5mm 的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，外侧为大弧面设计；床厅内侧安装不少于 7 根带消声功能的床换（不含两端）（需提供钢质管材的佐证材料）。	我司响应：▲3、床厅。截面 80mm×40mm×1.5mm 的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，外侧为大弧面设计；床厅内侧安装 7 根带消声功能的床换（不含两端）（提供钢质管材的佐证材料）。	0	/
6.	4、床换。采用截面不低于 30mm*20mm*1.5mm 的钢质矩管，连接处安装限位卡及静音胶套。	我司响应：4、床换。采用截面 30mm*20mm*1.5mm 的钢质矩管，连接处安装限位卡及静音胶套。	0	/
7.	5、床头护栏。床头护栏高度≥400mm、底端厚度≥30mm；采用≥30*30mm 的方管，上部两根竖管，下部嵌入 16mm 三聚氰胺面板，使床上物品不易掉落。	我司响应：5、床头护栏。床头护栏高度400mm、底端厚度30mm；采用30*30mm 的方管，上部两根竖管，下部嵌入 16mm 三聚氰胺面板，使床上物品不易掉落。	0	/

8.	6、床边前护栏。上层护栏横管采用32mm*1.5mm优质圆管，中间横管采用25mm*1.5mm的优质D型管，护栏底部与横梁满焊连接，护栏内侧装厚16mm的护板，护板上标尺寸线（也可采用厚度不低于0.8mm经一次冲压成型且带储物盒的装饰钢板）；护栏顶端距床长横梁上平面高度不低于300mm。	我司响应：6、床边前护栏。上层护栏横管采用32mm*1.5mm优质圆管，中间横管采用25mm*1.5mm的优质D型管，护栏底部与横梁满焊连接，护栏内侧装厚16mm的护板，护板上标尺寸线（也可采用厚度0.8mm经一次冲压成型且带储物盒的装饰钢板）；护栏顶端距床长横梁上平面高度300mm。	0	/
9.	7、内侧护栏挡板。床位靠墙内侧稳固加装一块厚16mm、宽100mm、长度与床沿相匹配的三聚氰胺饰面挡板。	我司响应：7、内侧护栏挡板。床位靠墙内侧稳固加装一块厚16mm、宽100mm、长度与床沿相匹配的三聚氰胺饰面挡板。	0	/
10.	8、卡式连接件。厚度≥2.5mm，卡式连接件与立柱齐平，整体美观结实耐用，连接扣点不低于3个点位并设置卡位。	我司响应：8、卡式连接件。厚度2.5mm，卡式连接件与立柱齐平，整体美观结实耐用，连接扣点3个点位并设置卡位。	0	/
11.	9、蚊帐杆。蚊帐杆安装在立柱上的PP塑料内塞中，采用隐藏式伸缩收纳（须设计固定防滑落孔位、解决蚊帐杆与立柱碰撞异响）。	我司响应：9、蚊帐杆。蚊帐杆安装在立柱上的PP塑料内塞中，采用隐藏式伸缩收纳（须设计固定防滑落孔位、解决蚊帐杆与立柱碰撞异响）。	0	/

12.	10、一连二走步梯。走梯 ≥ 4 步，宽500mm；骨架主体采用钢架焊接，钢架管截面不低于40*20*1.5mm与 $\geq 20*20*1.5$ mm，走梯踏板采用厚 ≥ 2.0 mm的冷轧钢板，踏步板上冲4条凹形槽，内镶耐用、环保带夜光的防滑踏板；走梯第一、二步柜体深度 ≥ 400 mm，第三、四步柜体深度 ≥ 250 mm；走步梯上方两床立柱间设计横扶手连接。	我司响应：10、一连二走步梯。走梯4步，宽500mm；骨架主体采用钢架焊接，钢架管截面40*20*1.5mm与20*20*1.5mm，走梯踏板采用厚2.0mm的冷轧钢板，踏步板上冲4条凹形槽，内镶耐用、环保带夜光的防滑踏板；走梯第一、二步柜体深度400mm，第三、四步柜体深度250mm；走步梯上方两床立柱间设计横扶手连接。	0	/
13.	▲11、床板。采用 ≤ 5 块两面刨光且厚度 ≥ 20 mm的实松木通板拼接，木板宽度基本一致，接缝采用间距约500mm的3道穿销钉链接，床板底面装 ≥ 80 mm*40mm*30mm的硬质木条4道，实木条与床板用螺纹钉加固（不得用气钉枪钉）；木板含水率符合国标，不得有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等板材；床板与床厅间隙 ≤ 5 mm。（提供木质板材需提供木质板材的佐证材料）。	我司响应：▲11、床板。采用5块两面刨光且厚度20mm的实松木通板拼接，木板宽度基本一致，接缝采用间距约500mm的3道穿销钉链接，床板底面装80mm*40mm*30mm的硬质木条4道，实木条与床板用螺纹钉加固（不得用气钉枪钉）；木板含水率符合国标，不得有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等板材；床板与床厅间隙5mm。（提供木质板材的佐证材料）。	0	/
14.	12、下床床头上部加装一根16mm $\times$ 16mm*1.5mm的晾毛巾横杆。	我司响应：12、下床床头上部加装一根16mm $\times$ 16mm*1.5mm的晾毛巾横杆。	0	/

15.	13、下床三人位学习桌。桌面 $\geq$ H760mm*L1900mm*D650mm，优质E0级三聚氰胺饰面颗粒板，四周采用一次性注塑封边无接缝，桌面前端倒圆边；桌下装规格为 $\geq$ 600mm*450mm的抽屉3个，面板采用一次性注塑封边且无接缝，自带成型拉手；书桌下方采用30*40*1.5mm方管与床立柱齿扣连接。书架深度 $\geq$ 240mm，分3层，板材为优质E0级三聚氰胺饰面颗粒板，隔板厚 $\geq$ 25mm、立板厚 $\geq$ 25mm、背板厚 $\geq$ 5mm。	我司响应：13、下床三人位学习桌。桌面H760mm*L1900mm*D650mm，优质E0级三聚氰胺饰面颗粒板，四周采用一次性注塑封边无接缝，桌面前端倒圆边；桌下装规格为600mm*450mm的抽屉3个，面板采用一次性注塑封边且无接缝，自带成型拉手；书桌下方采用30*40*1.5mm方管与床立柱齿扣连接。书架深度240mm，分3层，板材为优质E0级三聚氰胺饰面颗粒板，隔板厚25mm、立板厚25mm、背板厚5mm。	0	/
16.	14、书架。书架尺寸以安全稳固、优化空间利用率为原则；板材采用优质E0级高密度三聚氰胺饰面板，板材厚度为横隔板 $\geq$ 25mm、立板 $\geq$ 16mm、背板 $\geq$ 5mm。	我司响应：14、书架。书架尺寸以安全稳固、优化空间利用率为原则；板材采用优质E0级高密度三聚氰胺饰面板，板材厚度为横隔板25mm、立板16mm、背板5mm。	0	/
17.	15、爬梯。190套使用爬梯，一连二。爬梯 $\geq$ 5步，立柱采用 $\geq$ 40*20*1.5mm椭圆管，一次冲压成型；踏板厚度 $\geq$ 2.0mm且附带加强结构，规格以430mm*110mm为宜，装夜光防滑条；爬梯安装位置根据房间确定，与上下长横梁连接，接地面装防滑防潮塑料脚套。	我司响应：15、爬梯。190套使用爬梯，一连二。爬梯5步，立柱采用40*20*1.5mm椭圆管，一次冲压成型；踏板厚度2.0mm且附带加强结构，规格以430mm*110mm为宜，装夜光防滑条；爬梯安装位置根据房间确定，与上下长横梁连接，接地面装防滑防潮塑料脚套。	0	/

18.	（三）服务内容及要求 第一标段：服务清单 <table><tr><th>序号</th><th>服务名称</th><th>服务内容</th><th>数量</th></tr><tr><td></td><td>旧家具拆搬</td><td>原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。</td><td>1036套</td></tr></table>	序号	服务名称	服务内容	数量		旧家具拆搬	原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。	1036套	我司响应：（三）服务内容及要求 第一标段：服务清单 <table><tr><th>序号</th><th>服务名称</th><th>服务内容</th><th>数量</th></tr><tr><td></td><td>旧家具拆搬</td><td>原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。</td><td>1036套</td></tr></table>	序号	服务名称	服务内容	数量		旧家具拆搬	原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。	1036套	0	/
序号	服务名称	服务内容	数量																	
	旧家具拆搬	原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。	1036套																	
序号	服务名称	服务内容	数量																	
	旧家具拆搬	原有床、学习桌等旧家具拆除、清运到指定地点。	1036套																	
19.	（四）执行标准（一标段适用） 1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，检测内容包括但不限于。 3、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，有害物质限量。 4、GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》，保证载荷试验。 5、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》。	我司响应：（四）执行标准（一标段适用） 1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，检测内容包括但不限于。 3、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》，有害物质限量。 4、GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》，保证载荷试验。 5、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》。 6、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》，平均晶粒度≥7	0	/																

6、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》，平均晶粒度≥ 7级。 7、QB/T 3823-1999《轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法》，孔隙率（贴滤纸法）。 8、GB/T 6465-2008《金属和其他无机覆盖层腐蚀膏腐蚀试验（CORR 试验）》，腐蚀膏腐蚀试验24h。 9、GB/T 2423.18-2021《环境试验第2部分：试验方法试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》，交变盐雾试验336h：无锈蚀、鼓包。 10、GB/T 2423.34-2024《环境试验2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》，温度/湿度组合循环试验240h：无开裂、无起泡。 11、GB/T 10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》，显微组织：钢中非金属夹杂物（AT、AH、BT、BH、CT、CH、DT、DH、DS）≤ 0.5级。 12、GB/T 5270-2024《金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述》，附着强度试验：覆盖层未从基体金属上剥落。	级。 7、QB/T 3823-1999《轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法》，孔隙率（贴滤纸法）。 8、GB/T 6465-2008《金属和其他无机覆盖层腐蚀膏腐蚀试验（CORR 试验）》，腐蚀膏腐蚀试验24h。 9、GB/T 2423.18-2021《环境试验第2部分：试验方法试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》，交变盐雾试验336h：无锈蚀、鼓包。 10、GB/T 2423.34-2024《环境试验2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》，温度/湿度组合循环试验240h：无开裂、无起泡。 11、GB/T 10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》，显微组织：钢中非金属夹杂物（AT、AH、BT、BH、CT、CH、DT、DH、DS）≤ 0.5级。 12、GB/T 5270-2024《金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层附着强度试验方法评述》，附着强度试验：覆盖层未从基体金属上剥落。 13、GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》，超声检测：未发现缺陷，评定为合格（4级）。		
---	---	--	--

13、GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》，超声检测：未发现缺陷，评定为合格（4级）。 14、GB/T 24430-2023《双层床结构安全试验方法》，结构安全性应符合要求，强度、耐久性、稳定性试验：稳定性试验：无倾翻。 15、QB/T 5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》，耐黄变：蓝色羊毛布6级，达到灰度卡≥ 4级。 16、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量。 17、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》，抗菌性能：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、绿脓假单胞菌$\geq 99\%$。 18、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》，防霉性能：寄生曲霉、平滑正青霉达到0级。 19、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定气相色谱-质谱法》，检测内容包括但不限于：多溴联苯(PBBs)（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）；多溴二苯醚(PBDEs)（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出。备注：以上标准有最新要求的按最新标准执行。	14、GB/T 24430-2023《双层床结构安全试验方法》，结构安全性应符合要求，强度、耐久性、稳定性试验：稳定性试验：无倾翻。 15、QB/T 5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》，耐黄变：蓝色羊毛布6级，达到灰度卡≥ 4级。 16、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》，氨释放量。 17、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》，抗菌性能：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、绿脓假单胞菌$\geq 99\%$。 18、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》，防霉性能：寄生曲霉、平滑正青霉达到0级。 19、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定气相色谱-质谱法》，检测内容包括但不限于：多溴联苯(PBBs)（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）；多溴二苯醚(PBDEs)（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出。备注：以上标准有最新要求的按最新标准执行。		
---	---	--	--

	八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出。备注：以上标准有最新要求的按最新标准执行。									
20.	▲三、样品要求				我司响应：▲三、样品要求					
	第一标段：技术参数				第一标段：技术参数					
	序号	样块名称	技术参数要求	规格尺寸（mm）	数量	序号	样块名称	技术参数要求	规格尺寸（mm）	数量
	1	床立柱	满足招标文件要求 自行优化，带3个内置挂孔及上下塑料顶底脚	长400mm	1根	1	床立柱	满足招标文件要求 自行优化，带3个内置挂孔及上下塑料顶底脚	长400mm	1根
	2	松木床板	满足招标文件要求	长200mm*宽200mm体现两块松木拼接结构	1块	2	松木床板	满足招标文件要求	长200mm*宽200mm体现两块松木拼接结构	1块
	3	卡式连接件	满足招标文件要求		1套成品	3	卡式连接件	满足招标文件要求		1套成品
	4	走步梯冷轧钢板	满足招标文件要求	长500mm*宽220mm	1块	4	走步梯冷轧钢板	满足招标文件要求	长500mm*宽220mm	1块

5	爬梯立柱	满足招标文件要求	长200mm	1根		5	爬梯立柱	满足招标文件要求	长200mm	1根		
备注：投标人提交的所有样品须满足以上数量和尺寸（长宽允许有±10mm 的偏差）要求，样品详细参数按照《技术参数表》要求提供，否则在评审时将影响样品得分。						备注：投标人提交的所有样品须满足以上数量和尺寸（长宽允许有±10mm 的偏差）要求，样品详细参数按照《技术参数表》要求提供，否则在评审时将影响样品得分。						
21.	▲四、实施要求（一标段适用） （一）实施方案：根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含：①供货及运输方案②外包装标识③人员配置及安装验收方案④应急预案。 （二）环保产品：投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，需提供该产品经国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国 环境标志产品认证证书。 （三）质保期内中标人接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标人应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。安装调试后，中标人免费为甲方提供现场 操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。售后服务方案：根据项目实际需求提供售					我司响应： ▲四、实施要求（一标段适用） （一）实施方案：根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含：①供货及运输方案②外包装标识③人员配置及安装验收方案④应急预案。 （二）环保产品：投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，需提供该产品经国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国 环境标志产品认证证书。 （三）质保期内中标人接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标人应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。安装调试后，中标人免费为甲方提供现场 操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。售后服务方案：根据项目实际需求提供售					0	/

	后服务方案。内容包含：①售后服务内容及保障措施②售后服务承诺、响应时间及方式。 （四）根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①质量目标②质量控制措施。 （五）来源渠道：提供第四章本标准《采购清单》中所有产品的合法来源渠道证明文件或情况说明。	方案。内容包含：①售后服务内容及保障措施②售后服务承诺、响应时间及方式。 （四）根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含：①质量目标②质量控制措施。 （五）来源渠道：提供第四章本标准《采购清单》中所有产品的合法来源渠道证明文件或情况说明。		
22.	★五、实质性条款要求（一标段适用，须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标） （一）投标人须承诺：完全满足本标准全部采购货物数量要求。 （二）投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未经使用符合要求的产品。 （三）投标人须承诺：完全按照本标段“服务内容及要求”完成相应工作内容。 备注： 1、“★”内容 （1）“★”内容项为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“技术服务偏差表”处逐条响应“★”内容项，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标； （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，	我司响应：★五、实质性条款要求（一标段适用，须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效投标） （一）投标人须承诺：完全满足本标准全部采购货物数量要求。 （二）投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未经使用符合要求的产品。 （三）投标人须承诺：完全按照本标段“服务内容及要求”完成相应工作内容。 备注： 1、“★”内容 （1）“★”内容项为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“技术服务偏差表”处逐条响应“★”内容项，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标； （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”	0	/

将被视为无效投标； 2、“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。	”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标； 2、“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或未响应将影响评分。		
---	--	--	--

备注：

- 1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”中“技术参数表”中“▲”项和未标记项为基本响应要求，如未按要求响应，将影响评分。
- 2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致，若不一致，将影响评分。
- 3、“偏离程度”满足招标文件要求的填写“0”，无需填写“偏离简述”；超出招标文件要求的填写“+”，不满足招标文件要求的填写“-”；“+”或“-”均须在“偏离简述”作出详细说明。

投标人：陕西大雄家具制造有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日



附件 3-其他服务承诺

增值服务承诺（9条）

本单位郑重声明，参加陕西省省级单位政府采购中心的陕西理工大学学生公寓提升改造项目（项目编号：SNCG-FM-2026108）第一标段采购活动。

一、全天候技术支持服务的承诺

在技术支持服务方面，贵方将体验到无与伦比的全天候支持。我们的技术支持团队由经验丰富的专业人员组成，他们具备深厚的行业知识和技术能力，能够迅速响应并解决任何技术问题。无论是白天还是夜晚，贵方都可以依赖我们的团队提供及时的帮助。我们确保在接到贵方的报修电话后，技术人员将在0.5小时内与故障所在地取得联系，并在4小时内到达现场进行维修服务。我们的目标是通过快速响应和高效解决问题，确保贵方的设备始终处于最佳运行状态。

二、技术支持团队的组成与服务方式

我们的技术支持团队由多名专业技术人员组成，他们不仅拥有丰富的经验，还持有相关的专业证书，确保服务的专业性和可靠性。每位技术人员都经过严格的培训，能够熟练处理各种技术故障和应用问题。服务方式包括现场支持和远程协助，贵方可以根据实际需求选择最适合的服务方式。现场支持时，技术人员将携带必要的工具和设备，确保问题能够在最短时间内得到解决。远程协助则通过电话或在线平台进行，提供即时的技术指导和解决方案。

三、常见问题的解决方案与服务承诺

我们深知在设备使用过程中可能会遇到各种问题，因此制定了一套完善的常见问题解决方案。技术支持团队会定期更新和优化这些方案，以确保能够快速应对新出现的问题。对于常见的设备故障，我们提供详细的故障排查指南和解决步骤，帮助贵方的使用人员自行解决简单问题。同时，我们承诺在质保期内提供每年至少6次的现场巡检服务，主动发现潜在问题并进行预防性维护。我们的服务承诺不仅限于故障维修，还包括设备的优化和升级建议，确保贵方始终享有最新的技术支持。

四、产品升级计划概述

在现代化的产品管理中，定期进行产品升级是确保客户始终享有最新技术和功能的关键策略。通过持续的技术创新和功能优化，能够有效提升产品的使用体验和市场竞争能力。每次升级不仅是对产品性能的提升，更是对客户需求的积极响应。为了确保升级过程的顺利进行，制定了详细的实施流程和客户通知机制。每次升级前，都会进行全面的

市场调研和技术评估，以确保升级内容的实用性和前瞻性。升级内容涵盖技术参数的优化、功能模块的扩展以及用户界面的改进等多个方面。通过这些升级，产品不仅能够满足当前的使用需求，还能为未来的技术发展做好准备。

五、 升级频率与内容

产品升级计划将以季度为周期进行，每季度的升级内容将根据市场反馈和技术发展趋势进行调整。具体的升级内容包括但不限于：提高产品的耐用性和安全性、优化用户操作界面、增加智能化功能模块以及提升产品的环保性能。每次升级都将严格遵循国家相关标准和行业规范，确保产品的质量和安全性。技术团队将对每次升级进行详细的测试和验证，以确保升级后的产品能够稳定运行并提供更优质的使用体验。此外，升级还将考虑到客户的个性化需求，通过定制化的解决方案来满足不同客户的特定要求。通过这些措施，能够确保产品始终处于行业领先地位，并为客户提供持续的价值。

六、 实施流程与客户通知

为了确保产品升级的顺利实施，制定了一套完整的流程，包括升级前的准备、升级中的监控以及升级后的反馈收集。首先，技术团队将对产品进行全面的评估，识别需要升级的关键领域。接着，研发团队将根据评估结果制定详细的升级方案，并进行严格的测试和验证。升级完成后，将通过多种渠道通知客户，包括电子邮件、短信以及在线平台公告等。客户将收到详细的升级说明和使用指南，以帮助他们快速适应新的产品功能。为了确保客户能够顺利过渡到升级后的产品，提供了全天候的技术支持和咨询服务。客户可以随时联系技术团队，获取关于产品升级的详细信息和使用帮助。通过这些措施，能够确保客户始终享有最新的产品功能和技术支持。

七、 现场培训与指导服务承诺

在产品交付后，现场培训与指导服务将成为确保贵方能够充分利用所采购设备的关键环节。我们提供的培训服务不仅限于简单的操作说明，而是涵盖了设备的全面使用、维护及故障排除等多个方面。通过专业的培训，贵方的员工将能够熟练掌握设备的使用技巧，确保设备在日常操作中发挥最佳性能。培训内容包括设备的基本操作、日常维护、常见故障处理以及安全使用规范等。每个培训模块都经过精心设计，以确保信息的准确性和实用性，帮助贵方员工在最短时间内成为设备使用的专家。

八、 培训人员资质与时间安排

我们的培训团队由经验丰富的技术专家组成，他们不仅具备深厚的专业知识，还拥有丰富的现场培训经验。每位培训人员都经过严格的筛选和认证，确保他们能够提供高

质量的培训服务。培训人员将根据贵方的具体需求，制定个性化的培训计划，并在贵方指定的时间和地点进行培训。我们灵活的时间安排能够最大限度地减少对贵方日常工作的干扰，同时确保每位参与者都能获得充分的学习机会。培训时间将根据设备的复杂程度和贵方的具体要求进行调整，以确保所有参与者都能掌握必要的技能。

九、 培训效果评估与持续支持

为了确保培训的有效性，我们将实施严格的培训效果评估机制。通过现场观察、问卷调查和技能测试等多种方式，评估参与者的学习成果和技能掌握情况。评估结果将用于优化后续培训内容和方法，确保贵方员工能够持续提升设备使用能力。此外，我们还提供持续的技术支持服务，培训结束后，贵方员工仍可随时联系我们的技术团队，获得及时的指导和帮助。我们的目标是通过持续的支持，确保贵方能够长期、稳定地使用设备，最大化设备的投资回报。

优惠条件承诺（5条）

本单位郑重声明，参加陕西省省级单位政府采购中心的陕西理工大学学生公寓提升改造项目（项目编号：SNCG-FM-2026108）第一标段采购活动。

一、 价格优惠政策的具体条件

在当前市场环境下，贵方的采购需求与我们提供的产品之间存在着良好的契合度。通过深入分析贵方的采购清单和技术参数，我们能够提供一套具有竞争力的价格优惠政策，以确保贵方在采购过程中实现最大化的成本节约。首先，针对桌椅的采购，我们提供批量采购折扣。考虑到贵方需要大量采购这两种产品，我们将根据采购数量提供阶梯式折扣，采购数量越多，折扣力度越大。这不仅能够帮助贵方降低单套产品的采购成本，还能在整体预算中实现显著的节约。此外，我们还将为贵方提供灵活的付款方式，以缓解资金压力。通过分期付款或延迟付款的方式，贵方可以在不影响现金流的情况下完成采购。我们深知贵方对产品质量的严格要求，因此在确保产品质量符合国家标准的前提下，我们的价格优惠政策不会影响产品的质量 and 性能。我们承诺所有产品均经过严格的质量检测，并提供第三方检测报告，以确保产品的安全性和可靠性。

二、 市场行情与客户需求的结合

在制定价格优惠政策时，我们不仅考虑了贵方的具体需求，还结合了当前市场行情。通过对市场的深入调研，我们发现钢材价格的波动对产品成本有着直接影响。为此，我们与多家钢材供应商建立了长期合作关系，确保能够以稳定的价格采购优质钢材，从而降低生产成本。这一举措使我们能够在市场价格波动时，依然为贵方提供稳定的价格

优惠。此外，我们还关注到贵方对售后服务的重视。为此，我们在价格优惠政策中加入了免费售后服务的条款，确保贵方在采购后能够享受到及时、专业的售后支持。我们的技术人员将随时待命，确保在贵方遇到任何问题时能够迅速响应并解决。通过这一政策，贵方不仅能够节约采购成本，还能在使用过程中减少维护费用，进一步实现成本节约。我们相信，通过市场行情与客户需求的结合，我们的价格优惠政策能够为贵方带来实质性的经济效益。

三、符合客户期望的价格优惠条件

为了确保贵方在采购过程中获得最大化的成本节约，我们制定了一系列符合贵方期望的价格优惠条件。首先，我们提供的产品均为全新，并且在安装过程中不产生额外费用。所有运送费、安装费等均已包含在采购价中，贵方无需担心任何隐藏费用。此外，我们还提供了灵活的运输方案，以确保产品能够安全、快速地送达指定地点。通过选择运输风险小、运费低的运输路线，我们能够进一步降低运输成本，为贵方节约更多资金。在售后服务方面，我们承诺在质保期内提供至少6次的现场巡检，并在接到报修电话后迅速响应，确保贵方的正常使用。我们深知贵方对产品质量的严格要求，因此在价格优惠政策中，我们确保所有产品均符合国家相关标准，并提供第三方检测报告。通过这一系列优惠条件，我们不仅能够满足贵方的采购需求，还能在采购过程中为贵方带来显著的成本节约。我们相信，通过我们的努力，贵方将能够在采购过程中获得最佳的经济效益。

四、价格优惠政策实施方法概述

在价格优惠政策的实施过程中，首先需要确保合同签订环节的顺利进行。合同是双方合作的基础，明确了各项条款和责任。在签订合同时，需详细列明优惠政策的具体内容，包括优惠的范围、条件以及适用的产品或服务。合同中应明确优惠政策的有效期，以确保贵方在规定时间内享受优惠。此外，合同还需包含关于优惠申请流程的详细说明，以便贵方能够清晰了解如何申请和获得优惠。合同签订后，双方需进行确认，以确保所有条款均已达成一致。

五、优惠申请流程的实施

优惠申请流程是价格优惠政策实施的关键环节。为了确保贵方能够顺利申请优惠，需设计一个简便且高效的申请流程。首先，贵方需提交相关申请材料，这些材料包括但不限于合同副本、采购订单以及其他必要的证明文件。申请材料的提交可以通过线上平台或线下渠道进行，以便贵方选择最适合的方式。接收到申请后，将进行审核，确保申

请符合优惠政策的条件。审核通过后，贵方将收到确认通知，告知优惠已成功申请。整个流程需保持透明，贵方可以随时查询申请进度，以确保信息的及时性和准确性。

六、 结算方式及优惠政策的落实

在优惠政策的实施过程中，结算方式的选择至关重要。为了确保贵方能够顺利享受优惠，需提供多种结算方式供选择，包括银行转账、在线支付等。结算过程中，需明确优惠金额的计算方法，并在结算单据中清晰标注，以便贵方核对。优惠政策的落实不仅体现在价格上，还需确保产品或服务的质量和交付时间符合合同约定。通过定期沟通和反馈机制，贵方可以及时了解优惠政策的实施情况，并提出建议或意见，以便进一步优化政策实施效果。最终，优惠政策的成功实施将为贵方带来实实在在的利益，促进双方的长期合作。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：陕西大雄家具制造有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日

