

政府采购项目

陕西理工大学

学生公寓提升改造项目

供货合同

项目编号：SNCG-FM-2026108（第三标段）

甲方：陕西理工大学

乙方：陕西宏兴教学设备有限公司

签订日期：2026年07月20日

供货合同

陕西理工大学学生公寓提升改造项目（项目编号：SNCG-FM-2026108），在陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处的监督管理下，由陕西省省级单位政府采购中心组织（公开招标）。陕西理工大学（以下简称“甲方”）确定陕西宏兴教学设备有限公司（以下简称“乙方”）为第三标段中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，甲方通过陕西理工大学学生公寓提升改造项目（第三标段）公开招标，接受乙方以价格大写：壹佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾元整（¥1665850.00元）提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。
- 2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件1-设备清单

附件 2-技术参数响应表

附件 3-其他服务承诺

3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：

5-1、合同签订后5个工作日内，甲方支付合同价款50%的预付款，项目自验收合格之日起20个工作日内支付剩余款项。

5-2、项目验收合格后20个工作日内，乙方向甲方开具全额发票后甲方向乙方支付合同总额应付款的剩余款项。

6、本合同一式七份，其中，甲方六份，乙方壹份。

7、本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

甲方名称(盖章):  陕西理工大学	乙方名称(盖章):  陕西宏兴教学设备有限公司
地址: 陕西省汉中市汉台区东一环路1号	地址: 陕西省咸阳市淳化县润镇工业园区创新路1号
开户银行: 中国农业银行股份有限公司汉中街心花园支行	开户银行: 中国工商银行股份有限公司泾阳县北极宫大街支行
账号: 26650101040004573	账号: 2604054209200000191
法定代表人(签字或盖章): 	法定代表人(签字或盖章): 
甲方代表(签字):	乙方代表(签字): 
邮编: 723000 电话: 0916-2641647	邮编: 711200 电话: 15592083824 传真:
2026年07月 20 日	2026年07月 20 日

合同条款

一、交货条件

(一) 交货地点：陕西理工大学南校区

(二) 交货时间：2026年8月20日之前完成交货及安装，验收合格并交付使用。

(三) 质保期：自验收合格之日起5年。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。

二、合同价款

合同总额：小写：1665850.00元（大写：壹佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾元整）。

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

合同签订后5个工作日内，甲方支付合同价款50%的预付款，项目验收合格收到发票后20个工作日内支付剩余合同款项（具体支付事宜由甲方与乙方商定）。

四、在签订合同前，乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

(一) 中标单位在中标通知书领取后，向甲方缴纳中标金额3%的履约保证金。履约保证金为：合同总金额的3%。即：肆万玖仟玖佰柒拾伍元伍角(¥49975.50元)。

(二) 缴纳方式：对公转账

收取履约保证金单位名称：陕西理工大学

开户行名称：农行陕西省汉中街心花园支行

账号：266-501-010-400-045-73

(三) 缴纳履约保证金以银行转账形式从中标单位的账户转出。

(四) 履约保证金在验收合格后1个月内，在无索赔争议的情况下退还中标单位(无息)。

(五) 中标单位须在规定的时间内，持甲方财务处开具的保证金交纳凭证原件办理合同签订事宜。未缴纳保证金的，甲方不与其签订合同。

(六)中标单位在签订合同后无正当理由而不按合同供货的,甲方不予退还其交纳的履约保证金;情节严重的,上报陕西省财政厅将其列入不良行为纪录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报。

五、运输

(一)运输由乙方负责,运杂费已包含在合同总价内。

(二)运输方式由乙方自行选择,包装必须符合国家标准行业标准,满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求,保证甲方收到的是无任何损伤的货物,否则,因此造成的损失由乙方自行承担。同时,乙方必须保证如期交付,不得断货,否则,因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

(三)除合同另有规定外,乙方提供的全部货物,均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵项目现场。

(四)乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求,按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

。

六、验收及质保条款

(一)乙方货物经过双方检验认可后,签署验收报告,产品质保期自验收合格之日起算,由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时,甲方才向乙方签发货物验收报告:

1、设备到货后,乙方负责安装调试,达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告,并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册;提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

5、工完场清,提供家具所在房间的甲醛等空气中有害物质抽样检测合格报告,费用由中标方支付。

6、验收合格后,填写设备验收单,并向甲方提交设备所包含的所有资料,以便使用单位日后管理和维护。

(二)质保期内须满足以下条款

1、质保期内所有维修服务均由乙方免费上门取、送、修。

2、安装调试1个月内,如有质量问题,设备整机无条件退换货并提供

备件以保证实验教学正常开展。

3、质保期内，除人为因素损坏外，乙方对所供产品实行免费维修或者更换，免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且乙方维修所更换的配件和配品配件均为原设备厂家生产。

4、质保期过后需换件时，应提供原装器件，并按成本价收费。

七、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

(三) 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的0.03 %的违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

(四) 如乙方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

(五) 乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

(六) 其他违约责任由双方平等协商后补充。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、甲方及乙方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有权对家具进行抽检，抽检发现甲醛等有害物超标的将由乙方负责所有家具的除甲醛等有害物服务，抽检费用、除甲醛等有害物费用等产生的费用由乙方承担。

5、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

6、甲方有义务及时确认样品，如因样品确认时间延误，工期顺延。

7、甲方确认样品，乙方下单生产后，甲方不得无故更改货品的颜色、尺寸及取消已定之货物，如甲方确需必须更改，所造成的损失由甲方承担。

8、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

4、遵守货物安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

5、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

6、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

7、乙方需随家具装箱提供制造商的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

十、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式七份，其中，甲方六份，乙方壹份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

后附附件清单：

附件1-设备清单

附件 2-技术参数响应表

附件 3-其他服务承诺

附件1-设备清单

采购清单（技术参数见附件）

序号	货物名称	型号规格	计量单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	上下铺床（含共用走步梯）	2050*900*1700mm	套	644	1425	917700
2	爬梯（爬梯改走步梯）	550mm*220mm*2mm	套	42	720	30240
3	学习椅	410*370*420mm	把	2440	85	207400
4	学习桌	760*1900*650mm	张	858	595	510510
大写：人民币壹佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾元整（¥：1665850.00元）（含税）						

投标人：陕西宏兴教学设备有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日



附件2-技术参数响应表

第三标段：技术参数

序号	名称	技术要求
1	上下铺床 (含共用 走步梯)	★1、上下铺床符合学生公寓床国家强制规范尺寸，单体床长2050mm、宽900mm、床厅下沿距地1700mm，钢架表面静电喷涂，高耐磨不脱落；连接方式为不低于3个接触面挂齿由导向段和锁紧段卡式连接组装成型。 ▲2、立柱。截面不低于65mm*65mm*1.5mm的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，增加立柱强度，整体无直边无直角；立柱上下均采用优质PP工程塑料静音内塞，顶端内塞带蚊帐杆安装孔。（需提供钢质管材的佐证材料）。 ▲3、床厅。截面不低于80mm×40mm×1.5mm的高频焊接封口型冷轧钢质管材，有加强筋，外侧为大弧面设计；床厅内侧安装不少于7根带消声功能的床换（不含两端）。（需提供钢质管材的佐证材料）。 4、床换。采用截面不低于30mm*20mm*1.5mm的钢质矩管，连接处安装限位卡及静音胶套。 ▲5、床头护栏。床头护栏高度≥400mm、底端厚度≥30mm；采用≥30*30mm的方管，上部二根竖管，下部嵌入16mm三聚氰胺面板，使床上物品不易掉落。（需提供钢质管材的佐证材料）。 ▲6、床边前护栏。上层护栏横管采用32mm*1.5mm优质圆管，中间横管采用25mm*1.5mm的优质D型管，护栏底部与横梁满焊连接，护栏内侧装厚16mm的护板，护板上标尺寸线（也可采用基材厚度不低于0.8mm经一次冲压成型且带储物盒的装饰钢板）；护栏顶端距床长横梁上平面高度不低于300mm。（需提供圆管钢质管材的佐证材料）。 7、内侧护栏挡板。床位靠墙内侧稳固加装一块厚16mm、宽100mm、长度与床沿相匹配的三聚氰胺饰面挡板。 8、卡式连接件。厚度≥2.5mm，卡式连接件与立柱齐平，整体美观结实耐用，连接扣点不低于3个点位并设置卡位。

		9、蚊帐杆。蚊帐杆安装在立柱上的PP塑料内塞中，采用隐藏式伸缩收纳（须设计固定防滑落孔位、解决蚊帐杆与立柱碰撞异响）。 ★10、一连二走步梯。走梯≥ 4步，宽500mm；骨架主体采用钢架焊接，钢架管截面不低于40*20*1.5mm与$\geq 20*20*1.5$mm，走梯踏板采用厚≥ 2.0mm的冷轧钢板，踏步板上冲4条凹形槽，内镶耐用、环保带夜光的防滑踏板；走梯第一、二步柜体深度≥ 400mm，第三、四步柜体深度≥ 250mm；走步梯上方两床立柱间设计横扶手连接。 ▲11、床板。采用≤ 5块两面刨光且厚度≥ 20mm的实松木通板拼接，木板宽度基本一致，接缝采用间距约500mm的3道穿销钉链接，床板底面装≥ 80mm*40mm*30mm的硬质木条4道，实木条与床板用螺纹钉加固（不得用气钉枪钉）；木板含水率符合国标，不得有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等板材；床板与床厅间隙≤ 5mm。（需提供木制板材的佐证材料）。 12、下床床头上部加装一根16mm*16mm*1.5mm的晾毛巾横杆。
2	爬梯(爬梯改走步梯)	★13、一连二走步梯。走梯≥ 4步，宽500mm；骨架主体采用钢架焊接，钢架管截面不低于40*20*1.5mm与$\geq 20*20*1.5$mm，走梯踏板采用厚≥ 2.0mm的冷轧钢板，踏步板上冲4条凹形槽，内镶耐用、环保带夜光的防滑踏板；走梯第一、二步柜体深度≥ 400mm，第三、四步柜体深度≥ 250mm；走步梯上方两床立柱间设计横扶手连接。
3	学习椅	★14、尺寸规格410mm*370mm*420mm（椅腿）、820mm（靠背）； 15、椅面和靠背采用高密度聚乙烯塑料颗粒，经吹塑模具一体中空吹塑成型，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，椅面尺寸410mm*270mm*25mm（± 2mm）；靠背成型尺寸410mm*260mm*25mm（± 2mm）；学习椅采用钢塑结构，组装整体平稳牢固，钢件部分无变形，不脱涂层，落地立脚骨架采用$\geq 40*20*1.5$mm椭圆管弯成U字，用$\geq 40*20*1.5$mm椭圆管焊接连接加固；靠背骨架采用$\geq 40*20*1.5$mm椭圆管连接，钢质部分静电喷塑；脚垫材质采用PP塑料。
4	学习桌	★16、参考尺寸H760mm*L1900mm*D650mm。 ▲17、面板板材厚度≥ 25mmE0级高密度三胺实木颗粒板，PVC同色封边；桌下装规格为≥ 600mm*450mm的抽屉3个，面板采

		用一次性注塑封边且无接缝，自带成型拉手（需提供国家认可的检测机构出具的塑料家具、塑料制品的检测报告）。 18、支架采用$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 优质冷轧钢板制作，支架焊接、除锈、喷塑均符合现代先进工艺要求；支架与桌面之间为模块化连接组装；桌腿下方采用不少于 2 根 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 的优质冷轧钢板制作的方管固定。
--	--	--

投标人：陕西宏兴教学设备有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日



质量保证承诺书

陕西理工大学：

我公司对此项目的质量保证承诺：

1. 质保期：自项目验收合格之日起免费维护保修保养5年，免费售后服务。质保期间提供及时售后服务，接到报修后按时上门处理，质保期满后，终身提供成本维修服务。

2. 产品“三包”要求：我公司保证货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销商代理商遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

3. 我公司承诺所提供的货物为原厂、全新、符合质量标准的产品，

如弄虚作假，无条件承担任何法律责任。

投标人：陕西宏兴教学设备有限公司（加盖公章）

日期：2026年07月13日

