合同编号：2026-YXZBB-CG-008

西安医学院第三附属医院
医疗设备更新项目
数字减影血管造影系统采购项目

合 同

甲方：西安医学院第三附属医院

乙方：陕西博通动力医疗器械有限公司

2026年10月

医疗设备采购合同

甲方：西安医学院第三附属医院

乙方：陕西博通动力医疗器械有限公司

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经甲乙双方自愿、平等协商，特订立本合同，以资共同信守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价、金额：

序号	货物名称	品牌	生产厂家	产地	规格型号	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1	全数字化通用型平板血管造影系统	西门子	西门子（深圳）磁共振有限公司	深圳	Artis zee III ceiling	6080000.00	1	6080000.00	
2	除颤仪	科曼	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳	S1A	30000.00	1	30000.00	
3	双通道有创血压监护仪	科曼	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳	K15A	80000.00	1	80000.00	
4	高压注射器	拜耳	拜耳医药保健有限公司	北京	Mark 7 Arterion	454000.00	1	454000.00	
5	工作站 UPS	科士达	深圳科士达科技股份有限公司	深圳	YDC9106H	12000.00	1	12000.00	

6	防护用品	连体铅衣 铅帽 铅围裙 铅围脖 铅眼镜	双鹰	山东双鹰医疗器械有限公司	烟台	通用式 通用式 防护巾 大领式 A型	12500.00	5	62500.00	
		铅手套 铅背心 铅短裤 铅面屏 铅衣架	双鹰	山东双鹰医疗器械有限公司	烟台	介入式 马甲式 防护裤头 A型 C/1	8750.00	2	17500.00	
		三折铅屏风	双鹰	山东双鹰医疗器械有限公司	烟台	1800*1600mm	11500.00	2	23000.00	
7	操作台椅		鸿展	西安鸿展展览展示有限公司	西安	定制，根据机房控制室尺寸定制	10000.00	1	10000.00	
8	机房工程		博通动力	陕西博通动力医疗器械有限公司	西安	定制，根据机房场地提供情况定制	200000.00	1	200000.00	
合计	总价：¥6969000.00元；大写：陆佰玖拾陆万玖仟元整。 本项目总价包括但不限于税费、运输、保险、安装、调试、技术支持、质量保障、售后服务、培训、系统接口费用、验收和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用已由乙方计入本合同总金额中。									

二、质量要求及技术标准

（一）设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准及该产品说明书相关规定执行，设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

（二）乙方应当保证所供设备的来源渠道正常，设备应为 2026 年后生产的、全新的、未使用过的、完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内应对产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用，如需将设备送回生产厂家，乙方还应支付维修设备所需的往返

费用。

（三）乙方应按生产厂家保修规定的服务承诺做好免费保修等服务。乙方设备交付、安装完成后，须经甲方验收合格。

（四）本项目为交钥匙工程（含机房改造、装修、防护、预评、环评及控评、环保验收和第三方检测）

三、交货地点及方式

（一）交货地点：西安医学院第三附属医院指定地点。

（二）交货期：合同签订后60个日历日内完成供货、安装与调试。

四、包装标准及要求、费用负担

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、运输方式及到达站港、费用负担

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等所有费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、验收标准、方法、证明文件及提出异议期限

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）甲方确认货物情况相符后，乙方组织进行系统验收并填写验收单。

（三）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料（设备合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等），以便甲方日后管理和维护。

（四）验收依据：

1.招投标文件；

2.本合同及附件文本；

3.国家相应的标准、规范。

七、结算方式及期限

（一）合同签订后，乙方开具发票，付50%款项，即（小写）¥3484500.00元；（大写）：叁佰肆拾捌万肆仟伍佰元；货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并经甲方验收合格后10个工作日内，乙方开具正式发票，付50%款项。即（小写）¥3484500.00元；（大写）：叁佰肆拾捌万肆仟伍佰元。

（二）支付方式：银行转账。

八、保修期限、技术培训及售后服务

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足科室使用需求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所使用。

（四）自安装、调试正常运行并经甲方验收合格之日起，所购买设备免费质保如下：

①产品全套原厂质保3年，需提供厂家质保承诺函，全部软件终身使用。

②负责接入医院 PACS 及HIS等第三方设备信息系统。

③年开机率≥95%，全年按365天计，全年停机不超过18天，停机每超1天

保修顺延3天。

2.质保期内，乙方定期派技术人员到现场走访，对设备给予检查维护（包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查等）。

3.乙方对所售产品免费提供使用培训服务（包括：操作、保养、维修及使用），协助用户顺利开展相关业务并长期提供技术交流及学术支持。

4.乙方应为甲方提供完善的售后服务，并在国内有备件库，能保证设备停产后十年的备件供应。

5.乙方收到甲方有效报修信息，须在30分钟内响应，6小时内工程人员应到达现场，排除故障的期限不得超过24小时。因乙方自身原因未能在承诺时限内完成维修的，对故障设备对应的质保期限予以相应顺延，顺延时长等同于维修实际逾期天数。因不可抗力、甲方使用不当、甲方未及时提供维修必要配合条件、原厂配件供货延迟、第三方因素等非乙方原因造成维修延误的，乙方不承担本条款项下违约责任，质保期不予顺延。

九、违约责任

（一）乙方交付的货物不符合采购计划规定的，甲方有权拒收。

（二）因乙方产品质量问题，给甲方造成损失的，由乙方应予以全额赔偿。

（三）如乙方提供给甲方的产品到货时已过有效期或已到有效期的，乙方应无偿为甲方更换同产品新货。

（四）迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

（2）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（3）除甲乙双方另有约定外，如果因乙方自身原因，乙方未能按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。误期赔偿费每逾期一天按未到货合同标的对应合同价款的1‰计收，直至该合同标的交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的5%。

（4）如果乙方迟延交货超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应负担购买类似货物所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十、合同争议解决方法

双方共同遵守本协议，任何一方违反合同规定，双方应友好协商解决，若协商不成，若协商不成，向甲方所在地法院申请诉讼。

十一、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、其他约定事项

（一）合同附件是合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经确认方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

（五）本合同一式 陆 份。甲方执 伍 份、乙方执 壹 份，双方签字盖章之

日起生效，具有同等法律效力。

十三、合同附件

附件一：配置清单

附件二：易损耗材报价

甲方：西安医学院第三附属医院	乙方：陕西博通动力医疗器械有限公司
单位地址：西安市友谊西路 277 号	单位地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华·金贸国际 17 幢 11401 室
法定代表人：王敏娟	法定代表人：宋福鑫
电话号码：029-85225824	电话号码：15353835172
开户全称：西安医学院第三附属医院	开户全称：陕西博通动力医疗器械有限公司
开户银行：建设银行西安黄雁村支行	开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行
银行账号：61050192600000000543	银行账号：129910223210201
邮政编码：710068	邮政编码：710075
签订日期：2026 年 10 月 13 日	签订日期：2026 年 10 月 13 日

附件一：配置清单

全数字化通用型平板血管造影系统配置清单（品牌：西门子，型号：Artis zee III ceiling ）

新飞天配置清单

一、主系统

序号	说　　明
1	Artis zee III ceiling MAX 新飞天平板探测器血管造影系统
1.1	User-defined work positions & ICP (Intelligent Collision Protection) 工作位记忆存储模块及智能防撞保护系统
1.2	C-arm ceiling-mounted 悬吊C-臂
1.3	Operation System (Include Complete system operation at patient table side) 操作系统（包括：系统床旁控制组件）
1.4	Displaying system data 系统信息显示模块
1.5	Image system 数字成像系统
1.6	Image storage capacity 图像存储能力
1.7	Operating modes 采集操作模式
1.8	Image processing 图像处理技术
1.9	DVD / CD burner (DICOM) DVD/CD 光盘刻录(DICOM)
1.10	Networking 网络功能
1.11	X-ray generator X 线发生器
1.12	Accessories 附件

2	Combo Cardiology/Interv. Radiology 心脏及外周通用型血管造影功能
3	CARD Acquisition 心脏采集程序
4	40HDR flat detector 高清平板探测器 30cm x 38cm
5	MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80 X-ray tube assembly 至尊猫王X-线球管组件（MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80）
6	Angio collimator Angio 准直器

二、辅助设备

序号	说　　明
1	Table standard 标准导管床
2	Tabletop /Mattress 床面/ 床垫
3	Foot Switch Monopl. (Cable) 适用于单C臂的脚闸（有线）
4	DCS w/4 D-19-D Live+Ref.+prep 显示器的悬吊装置，配4台19英寸显示器
5	ACE Cable Set in Control room 控制室图像传输接线
6	Control room 1 D-19(Live) 19 英寸高对比度显示器用于控制室实时图像显示和 *syngo* 操作
7	Lower body radiation protection 下半身射线防护设施
8	Upper Body Rad.Protection 悬吊上半身放射防护屏
9	Examination lamp 手术灯
10	Interface for ctrl rm operation 控制室操作控制接口
11	Hand switch manual

	手动开关
12	*syngo* keyboard, USA 英文版本“新沟通”键盘
13	Intercom system 对讲系统
14	Customer documentation, English 用户手册（英文）
15	Customer documentation, Chinese 用户手册（中文）
16	Pre-install. Artis(monoplane) Artis预安装
17	Pre-install. Artis Table, standard 导管床预安装
18	Factory Inst Artis zee III mono Artis zee III用户现场安装

三、CARE 主动射线防护系统

序号	说　　明
1	CAREmatic 全自动曝光控制
2	CAREfilter 全自动滤波选择
3	CAREwatch 自动剂量检测
4	Digital Pulsed Fluoroscopy 数字脉冲透视技术
5	Fluoro Loop 透视循环回放功能
6	CAREvision 综合低剂量操作软件
7	CAREprofile 无射线准直器设定
8	CAREposition

	无射线病人定位
9	Low Dose Acquisition 低剂量采集协议
10	CAREguard 皮肤剂量实时监控
11	CAREreport DICOM 剂量报告系统
12	CAREmonitor 剂量猫

四、CLEAR MAX 图像优化软件包

序号	说　　明
1	Asymmetric Edge Enhancement AEE 智能边缘强化
2	CLEARcontrol 图像亮度控制
3	CLEARview 动态密度优化技术
4	CLEARvessel 血管边缘增强技术
5	CLEARmotion 动态降噪
6	CLEARchoice 自定义图像风格
7	CLEARmap 智能二维路图技术
8	CLEARmatch 二维图像实时像素位移修正

五、PURE 智能平台

序号	说　　明
1	3D Wizard 3D 大师
	Quickzoom

2	鹰眼
3	Heads-up Display 抬头显示
4	Parallel Patient Processing 并行处理
5	Bookmarks 智能书签

六、高级功能

序号	说　　明
1	Touch screen at patient table side 床旁触摸控制屏
2	High Speed DSA Acquisition 高速DSA采集
3	DICOM RIS-Modality Worklist DICOM 检查排单接口
4	Vascular Analysis 血管分析软件
5	Automap 自动机架存储功能

七、高级选配件

序号	说　　明
1	Overlay fade 参考图叠加技术
2	Detector and tube rotation 平板探测器及球管跟踪旋转功能
3	InFocus 伺服旋转
4	Neuro Device 颅内支架超清成像
原厂高级后处理工作站及高级功能	
5	X-workplace 原厂三维图像后处理工作站

5.1	Color Flatscreen Display 19″ 19英寸彩色监视器
6	*syngo* 3D reconstruction 三维血管重建功能
7	*syngo* Dual volume 双容积显示
8	*syngo* 3D Roadmap 三维导航功能
9	*syngo* DynaCT 类 CT 成像
10	*syngo* 2D/3D Fusion 2D/3D 图像融合技术
11	*syngo* 3D/3D Fusion 3D/3D 图像融合技术
12	*syngo* DynaCT Open 双轨采集
13	DynaCT Clear 高清类 CT 成像
14	6D-DSA 6D-DSA 成像模式
15	Clear STENT 智能支架高清显像功能

八、高级专业图像后处理工作站

序号	说　　明
1	DELL Precision WS 8G 1T 19” LCD DVD-RW DELL 工作站 Precision WS 8G 1T, 19”液晶屏，DVD 刻录
2	WS General Imaging processing functions 工作站上的通用图像处理
3	WS DSA image processing functions special 工作站上的 DSA 专用图像处理功能
4	WS DICOM Print DICOM 胶片打印
	WS CD/DVD DICOM DIR

5	DICOM DIR 光盘刻录
6	WS Patient & User Management 患者和用户管理
7	WS Chinese Reporting 中文报告模块(含常用模板)
8	Documentation WS 用户手册
9	DICOM Compatible Interface with Modality & PACS 标准 DICOM 通讯接口

除颤仪配置清单（品牌：科曼，型号：S1A）

S1A 体外除颤监护仪 配置清单

■为标配组件 □为选配组件 REV：F

Part Number 编码	Description 名 称	Quantity 数量	Remark 备 注
■	主机	1 台	
■	体外除颤电极板组件(成人/小儿/中文)	1 套	
■	电池盖组件	1 套	
■	除颤导电膏	1 套	
■	卷式打印纸	1 套	50MM×20M 带网格
■	心电导联线	1 套	3 导+美标+成人+一体夹式
■	监护电极片（成人）	1 套	带中文标贴
■	电池 3000mAh	1 套	锂电池，可选配更换为 5000mAh
■	国标电源线	1 套	
■	中文使用说明书	1 套	
■	中文操作卡片	1 套	
■	合格证	1 套	
■	保修卡	1 套	
■	仪器验收单	1 套	

双通道有创血压监护仪配置清单（品牌：科曼，型号：K15A）

K15A 监护仪配置清单			
	■为标配组件 □为选配组件		REV：F
Part Number 编码	Description 名 称	Quantity 数量	Remark 备注
■	主机	1 台	
■	KPM 参数模块	1 台	
■	5 导美标/一体式/夹式心电导联线	1 套	
■	Picco 模块	1 个	
■	IBP(双有创血压)	1 个	
■	有创心排（C.O.）	1 个	
■	成人一次性心电电极片	1 袋	
■	成人重复性/一体/指夹式 comen 血氧探头	1 套	
■	NIBP 血压导管（2M）	1 套	
■	小成人有囊血压袖套（25-35cm）	1 套	
■	锂电池	1 块	
■	电源线	1 根	国标 3M
■	说明书	1 套	
■	合格证	1 套	
■	验收单	1 套	
■	保修卡	1 套	
■	记录仪	1 个	




高压注射器配置清单（品牌：拜尔，型号：Mark 7 Arterion）

配置清单			
产品名称：高压造影注射系统			
产品型号：Mark 7 Arterion （悬吊双屏）			
		Item	Quantity
	一	MEDRAD Mark 7 Arterion™ Base System MEDRAD Mark 7 Arterion™ 主机系统及核心部件	1
	1	Assy, Power Supply Unit. 电源装置系统	1
	2	Assy, Injector Head. 注射头	1
	3	Assy, Display Control Unit. 显示控制装置（含可旋转触屏控制面板）	2
	4	Jacket, Pressure 150ml. 针筒压力保护罩 150ml	1
	5	CD, Operators Manual (Chinese). 中文操作手册（CD）	1
	6	Form-Certificate of Compliance. 合格证书	1
	7	Handswitch, 6'. 手控开关	1
	8	Handswitch Mount Kit. 手控开关安装配件	1
	二	KIT,DCU, DESK STAND (ART 700 DCU DM) DCU 安装配件	1
	三	PORTEGRA 2- Stationary Ceiling Mount-58 CM POST (OCS CEIL 58-P)	1
	四	PORTEGRA 2- Ceiling Mount Plate (OCA PLATE CEIL)	1
	五	Cable Head Power, 65ft.注射头电源连接线（19.8米）	1
	六	Cable, Display,75ft. 显示控制器连接线（22.86米）	1
	七	Heat Maintainer. 针筒保温套	1
	八	Power Cord, China. 适用于中国的电源线	1
	九	Pedestal ISI Cable. 影像设备同步电缆	1


工作站UPS配置清单（品牌：科士达，型号：YDC9106H）

工作站UPS配置清单			
名称	规格或型号	数量	备注
UPS主机	YDC9106H	1台	
蓄电池	6-FM-38	16节	
电池柜	C8	1套	电池之间的连接线

防护用品配置清单（品牌：双鹰）

防护产品配置清单			
货物名称	参数	数量	图片
连体铅衣	产品名称：防辐射衣 型号规格：通用式 （具体尺寸根据使用单位需求确定） 铅当量:前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb。 X射线管电压:120kV 采用国产材料多层胶皮加工，具有超轻、超薄、超柔软特点，肩部带有柔软衬垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，面料采用定制PU面料	5	
铅帽	产品名称：防辐射帽 型号规格：通用式 （具体尺寸根据使用单位需求确定） X射线管电压:120kV 铅当量:≥0.5mmpb	5	
铅围裙	产品名称：医用射线性腺防护帘 型号规格：防护巾 （具体尺寸根据使用单位需求确定） X射线管电压:120kV 铅当量:≥0.5mmpb。	5	
铅围脖	产品名称：防辐射围领 型号规格：大领式 （具体尺寸根据使用单位需求确定） X射线管电压:120kV 铅当量:≥0.5mmpb	5	

铅眼镜	产品名称：防辐射眼镜 型号规格：A 型 正面防护：0.50mmPb 高铅玻璃镜片； 侧边防护：0.50mmPb 高铅玻璃。镜面清晰度高，有效的做好侧边的防护；激光切割，线条流畅，精细打磨，边缘光滑细腻，纯铜可调节鼻架，软橡胶鼻托，可根据需要调节舒适度，搭配 TR 材质简洁框架，佩戴更舒适！可根据使用者需要配近视、散光度数.	5	
铅手套	产品名称：医用射线防护手套 型号规格：介入式 衰减当量 0.025-0.03mmPb，厚度为 0.25-0.40mm。由天然橡胶、黄丹粉经加工制作而成，适用于介入放射诊断和治疗、骨折复位、异物取出及肠套叠整复，近台操作或手术用。	2	
铅背心	产品名称：防辐射衣 型号规格：马甲式 （具体尺寸根据使用单位需求确定） 铅当量:前面≥0.5mmpb，后背≥0.25mmpb。 X 射线管电压:120kV	2	

铅短裤	产品名称：医用射线性腺防护帘 型号规格：防护裤头 （具体尺寸根据使用单位需求确定） X射线管电压:120kV 铅当量:前面≥0.5mmpb，后≥0.25mmpb。采用国产材料0.125四层胶皮加工，具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长	2	
铅面屏	产品名称：防护面罩 型号规格：A型 铅当量不低于0.1mmPb，采用进口有机铅玻璃，清晰度高，强韧度好，不易破碎，重量相对较轻；激光切割、精细打磨、线条弧度更为流畅美观；专用头箍使重量均匀分布在头顶部，并可根据头围大小灵活调节，不影响戴眼镜人员、不需要防护时，可将面罩向上抬。配置ABS框架加工而成，头部固定架外包弹力棉，佩戴舒适	2	
铅衣架	产品名称：铅衣架 型号规格：C/1 材质：304不锈钢材质，焊接牢固，结实稳固不摇晃； 2.承重：可挂6件铅衣，八个钩子可挂小件，底部带置物凹槽	2	

	3.移动：底部带四个 360° 滑轮，自带刹车功能； 4.尺寸：1500*600*500mm 5.配有组装图		
三折铅屏风	产品名称：医用射线防护屏 型号规格：1800*1600mm 铅当量：≥2.0mmPb 高 1800mm 宽 840mm，两边副联各 380mm 屏风配有脚轮 6 只，主联底部前面设有万向轮 2 只，后面制动万向轮 2 只，两边副联底部各配有万向轮 1 只 配 200*300 的玻璃防护窗，屏风整体框架和板面均采用铅板和铁板组成，表面静电喷涂，简洁、美观大方、更结实、耐用； 观察窗：采用相同铅当量的高铅玻璃，铅玻璃无黄色阴影，斑点、气泡、砂岩、杂质、透光率高，两联之前缝隙配 0.5mmPb 铅帘。 配置高档静音脚轮，移动灵活方便。 配有一套完整的操作使用说明书、合格证。	2	

附件二：易损耗材报价

选配件、易损件、消耗品表

序号	名称	类别（选配件/维修配件/易损件/消耗品/试剂）	品牌/产地/型号	数量	报价（市场参考价）	优惠供货价（元）	备注
1	刹车	易损件	西门子/深圳/与 Artis zee III ceiling 配套	1	400 元	300 元	
2	轮子	易损件	西门子/深圳/与 Artis zee III ceiling 配套	1	600 元	500 元	
3	电位器	易损件	西门子/深圳/与 Artis zee III ceiling 配套	1	2300 元	2180 元	
4	成人电极片	易损件	科曼/深圳/CM3922A	1	700 元	600 元	
5	儿童电极片	易损件	科曼/深圳/CM3921A	1	700 元	600 元	
6	卷式打印机	易损件	科曼/深圳 /50mm*20mm	1	90 元	70 元	
7	心电导联线	易损件	科曼/深圳 /CM-M01-005	1	600 元	500 元	
8	导电膏	易损件	科曼/深圳/CM3922A	1	800 元	720 元	
9	心电导联线	易损件	科曼/深圳 /CM-M01-0	1	650 元	550 元	
10	血压导管	易损件	科曼/深圳 /CM-M02-001/3M	1	600 元	500 元	

11	血氧探头	易损件	科曼/深圳/CNT03-J3*CNT03-T	1	240 元	210 元	
12	血压袖套	易损件	科曼/深圳/U1880S	1	200 元	150 元	
13	传感器	维修配件	拜耳/北京/Mark 7 Arterion 配套	1	800 元	700 元	
14	推杆头	维修配件	拜耳/北京/Mark 7 Arterion 配套	1	2200 元	1800 元	
15	加热套	维修配件	拜耳/北京/Mark 7 Arterion 配套	1	13500 元	12500 元	

注：本表报价不包含在本次报价中。

耗材清单报价表

序号	设备名称	属性	品牌	是否医疗器械	注册证号	是否为阳光采购网耗材	组件编码	数量	投标报价（元）	规格型号	包装方式
1	一次性使用高压注射器针筒及附件	耗材	拜耳	是	国械注进20163065006	是	H6335	1	120 元	ART 700 SYR	纸箱

注：本表报价不包含在本次报价中。