

咸阳师范学院桌椅购置项目

合 同 书

甲方：_____咸阳师范学院_____

乙方：_____广东丽山家具科技有限公司_____



2026年9月9日

咸阳师范学院桌椅购置项目合同

项目编号：SNCG-FM-2026160

甲方：咸阳师范学院

乙方：广东丽山家具科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，结合甲方“咸阳师范学院桌椅购置项目”采购结果，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方经友好协商达成如下合同条款。

一、项目购置内容

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	含税单价	含税金额
1	教室固定桌椅	丽山椅悦	详见技术参数响应表	广东丽山家具科技有限公司	2396位	480	1150080
2	多边形拼接桌椅	丽山椅悦	详见技术参数响应表	广东丽山家具科技有限公司	72位	585	42120
含税合计（元）：壹佰壹拾玖万贰仟贰佰元整							
投标报价（含税）		小写：¥1192200 单位：元（最多保留至小数点后两位）					

二、交货条件

- （一）交货地点：咸阳市文林路东段咸阳师范学院教学楼。
- （二）交货期：自合同签订之日起 60 个日历日内完成所有设备的供货、安装、调试并交付使用。
- （三）质保期：6年，自甲方验收合格之日起算。

三、合同价款

合同总金额（含税）为人民币（大写）：壹佰壹拾玖万贰仟贰佰元整（¥：1192200.00元）。合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他任何因素的影响。

四、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

合同签订后 5 个工作日内，支付合同价款的40%为预付款。货物到货安装调试并经甲方验收合格后 10 个工作日支付剩余款项款。

甲方每次支付款项前，乙方须向甲方开具等额合法有效的增值税普通发票，否则视为付款条件未成就，由此产生的损失由乙方自行承担。

五、在签订合同前，乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

六、运输及包装

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。包括从货物供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期按质交付。不得断货，因断货造成的损失由乙方负责赔偿。

(三) 货物到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

七、验收

(一) 乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

- 1、乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；
- 2、货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求；
- 3、货物具备产品合格证。

(二) 初验：乙方在批量安装前随机抽取拼接桌椅、固定桌椅的成品各一套，作为初验，初验合格后方可批量施工。

(三) 终验：所有货物安装完毕，正常使用 10 个 日历日后，由验收小组进行验收。质量验收合格，签署质量验收报告。

(四) 验收内容

1、商务部分：核查货物交付时间是否符合合同约定交货期限；交付地点是否为合同指定地点；付款条件是否按合同执行；

2、技术部分：验收货物型号、规格与合同和投标文件承诺一致；外观无瑕疵、缺陷；数量准确无误；安装调试（如有）符合规范，货物正常运行。

八、产品保修期（三包期） 内，修理、更换、退货要求

(一) 质保期内，除人为因素损坏外，乙方对所供产品实行免费更换或免费维修，质保期外设备出现问题只收取设备维修费。质保期外，乙方须继续提供服务，维修时只收取材料成本费，免收人工费。

(二) 质保期内，乙方接到甲方维修通知，应在 2 小时内响应，1天内到达现场，3 天内解决问题。否则，甲方有权委托其他第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

九、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定解除合同，并要求乙方承担违约责任。

(三) 乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 1% 的违约金，但不超过合同总金额的 10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

如乙方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权单方解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付合同总金额 10% 的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

(四) 乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺, 存在偷工减料、以次充好情形的, 甲方要求更换一次后仍不符合约定的, 甲方有权解除政府采购合同, 并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

十、甲方及乙方的权利和义务

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方有权要求监督、参与项目执行的整个过程(包括实施方案的设计、安装调试、产品验收、售后服务、使用培训等), 为乙方提供必要的工作条件, 并现场配合。

2、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范, 符合国家验收标准, 能够通过国家验收。

3、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收以及正式验收工作。

4、甲方有权要求对乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。因产品侵权导致的一切纠纷及赔偿责任均由乙方承担, 给甲方造成损失的, 甲方有权向乙方进行追偿。

5、按照合同约定支付乙方各阶段合同款项。

6、乙方不能按甲方要求及时供货, 甲方有权依据本合同约定单方解除本合同。解除合同的同时, 甲方有权利另行招标, 或与评标报告中排名第二的投标人签订新的供货合同。

7、因乙方原因供货延误, 给甲方造成损失或被第三方要求索赔的, 乙方应全额承担。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件, 并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

2、乙方按照合同约定时间、地点, 按时、按质交付甲方所采购设备以

及配套资料，并将设备配送到甲方指定地点。货物配送到达甲方指定地点安装验收前，风险责任由乙方承担。

3、乙方负责配合甲方按合同约定时间完成本合同所涉及产品的现场安装、调试、验收工作，为甲方提供设备交接所需要的一切文件和手续，并保证产品质量。遵守产品安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

4、乙方负责做好项目的售后服务以及后续支持工作，对所供应设备的实际操作人员开展免费培训。

5、质量保证期内，发生质量问题的，应当及时免费进行维修或更换，若乙方售后服务联系人及联系方式变更，乙方应当在售后服务联系人及联系方式变更之日起前后 15 日内及时以书面形式（原件签章）通知乙方，否则甲方将根据法律法规以及本合同条款追究乙方违约责任。

6、项目中所涉及的所有相关政府部门审批手续全部由乙方协调办理，且支付全部相关费用，甲方不再办理其相关手续及支付任何相关费用。

7、遵守国家对于施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

8、在货物验收时，向甲方提供《货物合格证》、《货物使用说明书》等技术文件。

十一、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效；

（二）本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，具有同等法律效力；

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

【以下无正文】

甲方：咸阳师范学院

(盖章)

单位地址：咸阳市渭城区文林路

法定代表或授权人

(签字)：

联系人：张晋平

电话：029-33720546

乙方：广东丽山家具科技有限公司

(盖章)

单位地址：广州市花都区炭步镇石湖山村路40号109厂

法定代表授权人

(签字)：

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州花都炭步支行

账号：44050155150800001250

联系人：张志伟

电话：13826472418

附件：技术参数响应表

序号	招标文件要求	投标文件响应条款
1	货物名称：教室固定桌椅 一、前排 1、站脚：站脚尺寸215mm*170mm*815mm（长*宽*高），采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强； ▲2、写字板：采用固定式支架，板面采用E1级（刨花板），面板540mm*330mm（长*宽）（参考），厚度≥25mm，面贴防火板，PVC封边；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级刨花板检测报告） ▲3、固定支架：固定桌面支撑件，采用≥1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经粉末静电喷涂处理；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种。） 4、书网：440mm×220mm×100mm（长*宽*高）（参考），采用优质圆冷轧钢≥5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷处理。	我公司完全响应下列技术参数： 货物名称：教室固定桌椅 一、前排 1、站脚：站脚尺寸215mm*170mm*815mm（长*宽*高），采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强； ▲2、写字板：采用固定式支架，板面采用E1级（刨花板），面板540mm*330mm（长*宽）（参考），厚度=25mm，面贴防火板，PVC封边；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级刨花板检测报告） ▲3、固定支架：固定桌面支撑件，采用=1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经粉末静电喷涂处理；（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种。） 4、书网：440mm×220mm×100mm（长*宽*高）（参考），采用优质圆冷轧钢=5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷处理。
2	货物名称：教室固定桌椅 二、中排 5、站脚：站脚尺寸305mm*50mm*835mm（长*宽*高）；采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面阳极氧化处理； 6、写字板：采用固定式支架，板面采用E1级（刨花板），面板540mm*330mm（长*宽）（参考），厚度≥25mm，面贴防火板、PVC封边； 7、固定支架：固定桌面支撑件，采用≥1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接； ▲8、椅背：椅背上下采用优质铝合金包边壁厚≥2mm；背板采用E1级多层板，面贴防火板，厚度为12mm；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级多层板检测报告） ▲9、座板：445mm×375mm×15mm（长*宽*高），座面高：440mm，采用E1级多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级多层板检测报告） 10、座板回复机构：采用回复机构设计，限位处设计消音； ★11、座板复位功能：座板打开时中轴可向前移动；人员起立座板翻转时，坐板中轴可向后移动；起立不卡腿； 12、座托：采用优质全新PP材料。尺寸为465mm*215mm*70mm（长*宽*高）； 13、书网：440mm×220mm×100mm（长*宽*高）（参考），采用优质圆冷轧钢≥5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷处理。	我公司完全响应下列技术参数： 货物名称：教室固定桌椅 二、中排 5、站脚：站脚尺寸305mm*50mm*835mm（长*宽*高）；采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面阳极氧化处理； 6、写字板：采用固定式支架，板面采用E1级（刨花板），面板540mm*330mm（长*宽）（参考），厚度=25mm，面贴防火板、PVC封边； 7、固定支架：固定桌面支撑件，采用=1.8mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接； ▲8、椅背：椅背上下采用优质铝合金包边壁厚=2mm；背板采用E1级多层板，面贴防火板，厚度为12mm；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级多层板检测报告） ▲9、座板：445mm×375mm×15mm（长*宽*高），座面高：440mm，采用E1级多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计；（需提供国家认可的检测机构出具的E1级多层板检测报告） 10、座板回复机构：采用回复机构设计，限位处设计消音； ★11、座板复位功能：座板打开时中轴可向前移动；人员起立座板翻转时，坐板中轴可向后移动；起立不卡腿； 12、座托：采用优质全新PP材料。尺寸为465mm*215mm*70mm（长*宽*高）； 13、书网：440mm×220mm×100mm（长*宽*高）（参考），采用优质圆冷轧钢=5mm-3mmØ冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷处理。

3	货物名称：教室固定桌椅 三、后排 14、站脚：站脚尺寸规格为305mm*50mm*835mm（长*宽*高），采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面阳极氧化处理； 15、椅背：椅背上下采用优质铝合金包边壁厚≥ 2mm；背板采用E1级多层板、面粘防火板，厚度为12mm； 16、座板：445mm$\times$375mm$\times$15mm（长*宽*高），座面高：440mm，采用E1级多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计； 17、座板回复机构：采用回复机构设计，限位处设计消音装置； ★18、座板复位功能：座板打开时中轴可向前移动；人员起立座板翻转时，坐板中轴可向后移动、起立不卡腿； ▲19、座托：采用优质全新PP材料。尺寸约为465mm*215mm*70mm（长*宽*高）。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种。）	我公司完全响应下列技术参数： 货物名称：教室固定桌椅 三、后排 14、站脚：站脚尺寸规格为305mm*50mm*835mm（长*宽*高），采用铝镁合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面阳极氧化处理； 15、椅背：椅背上下采用优质铝合金包边壁厚=2mm；背板采用E1级多层板、面粘防火板，厚度为12mm； 16、座板：445mm$\times$375mm$\times$15mm（长*宽*高），座面高：440mm，采用E1级多层板热压成型，整体弧度及曲线符合人体工程学设计； 17、座板回复机构：采用回复机构设计，限位处设计消音装置； ★18、座板复位功能：座板打开时中轴可向前移动；人员起立座板翻转时，坐板中轴可向后移动、起立不卡腿； ▲19、座托：采用优质全新PP材料。尺寸约为465mm*215mm*70mm（长*宽*高）。（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告、制造商检验报告、产品彩页、官网功能截图等任意一种。）
4	货物名称：多边形拼接桌 四、多边形拼接桌 ★20、单个桌面的尺寸：770mm*475mm*750mm（梯形）；（6 拼组合直径 1600mm）； ▲21、桌面：基材为E0级多层实木板，面贴防火板，厚度≥ 25mm； （需提供国家认可的检测机构出具的E0级多层实木板检测报告） 22、脚架主体采用冷轧钢管材料，表面做酸洗磷化喷涂处理；脚架的管径$\Phi 40$mm，壁厚≥ 1.2mm；底部配有移动脚轮； 23、脚架顶部采用“漏斗”状设计。顶部最大的截面直径尺寸100mm，壁厚≥ 1.2mm； 24、脚轮：带刹车轮静音防滑； 25、书网：支架采用全新ABS原料，模具一次注塑成形，书网管材料为冷轧钢管。	我公司完全响应下列技术参数： 货物名称：多边形拼接桌 四、多边形拼接桌 ★20、单个桌面的尺寸：770mm*475mm*750mm（梯形）；（6 拼组合直径 1600mm）； ▲21、桌面：基材为E0级多层实木板，面贴防火板，厚度=25mm； （需提供国家认可的检测机构出具的E0级多层实木板检测报告） 22、脚架主体采用冷轧钢管材料，表面做酸洗磷化喷涂处理；脚架的管径$\Phi 40$mm，壁厚=1.2mm；底部配有移动脚轮； 23、脚架顶部采用“漏斗”状设计。顶部最大的截面直径尺寸100mm，壁厚=1.2mm； 24、脚轮：带刹车轮静音防滑； 25、书网：支架采用全新ABS原料，模具一次注塑成形，书网管材料为冷轧钢管。
5	货物名称：多边形拼接桌 五、学生椅 ★26、椅子尺寸：540mm*500mm*840mm（长*宽*高）； 27、原材料采用全新PP塑料一体成型外框，厚度≥ 6mm，椅背下部设计圆弧型的透气孔，设计≥ 40mm宽把手； 28、椅背上部设计独立一体成型的挂钩，挂钩采用PP注塑而成，四周圆弧设计，挂钩离地≥ 70mm； 29、椅背尺寸：约412*375（宽高）mm； 30、椅架采用直径$\Phi \geq 22$mm，壁厚≥ 1.8mm的铁管加工而成，折弯处内套采用直径$\Phi \geq 17$mm，壁厚≥ 1.5mm的钢管，长度≥ 210mm。	我公司完全响应下列技术参数： 货物名称：多边形拼接桌 五、学生椅 ★26、椅子尺寸：540mm*500mm*840mm（长*宽*高）； 27、原材料采用全新PP塑料一体成型外框，厚度=6mm，椅背下部设计圆弧型的透气孔，设计=40mm宽把手； 28、椅背上部设计独立一体成型的挂钩，挂钩采用PP注塑而成，四周圆弧设计，挂钩离地=70mm； 29、椅背尺寸：约412*375（宽高）mm； 30、椅架采用直径$\Phi = 22$mm，壁厚=1.8mm的铁管加工而成，折弯处内套采用直径$\Phi = 17$mm，壁厚=1.5mm的钢管，长度=210mm。



2、其他承诺

增值服务承诺函

陕西省省级单位政府采购中心、咸阳师范学院：

我方作为咸阳师范学院桌椅购置项目（项目编号：SNCG-FM-2026160）的投标人，为更好地服务本项目、保障项目顺利实施及产品的长期稳定使用，现结合我方自身的生产制造能力与实际服务能力，郑重作出以下有利于本项目开展的承诺：

承诺一（免费延长质保期）：我方承诺在招标文件“质保期自验收合格之日起不少于5年”的基础上，免费延长本项目所供全部产品的质保期至6年。延长期内，我方继续提供与质保期内完全一致的免费维修、免费更换服务，并继续执行“2小时内响应、1天内到达现场、3天内解决问题”的服务承诺，不另收取任何费用。

承诺二（免费赠送易损件备品备件）：我方承诺免费赠送本项目所供产品总数量3%的易损易耗件作为备用件（包括座板回复机构、PP座托、静音脚轮、PVC封边条、连接紧固件等），随货一次性送达采购人指定地点，供学校日常自行维护更换使用，不另收取任何费用。

承诺三（免费增值服务与优惠条件）：我方承诺免费提供16间教室桌椅平面布局设计与现场实测服务，配合学校优化座位排布；免费提供产品使用保养手册及操作培训视频资料；质保期内每年免费上门巡检、紧固、润滑保养一次。

我方承诺：上述承诺自投标之日起生效，作为合同附件的组成部分，与我方投标文件、合同条款具有同等约束力。如有违反，我方愿承担由此产生的一切责任。

投标人：广东丽山家具科技有限公司（加盖公章）

日期：2026年08月31日

