合同编号：

多语种翻译技能和策略提升设备采购项目供货合同

甲方：西安外国语大学

乙方：西安凌风科技有限公司

鉴证方：陕西正信招标有限公司

2026 年 9 月

中国西安

供货合同

甲方：西安外国语大学

乙方：西安凌风科技有限公司

鉴证方：陕西正信招标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规以及多语种翻译技能和策略提升设备采购项目招标文件，由陕西正信招标有限公司组织 公开招标 (采购方式)，经甲方确认，选定乙方为多语种翻译技能和策略提升设备采购项目的成交单位。甲、乙双方经平等协商，自愿达成如下合同条款。

一、合同标的物内容及数量（详见附件 1）

乙方负责按合同附件确定的产品及设备规格、型号、数量及配套内容进行改造及供货，并按约定时间在甲方指定地点完成交货、改造、安装调试等，确保所有产品及设备达到最佳运行状态；负责对甲方操作、维护人员进行培训；指导甲方人员独立完成操作、使用；负责维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价款

（一）合同总价（含税）为（大写）：人民币**叁拾捌万柒仟叁佰元整（￥387300.00 元）**。

（二）合同总价包括但不限于改造施工费、设备款，所有产品的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费、售后服务费、税费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。

（三）合同总价为包死价，不可变更，不受市场价格变化因素的影响，不受实际供货数量增加的影响。

(四)乙方在签合同前须向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金。

三、款项结算

(一)合同签订后，达到付款条件起10个工作日内，甲方支付合同总价的**40 %**作为预付款，即：人民币**壹拾伍万肆仟玖佰贰拾元整（￥154920.00元）**；

（二）产品安装调试完成，学校最终验收合格后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.0%;即（大写）：人民币**贰拾叁万贰仟叁佰捌拾元整（￥232380.00元）**；

（三）合同总价的**5%**的履约保证金，即（大写）：人民币**壹万玖仟叁佰陆拾伍元整（￥19365.00元）**。在乙方全部履行完毕合同内容，约定的售后服务及其他义务，且经甲方及使用单位确认无质量及服务问题后，甲方退还全部的履约保证金，即：人民币**壹万玖仟叁佰陆拾伍元整（￥19365.00元）**。乙方承诺的质保期内仍须按原有承诺承担相关义务，否则甲方将追究乙方的相关法律责任。

（四）付款方式：银行转帐。甲方付款前，乙方应先向甲方提供等额发票，否则甲方有权暂不付款，乙方仍应履行合同义务。

货款支付单位为：西安外国语大学

发票开具的“购货单位（人）名称”为：西安外国语大学

乙方收款信息如下：

单位名称：西安凌风科技有限公司

开户行：中国工商银行西安高新技术开发区支行

银行账号：3700024609004678615

四、交货

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：乙方应在接到甲方通知后七个日历日内完成供货、安装、调试并通过甲方的交付检验。

五、包装和运输

（一）货物包装必须符合国际标准或国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求。交付的货物如有损坏，由乙方负责无条件退换货直至达到合格。

（二）运输由乙方负责，所发生的一切费用已包含在合同总价中，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，运输和装卸等风险由乙方承担。

六、质量保证

（一）乙方保证其提供给甲方的货物符合国家现行同类货物质量标准，是设计科学、技术成熟、工艺精良，用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）乙方保证所供货物安全可靠、符合质量、健康、环保等相关法律法规规定，符合强制性安全标准及合同约定，在正常使用下不会对他人及环境造成伤害。乙方应提供该货物的生产许可证、品质检验合格等证明。如因货物质量问题或标示不明确导致甲方在使用中自身或使第三人受到损伤的，由乙方负责解决并承担全部责任，如因此影响到本合同的履行或甲方对货物的正常使用，则乙方应无条件退还已收取的全部合同款并赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）乙方保证提供给甲方的软硬件、系统及服务等不侵犯第三人的知识产权，且甲方完全享有所有权和使用权。如有第三人就此提出异议，由乙方负责解决并承担全部赔偿责任，如因此影响到本合同的履行或甲方对货物的正常使用，则乙方应无条件退还已收取的全部合同款并赔偿由此给甲方造成的损失。

（四）乙方负责安装调试及维护过程中的安全，如造成人员伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

（五）货物自终验通过且投入使用 1 个月内，如出现质量问题，乙方应按甲方的选择进行换货或退货直至达到甲方要求，并按合同总价的 5 %向甲方支付违约金；终验通过且投入使用 2 至 3 个月内，如出现质

量问题，乙方应按甲方的要求进行换货，并按合同总价的10%向甲方支付违约金。终验通过不免除乙方对货物质量问题按本合同约定承担责任。

七、质保期及售后服务

（一）乙方提供的货物质保期限为36个月，从货物安装调试完成且经甲方终验合格之日起算,终身维护保养。

（二）在质保期内，乙方应定期对货物提供运维服务，包括但不限于对货物的全面检查和保养。

（三）乙方对质保期出现问题的服务响应时间不超过2小时，解决问题的时间不超过48小时。对问题较大、超过72小时暂不能解决问题的，乙方应在5日内免费提供替代货物，确保甲方的正常运行不受影响。每超过1日，乙方应按合同价的千分之一支付违约金。

（四）如乙方怠于或不能履行维护保养义务，或乙方的维护保养未达到技术要求，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和风险由乙方承担，费用由甲方从履约保证金或合同款中直接扣除，不足部分仍由乙方承担。

（五）质保期届满前，乙方应对货物及系统进行全面测试和全面保养维护。质保期外，乙方仍应按甲方要求提供维护，且只收取材料费。

八、技术与服务

（一）乙方应在交付货物同时向甲方交付以下技术资料：

1、产品目录；2、产品合格证、使用说明书（中文）；3、进口货物，须提供原产地证明书、设备商检证明和报关单等进口凭证；4、操作手册和安装、调试、维修手册或服务指南；5、制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告；6、质量保证书、保修单；7、发票；8、其它资料。

（二）乙方以招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准向甲方进行服务承诺。

（三）乙方应向甲方提供下列所有服务（如果有的话）：

1、实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；如若本项目有隐蔽工程，须甲方使用单位签字确认后方可进行下一步工作。

2、提供货物组装和/或维修所需的工具；

3、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4、在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同质保期内所承担的义务；

5、乙方和/或制造厂家在项目现场就所供货物进行组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级。

6、如果乙方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其费用达成书面协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。否则，仍按本合同价款执行。

（四）安装调试后，乙方应按甲方安排的时间免费为甲方人员提供现场操作培训，通过培训使甲方人员了解所供货物的工作原理，熟悉货物安装及使用、维护方法，掌握货物的初始化及故障诊断、定位和排除技能等。

九、验收

（一）交付检验：所供货物安装调试完成后，由甲方（使用单位）及乙方对货物进行试运行测试，检查核对内容包括：产品名称、类型、版本、参数、功能需求等（乙方协助）。核对无误后，甲方或甲方指定使用单位在到货签收单上签字。若货物与合同约定不符，甲方有权拒绝接收，乙方应无条件退换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任。

（二）初验：货物通过试运行测试后进入试运行，试运行时间不得少于　　日。由乙方向甲方提供详细的试运行报告，报告中至少应

详细记录各种实测、运行数据。项目试运行且通过乙方自测合格后提交甲方使用单位进行初验。验收内容按试运行报告，现场查看货物运行情况。初验合格后，甲方使用单位填写初验验收报告。

（三）整体验收即终验：该项目初验合格后，甲方根据使用单位提供的初验验收报告，组织甲方相关人员和专家组成的验收小组对系统设备进行最终验收。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。验收合格后，甲方填写终验验收单，并由乙方向甲方提交货物所包含的所有资料，以便甲方使用单位日后管理和维护。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和货物发生的一切损失由乙方承担；整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，并按合同总价 5 %向甲方支付违约金，违约金不足弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。验收的相关费用由乙方承担。

（四）项目终验合格且正式交付甲方之前，货物毁损、灭失的法律风险由乙方承担。

十、违约责任

（一）除本合同约定的违约责任之外，双方按《政府采购法》、《民法典》、《产品质量法》等相关法律法规规定执行。

（二）乙方提供的货物不符合合同要求，或者不能满足招标文件技术要求，乙方必须无条件退换直到合格，并赔偿由此给甲方造成的损失。否则，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）除因不可抗力，乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金，违约金直接从应付合同价款中扣除。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价百分之五向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

（四）乙方所交货物的类型、版本、参数、功能需求等在使用中如发生不符合合同约定、国家标准，或者所供货物达不到约定技术要求的，或者运行存在较大潜在风险的，导致甲方无法正常使用的，乙方应无条件全额向甲方退还已收取的合同款，并向甲方支付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

（五）乙方所供货物在使用期限内，因质量或安装问题造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应负责解决并承担赔偿责任；同时，乙方应按甲方要求采取退货、换货等方式处理，退换货的一切费用由乙方承担。

十一、保密条款

甲、乙双方对本合同履行过程中获得的对方的资料数据、商业技术信息等承担保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何形式向第三方泄露，也不得公开本合同及其相关附件内容。本合同的解除或终止，不免除双方的保密义务。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

十三、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商并签订书面协议予以约定。

十四、合同生效

本合同一式玖份，甲方陆份，乙方贰份、鉴证方壹份，甲、乙双方

签字盖章后生效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：西安外国语大学（盖章）	乙方：西安凌风科技有限公司（盖章）	鉴证方：陕西正信招标有限公司（盖章）
法人或委托代理人：	法人或委托代理人：	
户名：西安外国语大学	户名：西安凌风科技有限公司	
开户行：	开户行：中国工商银行西安高新技术开发区支行	代表签字：
账号：	账号：3700024609004678615	
电话：	电话:029-88499732	电话：029-88110800
地址：西安市长安区文苑南路	地址：陕西省西安市高新区科技二路 80 号 1 幢译创国际大厦 1903 室	地址：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心 6 层
日期：2026 年 9 月 15 日	日期：2026 年 9 月 15 日	日期：2026 年 9 月 15 日

附件：

1、货物清单

序号	货物名称	品牌	生产厂家	产地	规格型号	单价	数量	合计
1	全景眼动与人因数据综合实验站	Eyeso	心拓英启科技（北京）有限责任公司	北京	Eyeso MAG 980T	387300	1 套	387300
总计	大写：叁拾捌万柒仟叁佰元整（￥387300.00）							

投标人名称（公章）：西安凌风科技有限公司

日期：2026 年 9 月 日

2、货物技术参数

序号	货物名称	技术参数
1	多语种翻译技能和策略提升设备	**全景眼动与人因数据综合实验站【心拓英启科技（北京）有限责任公司、Eyeso MAG 980T、1 套】** 一、功能要求 遥测式眼动采集：可实现大屏电视、电脑显示器等两类非接触遥测式眼动采集情景，被试可远距离采集眼动。 人因数据采集：同步采集面部表情数据、脑电、皮肤电、脉搏、心电生理数据。 系统集成度及可用性：提供统一集成、操作便捷的主试及被试数据采集和综合分析实验系统，现场无杂乱线缆。 二、眼动追踪模块 （1）长距式眼动追踪模块 1.测试屏幕尺寸：75 英寸 2 屏幕高度调节：电动升降 85cm-133cm（屏幕下沿离距地面高度） 3 眼动测试距离：2.1m（±10cm） 4 眼动仪两侧 LED 间距：89cm 5.眼动追踪性能：采样率 150Hz；准确度 0.5 度；精确度 0.08 度 6.眼动追踪功能：明暗瞳双光源切换，单/双眼追踪，支持自动增益扫描（Automatric Gain Sweep） 7.可更换易损部位：磁吸式红外滤光片 8.眼动仪角度调节方式：支持电动遥控调节俯仰角度，有过角度保护功能 （2）遥测式眼动追踪模块 9.眼动追踪性能：采样率 150FPS；准确度 0.5 度；精确度 0.08 度 10.眼动追踪功能：明暗瞳双光源切换，单/双眼追踪，支持自动增益扫描（Automatric Gain Sweep） 11.眼动校准：7 种（含 5/9 点校准，自定义卡通图片及音乐的儿童校准模式，平移/缩放/菱形/梯形二次校准） 12.可更换易损部位：磁吸式红外滤光片 13.瞳孔直径标定：像素标定或二维码标定法 三、眼动综合实验系统 14.系统功能：实验设计、实验回放、热点图分析、轨迹分析、注视分析、兴趣区绘制分析、兴趣区图表、指标计算 15.眼动分析指标总数量：146 项（含注视、扫视、眨眼、瞳孔、眼动轨迹等指标） 16.兴趣区特征指标：20 项（含权重、游览基线时间、每字平均注视时间、契合度、访问次数、回访次数、单位面积注视时间、扫视首次进入方向、扫视首次离开方向）

		17.注视点细分类型：4 种（含意识注视、无意识注视、焦点注视、扫描注视） 18.注视分布分析指标：16 项 19.眨眼及瞳孔分析指标：12 项（含眨眼频率，眨眼平均持续时间，瞳孔平均直径） 20.扫视路径对比：(1) Levenshtein 编辑距离算法，基于注视点空间编码的字符串编辑距离，输出被试间扫视路径序列相似度矩阵；(2) 皮层放大因子（Cortical Magnification）空间加权算法，直接以注视点原始坐标和注视时长为输入，通过视网膜非线性映射调制注视点间距离，输出空间-时长综合相似度 21.显著图分析：基于 Itti-Koch 视觉计算模型（含 Std、SurpStd、PNO3contrast、Variance、Scorr）预定义算法组合，自动生成刺激材料的计算显著图，可与被试实际注视热图进行叠加对比，量化分析"自底向上"的视觉显著性与"自顶向下"的认知加工之间的关系 四、面部表情识别模块 22.面部识别速率：30FPS 23.面部标定点位数量：70 个，所有校准点可视化可输出原始数据 24.表情识别类型：7 种（含愉悦、惊奇、愤怒、厌恶、恐惧、悲伤、中性） 25.表情分析指标总数量：154 项（含 7 种情绪强度平均值、情绪激发总时间，情绪激发总次数、情绪激发强度峰值等指标） 26.情绪激发阈值参数：2 种（含情绪强度和持续时间） 27.面部特征值：4 种（含面部中心坐标 xy、嘴唇开合度、眼睛开合度、眉毛高度） 五、脑电采集模块 28.通道数量：8 通道（含 8 导联和 2 接地导联） 29.分辨率：16Bit；采集频率：125HZ 30.增益调节：1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 31.可视化效果：具备快速傅立叶变换图、脑电地形图、频带功率、光谱图等功能 32.脑电滤波器：陷波滤波器 Notch 50/60Hz；带通滤波器 BP Filt 5-50Hz、7-13Hz、15-50Hz、1-50Hz、1-100Hz 33.定位系统：10-20 国际标准导联系统 34.内置锂电池容量：10000mAh 六、心电采集模块 35.采样率：512Hz；分辨率：16/24 Bit 36.加速度测量范围档位：4 档（±2g/±4g/±8g/±16g 可调） 37.电极数量：5 导（含 RA 导联、LA 导联、LL 导联、Vx 导联、RL 导联） 38.时域分析法：含$\overline{RR}$（RR 间期均值）、STD RR (SDNN)（RR

		间期标准差）、$\overline{HR}$（平均心率）、NN50（相邻 RR 间期之差大于 50ms 的心搏数）、TINN（RR 间期直方图的基线宽度）等指标 39.频域分析法：含峰值频率（VLF、LF 和 HF 频带的峰值频率）、绝对功率（VLF、LF 和 HF 频带的绝对功率）、相对功率（VLF、LF 和 HF 频带的相对功率）等指标 40.非线性分析法：具备 Poincaré散点图、近似熵（ApEn）、样本熵（SampEn）及其他心电非线性参数处理功能 七、皮电脉搏采集模块 41.皮电阻测量范围档位：4 档可调（覆盖 8kohm-4.7Mohm 范围） 42.加速度测量范围档位：4 档（±2g/±4g/±8g/±16g 可调） 43.采样率：256Hz 44.电极数量：3 导（含皮电输入 2 电极；红外光脉搏 1 电极） 45.输入保护：静电放电和射频干扰滤波、电磁干扰滤波 46.数据预处理：具备数据删减、缩减采样、数据平滑、伪迹修正等功能 47.分析功能：具备用于连续分解分析的标准去卷积分析法、用于离散分解分析的非负去卷积分析法、波谷-峰值分析法等功能 八、数据同步及容灾备份模块 48.网络附属存储 NAS 存储空间：2T SATA HDD 49.网络附属存储 NAS 数据保护：支持本地备份、网络备份 50.网络附属存储 NAS 电源自动恢复功能：支持 九、主试实验台 51.显示器：23.8 英寸显示器含旋转升降臂 2 套；配套实验台尺寸：200cm*60cm*76cm 52.主试椅规格数量：人体工学椅 2 个 十、被试测试台 53.测试桌面规格：90cm*50cm，多层实木板，75-115cm 电动升降 54.蓝牙规格：BT5.3 55.USB 数据接口：3 个 56.被试椅工作方式：无线和有线控制电动升降 十一、交付要求 57.我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，且所有包装运输、上门安装、调试及培训为免费，最终将可直接投入使用的完整项目交付业主。 十二、集成要求 58.实验站融合模块化灵活配置：集成了眼动追踪、面部表情、脑电采集模块、心电采集模块、皮电采集模块、数据同步容灾及主被试实验台等全部硬件与各模块配套软件；支持同步采集眼动、鼠标键盘、面部表情、脑电、皮电脉搏、心电等模块数据，并可导入各模块分析软件进行数据处理及分析。

		二次开发接口：提供开放接口，支持用户接入自己的系统，实现一体化管理。

2、履约保证金支付凭证

中国工商银行 网上银行电子回单

电子回单号码：0920-1343-4699-1100　　打印日期：2026年9月7日

付款人	户　名	西安凌风科技有限公司	收款人	户　名	西安外国语大学
	账　号	3700024609004678615		账　号	3700021609088211582
	开户银行	西安高新技术开发区支行营业室		开户银行	西安小寨支行
金　额		￥19,365.00元	金额（大写）		人民币 壹万玖仟叁佰陆拾伍元整
摘　要		履约保证金	业务（产品）种类		同城转账
用　途		履约保证金			
交易流水号		26063685	时间戳		2026-09-07-11.27.09.567731
中国工商银行 电子回单专用章		备注：ZX2026-06-57（多语种翻译技能和策略提升设备采购项目）） 客户备注:ZX2026-06-57（多语种翻译技能和策略提升设备采购项目））　指令编号:HQP923064249649 提交人:0900467861500001.c.3700 最终授权人:0900467861500002.c.3700			
		验证码：vyDxKJzyDAi+WnfQv9bLcnCy5KQ=			
记账网点	00246	记账柜员	00012	记账日期	2026年09月07日

重要提示：

1.如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2.本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3.您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。