

项目名称：双高计划专业实训室建设（三）

项目编号：LZBA2026-591

## 采购合同

（婴幼儿意外伤害处理实训室）

甲 方：西安职业技术学院

乙 方：西安影墨教育科技有限公司

2026年7月

中国 西安



# 采购合同

采购人（甲方）：西安职业技术学院

供应商（乙方）：西安影墨教育科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方西安职业技术学院采购编号：

LZBA2026-591；采购包2（婴幼儿意外伤害处理实训室）的招标文件、成交供应商投标响应文件正本。为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 一、合同标的物

| 序号 | 名称   | 品牌/型号                        | 规格                                                                                                                              | 计量单位 | 数量 | 单价（元）    | 金额（元）    |
|----|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|
| 1  | 智慧黑板 | 品牌：<br>鸿合<br>型号：<br>HB-H868S | 一、86英寸，UHD超高清LED液晶屏，3840X2160分辨率<br>亮度调节满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》可进行硬件自检 能效等级达到1级。国产CPU，内存：8G<br>DDR4。硬盘：256G SSD固态硬盘。 | 套    | 1  | 35000.00 | 35000.00 |
| 2  | 智慧   | 品牌：                          | 设备规格高度：                                                                                                                         | 套    | 1  | 68000.00 | 68000.00 |

|   |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |         |         |
|---|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---------|
|   | 操作台    | 爱赋能<br>型号:<br>AFN-<br>jst01 | <p>1.80米转臂; 1.2米带锁铝合金立柱、箱体五金材质高清特写摄像头27寸显示器; 台面为多层实木材质, 尺寸(长×宽×高): 1980×1190×36mm</p> <p>操作软垫1个: 尺寸800×550mm; 操作台底柜(长×宽×高): 1780×1100×750mm, 底座配备有万向轮, 可以移动;</p> <p>具备实训录制台功能:</p> <p>包含录制系统满足多个小组同时做不同实训示教课的需要。直播录像4K(3840×2160)一键录制示教画面。操作简便直播支持多终端播放; 含有4英寸高清触摸液晶屏, 分辨率1920*1080; 内部硬件和软件配置皆为国产</p> |   |   |         |         |
| 3 | 教室智慧讲台 | 品牌:<br>海捷<br>型号:<br>HJ-KF08 | <p>尺寸为900mm*725mm*1100mm;</p> <p>讲台采用钢木结合构造、</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |

|   |              |                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |   |          |          |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
| 4 | 婴幼儿腹泻护理本虚拟实验 | 品牌：<br>泰盟<br>型号：<br>VMC-100 | <p>本虚拟实验通过三维建模构建婴儿居家、儿科病房等场景，依据患儿病情、操作流程及评分标准设计实验流程与交互考查点。通过线上流程化训练形式完成对婴幼儿腹泻护理的虚拟仿真实验课程。学生可在仿真模拟的实验场景中，通过鼠标点击、拖拽等进行操作，开展针对性的交互使用训练，从而促进学生对婴幼儿腹泻护理技术的记忆和理解，培养学生的护理操作技能。结合病例引入，入院宣教，护理诊断，护理措施，病情观察及处理，护理评价，出院指导等教学环节</p> | 套 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |
| 5 | 智慧化创伤救护实训台   | 品牌：<br>壹店<br>型号：<br>T1      | <p>一、硬件模块：<br/>由实训台、显示屏、全身模拟人、摄像头等组成整体<br/>尺寸：长2400mm（含扶手）* 宽700mm *高705mm ±5%，可方便移动 设</p>                                                                                                                              | 套 | 1 | 68000.00 | 68000.00 |

|   |                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|   |                                                                                                    |                    | 备内存：4G；硬<br>盘：32G。含1套成<br>年男性全身模拟人<br>可实时采集操作数<br>据并智能反馈<br>实训系统支持练习<br>模式和考试模式<br>软件模块包含练习<br>模式，考核模式，<br>教学内容包含止血<br>$\geq 5$ 个、包扎 $\geq 22$<br>个、固定 $\geq 14$ 个、<br>搬运 $\geq 6$ 个，                                                                                         |   |   |          |          |
| 6 |  设备<br>(核<br>心) | 品牌：<br>壹店<br>型号：C1 | 1、硬件模块<br>1) 显示器 32英寸<br>触摸屏，分辨率：<br>1920*1080；上下屏<br>可同步显示软件界<br>面，上屏还可独立<br>进行视频轮播<br>2) 内存：8G；储<br>存：128G<br>3) 带头半身模型：<br>1套，可进行开放气<br>道和人工呼吸<br>4) 摄像头：像素<br>500万，成像距离<br>100cm<br>5) 拾音器：电容传<br>感器<br>设备尺寸<br>795*830*1680mm，<br>按压台面高度：<br>600mm $\pm$ 5mm<br>2、软件功能模块 | 套 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |



|   |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |          |           |
|---|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------|
|   |              |                  | <p>1) 可记录操作者数据(按压机器编号、按压位置、按压频率、按压成绩、人工呼吸吹气量、吹气时长)等内容,为管理数据提供支撑依据;</p> <p>2) 系统支持新手学习、实操练习、考试三个模块</p> <p>3) 教学视频包含:</p> <p>1、成人心肺复苏,</p> <p>2、儿童心肺复苏,</p> <p>3、婴儿心肺复苏</p>                                                                         |   |   |          |           |
| 7 | 海姆立克虚拟仿真实训设备 | 品牌: 壹店<br>型号: H1 | <p>1、硬件模块: 机台规格:<br/>           660*650*1730mm<br/>           显示器: 43英寸触摸屏1套, 内存: 8G; 硬盘: 128G; 显卡: 显存2G</p> <p>4) 婴儿模拟人: 1套, 550*300*120mm</p> <p>5) 成人全身模拟人: 1套, 身高尺寸(含底座)长宽高: 500mm*500mm*1550mm</p> <p>软件模块包含成人海姆立克和婴儿海姆立克实操练习, 实操考核, 教学动</p> | 套 | 2 | 70000.00 | 140000.00 |

|    |           |                                    |                                                                                                                                                    |   |   |          |          |
|----|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|    |           |                                    | 画的功能, 教学动画含有孕妇海姆立克急救, 婴儿海姆立克救助、成人海姆立克自我救助的模块, 实训中的数据可以及时采集, 同时系统评估并反馈                                                                              |   |   |          |          |
| 8  | AI智能健康检测仪 | 品牌: 喜创达<br>型号: KP-ZY-23.8Z         | ▲1. 舌象辨识: 精准捕捉10类苔色、5种舌形、12项苔质, 实现舌象全方位高精度解析;<br>▲2. 面象识别: 识别15种面部特征;<br>3. 脉象技术: 三部同步采集, 配高精度传感器与过压保护, 生成脉象图、输出参数及脉名判读;<br>屏幕尺寸: 23.8英寸<br>系统: 国产 | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |
| 9  |           | 品牌: 格力<br>型号: RF12WPD F/NhP-N1JY01 | 1. 公司提供的格力RF12WPD F/NhP-N1JY01 5p柜式空调<br>4. 能效等级一级                                                                                                 | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 10 | 儿童检查床套装   | 品牌: 壹店<br>型号: 定制                   | 160cm*60cm*60cm<br>2配有无纺布一次性床垫1包180*80cm共50张。                                                                                                      | 套 | 2 | 5000.00  | 10000.00 |
| 11 | 智能        | 品牌:                                | 由座椅主体、小                                                                                                                                            | 套 | 2 | 9800.00  | 19600.00 |

|    |                           |                                    |                                                                                                                                                          |   |   |          |          |
|----|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|
|    | 儿童<br>输液<br>椅             | 壹店<br>型号:<br>定制                    | 凳、输液杆、平板<br>电脑组成<br>尺寸长1040*宽670*<br>高970mm<br>输液杆高度190CM<br>小凳尺寸: 长35*宽<br>25*高30mm<br>平板参数:<br>10英寸<br>1920*1200分辨率<br>6GB+128GB存储                     |   |   |          |          |
| 12 | 栅栏<br>式双<br>摇儿<br>童病<br>床 | 品牌:<br>盛德<br>型号:<br>SHD-<br>509-2  | 一、产品组成:<br>儿童病床主要由床<br>面、床架、护栏、<br>背框、脚框、床<br>脚、手柄等组成。<br>尺寸:<br>1890*900*630*1240<br>(mm) ±10mm<br>配置清单: 床体1张<br>ABS床头板1副 护栏1<br>副 轮子4个 垫子1张<br>输液架杆 1个 | 套 | 2 | 4980.00  | 9960.00  |
| 13 | 医用<br>床头<br>柜             | 品牌:<br>盛德<br>型号:<br>SHD-815<br>ABS | 475*475*745mm;<br>2、采用优级ABS塑<br>料注塑成型, 板材<br>厚度3mm, 一次性压<br>缩成型, 采用天蓝<br>色面板, 承载过<br>35kg以上。                                                             | 套 | 2 | 600.00   | 1200.00  |
| 14 | 儿童<br>生长<br>发育<br>水平      | 品牌:<br>泰盟<br>型号:<br>VMC-100        | 儿童生长发育水平<br>测量与评价虚拟仿<br>真实验以儿童生理<br>学、发育心理学为                                                                                                             | 套 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |



|    |              |                     |                                                                                                                                                        |   |   |        |         |
|----|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---------|
|    | 测量与评价虚拟仿真    |                     | 理论基础，融合虚拟仿真技术，通过文字和图片介绍儿童生长发育水平测量与评价虚拟仿真实验的主要依据和理论基础。在专业科室中结合45秒的三维动画介绍挑选接诊到的两名儿童，并通过点击的交互方式了解就诊目的和基本信息并通过点击的交互方式完成测量要点的考核：                            |   |   |        |         |
| 15 | 健康检查与体格锻炼材料包 | 品牌：优科<br>型号：YK-L002 | 一、整体功能：<br>健康检查与体格锻炼材料包主要用于婴幼儿健康检查、体征测量以及体格锻炼等实训操作，通过模拟婴幼儿晨午检，血压、心跳的测量和抚触、主被动操的锻炼以及婴幼儿身体发育情况的测量等实训场景，让学生掌握正确的健康检查和体征、体格的测量流程、体格锻炼的正确步骤和注意事项。内含水银温度计、额温 | 套 | 2 | 800.00 | 1600.00 |

|    |                                  |                             |                                                                                                                                                                  |   |   |         |          |
|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|----------|
|    |                                  |                             | 枪、笔式手电筒、<br>血压计、听诊器、<br>头围尺、大毛巾、<br>室内温湿度计、成<br>人洗手液、压舌<br>板、一次性橡胶手<br>套、抚触油                                                                                     |   |   |         |          |
| 16 | 医用<br>可移<br>动操<br>作台             | 品牌:<br>影墨<br>型号:<br>定制      | 定制款, 规格<br>180*60*80cm, 操作<br>台主体为实木材质,<br>表面为不锈钢材<br>质。                                                                                                         | 套 | 2 | 8300.00 | 16600.00 |
| 17 | 意外<br>伤害<br>急救<br>护理<br>娃娃<br>模型 | 品牌:<br>壹店<br>型号:<br>J60     | 材质: PVC<br>尺寸: 60cm左右<br>功能: 双手打开, 手<br>指分开, 关节灵活<br>可动, 可坐可躺头<br>碰伤/膝盖擦伤<br>胳膊肘擦伤右小腿<br>2cm伤口, 左手手指<br>挤伤左手食指骨折<br>右手烫伤。                                        | 套 | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
| 18 | 创伤<br>护理<br>急救<br>箱              | 品牌:<br>优科<br>型号:<br>YK-L003 | 药品: 碘酒2瓶、红<br>药水2瓶、双氧水1<br>瓶、医用酒精1瓶、<br>医用棉签1包、医用<br>棉球、无菌纱布1<br>包、胶布1卷、常规<br>创可贴50张、烫伤<br>药膏2个、止血带、<br>一次性手套、即时<br>冰包、呼吸面罩、<br>急救面膜、急救手<br>册、专用湿巾、防<br>水创可贴、大号创 | 套 | 8 | 630.00  | 5040.00  |

|    |             |                    |                                                                                                        |   |   |         |          |
|----|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|----------|
|    |             |                    | 可贴、鼓形创口可贴、防水创可贴、疫苗创可贴、镊子、急救毯、敷料剪、三角绷带、专用箱子1个均为保质期内。                                                    |   |   |         |          |
| 19 | 警惕儿童意外伤害挂图  | 品牌：壹店<br>型号：定制     | 1套6张，规格60*80cm,pp材质,配铝合金边框。                                                                            | 套 | 2 | 800.00  | 1600.00  |
| 20 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 品牌：壹店<br>型号：CPR160 | 其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。。<br>符合GB6675-2014国家标准：玩具安全第四部分                | 套 | 2 | 6400.00 | 12800.00 |
| 21 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 品牌：拓普<br>型号：CPR170 | 该产品根据儿童的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行新生儿心肺复苏训练，实现电子监测人工呼吸时吹气量和手指位按压时按压深度。<br>符合GB6675-2014国家标准：玩具安全 | 套 | 2 | 6400.00 | 12800.00 |

|    |                  |                     |                                                                                                               |    |     |          |           |
|----|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|    |                  |                     | 第四部分                                                                                                          |    |     |          |           |
| 22 | 智能学习终端           | 品牌：联硕<br>型号：DZ700MR | 兆芯开先KX7000八核处理器：内存16GB，显卡1G<br>内存：32GB DDR4<br>硬盘：1T<br>USB键盘鼠标<br>集成千兆网卡<br>1保修：三年上门保修                       | 台  | 1   | 11000.00 | 11000.00  |
| 23 | 教具储物柜            | 品牌：影墨<br>型号：定制      | 提供深度40cm，高度180cm,25延米；适用于教学、医疗等单位的成果或素材的展示；玻璃+合金，根据现场定制。                                                      | 套  | 1   | 11000.00 | 11000.00  |
| 24 | 定制导台、接诊台及沙发组合、凳子 | 品牌：影墨<br>型号：定制      | 提供定制导台，接诊台规格：1、多层实木板喷漆制作2、尺寸定制，数量：导台1个、接诊台1个。导台凳子4个，接诊员椅1张。<br>，提供学生凳子为医用带滑轮20个，提供沙发为儿童组合沙发定制款<br>茶几：60*60cm； | 套  | 1   | 15000.00 | 15000.00  |
| 25 | 装修及环境创设          | 品牌：影墨<br>型号：定制      | 一、顶棚处理<br>1. 优质石膏板<br>2. 射灯/吸顶灯<br>二、墙面处理<br>教室内构建柱基层欧松板打底                                                    | 平方 | 120 | 1150.00  | 138000.00 |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      |               | <p>三、门窗处理</p> <p>1. 窗户台板处理更换、木质台面；</p> <p>2. 2个门处理和更换，安装免漆木门及指纹锁。</p> <p>四、地面处理</p> <p>1. 铺设复合木地板/地砖/地胶；</p> <p>五、窗帘</p> <p>1. 静音轨道双层窗帘，纱帘和布帘，颜色款式由甲方选择。</p> <p>六、实训室文化提升</p> <p>1. 亚克力挂图/装饰挂图；</p> <p>3. 亚克力门牌/铝型材门牌。</p> <p>七、其他处理</p> <p>1. 墙面拆除、地面拆除、吊顶拆除、门拆除。</p> <p>2. 所有建筑垃圾运输处理、打扫卫生。</p> <p>八、强弱电改造，包含：总开、插座、照明、空调、网线。</p> |  |  |  |
| 总报价： | 小写：867000.00元 | 大写：捌拾陆万柒仟元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |



## 二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币（大写）捌拾陆万柒仟元整  
(¥867000.00)

(二) 合同总价包括：该合同总价包括材料费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、安装（含配套设施材料及人工等相关费用）、相关机构的检测费用、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用，合同总价不变。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 三、款项结算

### (一) 货款支付方式：

1、双方签订合同后，达到付款条件起30个工作日内，甲方向乙方支付货物预付款金额为合同总价的40%，即人民币（大写）：叁拾肆万陆仟捌佰元整、（小写）：346800.00元。

2、项目实施完成并验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的60.0%，即人民币（大写）：伍拾贰万零贰佰元整、（小写）：520200.00元整）。

### (二) 支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：西安影墨教育科技有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司西安分行营业部

账号：153870969

#### 四、双方的权利和义务

##### （一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：在不影响甲方正常教学秩序且不产生额外费用的前提下，为乙方开展安装、调试等工作提供必要的现场协助与协调。

##### （二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

#### 五、交货条件

##### （一）交货地点

西安职业技术学院指定地点。

##### （二）交货期

合同签订后 50 日历天内完成交货。

## 六、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

(三) 因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

## 七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(二) 保证所供产品技术指标先进、质量性能可靠、配置合理、进货渠道正规，全面满足招标文件要求，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

(三) 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。



(四) 保证所供产品具有良好的外观, 适合各种安装场所的使用要求, 确保达到最佳运行状态。

(五) 乙方保证所交付的货物(含软件、素材、设计成果等)不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。若发生侵权纠纷, 乙方应负责处理并承担全部法律责任, 赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等)。(六) 双方拟定的其他条款。

## 八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务:

质量保证期: 自甲方签发最终验收合格证书之日起三年, 若该质量保证期小于国家标准, 则以国家标准为准。产品终身维修。

### (一) 质保期内

1、凡正常使用中出现的故障, 均由乙方负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机(更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期), 若需返厂处理, 乙方应承担相关费用。同时记录检修情况, 并向甲方提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障, 接到甲方通知后, 服务响应时间不超过2小时, 72小时内派专业维修人员到达

现场，72小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过四个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3、免费提供每周7×24小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、款项结清前，对所供产品进行一次全面检测、保养和维护。

## （二）质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务。当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

## 九、技术与服务

### （一）技术资料

- 1、产品/设备合格证；
- 2、产品/设备技术参数；
- 3、产品/设备使用维护说明书（中文）；
- 4、其它资料。

### （二）服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。



(三) 双方拟定的其他条款。

## 十、验收

(一) 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。

(3) 货物初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查。所有货物（产品）安装、调试完毕，正常使用7个日历日后，使用单位进行初验。

(4) 货物终验：初验合格后，由学校向相关单位申请组织相关专家等进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

(5) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(二) 货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件;

(3) 采购合同及合同补充文件;

(4) 供货一览表;

(5) 质检部门抽样检查货物(产品)合格的检测报告。

### (三) 货物验收时发现问题的处理办法:

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物(产品), 甲方有权拒绝接受。

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方有权要求更换货物(产品), 同时做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物(产品)有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延。

(3) 如货物经乙方二次维修仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方, 甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(4) 乙方不能完整交付货物及规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。

## 十一、违约责任

(一) 合同中未约定的, 按《中华人民共和国政府采购

法》、《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求, 甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门, 根据政府采购监管部门的处理意见, 甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同, 乙方应向甲方支付合同总价款 10% 的违约金。同时, 政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

(三) 甲方无正当理由拒收货物的, 需向乙方偿付本合同总价款 5% 的违约金。甲方由于自身原因逾期付款的, 则每日按逾期金额的万分之五向乙方偿付违约金。

(四) 乙方逾期交付产品的 (包括返修、更换、补交等), 应当自逾期之日起每日按逾期交付部分价款总额的 1% 向甲方支付违约金。若因乙方原因逾期交货超过 30 天的, 甲方有权拒收并解除本合同, 且乙方应向甲方支付合同总价款 5% 的违约金。

(五) 如乙方所交的产品经甲方验收不符合合同约定或规定标准的, 甲方有权拒收, 乙方应当在甲方指定期限内更换, 由此导致乙方逾期交货的, 乙方还应承担逾期交货的违约责任。



(六) 本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

(七) 双方拟定的其他条款。

## 十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。因诉讼产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费等费用均由违约方承担。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

## 十三、合同生效

本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

## 十四、其他事项

(一) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知



书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经双方确认后签订补充协议，作为合同补充，补充协议与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、解除或终止合同。对确需变更、解除、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：西安职业技术学院  
地址：雁塔区鱼斗路 251 号

法定代表人：

肖鑫鑫

联系电话：18821619094

签订日期：2026 年 7 月 14 日

乙方：西安墨影教育科技有限公司  
地址：陕西省西安市高新区唐延路  
11号禾盛京广中心C栋1703室

法定代表人：

联系电话：029 8966

签订日期：2026年 7 月 14日