合同编号 2026 年136 号

公开招标

国家儿童区域医疗中心(西北)
西安交通大学 附属儿童医院
陕西省儿童医学中心
西安市儿童医院

西安市儿童医院
医用布类用品、低值日杂类、院内水、电材料及小电器设备采购项目（二次）合同
（包2 院内水、电材料及小电器设备采购）

（项目编号：LZBE2026-511.2.3B1）

项目组织形式：部门集中采购

项目主办部门：总务科

甲方：西安市儿童医院

乙方：西安蓝鲸景和电子智能科技有限公司

签订地点：西安市儿童医院

签订时间： 2026 年 月

甲方：西安市儿童医院

地址：西安市莲湖区西举院巷69号

联系人：东述樾 13892850232

乙方：西安蓝鲸景和电子智能科技有限公司

地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心5楼507-6

联系人：黄竞伟 15389071570

西安市儿童医院（以下简称“甲方”）所需货物，按照政府采购程序组织公开招标，确定西安蓝鲸景和电子智能科技有限公司（以下简称“乙方”）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及采购文件、成交供应商响应文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同中标的物品内容及单价（详见附件一）

物品内容及单价详见附件

二、合同价款

1.合同含税单价合计为人民币贰万肆仟壹佰柒拾柒元零角陆分（￥24,177.06），合同含税单价包括但不限于货物费、运输费、保险费、税费及合理利润等一切费用。

2.合同按需供货，按季度据实结算，实际结算金额不得超过本合同总预算价款（￥700,000.00元）。

3.货物单价不受市场上涨因素的影响。

三、付款方式和结算条件

1.付款方式

甲方通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下：

账户全称：西安蓝鲸景和电子智能科技有限公司

账　　号：162239868

开 户 行：中国民生银行西安大雁塔支行

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款，甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，若乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

甲方开票信息：全　称：西安市儿童医院

账　号：611301075018150042876

开户行：交行西安甜水井街支行

2.结算条件

乙方应根据甲方的实际需求，以订单形式向甲方提供货物。乙方按照合同约定时间，将货物送至甲方指定地点，货物经双方验收合格后方完成交付。

结算周期以签订合同之日为基准，每三个月为一个季度，按季度供货量据实结算。每季度结束后5个工作日内，乙方提供该季度供货明细及相应金额的增值税发票，甲方收到合格发票及完整结算单据后，达到付款条件起30日内支付该季度验收合格货物总价款100%。

若乙方未提供合格税务发票，则甲方有权拒付该笔款项且不承担任何违约责任，乙方需履行完毕义务。

四、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

1.1货物配送至甲方指定地点，甲方严格按照本合同、采购文件及响应文件要求和标准积极配合乙方交付，及时验收。

1.2在乙方按照合同约定提供货物且验收合格后，甲方应按照合同约定的付款方式和时间及时支付货款。

1.3有权对乙方的供货过程、货物质量等进行监督检查，乙方应予以配合。

2.乙方的权利和义务

2.1按照合同约定的时间、地点和数量，向甲方指定地点提供货物及完整的货物清单。

2.2保证所提供的货物符合采购文件、响应文件及合同约定的质量标准和技术要求，为全新、未使用过的合格产品，不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。

五、交货条件

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货期：接到甲方订单之日起3日内交货。

3.供货期：2026年11月06日至2027年11月05日，按需配送。

4.质保期：验收合格之日起2年

六、包装和运输要求

货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由全部由乙方承担。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

1.质量保证：乙方承诺所提供的产品必须是符合国家相关标准的合格产品，进货渠道正常，并具备正规的产品注册证登记表、生产许可证，配送时须提供配送批次产品的合格证明资料、检测报告、卫生安全评价报告等

2.包装及其他要求：符合出厂要求、包装完整无破损；包装标识清楚，配送产品必须为全新未拆封产品且渠道合法。

3.售后服务响应时间（质保期内）：售后服务响应不得超出8小时，制定解决方案，1个工作日内派人到现场维修。如在48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施,提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供甲方使用，以确保货物的正常使用。

八、验收

1.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收内容包括但不限于货物的名称、规格、数量、质量、外观包装等。验收合格的，甲方应在送货单上签字确认，验收不作为产品质量合格的最终依据；验收不合格的，甲方有权拒收货物，并在5个工作日内以书面形式向乙方提出具体的问题及整改要求,乙方需在收到通知后的3个工作日内进行处理，直至验收合格。

2.乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

3.验收依据：

3.1采购文件、响应文件；

3.2本合同；

3.3国家相应的标准、规范。

九、违约责任

1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求,乙方应在接到甲方通知后的3个工作日内免费更换或补足符合要求的产品,由此产生的一切费用由乙方承担;否则,甲方有权解除合同,合同自书面解除通知送达(即使拒收)乙方之日起解除,并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚,乙方应当向甲方支付该批次货款30%的违约金。

3.乙方不能按期交货,每延迟一天,乙方应偿付甲方该批次货款的1%的迟延违约金,违约金可累计计算。超过30天未交货,甲方有权解除合同,合同自书面解除通知送达(即使拒收)乙方之日起解除,乙方应向甲方支付批次货款30%作为违约金。

4.乙方所交付货物不符合其投标承诺与本合同约定,存在偷工减料、以次充好情形的,甲方有权要求乙方限期更换;乙方更换一次后仍不符合合同约定的,甲方有权解除合同,合同自书面解除通知送达(即使拒收)乙方之日起解除,乙方应向甲方支付批次货款30%作为违约金,甲方有权将有关情况上报政府采购监管部门处理。

5.在使用期间因产品质量问题(包括但不限于材料本身存在缺陷、性能不达标、无法正常发挥使用功能等)引起三次以上投诉,甲方有权要求乙方对该产品进行免费调换并且赔偿甲方损失,调换后如还发生同类问题,甲方随时有权单方面解除合同,合同自书面解除通知送达(即使拒收)乙方之日起解除,乙方应当向甲方支付该批次货款30%的违约金。

6.有下列情形之一的,甲方有权单方面解除合同,除6.1外,甲方解除合同的,乙方应当按上述条款承担违约责任:

6.1因不可抗力致使不能实现合同目的;

6.2在履行期限届满之前,乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

6.3乙方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

6.4乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

6.5 乙方违反本合同约定；

7.如遇厂家成本降低或市场同类产品价格低于本合同价格，乙方应及时降低供货价格，否则甲方有权解除合同。

8.若因乙方提供产品质量引起的医疗纠纷及医疗事故，由乙方负全部经济责任和法律责任。如果造成甲方损失，由乙方赔偿甲方的全部损失(包括但不限于甲方的全部经济损失、对第三人的赔偿及律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费及相关费用等)，该损失甲方如有未向乙方支付的未付款，甲方可以从未付款项中直接扣除。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（ 2 ）种方式解决：

1.提交西安仲裁委员会仲裁；

2.依法向 甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同经甲方盖章、乙方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十二、其他事项

1.采购文件、响应文件、成交通知书均成为合同不可分割的部分。

2.合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3.合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

4.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

（合同签署页）

甲　方（盖章）：西安市儿童医院

经办人：

签订日期：2026 年 8 月 19 日

乙　方（公章）：西安蓝鲸景和电子智能科技有限公司

法定代表人：

开户银行：中国民生银行西安大雁塔支行

账　号：162239868

签订日期：2026 年　　月　　日

附件一物品内容及单价：

序号	产品名称	参数	单位	单价（元）	品牌
1	柜锁	材质：锌合金、电镀 适用于三门更衣柜，文件柜， 连杆：U型插片/卡簧插片 规格：偏心转舌锁（25mm/20mm/16mm） 中芯转舌锁（25mm/20mm/16mm） 符合：中国强制性产品认证	个	5.60	大拇指
2	管道井锁芯	材质：不锈钢 适用于管道井，防火门等	个	6.96	鑫保民
3	锁体	材质：主体钢质防锈轻弹簧锁体，锁舌可调节方向 符合：中国强制性产品认证	个	13.60	好太太
4	锁体（定制）	门诊专用定制锁体 材质：主体钢质防锈轻弹簧锁体，锁舌可调节方向，带凹槽	个	16.40	定制
5	木门锁芯	材质：主体黄铜防锈铜珠、铜内芯 规格：12.5cm*16.5cm*2cm 符合：中国强制性产品认证	个	29.60	美今
6	门扣	材质：加厚不锈钢、银色 规格：7.5cm*2.5cm	套	2.00	美今
7	挂锁（大）	材质：铜芯单开，防锈 规格：50mm 符合：中国强制性产品认证	个	11.74	明环
8	挂锁（中）	材质：铜芯单开，防锈 规格：38mm	个	6.66	明环

		符合：中国强制性产品认证			
9	挂锁（小）	材质：铜芯单开，防锈 规格：25mm 符合：中国强制性产品认证	个	6.40	明环
10	U型锁	规格：长度>20cm 符合：中国强制性产品认证	个	28.00	鑫保民
11	链锁	防水、防锈、锁链一体，锁体部分轴芯不易脱落 长度：150cm 符合：中国强制性产品认证	个	12.66	华山
12	一管三锁	主体钢质、锌合金，6cm*1.5cm 符合：中国强制性产品认证	个	10.64	大拇指
13	卫生间门锁扣	材质：304加厚不锈钢 符合：中国强制性产品认证	个	14.90	鑫保民
14	月牙锁	材质：塑钢/不锈钢薄款/平门/叠门 符合：中国强制性产品认证	个	7.20	长城
15	球形锁	材质：主体不锈钢 符合：中国强制性产品认证	个	30.02	长城
16	抽屉锁	材质：主体钢质 适用于22mm以下板厚，开孔16mm 符合：中国强制性产品认证	个	6.14	大拇指
17	抽屉锁	材质：主体钢质 适用于25mm以下板厚，开孔20mm 符合：中国强制性产品认证	个	7.60	大拇指
18	铜锁体	规格：小50 不锈钢长总长144mm 符合：中国强制性产	个	32.26	好太太

		品认证			
19	铜锁体	规格：大 50 不锈钢总长 148mm 符合：中国强制性产品认证	个	37.34	好太太
20	防盗门锁体	材质：主体钢质 规格：15cm/17cm,不锈钢总长 20cm 符合：中国强制性产品认证	个	57.34	美今
21	防盗门锁芯	材质：铜质 规格：8cm 符合：中国强制性产品认证	个	54.94	好太太
22	防盗门锁芯	材质：铜质 规格：10cm 符合：中国强制性产品认证	个	62.14	好太太
23	分体式执手锁	材质：主体铝合金/C 级铜锁芯； 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	90.94	维诺亚
24	过道门执手锁	材质：主体钢质 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	51.46	长城
25	卫浴执手锁	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	61.86	鑫保民
26	防盗门执手锁	材质：主体不锈钢/C 级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	83.74	维诺亚
27	三杆执手锁	材质：主体锌合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	96.00	天宇
28	防火门执手锁	材质：主体锌合金/C 级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	120.00	鑫保民

		执手：锌合金			
29	木门执手	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	30.26	长城
30	窗户执手	材质：主体铝合金/塑钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	28.54	百利
31	分体门执手	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	41.86	维诺亚
32	塑钢门执手	材质：主体铝合金把手 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	套	53.34	鑫保民
33	防盗门执手	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	套	45.60	维诺亚
34	闭门器	材质：铝合金 耐磨耐用、不易生锈、拥有停门定位、自动缓冲闭门功能、有效防夹手、	套	91.46	华利德
35	窗户限位器		个	10.10	鑫保民
36	抽屉滑道	材质：钢质、防锈、静音 规格：30cm	套	16.80	樱花
37	抽屉滑道	材质：钢质、防锈、静音 规格：40cm	套	21.34	樱花
38	弹簧合页（大弯）	直弯合页、中弯合页、大弯合页、材质：柜门用、不锈钢	个	7.20	合固
39	子母合页	材质：304不锈钢	个	2.00	好太太
40	5号	续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 质保期≥10年 容量≥2000mAh	个	2.00	南孚
41	7号	续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 质保期≥10年	个	2.00	南孚

		容量≥1200mAh			
42	2032	续航长、不漏液、无汞无镉，不易生锈 容量≥240mAh	个	4.54	南孚
43	1 号	续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10 年 容量≥12000mAh	个	7.60	南孚
44	2 号	续航长、不漏液、无汞无镉 质保期≥10 年	个	7.44	南孚
45	9V	续航长、不漏液、无汞无镉	个	10.00	南孚
46	12V12A	续航长、不漏液、无汞无镉	个	4.80	南孚
47	189/LR54	续航长、不漏液、无汞无镉	个	2.54	南孚
48	高弯混合龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质、增压出水、冷热双控、防爆加厚，不生锈	套	96.00	欧雷士
49	高弯单冷龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质材质：阀体、阀芯全铜材质、增压出水、防爆加厚，不生锈	套	69.34	欧雷士
50	肘碰龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	66.94	欧雷士
51	开水器龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	51.46	裕豪
52	快开龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	32.80	欧雷士
53	加长快开龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	32.80	欧雷士
54	抬把龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	77.60	欧雷士
55	按压式龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质、自动关闭、镜面电镀、	套	64.80	欧雷士
56	感应水龙头	材质：阀体、阀芯全铜材质	套	224.00	欧雷士
57	龙头阀芯	适合医院常用龙头	个	6.40	欧雷士
58	花洒	材质：铝合金，带 304 不锈钢软管，带支架	套	68.00	九牧王

59	开水器温控	适用于医院所有开水器	个	78.94	裕豪
60	开水器交流接触器	适用于医院所有开水器	个	79.46	裕豪
61	小便池（立式）	自动感应小便池，落地款，适用于医院所有小便池；	个	380.00	九牧
62	小便池感应器	自动感应，表面电镀处理，304 不锈钢，红外智能感应，含配件；	套	138.66	立新
63	全铜角阀	防爆角阀，壁厚≥2.8mm 材质：全铜	套	40.00	欧雷士
64	淋浴龙头混水阀	材质：全铜	套	64.54	欧雷士
65	脚踩阀踏板	材质：全铜	套	46.66	立新
66	脚踩阀阀芯	材质：全铜	套	36.26	立新
67	脚踩阀连接杆	材质：全铜	套	18.40	立新
68	脚踏阀	材质：全铜阀芯、精铜材质、 脚踩轻松开关、	套	142.66	立新
69	进水阀	材质：常用马桶规格	套	44.00	武洁
70	PPR 活接截止阀	全铜材质 规格：20	套	40.26	联塑
71	PPR 活接截止阀	全铜材质 规格：32	套	47.20	联塑
72	PPR 活接截止阀	全铜材质 规格：40	套	74.14	联塑
73	PPR 活接截止阀	全铜材质 规格：50	套	109.34	联塑
74	下水软管	规格：32	根	5.04	欧雷士
75	上水软管	耐压性、耐腐蚀性、耐温性、柔韧性、环保性，采用 304 或 316 不锈钢编织层，内管为 PVC 或橡胶。长度≥60cm	根	10.56	金牛
76	铝塑管	规格：16，质轻、可弯曲、不易反弹	米	6.00	金德
77	铝塑管内丝	规格：16	个	6.40	日丰
78	铝塑管外丝	规格：16	个	6.40	日丰

79	铝塑管	规格：20，质轻、可弯曲、不易反弹	米	18.12	金德
80	铝塑管球阀	规格：20，	个	35.09	日丰
81	铝塑管外丝	规格：20，	个	12.42	日丰
82	pvc-u 管子	规格：15、环保、壁厚≥4.2mm	米	9.60	鑫康瑞
83	pvc-u 接头	规格：15、环保、壁厚≥4.2mm	个	0.80	鑫康瑞
84	pvc-u 弯头	规格：15、环保、壁厚≥4.2mm	个	1.60	鑫康瑞
85	pvc-u 管子	规格：25、环保、壁厚≥4.2mm	米	12.80	鑫康瑞
86	pvc-u 接头	规格：25、环保、壁厚≥4.2mm	个	1.60	鑫康瑞
87	pvc-u 弯头	规格：25、环保、壁厚≥4.2mm	个	2.40	鑫康瑞
88	pvc-u 管子	规格：110、环保、壁厚≥4.2mm	米	37.58	鑫康瑞
89	pvc-u 接头	规格：110、环保、壁厚≥4.2mm	个	13.06	鑫康瑞
90	pvc-u 弯头	规格：110、环保、壁厚≥4.2mm	个	19.58	鑫康瑞
91	电焊条	规格：2.5mm	个	31.20	金桥
92	电焊条	规格：3.2mm	个	39.20	金桥
93	高水箱支架	规格：301	套	17.86	金洁霸
94	高水箱卡座	规格：32	套	14.66	金洁霸
95	壁挂式低水箱	规格：8-10L	套	70.65	金洁霸
96	低水箱配件	材质：塑料	套	28.80	金洁霸
97	不锈钢冲洗管	304 不锈钢，耐腐防锈，壁厚≥1.0mm 25/90°、32/90°、40/90°、50/90°	个	18.14	欧雷士
98	PPR 水管	管径：50 压力 1.25Mpa，抗压耐用，保温节能，无异味，抗腐蚀，抗水垢，长度：米	米	25.60	联塑
99	PPR 直接	用料足，抗冲击，耐冷热，耐腐蚀 管径：50	个	6.54	联塑
100	PPR 弯头	用料足，抗冲击，耐冷热，耐腐蚀 管径：50/90°	个	7.74	联塑

101	PPR 焊接器	工业级热熔机，快速加热，智能控温，防堵模式，3C 国际认证，耐热阻燃电源线	个	142.40	伟星
102	耐高温浮球开关	5 米线	个	101.34	麦嘉电器
103	下水口	规格：32，带下水软管	套	9.60	欧雷士
104	下水口	规格：50，带下水软管	套	37.34	欧雷士
105	下水口	规格：75，带下水软管	套	46.66	欧雷士
106	节能灯泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：5W	个	7.60	佛山照明
107	节能灯泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：11W	个	9.34	佛山照明
108	节能灯泡	光源寿命长、亮度较高、耗电较低，散热好 规格：55W	个	43.74	佛山照明
109	格栅灯架带灯管	加厚底盘 规格：600*600	个	96.00	佛山照明
110	格栅灯管	寿命≥10000 小时、发光均匀、无暗区、节能，嵌入式 规格：600*600 配套 20w/30w/40w	个	11.73	佛山照明
111	格栅灯架	加厚底盘，规格：600*600	个	94.66	佛山照明
112	LED 台灯	护眼、无蓝光、无可视频闪，节能，广角照明，多段式多向转轴调节，电源线长 1.8 米,3900k 暖白光	个	89.34	佛山照明
113	应急照明灯	新国标、充电式双头照明	个	36.00	佛山照明
114	安全出口灯	新国标 LED	个	28.80	东君
115	灭蝇灯	公共区域≥80 平方	个	52.80	古派
116	升降灯		个	118.40	正泰
117	指示灯	绿/红(裕豪热水器专	个	8.40	裕豪

		用）			
118	灯头	材质：纯铜、加厚、通用款	个	9.86	南帆
119	环形灯	规格：T9-22W 外径21cm	个	16.54	佛山照明
120	投光灯	IP65/200W	个	132.00	佛山照明
121	LED灯芯	18W，色温4000K，寿命20000小时. 能效≥二级能效	个	21.06	佛山照明
122	LED灯芯	24W，色温5700K、6500K/寿命20000小时，能效≥二级能效	个	27.60	佛山照明
123	LED灯芯	36W，色温5700K、6500K/寿命20000小时，能效≥二级能效	个	50.94	佛山照明
124	LED球泡	5W，色温6500K，光通量430lm， 能效≥二级能效	个	7.06	佛山照明
125	LED球泡	10W，色温6500K，光通量680lm， 能效≥二级能效	个	8.66	佛山照明
126	LED球泡	13W，色温6500K，光通量1020lm， 能效≥二级能效	个	10.30	佛山照明
127	LED球泡	16W，色温6500K，光通量1200lm， 能效：二级及以上能效	个	14.94	佛山照明
128	LED球泡	20W，色温6500K，光通量1400lm， 能效：二级及以上能效	个	18.94	佛山照明
129	LED球泡	32W，色温6500K，光通量2500lm， 能效：二级及以上能效	个	27.46	佛山照明
130	节能灯	85W，色温6500K，光通量3430lm， 能效：二级及以上能效	个	54.66	佛山照明
131	LED球泡感应	5w，色温6500K，光通量430lm，能效：二级及以上能效，声光控	个	10.40	三雄

132	LED 球泡感应	10w，色温 6500K，能效:二级及以上能效，声光控	个	18.26	三雄
133	LED 灯管	T5/8W，色温 6500K，光通量 750lm 能效：二级及以上能效	个	10.54	佛山照明
134	LED 灯管	14W，色温 6500K，光通量 1500lm，能效：二级及以上能效	个	11.20	佛山照明
135	LED 灯管	16W，色温 6500K，光通量 1500lm，能效：二级及以上能效	个	12.40	佛山照明
136	LED 灯管	28W,色温 6500K，光通量 1500lm 能效：二级及以上能效	个	13.28	佛山照明
137	LED 一化体灯	T5/4W，色温 6500K，光通量 700lm 能效：二级及以上能效	个	15.20	佛山照明
138	LED 一化体灯	T5/8W，色温 6500K，光通量 13000m 能效：二级及以上能效	个	18.26	佛山照明
139	LED 一化体灯	T8/28W，色温 6500K，光通量 24000m	个	22.40	佛山照明
140	手术室灯角	手术室灯具配件	个	1.78	佛山照明
141	LED 灯管	T8/8W，色温 6500K，光通量 1150lm 能效：二级及以上能效	个	9.86	佛山照明
142	LED 灯管	T8/12W，色温 6500K，光通量 15000m 能效：二级及以上能效	个	11.14	佛山照明
143	LED 灯管	T8/24W，色温 6500K，光通量 2400lm 能效：二级及以上能效	个	14.00	佛山照明
144	LED 面板灯	300*1200（带卡槽）、超薄款	个	53.34	佛山照明
145	LED 灯贴	18W	个	19.46	佛山照明
146	LED 灯贴	24W	个	25.60	佛山照明

147	LED 射灯	4 寸	个	22.14	佛山照明
148	LED 面板灯	300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K 使用寿命≥30000 小时	个	64.54	佛山照明
149	LED 声光控面板灯	300*300/超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K 使用寿命≥30000 小时	个	70.94	佛山照明
150	LED 洁净面板灯	600*600/超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K 使用寿命≥30000 小时 抗菌涂层/不锈钢材质 易清洁消毒	个	128.00	佛山照明
151	LED 洁净面板灯	595*595/超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K 使用寿命≥30000 小时 抗菌涂层/不锈钢材质 易清洁消毒	个	136.53	佛山照明
152	LED 驱动	48W	个	27.46	佛山照明
153	一开双控	塑料材质,合金触点,按压灵敏,持久耐用,耐高温，防变形,	个	8.74	正泰
154	二开双控	塑料材质,合金触点,按压灵敏,持久耐用,耐高温，防变形,	个	11.20	正泰
155	一开五孔	塑料材质,合金触点,按压灵敏,持久耐用,耐高温，防变形,	个	13.46	正泰
156	16A 空调插座	塑料材质,合金触点,按压灵敏,持久耐用,耐高温，防变形,	个	11.20	公牛
157	三项插头	10A	个	4.40	公牛
158	三项插头	16A	个	6.94	公牛
159	空开	2P/25A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合	个	12.00	正泰

		金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作			
160	空开	2P/40A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	14.65	正泰
161	空开	2P/63A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	19.20	正泰
162	空开	4P/25A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	30.66	正泰
163	空开	4P/32A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	35.20	正泰
164	空开	4P/40A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	38.94	正泰
165	空开	4P/63A 外壳材质阻燃 PC,触电材质银合金,连接片采用铜材质，使用寿命 20000 次循环操作	个	44.26	正泰
166	空气开关	C40	个	26.14	正泰
167	空气开关	C60	个	35.46	正泰
168	漏电	1P/16A 过载+短路+漏电三保护	个	14.40	正泰
169	漏电	1P/20A 过载+短路+漏电三保护	个	16.00	正泰
170	漏电	1P/25A 过载+短路+漏电三保护	个	17.60	正泰
171	漏电	1P/32A 过载+短路+漏电三保护	个	18.40	正泰
172	漏电	1P/40A 过载+短路+	个	21.60	正泰

		漏电三保护			
173	漏电	1P/63A 过载+短路+漏电三保护	个	23.20	正泰
174	漏电	3P/40A 过载+短路+漏电三保护	个	42.66	正泰
175	漏电	3P/63A 过载+短路+漏电三保护	个	48.00	正泰
176	楼顶宇体控制器	400W--12v，室外安装，需要防水注胶，	个	92.00	明纬
177	插线板	长度：1.8 米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排 20 孔	个	22.88	公牛
178	插线板	长度：3 米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排（双排 8 位）	个	62.40	公牛
179	插线板	长度：5 米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排 20 孔	个	36.80	公牛
180	铜塑线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：1.5㎜²	卷	112.00	津成
181	铜塑线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：2.5㎜²	卷	128.00	津成
182	铜塑线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：4㎜²	卷	208.00	津成
183	铜塑线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：6㎜²	卷	324.00	津成
184	延时继电器	高精度时控、功耗低、不易发热、绝缘阻燃、	个	20.00	正泰
185	软护套线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：2×1.0㎜²	卷	320.00	津成
186	软护套线	规格：100 米/卷，低	卷	345.60	津成

		烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：2×1.5㎜²			
187	软护套线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：2×2.5㎜²	卷	554.66	津成
188	软护套线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：4×1.0㎜²	卷	490.66	津成
189	软护套线	规格：100 米/卷，低烟无卤，国标保检测/3C 认证 尺寸：4×1.5㎜²	卷	665.34	津成
190	16A 插线板	长度：1.8 米 参数：带开关款，符合国标强制要求，单排	个	55.46	公牛
191	面板	面板高分子 PC 材料，内部紫铜覆银工艺 五孔	个	9.34	正泰
192	面板	面板高分子 PC 材料，内部紫铜覆银工艺 十孔	个	20.54	正泰
193	面板	单开 86 型 面板高分子 PC 材料，内部紫铜覆银工艺	个	8.80	正泰
194	面板	双开 86 型 面板高分子 PC 材料，内部紫铜覆银工艺	个	10.94	正泰
195	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：8 寸	个	19.20	得力
196	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：10 寸	个	23.74	得力
197	扳手	优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：12 寸	个	28.26	得力
198	电笔	绝缘外壳，合金钢头，	个	3.20	得力
199	十字口螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理	个	10.94	得力

		规格：中号			
200	十字口螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号	个	7.06	得力
201	平口螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：中号	个	10.94	得力
202	平口螺丝刀	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号	个	7.06	得力
203	钳子	硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：6寸	个	20.00	得力
204	钳子	硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：8寸	个	23.60	得力
205	多功能尖嘴钳	工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：9寸	个	45.34	得力
206	水口钳	工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：6寸	个	30.94	得力
207	管钳	勾心加长,咬合紧密，加长螺杆， 规格：12寸	个	41.06	得力
208	管钳	勾心加长,咬合紧密，加长螺杆， 规格：14寸	个	46.66	得力
209	管钳	勾心加长,咬合紧密，加长螺杆， 规格：18寸	个	58.40	得力
210	角磨机片	耐磨性强，寿命长，双网切割片， 切割片	个	1.82	铜牛
211	钢卷尺	加厚尺带,抗磨抗摔，防滑按钮定位制动， 尺寸：5m	个	11.74	得力

212	开孔钻头	耐热处理，刃性强，高硬度耐磨锋利，木开/16	个	9.74	方大王
213	开孔钻头	耐热处理，刃性强，高硬度耐磨锋利，木开/25	个	16.94	方大王
214	开孔钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，木开/32	个	19.20	方大王
215	开孔钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，木开/35	个	20.66	方大王
216	不锈钢钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，8mm	个	9.86	方大王
217	不锈钢钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，10mm	个	12.66	方大王
218	不锈钢钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，11mm	个	14.80	方大王
219	不锈钢钻头	耐热处理，韧性强，高硬度耐磨锋利，12mm	个	17.46	方大王
220	电锤钻头	合金刀头，加深排屑槽，更坚固 14*250	个	17.74	方大王
221	电锤钻头	合金刀头，加深排屑槽，更坚固 16*250	个	19.60	方大王
222	膨胀螺丝	材质：镀锌、规格：直径 10mm*长度 100mm	个	1.70	晋诚
223	膨胀螺丝	材质：镀锌、规格：直径 12mm*长度 100mm	个	3.06	晋诚
224	膨胀螺丝	材质：镀锌、规格：直径 12mm*长度 150mm	个	4.16	晋诚
225	膨胀螺丝	材质：镀锌、规格：直径 10mm*长度 80mm	个	1.66	晋诚
226	外六角膨胀螺丝	材质：镀锌、规格：直径 12mm*长度 100mm	个	3.58	晋诚

227	尼龙膨胀管	M10	个	0.48	晋诚
228	燕尾螺丝	30	包	37.06	晋诚
229	燕尾螺丝	40	包	37.60	晋诚
230	自攻螺丝	包	包	9.34	晋诚
231	排钉	材质：钢制、规格：ST-18	盒	7.74	奇立
232	排钉	材质：钢制、规格：ST-25	盒	11.74	奇立
233	排钉	材质：钢制、规格：ST-30	盒	15.20	奇立
234	钢钉	规格：3 公分	盒	20.00	晋诚
235	钢钉	规格：5 公分	盒	26.67	晋诚
236	高强内六角螺丝	规格：直径 8mm*长度 80mm	个	1.68	晋诚
237	高强内六角螺丝	规格：直径 8mm*长度 100mm	个	2.06	晋诚
238	高强内六角螺丝	规格：直径 10mm*长度 100mm	个	2.46	晋诚
239	电话线	纯铜两芯 200 米	卷	85.34	山泽
240	接线子	简单快速，内充防锈油膏，接线稳定 三进三出卡硬线 规格：包	包	48.80	希崖
241	按压式线卡	2 位	个	0.35	希崖
242	网状水晶头	超五类	个	0.38	山泽
243	电话转接头	1 拖 2	个	2.80	山泽
244	网络钳	剥线，剪线，压线	个	53.34	得力
245	净味乳胶漆	规格：≥18L，环保，无异味，符合国标	桶	259.74	立邦
246	水性调和漆	环保，符合国标，无异味 20KG	桶	146.66	金河
247	标线漆（黄.白）	环保，符合国标，无异味 18KG	桶	253.34	金河
248	地坪漆	大桶 20KG	桶	281.34	金河
249	净味调和漆	环保，符合国标，无异味 规格：20KG	桶	197.34	亚欧
250	金属防锈漆	防腐防锈，耐黄变，耐腐蚀，气味温和，抗划耐磨，干燥快 规格：1KG	桶	17.60	宝塔

251	地坪漆	抗污耐磨，净味环保，耐酸耐碱，防水防滑，成膜迅速 规格：2.5KG	桶	68.00	金河
252	白油漆	防水防晒，持久保色，净味环保，快干防水， 规格：2.5KG	桶	65.34	宝塔
253	标线漆	漆膜坚固，覆盖力强，快干耐磨，防水放晒，颜色鲜艳 3KG	桶	92.00	金河
254	滚刷	尺寸：8寸	个	8.26	雨虹
255	滚刷	尺寸：10寸	个	10.94	雨虹
256	排刷	尺寸：3寸	个	4.40	雨虹
257	排刷	尺寸：5寸	个	7.20	雨虹
258	免钉胶	硬支装300ml、环保无甲醛、快速敬畏、粘接力强、防霉防水防潮、 一箱：24个	箱	212.00	齐强
259	中性硅酮结构胶	高强度，抗老化，高弹高韧，室内外通用，590ml/支 一箱：20个	箱	205.34	宁诚
260	玻璃胶	硬支装300ml 一箱：24个	箱	232.00	立邦
261	水不漏	快速固化，易施工，粘接强度高，可大面涂刷 规格：4kg/包	包	33.46	长晨
262	云石胶	硬度强，抛光性佳，固化速度快 规格：3升/桶	桶	42.66	石立帮
263	发泡胶	粘接密封，耐热胀冷缩，隔音降噪 规格：900g/个	个	16.00	宁诚
264	热熔胶枪	粘合、固定、隔声、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、独立电源开关，适用胶棒：7mm 规格：个	个	33.34	得力
265	水泥	抗压耐磨，强力粘接，1小时速干	包	45.34	海螺

		50 公斤/包			
266	腻子粉	普通腻子/耐水腻子，20kg/包	包	29.34	奥瑞恒
267	电胶布	颜色：红、黑、白、黄、蓝、绿， 适用温度:-10-80℃， 额定电压：600v， 材质：PVC， 规格：卷	卷	2.66	九头鸟
268	丁基胶带	5cm 宽，5 米/卷	卷	13.06	胶益码
269	丁基胶带	20cm 宽，5 米/卷	卷	25.60	胶益码
270	工程专用生料带	工程专用，耐高温，耐腐蚀，耐老化，韧性强，密封性能好 规格：卷	卷	1.82	欧雷士
271	强力尼龙扎带	宽度：2.5mm,长度：200mm,止退设计 规格：包	包	17.34	糜鸿
272	耐高温扎带	宽度：2.5mm,长度：100mm,耐高温≧140 规格：包	包	37.06	糜鸿
273	球墨铸铁井盖	厚度≥40mm，规格≥400*600,材质:铸铁，承重≥30 吨	个	80.00	井力
274	窗纱网	幅宽 1.2 米、透风性好、耐酸碱、易清洁，	米	6.96	惠心
275	钢丝芯安全绳	规格：20 米，内有钢丝	卷	110.54	健弓
276	病床护栏把手	孔距 14.5cm	个	101.86	定制
277	空调制冷剂	10 公斤	桶	581.34	巨化
278	瓷砖	800mm*800mm	片	31.60	沁园春
279	瓷砖	600*600mm	片	16.00	沁园春
280	瓷砖空鼓剂	规格：≥650，强力粘接，耐高低温，安全环保	瓶	35.46	立邦
281	管道疏通剂	规格：≥500ml，快速分解，高效疏通，防止堵塞，深度清洁，除垢除味	瓶	8.00	管灵通
282	减速带	尺寸：5cm*25cm*100cm、实心、可抗压 300T	个	52.00	美克
283	超市车轮子	定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强	个	30.66	力士

284	推车轮	定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：4寸	个	32.96	力士
285	推车轮	定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：5寸	个	29.34	力士
286	推车轮	定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：6寸	个	34.66	力士
287	推车轮	定向轮，万向轮，橡胶静音，承重力强 规格：8寸	个	44.00	力士
288	斗车轮子	80cm轴长　55cm轴长	个	76.00	力士
289	小手电	功率3W 亮度：200 电池：1节5号干电池	个	19.60	飞利浦
290	手提充电手电	电池容量≥8000mah锂电池，续航≥7小时，大光斑，射程远，高强光，侧灯照明，前灯照明20W，侧灯照明3.6W，隐藏式充电	个	61.06	小野人
291	铁丝	规格：14号，盘	盘	7.34	晋诚
292	强光头灯	大功率，白激光灯珠，续航时间≥4.5小时	个	28.40	小野人
293	电烧水壶	304不锈钢内胆，带盖，双层隔热壶身，防干烧保护，高温断电，防触电 规格：1.7升	个	73.60	美的
294	讲解器	轻便，方便携带，操作简单，音质清晰，无杂音，智能降噪无啸叫，扩音清晰穿透强，充电款	个	148.00	小蜜蜂
295	麦克风	讲解器配套	个	12.00	小蜜蜂
单价合计：贰万肆仟壹佰柒拾柒元零角陆分				24177.06	