# 西安市农检中心2026年度实验室试剂耗材采购项目合同

采购人（全称）：西安市农产品质量安全检验监测中心

供应商（全称）：陕西中微质量检测联盟服务有限公司

**采购人（甲方）：** 西安市农产品质量安全检验监测中心

**供应商（乙方）：** 陕西中微质量检测联盟服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

**（一）项目名称：** 2026年度农检中心实验室试剂耗材采购；

**（二）包号：** 包1（标准品和试剂，具体清单见附表）；

**（三）项目地点：** 西安市农产品质量安全检验监测中心

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

## 二、合同金额

**合同金额（大写）：** 壹拾叁万玖仟陆佰伍拾元整（¥139650.00）。

合同总价即为中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价中。

## 三、结算方式

**（一）结算单位：** 银行转账，由采购人负责结算。在付款前，乙方开具与合同金额相应的发票给甲方。甲方付款前，乙方应向甲方开具全额合格的增值税普通发票，若乙方开具的发票不合格，甲方有权拒绝支付相应款项，直到乙方开具合格发票为止，因此导致甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

**（二）付款方式：** 合同签订后，采购人10个工作日内向乙方支付合同金额的50%；全部货物经采购人验收合格后，采购人10个工

作日内向乙方支付合同金额的50%。若乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合合同要求，甲方有权直接从未付货款中扣除相应违约金及赔偿金。

**四、服务期及交货期**

自合同签订之日起至2026年11月15日为甲方提供标准品和试剂等，每次交货时间为甲方通知后2日内或甲方指定时间内。

**五、质保期**

质保期壹年，自全部货物经甲方最终验收合格并签署书面验收单之日起计算。质保期内，乙方应保证所供货物符合合同约定的规格和技术指标。凡因货物质量问题（非甲方使用不当或人为因素造成）导致的故障、损坏、变质、指标偏差等，乙方应在收到甲方书面通知后2个工作日内响应，并在5个工作日内完成问题货物的调换、补齐或退货，因此产生的全部费用由乙方承担；造成甲方仪器设备发生损坏的，由乙方承担相应赔偿责任，负责维修或赔偿甲方仪器设备的实际损失。乙方交付的货物，其剩余有效期（以产品标签或证书载明为准）自交货之日起，不得少于该产品标注总有效期的80%。否则甲方有权拒收。

**六、交货/安装地点**

西安市农产品质量安全检验监测中心或采购人指定地点。

**七、内容及要求**

见附表（附清单）

**八、运输、安装、调试要求**

（一）乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含

保险费）及其他一切费用。

（二）由甲方指定乙方安装、调试及试运行的进度计划表。

（三）乙方应在甲方规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

**九、技术具备**

（一）提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。乙方怠于或无法提供技术具备的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由乙方负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。乙方指定的项目总协调人必须是乙方公司管理层人员。因乙方的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由乙方承担。

（二）乙方在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

**十、技术培训**

此项目为标准品和试剂，如有需要乙方可提供免费指导。

**十一、技术资料要求**

（一）产品相关资料；

（二）合同中要求的其他文件资料。

**十二、质量保证**

（一）乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责

任。乙方保证所供产品为全新、未使用过的、原厂原装正品，且完全符合合同约定的规格、技术指标和性能要求。

（二）乙方应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

（三）服务方式：现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格）。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时，解决问题不超过2小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在3日内免费提供替代产品，确保产品正常运行；同一产品出现质量问题经两次处理仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退货并退还相应款项。

（四）质保期内每年至少一次免费上门维护、回访。质保期内，乙方应提供免费的产品质量缺陷修复、故障配件更换及技术支持服务。

（五）对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

**十三、验收**

由采购人按招标文件以及合同相关条款要求对项目进行整体验收，乙方协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量等，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准以及合同约定标准。

（一）验收标准：按竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。乙方交货时，应同时提交一份与合同清单一致的交货验收清单（包括产品

名称、品牌、规格型号、数量、标准物质证书等），供甲方核对。

（二）验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

（三）验收依据:

1. 合同文本;

2. 竞争性谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件;

3. 验收清单。

（四）若验收不合格，乙方应在 7 个工作日内完成更换或补足，并承担因此产生的全部费用。

**十四、保密**

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

**十五、知识产权**

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、和解金、赔偿金、行政罚款以及甲方为应对该等纠纷而支出的其他合理费用）。

**十六、合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

**十七、不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指: 双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

## 十八、违约责任

（一）乙方未按合同约定或甲方指定时间的时间交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应在收到解除通知后7个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

（二）乙方交付的货物品牌、规格型号、产地、数量与合同约定不符，或货物存在质量缺陷、为假冒伪劣产品、不符合国家标准或行业标准的，甲方有权拒收。乙方应在收到甲方书面通知后7个工作日内完成更换、补足或退货。若乙方拒绝更换、更换后仍不合格，或因此导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，乙方应在收到解除通知后7个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应予以补足。

（三）因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权要求乙方在指定期限内自行取回已交付的货物，逾期未取回的，甲方不承担保管责任。甲方已支付的款项，乙方应连同违约金一并返还。

（四）除本合同另有约定外，因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的直接、间接经济损失。

（五）违约方应承担守约方为实现合法权益所支出的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等。

## 十九、合同订立

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 壹 份，监管部门备案 壹 份、采购代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，

合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人（甲方）：西安市农产品质量安全检验监测中心（盖章）

甲方法定代表人或委托代理人（签字）：

开户银行：招商银西安分行城西支行

账　　号：129904058010402

地　　址：西安市西二环 193 号

电　　话：029-84200823　　15991161285

时　　间：2026 年 9 月 8 日

供应商（乙方）：陕西中微质量检测联盟服务有限公司（盖章）

甲方法定代表人或委托代理人（签字）：

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安东关正街支行

账　　号：159746090

地　　址：陕西省西咸新区沣西新城丝路科创谷起步区项目 9 单元 17 号楼 30305 室

电　　话：15802938254

时　　间：2026 年 9 月 8 日

附表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吡虫啉 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 2 | 啶虫脒 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 3 | 除虫脲 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 4 | 灭幼脲 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 5 | 辛硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 6 | 烯酰吗啉 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 7 | 涕灭威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 8 | 涕灭威砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 涕灭威亚砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 10 | 克百威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 11 | 3-羟基克百威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 12 | 甲萘威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 13 | 灭多威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 5 | 220.00 | 1100.00 |
| 14 | 阿维菌素 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 15 | 氯吡脲 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 16 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 17 | 甲拌磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 18 | 甲拌磷砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 甲拌磷亚砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 20 | 嘧菌酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 21 | 霜霉威 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 22 | 多效唑 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 23 | 氯虫苯甲酰胺 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 24 | 醚菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 25 | 吡唑醚菌酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 26 | 氟虫腈 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 27 | 氟甲腈 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 28 | 氟虫腈硫醚 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 氟虫腈砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 30 | 氟啶脲 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 31 | 咪鲜胺 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 32 | 噻虫嗪 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 33 | 多菌灵 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 8 | 105.00 | 840.00 |
| 34 | 虫酰肼 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 35 | 灭蝇胺 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 36 | 敌百虫 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 37 | 丙环唑 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 38 | 倍硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 倍硫磷砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 532.00 | 2128.00 |
| 40 | 倍硫磷亚砜 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 420.00 | 1680.00 |
| 41 | 硫环磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 42 | 氯唑磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 43 | 内吸磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 44 | 噻苯隆 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 45 | 戊唑醇 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 5 | 220.00 | 1100.00 |
| 46 | 抑霉唑 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 47 | 甲胺磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 48 | 敌敌畏 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 乙酰甲胺磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 50 | 氧乐果 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 51 | 灭（丙）线磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 52 | α-666 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 53 | δ-666 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 54 | β-666 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 55 | 五氯硝基苯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 56 | γ-666 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 57 | 二嗪磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 58 | 嘧霉胺 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 百菌清 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 60 | 乐果 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 61 | 乙烯菌核利 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 62 | 甲基对硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 63 | 甲霜灵 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 64 | 杀螟硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 65 | 马拉硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 66 | 毒死蜱 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 67 | 对硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 68 | 三唑酮 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 水胺硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 70 | 三唑醇 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 320.00 | 960.00 |
| 71 | 三氯杀螨醇 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 72 | 甲基异柳磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 73 | 二甲戊灵 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 74 | 腐霉利 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 75 | 杀扑磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 76 | 丙溴磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 77 | 虫螨腈 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 78 | 三唑磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 异菌脲 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 80 | 亚胺硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 81 | 联苯菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 82 | 甲氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 83 | 伏杀硫磷 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 84 | 哒螨灵 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 85 | 氯菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 5 | 220.00 | 1100.00 |
| 86 | 氟氯氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 87 | 氯氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 88 | 氟氰戊菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 5 | 320.00 | 1600.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 氰戊菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 90 | 氟胺氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 91 | 苯醚甲环唑 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 3 | 220.00 | 660.00 |
| 92 | 溴氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 93 | 环氧七氯 B | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 94 | 噻虫胺 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 95 | 乙基多杀菌素 J | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 4 | 80.00 | 320.00 |
| 96 | 乙基多杀菌素 L | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 4 | 160.00 | 640.00 |
| 97 | 多杀霉素 A | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 4 | 95.00 | 380.00 |
| 98 | 多杀霉素 D | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 4 | 880.00 | 3520.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 利血平 | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 100 | 高效氯氟氰菊酯 | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 农业部环境质量监督检验测试中心 | 支 | 5 | 220.00 | 1100.00 |
| 101 | 莱克多巴胺 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 102 | 盐酸克伦特罗 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 103 | 磺胺二甲嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 104 | 磺胺甲恶唑 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 105 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 106 | 土霉素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 107 | 四环素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 108 | 金霉素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 90.00 | 180.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 环丙沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 56.00 | 112.00 |
| 110 | 恩诺沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 111 | 沙拉沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 32.00 | 64.00 |
| 112 | 达氟沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 42.00 | 84.00 |
| 113 | 沙丁胺醇 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 114 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 32.00 | 64.00 |
| 115 | 特布他林 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 116 | 多西环素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 117 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 118 | 磺胺喹恶啉 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 43.00 | 43.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 内标：氘代磺胺邻二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 120 | 内标：氘代磺胺间二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 121 | 辣椒素 | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 122 | 二氢辣椒素 | TMstandard | 1000ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 123 | L-抗坏血酸 | TMstandard | 浓度100mg,标准值99.9%，安剖瓶,CAS:50-81-7 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 2 | 32.00 | 64.00 |
| 124 | 西马特罗 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 125 | 非诺特罗 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 288.00 | 288.00 |
| 126 | 氯丙那林 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 127 | 妥布特罗 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 128 | 喷布特罗 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 168.00 | 168.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 金刚烷胺 | TMstandard | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 130 | 依诺沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 131 | 西诺沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 132 | 诺氟沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 133 | 培氟沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 58.00 | 58.00 |
| 134 | 氧氟沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 135 | 洛美沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 136 | 氘代诺氟沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 137 | 氘代环丙沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 880.00 | 880.00 |
| 138 | 氘代恩诺沙星 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 139 | 甲砜霉素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 78.00 | 78.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | D15-金刚烷胺 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 141 | 氯霉素 CAP | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 22.00 | 22.00 |
| 142 | 氘代氯霉素 CAP-D5 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 660.00 | 660.00 |
| 143 | 氟苯尼考 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 144 | 氟苯尼考胺 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 145 | 孔雀石绿（MG） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 146 | 隐色孔雀石绿 (LMG) | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 33.00 | 33.00 |
| 147 | 结晶紫(CV) | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 125.00 | 125.00 |
| 148 | 隐色结晶紫 (LCV) | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 149 | D5-孔雀石绿 | TMstandard | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 150 | D6-隐性结晶紫 | 坛墨质检 | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 260.00 | 520.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | D6-结晶紫 | TMstandard | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 152 | D6-隐性孔雀石绿 | 坛墨质检 | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| 153 | 磺胺嘧啶（SD） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 154 | 磺胺甲嘧啶（SMI） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 155 | 磺胺氯哒嗪（SCP） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 156 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 157 | 磺胺噻唑（ST） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 158 | 磺胺吡啶（SMPD） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 159 | 磺胺甲氧哒嗪（SMP） | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 160 | 磺胺甲噻二唑 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 45.00 | 45.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 苯甲酰磺胺 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 162 | 磺胺苯吡唑 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 145.00 | 145.00 |
| 163 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 164 | 磺胺二甲异嘧啶 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 165 | 辣椒素 | TMstandard | 100ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 166 | 二氢辣椒素 | 坛墨质检 | 100ug/ml（有标准物质证书） | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 167 | L-抗坏血酸 | TMstandard | 浓度 100mg,标准值 99.9%，安剖瓶,CAS:50-81-7 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 2 | 36.00 | 72.00 |
| 168 | 赤霉酸 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 169 | 吲哚乙酸 | TMstandard | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 170 | 氟啶虫酰胺 | TMstandard | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 春雷霉素 | 坛墨质检 | 1000ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 172 | 飞燕草色素 | TMstandard | 100mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 173 | 矢车菊色素 | TMstandard | 10mg | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 174 | 矮牵牛色素 | TMstandard | 5mg | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 4597.00 | 4597.00 |
| 175 | 天竺葵色素 | TMstandard | 10mg | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 1997.00 | 1997.00 |
| 176 | 芍药素 | BePure | 5mg | 曼哈格(上海) 生物科技有限公司 | 瓶 | 1 | 5297.00 | 5297.00 |
| 177 | 锦葵色素 | TMstandard | 1mg | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 997.00 | 997.00 |
| 178 | 白藜芦醇 | TMstandard | 100ug/ml | 坛墨质检科技股份有限公司 | 支 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 179 | 白藜芦醇苷 | BePure | 20mg CAS：65914-17-2 | 曼哈格(上海) 生物科技有限公司 | 瓶 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 180 | 芸苔素内酯 | BePure | 1000ug/ml | 曼哈格(上海) 生物科技有限公司 | 支 | 1 | 460.00 | 460.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ß-葡萄糖醛苷酶-芳基硫酸酯酶 | 伟业计量 | ß-葡萄糖醛苷酶＞100000units/mL 芳基硫酸酯酶＜20000units/mL，规格2ml | 北方伟业计量集团有限公司 | 瓶 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |
| 182 | 水质 硝酸盐氮标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-3166-2014，规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 5mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 58.00 | 116.00 |
| 183 | 水质 亚硝酸盐氮标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-3165-2014，规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 5mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 184 | 水质 氟化物标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-1194-2000，规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 3mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 185 | 水质 硫酸盐标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-1196-2000，规格：20mL 安剖瓶，浓度 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 68.00 | 136.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小于 100 mg/L | | | | | |
| 186 | 水质 六价铬标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-3174-2014，规格：20mL 安剖瓶 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 83.00 | 166.00 |
| 187 | 水质 总硬度标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-3163-2014，规格：20mL 安剖瓶 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 98.00 | 196.00 |
| 188 | 水质 pH 标准样品质控样品 | 环保标样所 | 标准号：GSB07-3159-2014，规格：20mL 安剖瓶 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 支 | 2 | 46.00 | 92.00 |
| 189 | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | 海岸鸿蒙 | 标准号：GBW(E)081603，体积 500mL，浓度 1mol/L | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 瓶 | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 190 | 砷单元素标准溶液标准物质 | 国家计量院 | 货号 GBW（E）080117，100mg/L，20mL 安剖瓶 | 中国计量科学研究院 | 支 | 3 | 48.00 | 144.00 |
| 191 | 锑单元素标准溶液标准物质 | 国家计量院 | 货号 GBW（E）080545，100mg/L，80mL/瓶 | 中国计量科学研究院 | 瓶 | 1 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 氟标准溶液 | 国家计量院 | 标准号：GBW(E)080549，规格：20mL 安剖瓶，标准值 1000mg/L | 中国计量科学研究院 | 支 | 3 | 51.00 | 153.00 |
| 193 | 氯标准溶液 | 国家计量院 | 标准号：GBW(E)080268，规格：20mL 安剖瓶，浓度 1000mg/L | 中国计量科学研究院 | 支 | 2 | 51.00 | 102.00 |
| 194 | 硫酸根标准溶液 | 国家计量院 | 标准号：GBW(E)080266，规格：20mL 安剖瓶，浓度 1000mg/L | 中国计量科学研究院 | 支 | 3 | 51.00 | 153.00 |
| 195 | 六价铬标准溶液 | 国家计量院 | 标准号：GBW(E)080257，规格：20mL 安剖瓶，浓度 100mg/L | 中国计量科学研究院 | 支 | 2 | 51.00 | 102.00 |
| 196 | 碘滴定溶液标准物质 | 上海市计量测试技术研究院 | 货号 GBW(E)081236，（1/2）I2，浓度 0.10mol/L，体积 500mL | 上海市计量测试技术研究院 | 瓶 | 2 | 330.00 | 660.00 |
| 197 | 豆甾醇 | TMstandard | 100mg，CAS：83-48-7 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 60.00 | 60.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 豆甾烷醇 | BePure | 10mg,CAS:19466-47-8 | 曼哈格(上海) 生物科技有限公司 | 瓶 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 199 | B-谷甾醇 | TMstandard | CAS：83-46-5 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 200 | 37 种单个脂肪酸甲酯标准品 | 坛墨质检 | 适用于食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 附录 A 单个脂肪酸甲酯标准品的分子式及 CAS 号 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 瓶 | 1 | 606.00 | 606.00 |
| 201 | 乙酸铵 | 罗恩 | 固体色谱纯（250g/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 4 | 100.00 | 400.00 |
| 202 | 氨水 | 罗恩 | 色谱纯（500mL/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 3 | 42.00 | 126.00 |
| 203 | 甲酸 | 罗恩 | 色谱纯（500mL/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 4 | 200.00 | 800.00 |
| 204 | 冰乙酸 | 罗恩 | 色谱纯（500mL/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 205 | 三氟乙酸 | 罗恩 | 分析纯（500mL/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 195.00 | 390.00 |
| 206 | 无水乙醇 | 罗恩 | 色谱纯（4L/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 6 | 200.00 | 1200.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 酚酞 | 罗恩 | 分析纯，25g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 208 | 氢氧化钠 | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 3 | 19.00 | 57.00 |
| 209 | 乙酸锌 | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 38.00 | 76.00 |
| 210 | 硫酸亚铁铵 | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 250.00 | 500.00 |
| 211 | 1，10-菲啰啉 | 罗恩 | 分析纯，5g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 5 | 18.00 | 90.00 |
| 212 | 草酸 | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 213 | 抗坏血酸 | 罗恩 | 分析纯，25g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 6 | 19.00 | 114.00 |
| 214 | 亚铁氰化钾 | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 1 | 81.00 | 81.00 |
| 215 | 甲基红 | 罗恩 | 分析纯，25g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 216 | 乙腈 | 罗恩 | 色谱纯，4L/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 24 | 290.00 | 6960.00 |
| 217 | 乙酸 | 罗恩 | 色谱纯，4L/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 1 | 280.00 | 280.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 正己烷 | 罗恩 | 色谱纯，4L/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 219 | 三氯乙酸（TCA） | 罗恩 | 分析纯，500g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 3 | 100.00 | 300.00 |
| 220 | 40%四丁基氢氧化铵(TBAH) | 罗恩 | 分析纯，500mL/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 221 | 三（2-羧乙基）膦(TCEP) | 罗恩 | 分析纯，25g/瓶 | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 222 | 乙酸乙酯 | 罗恩 | 色谱纯（4L/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 10 | 260.00 | 2600.00 |
| 223 | 异丙醇 | 罗恩 | 色谱纯（4L/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 224 | 甲酸铵 | 罗恩 | 色谱纯（50g/瓶） | 上海易恩化学技术有限公司 | 瓶 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| **合计（人民币大写）：壹拾叁万玖仟陆佰伍拾元整** | | | | | | | | **139650.00** |