采 购 合 同

西安市新城区后宰门小学教育集团咸宁小学（以下简称甲方）食堂改造项目设施设备采购项目采购，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定陕西金阳光酒店设备工程有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件 1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币叁拾柒万柒仟元整（¥377000.00 元）

说明：

（一）合同总价包含设备费、设备到达 采购人指定地点 交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：

（1）进度款，项目开工，主要设备、材料进场后，达到付款条件起 44 个工作日内，支付合同总金额的 50.0%

（2）进度款，项目竣工验收完成合格后，达到付款条件起 44 个工作日内，支付合同总金额的 45.0%

（3）其他，试运行满一年后，无产品质量问题后，达到付款条件起 44 个工作日内，支付合同总金额的 5.0%

四、交货条件

（一）交货地点：西安市新城区后宰门小学教育集团咸宁小学指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起 50 个工作日完成安装调试及验收。

（三）质保期：验收合格之日起 2 年。

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：汽运

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为验收合格之日起2年。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

采购人通过电话、微信、书面方式发起故障报修，我方30分钟内完成响应；安排专职售后工程师对接，远程开展故障初步判断、简易操作指导。

接到报修确认需要上门处置时，2小时内售后技术人员抵达项目现场开展检修工作。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十一、其他事项

（一）西安市新城区后宰门小学教育集团咸宁小学在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、响应文件为准。

合同签订地点：陕西省西安市

合同签订时间：2026年4月5日

甲　　方：	乙　　方：
单位名称：西安市新城区后宰门小学教育集团咸宁小学	单位名称：陕西金阳光酒店设备工程有限公司
地　　址：	地　　址：陕西省西安市沣东新城三桥新街以北中建MAX
法人代表：	法人代表：
联系电话：	联系电话：029-84532736
账　　号：	账　　号：3700021809200232097

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
洗碗间/保洁消毒间									
A01	保洁柜	金阳光	1200*500*1800、JYG-BJG-001800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	2501.65	2501.65
A02	消毒柜	龙海	1320*620*2000、RTP720	山东	山东滨州龙海厨房设备有限公司	台	3	5580.60	16741.80
A03	双层工作台	金阳光	1500*800*800、JYG-SGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	1731.91	1731.91
A04	双层工作台	金阳光	1300*800*800、JYG-SGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	1443.26	1443.26
A05	四层货架	金阳光	1200*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	3	1443.26	4329.78
A06	单星水池	金阳光	800*800*800、JYG-SC-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	4	1154.61	4618.44
A07	挂墙热水器	雅丽诗	60L、WYDRSC-60 60L	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	台	1	1539.48	1539.48
主操作间/面点间									
B01	四层货架	金阳光	1200*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	2	1443.26	2886.52
B02	和面机	聚业	25kg、HMJ-25D	唐山	唐山聚业机械设备制造有限公司	台	1	4618.43	4618.43
B03	揉面机	聚业	350#、RMJ-350	唐山	唐山聚业机械设备制造有限公司	台	1	5003.30	5003.30
B04	搅拌机	聚业	B20、B20	唐山	唐山聚业机械设备制造有限公司	台	1	5291.95	5291.95
B05	单星水池	金阳光	600*600*800、JYG-SC-600800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	1154.61	1154.61
B06	四门冰柜	德宝	1200*700*1900、SLLDZ3-930F	浙江	浙江德宝电器有限公司	台	3	5388.17	16164.51
B07	木案工作台	金阳光	1800*800*800、JYG-MGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	2020.56	2020.56
B08	双层工作台	金阳光	1800*800*800、JYG-SGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	2020.56	2020.56

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
B09	电饼档	玉利株	5kw、WH-MC60A	威海	威海美厨厨具制造有限公司	台	2	2068.67	4137.34
B10	双门蒸饭车	伊德欣	48 层、TDX-480	山东	山东省博兴县伊德欣厨业有限公司	台	1	9429.29	9429.29
B11	灶间拼台	金阳光	300*1100*800、JYG-PT-100800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	2	288.65	577.30
B12	单头电磁灶（核心产品）	明磁厨电	1000*1100*800、MC-DC9025	广东	广东顺德明磁厨电有限公司	台	1	8178.47	8178.47
B13	单眼电磁大锅灶	明磁厨电	1200*1300*800、MC-DC9025	广东	广东顺德明磁厨电有限公司	台	4	9140.64	36562.56
B14	灶间拼台	金阳光	300*1300*800、JYG-PT-300800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	3	288.65	865.95
B15	单星水池	金阳光	800*800*800、JYG-SC-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	2	1154.61	2309.22
B16	双层工作台	金阳光	1800*800*800、JYG-SGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	4	2020.56	8082.24
B17	单通工作台	金阳光	1800*800*800、JYG-单通工作-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	3078.95	3078.95
B18	油网烟罩	金阳光	12300*1400*500、JYG-YZ-400500	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	平方	17	2213.00	37621.00
B19	单门留样柜	德宝	单门、DBQ-318A	浙江	浙江德宝电器有限公司	台	1	2694.08	2694.08
分餐间/切配间/粗加工间									
C01	四层货架	金阳光	1200*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	4	1443.26	5773.04
C02	定制送餐车	金阳光	定制、JYG-SSC-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	6	1154.61	6927.66
C03	四层货架	金阳光	1500*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	2	1731.91	3463.82
C04	双层工作台	金阳光	1500*800*800、JYG-SGT-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	4	1731.91	6927.64
C05	单星水池	金阳光	750*750*800、JYG-SC-750800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	5	1154.61	5773.05
C06	土豆去皮机	聚业	350#、350 型	唐山	唐山聚业机械设备制造有限	台	1	4618.43	4618.43

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
					公司				
C07	多功能切菜机	冀工	多功能切菜机(智能型)、JG-801	邢台	邢台冀工机械制造有限公司	台	1	17800.20	17800.20
库房/农检室/更衣室									
D01	四层货架	金阳光	1200*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	3	1443.26	4329.78
D02	主食低架	金阳光	1200*500*300、JYG-ZSJ-500300	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	3	1058.39	3175.17
D03	单通工作台	金阳光	1800*800*800、JYG-单通工作-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	3078.95	3078.95
D04	农残检测仪	云唐	24通道、云唐-NCJ-24	山东	山东云唐智能科技有限公司	台	1	17857.93	17857.93
D05	单星水池	金阳光	850*800*800、JYG-SC-800800	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	1154.61	1154.61
D06	四层货架	金阳光	1200*500*1550、JYG-HJ-001550	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	1443.26	1443.26
D07	留样柜	德宝	单门、DBQ-318A	浙江	浙江德宝电器有限公司	台	1	2694.08	2694.08
排烟系统									
P01	排烟风机	德粤	15kw、DYF-25''	苏州	苏州德粤通风机电设备有限公司	台	1	17800.20	17800.20
P02	风机支架	金阳光	配风机、JYG-ZJ-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	套	1	769.74	769.74
P03	风机减震器	金阳光	配风机、JYG-JZQ-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	套	1	336.76	336.76
P04	风机变频控制箱	金阳光	15kw、JYG-BX-15	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	1	3656.26	3656.26
P05	净化器	德粤	30000风量、DY/型	苏州	苏州德粤通风机电设备有限公司	台	1	18281.28	18281.28
P06	净化器支架	金阳光	配净化器、JYG-JHQ-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	套	1	2020.56	2020.56
P07	排烟管道	金阳光	现场制作、JYG-GD-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	平方	185	192.43	35599.55
P08	防火阀	金阳光	配管道、JYG-FHF-	陕西	陕西金阳光酒	套	1	914.06	914.06

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
					店设备工程有限公司				
P09	风量调节阀	金阳光	配管道、JYG-TJF-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	套	1	817.85	817.85
P10	软连接	金阳光	配管道、JYG-RLJ-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	套	1	346.38	346.38
其他厨杂小件									
N01	大锅产	实德	常规、SD-大锅产-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	10	30.79	307.90
N02	10两手勺	实德	10两、SD-10两手-10	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	5	26.94	134.70
N03	手铲	实德	常规、SD-手铲-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	5	19.24	96.20
N04	锅刷	实德	常规、SD-锅刷-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	20	9.62	192.40
N05	大罩滤	实德	常规、SD-大罩滤-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	10	21.17	211.70
N06	手打水沥	实德	常规、SD-手打水沥-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	5	25.02	125.10
N07	油沥	实德	常规、SD-油沥-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	4	17.32	69.28
N08	锅架	实德	常规、SD-锅架-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	4	33.68	134.72
N09	油盆	实德	常规、SD-油盆-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	4	14.43	57.72
N10	手打制水瓢	实德	常规、SD-手打制水-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	5	26.94	134.70
N11	调味桶	实德	18cm、SD-调味桶-18	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	20	17.32	346.40
N12	菜墩(红、黄、蓝等3色各1个，白、绿等,2色各4个)	恒丰	红、黄、蓝等3色各1个,白、绿等,2色各4个、HF-CD-3124	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	个	11	307.90	3386.90
N13	墩围	实德	常规、SD-墩围-	潮州	潮州市潮安区	个	6	21.17	127.02

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
					彩塘实德不锈钢制品厂				
N14	保鲜盒	实德	大号、SD-保鲜盒-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	20	17.32	346.40
N15	菜筐(红、蓝、白等3色)每种颜色各5个	恒丰	中号、HF-菜筐(红-	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	个	15	62.54	938.10
N16	菜筐(红、黄、蓝、白、绿等5色)每种颜色各10个	恒丰	大号、HF-菜筐(红-	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	个	50	81.78	4089.00
N17	十八子刀(刀把红、黄、蓝、白等4色各2把、绿色4把)	实德	切菜刀、SD-十八子刀-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	12	81.78	981.36
N18	砍刀	实德	砍骨刀、SD-砍刀-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	2	86.60	173.20
N19	留刀(剪刀把红、黄、蓝、白、绿等5色1把	实德	剪刀把红、黄、蓝、白、绿等5色1把、SD-留刀(剪-51	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	5	33.68	168.40
N20	手制打蛋器	实德	常规、SD-手制打蛋-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	5	33.68	168.40
N21	油石	实德	常规、SD-油石-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	块	5	62.54	312.70
N22	保鲜纸	实德	常规、SD-保鲜纸-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	箱	5	173.19	865.95
N23	不锈钢煲桶加厚	实德	30#、SD-不锈钢煲-30	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	30	62.54	1876.20
N24	不锈钢煲桶加厚	实德	60#、SD-不锈钢煲-60	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	5	91.41	457.05
N25	塑料垃圾桶	恒丰	标准120型、HF-塑料垃圾-120	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	个	5	250.16	1250.80
N26	不锈钢托盘	实德	实盘、SD-不锈钢托-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	20	52.92	1058.40
N27	不锈钢托盘	实德	冲孔盘、SD-不锈钢托-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	20	52.92	1058.40

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
N28	不锈钢盆	实德	30cm、SD-不锈钢盆-30	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	10	46.18	461.80
N29	不锈钢盆	实德	40cm、SD-不锈钢盆-40	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	10	55.81	558.10
N30	不锈钢盆	实德	50cm、SD-不锈钢盆-50	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	10	65.43	654.30
N31	不锈钢大盆	实德	70cm、SD-不锈钢大-70	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	10	84.67	846.70
N32	刮皮刀	实德	常规、SD-刮皮刀-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	5	7.70	38.50
N33	调料勺	实德	常规、SD-调料勺-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	把	10	4.81	48.10
N34	擀面杖	实德	50cm、SD-擀面杖-50	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	2	33.68	67.36
N35	擀面杖	实德	100cm、SD-擀面杖-100	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	2	62.54	125.08
N36	小擀面杖	实德	25cm、SD-小擀面杖-25	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	5	24.05	120.25
N37	不锈钢留样盒	实德	带盖约 12-15cm、SD-不锈钢留-1215	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	个	30	20.21	606.30
N38	油刷	恒丰	常规、HF-油刷-	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	把	5	11.55	57.75
N39	留样小电子秤	秦衡	常规、QHLY	郑州	郑州秦衡称重设备有限公司	个	1	269.41	269.41
N40	电子秤	秦衡	300kg、QH-300KG	潮州	郑州秦衡称重设备有限公司	台	1	442.71	442.71
N41	钢丝球	实德	常规、SD-GQ-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	包	15	17.32	259.80
N42	拔毛夹	实德	常规、SD-BMJ-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	只	2	24.25	48.50
N43	百洁布	恒丰	常规、HF-BJB-	四川	四川省恒丰塑胶有限公司	包	10	4.81	48.10
N44	胶手套	实德	常规、SD-JST-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	双	10	4.81	48.10
N45	地刷	实德	常规、SD-DS-	潮州	潮州市潮安区	个	5	36.56	182.80

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	合计(元)
					彩塘实德不锈钢制品厂				
N46	平板车	金阳光	常规、JYG-PLC-	陕西	陕西金阳光酒店设备工程有限公司	台	2	817.86	1635.72
N47	长面快	实德	常规、SD-CK-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	双	5	3.38	16.90
N48	防水围裙	实德	常规、SD-WQ-	潮州	潮州市潮安区彩塘实德不锈钢制品厂	条	20	11.56	231.20

投商报价（人民币大写）：叁拾柒万柒仟元整（¥377000.00 元）

备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 2 技术规格及标准

序号	名称	技术规格及标准			
洗碗间/保洁消毒间					
A01	保洁柜	1200*500*1800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。
A02	消毒柜	1320*620*2000	台	3	220v.4.4kw/双门热风循环
A03	双层工作台	1500*800*800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
A04	双层工作台	1300*800*800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
A05	四层货架	1200*500*1550	台	3	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
A06	单星水池	800*800*800	台	4	1.面板材质国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm 厚不锈钢制作； 3.星盆深度 250-300mm 补强撑≥1.2mm 厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm 不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm 高度的防溅侧板。
A07	挂墙热水器	60L	台	1	温度 25-55 度 持续热水不间断
主操作间/面点间					
B01	四层货架	1200*500*1550	台	2	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
B02	和面机	25kg	台	1	1.电压：380V50Hz 2.功率：2.2KW 3.外壳全不锈钢

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
B03	揉面机	350#	台	1	1.低噪音 2.设备材质：不锈钢； 3.处理产品：面粉； 4.生产能力：≥350Kg/h； 5.压面厚度：5-25mm； 6.可用于揉压各种酥性、韧性面团及面皮；
B04	搅拌机	B20	台	1	多功能搅拌机，三搅头，安全防护装置。
B05	单星水池	600*600*800	台	1	1.面板材质国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm 厚不锈钢制作； 3.星盆深度 250-300mm 补强撑≥1.2mm 厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm 不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm 高度的防溅侧板。
B06	四门冰柜	1200*700*1900	台	3	1.温度范围:5~-5° C 2.运行环境温度：+5~+38° C 3.雪种:R404A 4.层网:2 个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率:≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层 245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜 GN 层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。
B07	木案工作台	1800*800*800	台	1	面板采用≥50mm 厚木面板，台面下有防潮衬板附加强撑，可调高低式地脚。
B08	双层工作台	1800*800*800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
B09	电饼档	5kw	台	2	1.工程精铁铛面，升温快，锅内平整光滑； 2.产量≥45KG 饼/H； 3.电压功率：380V/4.8KW； 4.自动调控温安全保护； 5.双面加热节能产品； 6.改性硅镁粉电加热元件； 7.外形尺寸约 760*640*770 8.工作温度：140℃～240℃，可调；上、下温度可分开控制； 9.锅面材料：不粘锅涂层； 10.加热管为铝铸管； 11.不锈钢支架壁厚≥1.2mm； 12.上下铛可分控，底层全封闭。
B10	双门蒸饭车	48 层	台	1	1.面板材质选用国标不锈钢厚度≥1.0mm；2.水胆采用

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
					优质国标 201#不锈钢，厚度≥1.2mm； 3.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统，安全汽压 0.02MPA； 4.电热管采用防爆不锈钢制作； 5.箱体为整体发泡； 6.功率：24kw/380V； 7.蒸饭时间：25~50 分钟； 8.每盆≥4kg 大米； 9.回弹式两级勾锁防漏柜门，设有蒸气安全排气口提供产品质量。
B11	灶间拼台	300*1100*800	台	2	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作。
B12	单头电磁灶（核心产品）	1000*1100*800	台	1	1.面板材质采用≥1.2 厚不锈钢结构设计，坚固耐用； 2.全新防水、防油烟、防虫设计； 3.升温快、热效率高达 92%，节省 50%以上； 4.自动安全保护功能，性能更安全可靠； 5.自动出水，五档或八档火力循环调节； 6.智能磁控开关控制。
B13	单眼电磁大锅灶	1200*1300*800	台	4	1.面板材质采用≥1.2mm 厚不锈钢结构设计，坚固耐用； 2.全新防水、防油烟、防虫设计； 3.升温快、热效率高达 92%，节省 50%以上； 4.自动安全保护功能，性能更安全可靠； 5.自动出水，五档或八档火力循环调节； 6.智能磁控开关控制。
B14	灶间拼台	300*1300*800	台	3	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作。
B15	单星水池	800*800*800	台	2	1.面板材质国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm 厚不锈钢制作； 3.星盆深度 250-300mm 补强撑≥1.2mm 厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm 不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm 高度的防溅侧板；
B16	双层工作台	1800*800*800	台	4	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
B17	单通工作台	1800*800*800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。
B18	油网烟罩	12300*1400*500	平方	17	采用不锈钢≥1.0 制作而成
B19	单门留样柜	单门	台	1	1.温度范围:5~-5° C 2.运行环境温度：+5~+38° C 3.雪种:R404A 4.层网:2 个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率：≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层 245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜 GN 层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。
分餐间/切配间/粗加工间					
C01	四层货架	1200*500*1550	台	4	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
C02	定制送餐车	定制	台	6	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门 7.铝合金吊轨； 8.配加强轮子每个轮子承重≥200kg,层版柜门均选用双层不锈钢。
C03	四层货架	1500*500*1550	台	2	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
C04	双层工作台	1500*800*800	台	4	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
					4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
C05	单星水池	750*750*800	台	5	1.面板材质国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm 厚不锈钢制作； 3.星盆深度 250-300mm 补强撑≥1.2mm 厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm 不锈钢方通； 6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm 高度的防溅侧板；
C06	土豆去皮机	≥350#	台	1	全不锈钢外壳。
C07	多功能切菜机	多功能切菜机(智能型)	台	1	1.产量：≥500kg/h； 2.机器尺寸：1300*650*1340mm； 3.功 率 ：2.4kw 5.电 源 ：220V 50Hz 4.叶菜切制规格：1-40mm（可调） 5.球根切可选规格（每台机器出场不少于一种规格刀具）： 切丁：10、15、20、26mm。（标配 15mm） 切丝：2、3、4、5、6、9mm（标配 3mm） 切片：2、3、4、5mm（标配 3mm）
库房/农检室/更衣室					
D01	四层货架	1200*500*1550	台	3	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
D02	主食低架	1200*500*300	台	3	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.支柱采用≥38×38×1.0mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 3.横通采用≥38×25×1.0mm 不锈钢方通制作； 4.格条采用≥30×15×1.0mm 不锈钢方通制作； 5.每层能承受≥100KG/㎡的平均荷载且不变形。
D03	单通工作台	1800*800*800	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。
D04	农残检测仪	≥24 通道	台	1	24 通道多功能食品安全检测，7 寸全彩触摸屏，可打印连接电脑，标配 40 项检测，
D05	单星水池	850*800*800	台	1	1.面板材质国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.星盆采用≥1.0mm 厚不锈钢制作； 3.星盆深度 250-300mm 补强撑≥1.2mm 厚不锈钢制作； 4.脚采用≥38x38x1.2mm 不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用≥25x25x1.2mm 不锈钢方通；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
					6.面板高度为≥40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； 7.星盆的靠墙侧有≥150mm 高度的防溅侧板；
D06	四层货架	1200*500*1550	台	1	1.面板材质采用国标≥1.2mm 厚不锈钢制作； 2.层板采用≥1.0mm 厚不锈钢板 3.侧板及门面板不锈钢板厚≥1.0mm； 4.门胆板不锈钢板厚≥1.0mm； 5.加强力加强筋； 6.趟门为双层吊装式推拉门； 7.铝合金吊轨； 8.柜下配可调节不锈钢重力脚。
D07	留样柜	单门	台	1	1.温度范围:5~-5° C 2.运行环境温度：+5~+38° C 3.雪种:R404A 4.层网:2 个 5.供电要求:220-240V/50Hz 6.运行功率：≥395W 7.有效内部容积：≥942L 8.201#不锈钢外壳内胆，门可做半门或全门，双真空三层高 强度玻璃，整体不锈钢拉手，内部圆角，进口控制器带冷凝 器报警功能，蒸发器防腐处理，节能环保隔热层 245fa,节能风扇，节能型制冷系统。防倾斜 GN 层网支架，带锁自动闭合门，下配万向轮，便于移动。
排烟系统					
P01	排烟风机	15kw	台	1	采用双吸式进风结构、风量大，采用多翼式叶轮结构，蜗舍采用新的消声结构，降低了整机噪音，轴承采用外球面滚动轴承，风机外壳及叶片均采用优质钢板制造成全封闭式;采用镀锌板制作，国标≥1.2 厚排风量≥30000 风量。
P02	风机支架	配风机	套	1	采用 50 角钢制作而成
P03	风机减震器	配风机	套	1	阻尼式，减震器做骨架减震
P04	风机变频控制箱	15kw	台	1	1.最高频率：矢量控制：0~500Hz；V/F 控制：0~500Hz 2.载波频率：0.5KHz~16KHz，可根据负载特性，自动调整载波频率 3.调速范围与精度：1:100（SCV）；V/F 控制 4.多段速运行，通过控制端子实现最多四段速运行 5.过压过流失速控制，对运行期间电力电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 6.保护功能：电机短路、输入输出缺相、过流、过压，欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽 7.运行命令给定方式:操作面板、控制端子和通讯给定。
P05	净化器	30000 风量	台	1	超低空净化器，不锈钢外壳，净化效率 95%以上
P06	净化器支架	配净化器	套	1	采用 50 角钢制作而成
P07	排烟管道	现场制作	平方	185	采用镀锌 1.0 制作而成
P08	防火阀	配管道	套	1	防烟、防火。通常安装在风管管道上，平时阀门常开，阀门叶片可在 0-90 度内五档调节，档气流温度达到 70 度时，熔断器阀门关闭，或控制中心通 DC24V 电压使阀门关闭，也可手动关闭，手动复位，阀门关闭后可输出两路反馈电信号。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
P09	风量调节阀	配管道	套	1	镀锌板材厚度≥2.0mm
P10	软连接	配管道	套	1	选用优质帆布
其他厨杂小件					
N01	大锅产		把	10	/
N02	10 两手勺		把	5	/
N03	手铲		把	5	/
N04	锅刷		把	20	/
N05	大罩滤		把	10	/
N06	手打水沥		个	5	/
N07	油沥		个	4	/
N08	锅架		个	4	/
N09	油盆		个	4	/
N10	手打制水瓢		个	5	/
N11	调味桶	18cm	个	20	/
N12	菜墩（红、黄、蓝等 3 色各 1 个，白、绿等, 2 色各 4 个）		个	11	/
N13	墩围		个	6	/
N14	保鲜盒	大号	个	20	/
N15	菜筐（红、蓝、白等 3 色）每种颜色各 5 个	中号	个	15	/
N16	菜筐（红、黄、蓝、白、绿等 5 色）每种颜色各 10 个	大号	个	50	/
N17	十八子刀（刀把红、黄、蓝、白等 4 色各 2 把、绿色 4 把）	切菜刀	把	12	/
N18	砍刀	砍骨刀	把	2	/
N19	留刀（剪刀把红、黄、蓝、白、绿等 5 色 1 把		把	5	/
N20	手制打蛋器		个	5	/
N21	油石		块	5	/
N22	保鲜纸		箱	5	/
N23	不锈钢煲桶加厚	30#	个	30	/
N24	不锈钢煲桶加厚	60#	个	5	/
N25	塑料垃圾桶	标准 120 型	个	5	/
N26	不锈钢托盘	实盘	个	20	/
N27	不锈钢托盘	冲孔盘	个	20	/
N28	不锈钢盆	30cm	个	10	/
N29	不锈钢盆	40cm	个	10	/

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	名称	技术规格及标准			
N30	不锈钢盆	50cm	个	10	/
N31	不锈钢大盆	70cm	个	10	/
N32	刮皮刀		把	5	/
N33	调料勺		把	10	/
N34	擀面杖	50cm	个	2	/
N35	擀面杖	100cm	个	2	/
N36	小擀面杖	25cm	个	5	/
N37	不锈钢留样盒	带盖约12-15cm	个	30	/
N38	油刷		把	5	/
N39	留样小电子秤		个	1	/
N40	电子秤	300kg	台	1	/
N41	钢丝球		包	15	/
N42	拔毛夹		只	2	/
N43	百洁布		包	10	/
N44	胶手套		双	10	/
N45	地刷		个	5	/
N46	平板车		台	2	/
N47	长面快		双	5	/
N48	防水围裙		条	20	/

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App