

货物合同

甲方：西安市第七十五中学

乙方：西安市东诚教学家具有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，教学设备采购项目项目(项目编号：SXZHZC2026-GK042)，由陕西泽航项目管理有限公司组织公开招标。西安市第七十五中学(以下简称“甲方”)确定 西安市东诚教学家具有限公司(以下简称“乙方”)为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、合同标的物内容及数量

序号	产品名称	品牌	型号/规格	生产厂家	产地	数量	单价	总价
1	办公桌	冠驿	GY-1402/ 1400W*1400D*1100 Hmm	中山市冠诚家具 有限公司	中山市	37 套	850.00	31450.0 0
2	办公椅	冠驿	GY-503/ 490W*520D*910Hmm	中山市冠诚家具 有限公司	中山市	37 把	175.00	6475.00
3	资料柜	冠驿	GY-G902/ 900W*500D*1850Hm m	中山市冠诚家具 有限公司	中山市	19 组	830.00	15770.0 0
4	双人课 桌凳(一 桌两凳)	东诚	XS-22 一桌两凳 /1200W*450D*760H mm	西安市东诚教学 家具有限公司	西安市	390 套	413.00	161070. 00
5	钢制 讲桌	冠驿	GY-G102/ 1000W*700D*1000H mm	中山市冠诚家具 有限公司	中山市	13 台	970.00	12610.0 0
6	毛毡墙 黑板	东诚	XS-30/ 4000mm×1000mm	西安市东诚教学 家具有限公司	西安市	13 块	470.00	6110.00
7	书包柜	冠驿	GY-GD01/ 400W*400D*400Hmm	中山市冠诚家具 有限公司	中山市	715 门	108.00	77220.0 0
合计(大写): 叁拾壹万零柒佰零伍元 (小写): 310705.00 元								

产品技术参数：详见附件一。

二、交货安装地点和方式:

(一) 交货安装地点：西安市第七十五中学指定地点。

(二) 交货期：7 个日历日

三、货物服务内容



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

根据客户要求设备进行设备安装，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供售后服务。

三、合同价款

(一) 合同总价款为人民币（大写）叁拾壹万零柒佰零伍元（小写 310705.00）：元

(二) 合同总价包括但不限于：设备费、运输费、人工费、安装费及其他伴随费用、税费等完成本项目所需的一切费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项结算

(一) 结算比例：一次性支付。

(二) 支付方式：银行转账。

乙方信息如下：

开户行：建行西安市兴庆路支行

户 名：西安市东诚教学家具有限公司

账 号：61050173001200000058

(三) 结算方式：出具环保检测报告并验收合格后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 100.0%

五、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务


- 1、负责检查监督乙方的实施及制度的执行情况。
- 2、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 3、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二) 乙方的权利和义务

- 1、根据本合同的规定向甲方收取合同价款。
- 2、5 日内向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，配合处理投诉。
- 3、乙方应按照合同约定的交货时间完成项目安装交付，并经甲方验收合格。

六、质量保证

质保期：5 年



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

七、质量验收标准或规范

(一) 乙方部署安装完成并自检合格后邀请甲方进行验收。甲方确认乙方的自检内容后, 组织乙方(必要时请有关专家, 由此产生的专家费由乙方承担) 进行验收, 验收合格后, 项目验收单作为对服务的最终认可。

(二) 验收依据:

1、本合同及附件文本;

2、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

2.1. 乙方须保证所提供的产品质量可靠, 进货渠道正常, 配置合理, 技术性能完全满足文件要求;

2.2. 若产品有质量问题, 由乙方负责解决并承担费用, 且不得延期。(产品质量应符合国家标准和本合同附件的要求)

2.3. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

3、验收时间

3.1 在本项目实施部署完成后, 乙方提供验收书面申请, 甲方在接到通知后的 10 日内需要组织验收并办理相关手续。

3.2 重新验收的约定: 双方约定在首次验收未通过后, 乙方有义务在规定的时间内完成整改, 并重新申请验收。甲方有权再次组织验收, 若经两次验收仍不合格, 甲方有权单方面解除合同且不视为违约, 合同自书面解除通知送达乙方之日起解除。

3.3 甲方出具加盖甲方公章的验收合格证书视为验收合格

(三) 乙方向甲方提交服务实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

八、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求, 甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定解除合同, 合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除, 此外, 乙方还应退还甲方已支付的全部合同价款, 并承担合同总价款 30% 的违约金。

(三) 在本合同履行过程中, 双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

的应当赔偿。

(四) 乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的, 甲方有权拒绝接受服务且拒绝付款, 并不承担逾期付款的违约责任, 并且乙方须向甲方支付本合同总价款 30% 的违约金。

(五) 乙方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的, 从逾期之日起每日按本合同总价款 1% 的数额向甲方支付违约金; 逾期 60 日以上的, 甲方有权单方解除本合同, 合同自甲方书面解除通知到达乙方时解除, 此外, 乙方还应退还甲方已支付的全部合同价款, 并承担合同总价款 30% 的违约金, 若违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方还应就甲方的损失另行全部赔偿。

(六) 未经甲方同意, 乙方不得擅自将本合同服务转包或分包第三方承担。

九、争议解决

(一) 本合同在履行过程中发生的争议, 由甲、乙双方当事人协商解决, 协商不成的按下列第 2 种方式解决:

- 1、提交西安仲裁委员会仲裁;
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

(二) 本条款为独立条款, 本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。


十、不可抗力及免责

1、如由于战争、骚乱、恐怖主义、自然灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏, 导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时, 受影响方不承担违约责任, 但应于该等情形发生后[十五]日内将情况告知对方, 并提供有关部门的证明。在影响消除后的合理时间内, 一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的, 本合同可协商解除。

2、如政府管理部门提出要求的, 乙方将暂停或终止提供相应服务, 且不承担任何责任, 未提供服务部分费用应予以退回。

十一、合同生效

1、本合同一式 肆 份, 甲方持 贰 份, 乙方持 贰 份, 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2、如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。



3、除本合同另有约定外，未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

4、双方同意，附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

十二、其他事项

(一) 合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商补充合同，与原合同具有同等法律效力。

甲方	乙方
 (盖章)	 (盖章)
地址：未央区玄武西路	地址：灞桥区狄寨街办
法定代表人/经办人：(签字) 	法定代表人/经办人：(签字) 
电话：86261083	电话：15349220170
日期：2016年8月25日	日期：2016年8月25日




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件:

办公桌	1. 含侧边柜整体尺寸约 1400W*1400D*1100Hmm, 桌面尺寸约 1200W*600D*750H; 2. 环保 E0 级三聚氰胺饰面中密度纤维板, 板材厚度$\geq 25\text{mm}$, 其他辅板$\geq 16\text{mm}$, 所有板材经过防虫、防霉处理, 强度高、不变形。覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、裂纹、压痕和划伤; 3. 热熔胶 pvc 封边, 封边牢固平直、无缺口、毛刺; 4. 五金配件均采用国标产品。三节滑道锁具。拼接紧密牢固, 间隙细小且均匀平整无毛刺。门、抽屉推拉顺滑自如。
办公椅	1. 座椅整体规格约 490W*520D*910Hmm, 坐板约 450W*470Dmm; 2. 黑色尼龙加玻纤背架, 黑色尼龙固定扶手; 3. 座包采用≥ 40 密度高弹力海绵; 4. 弓型椅架采用$\geq 2.0\text{mm}$ 厚铁管黑色喷涂而成。
资料柜	1. 尺寸约 900W*500D*1850H (mm); 2. 冷轧低碳钢板主体$\geq 0.8\text{mm}$ 厚, 背板为整块钢板, 层板厚$\geq 1.0\text{mm}$, 含两道加强横筋, 表面经酸洗磷化, 全封闭环保静电粉末喷涂; 采用优质门锁及不锈钢扣手, 含妆镜及挂衣杆。表面处理光滑, 无颗粒, 无气泡, 焊点平整、无毛刺。 3. 柜门采用对开双门。
双人课桌凳 (一桌两凳)	1. 尺寸约 1200W*450D*760Hmm; 2. 桌面: 桌面采用长 1200mm*宽 450mm, 环保型实木多层板、一次注塑封边成型, 桌面厚 18mm, 桌面右上方设有笔槽, 高度约 780mm; 3. 凳子: 凳面尺寸长 370*宽 270mm, 环保型实木多层板、一次注塑封边成型, 厚 16mm, 框架管材采用 30*60*1.2mm 椭圆管; 4. 凳面铁架链接采用防脱滑螺丝, 链接、坚固、结实; 5. 铁架: 课桌、凳式样为工字型, 立腿单侧为两条, 共四条。 铁架长为 1050mm, 宽为 350mm, 高为 740mm, 连接管采用 30mm$\times$60mm$\times$1.2mm 椭圆管, 凳子 4 条立腿外管为 30mm$\times$60mm$\times$1.2mm 椭圆管, 底面钢管为 30mm$\times$60mm$\times$1.2mm 椭圆管, 课桌斗下面设有两根 20mm$\times$20mm$\times$1.2mm 托管; 6. 课桌斗为内径长为 960mm, 深度为 310mm, 高度为 180mm, 拉升冲压成型, 冷板铁皮厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 7. 所有的铁架全部打砂除锈。粉末喷塑; 8. 脚冒采用优质环保 PP 工程塑料, 用自攻丝固定;
钢制讲桌	1. 尺寸约 1000W*700D*1000Hmm; 2. 讲桌采用钢木结合构造, 桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计为传统演讲台样式, 讲台上体采用倒梯形收边设计, 设有左右实木扶手, 整体为黑白配色, 重点部位采用一次冲压成型; 所有钣金部分采用激光切割加工, 所有尖角倒圆角; 3. 钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板; 讲台为上下分体式结构, 实木扶手。讲桌桌面采用硬杂木耐划台面, 闭合时讲台桌面为完整水平木台面。讲桌有明显标识标牌。
毛毡墙黑板	1. 整板外框尺寸约 4000mm$\times$1000mm; 2. 镀锌铁质底板吸磁牢固, 结实耐用; 3. 毛毡质地紧密 磁性吸力。
书包柜	1. 每个教室设计不少于 55 门, 单个柜体尺寸约 400W*400D*400Hmm; 2. 材质: 国标冷轧钢板; 3. 板材厚度: 裸板$\geq 0.8\text{mm}$; 4. 颜色: 亚光套色; 5. 焊接: 亚光平面, 点焊平整无沙眼; 6. 结构: 桔纹表面, 点焊平整无沙眼。静电喷塑处理, 经高温固化成型。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App