

项目编号：ZBZB-2026-2954



户外设施设备采购项目

供货合同

(货物类)



采购人（甲方）：西安市雁塔区第二十八幼儿园

供应商（乙方）：陕西晖煌实业有限公司

日期：2026年 7 月 8 日



供货合同

甲方（采购人）：西安市雁塔区第二十八幼儿园

甲方住所：西安市雁塔区岳旗寨安置小区东侧

乙方（中标供应商）：陕西晖煌实业有限公司

乙方住所：陕西省西安市灞桥区纺渭路柳韵巷泰尔发现新坐标 1607 室

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈项目名称:户外设施设备采购项目〉（项目编号: ZBZB-2026-2954）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

1. 采购标的：幼儿园户外设施设备采购
2. 数量：1 批

第二条 履约期限、地点及方式

1. 履约期限：自合同签订生效之日起 25 个日历日完成供货、安装及调试
2. 履约地点：采购方指定地点
3. 履约方式：现场交货

第三条 质量标准

整个项目应符合国家有关行业规范和标准，包括但不限于：

1. GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分:基本规范》(只测条款 5.3.7)
GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分:特定元素的迁移》
2. GB6675-2014
3. GB/T 228.1-2021
4. GB/T 4340.1-2009



第四条 合同价款及支付方式

1. 合同价款包括：小写：406000.00 大写：肆拾万陆仟元整
2. 支付方式：验收合格后一次付清
3. 结算方式：银行转账。
4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条 验收标准及条件

1. 初步验收：出具相关产品资料(不限于检测报告等证明材料)
2. 最终验收：达到竞争性谈判文件及国家规定的“合格”标准。
3. 验收依据：
 - (1) 招标文件、投标文件、澄清表（函）；
 - (2) 本合同及附件文本；
 - (3) 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。
4. 中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之前，向甲方构提交履约保证金人民币___/___元，¥___/___。



2. 履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。
3. 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。
4. 服务期限结束后，甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____/____日历日内，向乙方退还履约保证金。
5. 乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第九条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。
3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。
6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二) 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。



5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 15 个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 7 天内不能达成协议时，则采取以下第 1 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。



第十四条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份。

第十五条 附件

1. 项目招标文件
2. 项目修改澄清文件
3. 项目投标文件
4. 成交通知书
5. 其他

(以下无正文)

甲方 (盖章)：	西安市雁塔区第三十八 街坊七园	乙方 (盖章)：	陕西晖煌实业有限公司
法定代表人 (委托代理 人)：	130812888	法定代表人 (委托代理 人)：	
地 址：	西安市雁塔区岳旗寨安 置小区东侧	地 址：	陕西省西安市灞桥区纺 渭路柳韵巷泰尔发现新 坐标 1607 室
开户银行：	西安银行股份有限公司 小寨东路支行	开户银行：	中国工商银行股份有限 公司西安纺织城支行
银行帐号：	816011130000008495	银行帐号：	3700024309200372577
电 话：	13891894204	电 话：	15991721332
传 真：		传 真：	/
签约日期：	2026 年 7 月 8 日	签约日期：	2026 年 7 月 8 日



标的清单

采购编号: ZBZB-2026-2954}
项目名称: 户外设施设备采购项目
包号: 采购包 1
供应商名称: 陕西晖煌实业有限公司

货币及单位:人民币/元									
品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价 (元)	数量	总价
1-1	1	户外定制攀爬组合	规格: 13*9.5*6.2m 型号: BL-25034A	宝乐	江苏省扬州市	江苏宝乐实业有限公司	221880.00	1 套	221880.00
1-1	2	体能空中平衡训练	规格: 15*2*2.8m 型号: BL-25028B	宝乐	江苏省扬州市	江苏宝乐实业有限公司	66000.00	1 套	66000.00
1-1	3	户外课堂 A	规格: 12*10*2.8m 型号: BL-25021F	宝乐	江苏省扬州市	江苏宝乐实业有限公司	118120.00	1 套	118120.00
		总计							406000.00



供应商盖章: 陕西晖煌实业有限公司 (加盖公章)



货物说明一览表 (包括产品名称、品牌型号、生产厂家及产地、供货数量)

序号	产品名称	规格技术参数要求	备注
1	户外定制攀爬组合	我单位提供产品完全响应技术参数指标要求: 制造商家: 江苏宝乐实业有限公司 品牌型号: 宝乐 BL-25034A 数量: 1 套 规格: 13*9.5*6.2m 产品内容包括、网爬、攀岩爬、网笼钻笼、吊环、软梯造型顶等, 结构合理, 安全可靠, 具有钻、爬、滑、攀等功能。玩具立柱 10*10cm 镀锌钢管壁厚 2.0mm 镀锌钢管, 平台采用 8*8cm 壁厚 2.3mm 锌钢管, 护栏钢管横杆 ϕ 48mm 镀锌管, 竖杆 ϕ 32mm 镀锌钢管。整体加工后经特殊工艺除锈, 抛沙处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。平台上铺设 2.3cm 厚度共挤木, 不积水, 安全美观防滑性好。铁制拱笼用 ϕ 38mm 镀锌钢管做龙骨支架、直径 32mm 镀锌钢管做铁圈焊接而成, 外编织绳网(绳网为含有一股钢丝的尼龙绳), 彩色树叶为塑料件: 材质: 塑料粒子为工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 经大型正反流水线滚塑机一次性成型。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, 防滑螺帽, T 型平头螺丝。 表面处理: 机械抛光。连接扣件: 材质: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接, 并对扣与柱接触点加橡胶垫块, 及机密紧固螺丝。表面处理: 铸铝合金, 机械抛光, 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。本产品主要注重培养幼儿身体	后期需根据园方要求做, 园所log装饰



		协调能力和勇敢精神。提供此产品镀锌钢管材料的检测报告及塑料件检测报告	
2	体能空中平衡训练	我单位提供产品完全响应技术参数指标要求: 制造商家: 江苏宝乐实业有限公司 品牌型号: 宝乐 BL-25028B 数量: 1 套 规格: 15*2*2.8m 产品内容包括独木索桥, 网过桥、荡桥、网爬、走钢丝、造型顶等, 结构合理, 安全可靠, 具有、爬、、攀等功能。玩具立柱 10*10cm 镀锌钢管壁厚 2.0mm 镀锌钢管, 平台采用 8*8cm 壁厚 2.3mm 锌钢管, 护栏钢管横杆 ϕ 48mm 镀锌管, 竖杆 ϕ 32mm 镀锌钢管。(侧边护栏采用透明彩色 pc 耐力板厚度 3mm), 体能训练顶部采用木纹热转印处理, 整体加工后经特殊工艺除锈, 抛沙处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。平台上铺设 2.3cm 厚度共挤木, 不积水, 安全美观防滑性好。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, 防滑螺帽, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。连接扣件: 材质: 铝合金并采用不锈钢螺丝连接, 并对扣与柱接触点加橡胶垫块, 及机密紧固螺丝。表面处理: 铸铝合金, 机械抛光, 室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。本产品主要注重培养幼儿身体协调能力和勇敢精神。提供此产品镀锌钢管材料的检测报告	
3	户外课堂 A	我单位提供产品完全响应技术参数指标要求: 制造商家: 江苏宝乐实业有限公司	不含收纳柜, 内部地板及桌子



	品牌型号: 宝乐 BL-25021F 数量: 1 套 规格: 12*10*2.8m 主立柱 10*10cm 镀锌钢管壁厚 2.5mm, 上横梁架 5*10cm 镀锌钢管, 外框双层内部采用 4*4cm 镀锌钢管, 外焊接 1.8mm 厚镀锌板, (上部顶采用透明 pc 耐力板厚度 3mm)、外外部工艺 CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落, 整体木纹热转印处理。提供此产品镀锌钢管材料的检测报告	
--	--	--

