

政府采购项目

2026 年长安八中改善办学条件设 备采购项目

供货合同

(采购项目编号: SXDC2026-ZB-013)

甲 方: 西安市长安区第八中学

乙 方: 陕西灵感信息科技有限公司

签订日期: 2026 年 7 月 21 日



委托方（以下简称甲方）：西安市长安区第八中学

承接方（以下简称乙方）：陕西灵感信息科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方 2026 年长安八中改善办学条件设备采购项目（采购项目编号：SXDC2026-ZB-013）的竞争性谈判文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供货物（产品）详见清单。

第二条 合同价款

1、合同总价：人民币（大写）叁拾陆万陆仟元整，（¥ 366000.00 元）。

2、说明：报价应包含与本项目相关的所有费用。

第三条 款项结算

1、付款条件说明：

第一阶段：货物全部运到采购人指定地方，安装调试完毕后，卖方持送货清单和等额发票在买方处办理百分之七十（70%）货款的支付手续。

第二阶段：经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和等额发票在买方处办理百分之三十（30%）货款的支付手续。

2、乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3、结算方式：银行转账。

第四条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间：自合同签订之日起 30 个日历日内完成交货、安装、调试、验收。

2、交货地点：采购方指定地点

第六条 包装与运输

①包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。②运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到收货地所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费等费用。

第七条 质量要求

1、质保期：符合国家及行业要求。

2、质量符合企业、行业、国家规定及磋商文件相关要求。

3、技术专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

第八条 货物验收

到场的货物按要求进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收，验收合格后填写政府采购项目验收报告单同时交由采购方使用。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

第九条 技术要求

根据本项目采购要求、工艺要求，提供满足采购人要求的服务。

第十条 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按要求提供产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供货方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向西安市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间, 本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜, 由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式 肆 份, 具有同等法律效力, 甲乙双方各执 贰 份, 一份报送政府采购监督管理部门备案。

以下无正文。

甲方: 西安市长安区第八中学 (盖章)

法定代表人/授权代表:

地 址: 西安市长安区王曲街道北街 53 号

开户银行:

账 号:

电 话: 13772080170

签约日期: 2026 年 7 月 21 日

乙方: 陕西灵感信息科技有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表:

地 址: 陕西省西安市雁塔区长安西路 58 号紫郡长安北区第 3 幢 1 单元 26 层 12518 号

开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司西安长安南路支行

账 号: 72100078801600000065

电 话: 18691839767

签约日期: 2026 年 7 月 21 日

附件. 产品清单

序号	标的名称	产品技术参数	制造商家	规格型号	数量
1	AI 智能体黑板	1. 整机采用三拼接平面一体化设计, 无推拉式结构及外露连接线, 整机尺寸宽度4200mm, 高度 1200mm。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 2. 整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介 (普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等) 进行板书书写。 3. 中央主屏显示采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕分辨率不低于 3840*2160, 具备防眩光效果。 4. 整机设备副屏支持磁吸附功能, 可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。 二、整机系统 5. 采用红外触控方式, 支持≥ 30 点触控及书写划线。 6. ▲ 整机设备内置 2.2 声道扬声器, 位于设备上边框。 7. 整机全部扬声器均采用模块化设计, 无需打开背板即可单独拆卸, 便于维护。 8. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术, 喇叭采用槽式开口设计, 不大于 5.8mm 三、整机功能 9. 整机具有减滤蓝光功能, 可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式, 让师生视力健康得到保障。 10. 设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能, 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。	广州视睿电子科技有限公司	BH86ED	10 台

		11. ▲整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄 4500 万像素数的照片。 整机支持通过人脸识别进行登录账号。 四、内置系统 21. 整机嵌入式系统版本 Android 14。 22. 整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 23. 整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。 五、AI 应用 24. ▲整机内置智能体 AI 图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。 25. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 26. 整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风风内置 AI 音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 27. 整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容		
--	--	---	--	--

		进行识别,支持手动框选题目范围,能够对题目进行详细的讲解,讲解内容包括解题步骤和注意事项。			
2	备授课软件	1、备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计,符合用户需求。 2、电子白板软件提供至少三种登录方式,所有应用模块的入口均在统一界面上,包括教师云空间、课件资源库、云直播课堂、知识胶囊录制,校本资源库等功能。各级菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标识。 3、支持用户在软件中打开 pptx 格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。 4、文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 5、多媒体导入:支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用 6、提供专门的白板软件手机版,在手机上登录账号后,支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件,预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能,支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。	广州视睿电 子科技有限 公司	型号规格: BH86ED 配套软件 / 平台: 希沃白板 5 5.2.3.5046	10 套

3	AI 课程生成平台	1. 课件主题匹配：支持输入课件主题，以及选择课件授课场景和授课类型生成课件，支持根据备课进度推荐课件主题，同时支持识别上传云课件、云教案以及本地化文件，让生成的课件内容更精准； 2. 课件目标生成：匹配对应的教材版本、年级、主题生成对应的课件目标； 3. 课件目标编辑：支持添加、删除、修改教学目标，支持手动编辑输入或人工智能生成对应的教学目标；支持通过人工智能把教学目标生成对应的教学大纲。 4. 教学大纲生成：支持以思维导图的形式生成三级教学大纲，教学大纲可根据教学设计内容自动生成课堂活动、思维导图、学科工具等； 5. 教学大纲编辑：支持添加二级、三级主题，可手动编辑教学主题，支持对二级主题进行 AI 拓展，不少于智能拓展、跨学科、新课标三类拓展方式；支持选择三级子主题节点内容，不少于互动、吸引两类节点内容，以 AI 生成三级子主题。设计界面支持放大缩小，编辑操作支持撤销、恢复。基于教学大纲生成符合教学目标的课件和教案；	广州视睿电子科技有限公司	型号规格： BH86ED 配套软件 / 平台： 希沃白板 5 5.2.3.5046	10 套
4	AI 育人平台	1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账户。 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个 APP 应用或退出账号重新登录。 3、兼容多平台系统，可在 PC、Web、安卓、iOS 等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理评价。 4、学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。	广州视睿电子科技有限公司	型号规格： BH86ED 配套软件 / 平台： 希沃白板 5	10 套

		5、支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 6、支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。		班级优化大师	
5	设备集中控制系统	1、系统采用 B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。支持在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。 2、提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。 3、系统支持多类型设备接入，集中运维。包含交互智能平板、交互智能录播、班牌、显示屏、学生平板设备。 4、支持在设备上绑定学校专属代码及设备基础信息，即可在管理系统进行远程管理及控制。支持高级管理员单个或批量添加普通管理员，并灵活分配功能/设备权限；支持高级管理员修改普通管理员的权限，权限支持按系统功能模块、按设备分配； 5、支持并行管理多台终端，可实时展示不少于 20 台设备的使用状态以及设备运行画面。支持切换大图模式/列表模式，方便管理者根据实际管理需要选择管理模式。	广州视睿电子科技有限公司	型号规格： BH86ED 配套软件 / 平台： 希沃白板 5 希沃集控(设备集中运维管理平台)	10 套
6	视频展台	1. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4 面积。 2. 采用≥800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅，采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电。 3. 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。	广州视睿电子科技有限公司	SC06	10 台

7	桌椅板凳 (双人桌)	4. 支持二维码扫码功能: 打开扫一扫功能后, 将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描, 并进入系统浏览器获取二维码的链接内容, 帮助老师快速获取电子教学资源。 5. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能, 支持延时模式, 预留充足时间以便调整拍摄内容。 本公司投标设备: 一、课桌材质说明: 1. 桌子规格: 长 1200mm×宽 600mm×高 750mm。 2. 桌面: 基材: 采用 E1 级 18mm 厚实木多层板, 封边: 1.5mmPVC 封边 3. 桌斗: 采用 PP 塑料一级新料一体成型。不得采用回收料生产。PP 桌斗: 外径尺寸: 约 510mmX400mmX130mm, 内径尺寸: 约 460mmX365mmX125mm, 功能: 书箱底部有排水孔。书箱前端的下方得需设置有一笔槽尺寸约长 375mm*宽 30mm。 4. 桌腿: 规格尺寸$\phi 38 \times 1.5$mm 壁厚冷轧钢管圆管。钢管的管材无裂缝、叠缝, 外露管口端面封闭。喷涂层: 喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。桌架连接管 25*50*1.2mm 壁厚冷轧钢管矩管, 及 20*20*1.2mm 壁厚冷轧钢管方管, 表面采用粉末静电喷涂处理。 5. 脚套: 采用 pp 脚垫。 二、凳子 1、规格: 340mm*240mm*425mm 2、结构: 钢木结构 3、凳面: 凳面尺寸 340*240mm, 采用 E1 级 18mm 厚实木多层板。 4、封边: 采用环保 PVC 封边条, 厚度 1.5 mm。 5、凳架: 采用$\geq 25 \times 25 \times 1.2$mm 矩形管焊制而成, 配脚套; 钢管管材无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭, 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	江西晨之家具制造有限公司	/	300 套

