

政府采购供货合同

甲方（采购人）：西安高新区第六十四幼儿园

乙方（中标人）：西安创景家具有限公司

签订日期：2026年8月20日



合同编号:

签订地点: 甲方办公室

签订时间: 2026 年 8 月 24 日

采购人(甲方): 西安高新区第六十四幼儿园

中标人(乙方): 西安创景家具有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》
和甲方办公家具项目采购项目(采购项目编号: HCZB-2026-198)的磋商文件、
响应文件等有关规定,为确保甲方采购项目的顺利实施,甲、乙双方在平等自愿
原则下签订本合同,并共同遵守如下条款:

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物(产品):

供货一览表

序号	货物名称	品目 代码	品牌/ 型号	规格(长*宽*高)mm	计量 单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	双人办公桌 1	/	大雄	1200*1200*750	套	1	2580	2580.00
2	办公椅	/	大雄	常规	把	2	410	820.00
3	更衣柜	/	大雄	900*500*1850	组	1	1210	1210.00
4	药品柜	/	大雄	900*400*1800	组	1	1050	1050.00
5	检查床	/	大雄	1500*600	张	1	520	520.00
6	体重称	/	思缔	常规	台	1	370	370.00
7	双人办公桌	/	大雄	1400*1200*750	套	2	2860	5720.00
8	办公椅	/	大雄	常规	把	4	410	1640.00



9	文件柜	/	大雄	900*400*1850	组	2	990	1980.00
10	2 门更衣柜	/	大雄	900*500*1850	组	2	1210	2420.00
11	3 人沙发	/	大雄	1900*830*850	组	1	2500	2500.00
12	会议桌	/	大雄	5000*1600*750	张	1	7900	7900.00
13	矮柜	/	大雄	920*400*960	组	5	960	4800.00
14	会议椅	/	大雄	830*670*750	把	14	550	7700.00
15	定制墙柜	/	大雄	1800*300*2900	套	4	5280	21120.00
16	办公桌	/	大雄	1400*600*750	张	4	1350	5400.00
17	办公椅	/	大雄	510*620*820	把	4	380	1520.00
18	双人办公桌	/	大雄	1400*1200*750	套	1	2860	2860.00
19	办公椅	/	大雄	常规	把	2	410	820.00
20	2 门更衣柜	/	大雄	900*500*1850	组	1	1210	1210.00
21	文件柜	/	大雄	900*400*1850	组	2	990	1980.00
22	2 门更衣柜	/	大雄	900*500*1850	组	1	1210	1210.00
23	保险柜	/	三克友	400*360*600	台	1	1000	1000.00
24	案台	/	大雄	2400*800*750	张	1	3900	3900.00
25	案椅	/	大雄	常规	把	6	230	1380.00
26	书架	/	大雄	470*400*1800	个	2	520	1040.00
27	操作台	/	大雄	2000*500*800	组	1	2900	2900.00
28	货架	/	大雄	2000*400*2000	组	2	1100	2200.00



29	文件柜	/	大雄	900*400*1850	组	3	990	2970.00
30	储物架	/	大雄	2000*600*2000	组	5	1600	8000.00
31	档案柜	/	大雄	900*400*2050	组	5	1420	7100.00
32	主会议桌 (核心产品)	/	大雄	6400*1800*750	张	1	16000	16000.00
33	主会议椅	/	大雄	常规	把	16	540	8640.00
34	侧台	/	大雄	1200*400*850	个	1	990	990.00
35	办公桌	/	大雄	1600*850*750	张	1	2600	2600.00
36	办公椅(黑色)	/	大雄	640*700*1075-1270	把	1	790	790.00
37	书柜	/	大雄	1200*400*2000	组	1	1450	1450.00
38	小会议桌	/	大雄	1600*800*750	张	1	1800	1800.00
39	会议椅(黑色)	/	大雄	600*620*1010-1080	把	5	580	2900.00
40	三人沙发	/	大雄	2100*900*820	张	1	2800	2800.00
41	单人沙发	/	大雄	660*580*760	张	1	1160	1160.00
42	茶几	/	大雄	1400*600*370	张	1	980	980.00
43	茶水柜	/	大雄	800*400*1200	组	1	1300	1300.00
44	角柜	/	大雄	定制	个	1	500	500.00
45	文件柜	/	大雄	900*400*1850	组	2	990	1980.00
46	小储物架	/	大雄	1500*600*2000	组	2	1200	2400.00
47	办公桌	/	大雄	1200*600*750	张	1	990	990.00



48	办公椅	/	大雄	常规	把	1	230	230.00
49	6 门柜	/	大雄	900*500*1850	组	2	920	1840.00
50	主席桌	/	大雄	1400*600*750	张	3	1380	4140.00
51	会议条桌	/	大雄	1200*400*750	张	6	820	4920.00
52	演讲台	/	大雄	480*480*1100	个	1	970	970.00
53	会议椅	/	大雄	510*620*820	把	10	380	3800.00
54	会议椅	/	大雄	430*470*800	把	30	130	3900.00
	合计	大写：壹拾柒万肆仟玖佰元整					小写：¥174900.00	

第二条 合同价款

1、合同总价为人民币大写：壹拾柒万肆仟玖佰元整元，

RMB ¥ 174900.00 元。

2、本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 款项结算

1、货物（产品）交付完毕并验收合格后，且乙方向甲方开具合法有效的完税发票后，甲方向乙方支付合同总价款。

2、结算方式：银行转账。

第四条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。



2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：合同签订后 15 天

2、交货地点：甲方指定地点

第六条 包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：公路运输。

4、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法。

5、乙方负责货物运输、安装与调试全过程的安全管理，运输及安装施工期间发生的人身、财产损失由乙方承担全部责任。施工作业过程中，乙方应对甲方既有建筑物、构筑物及各类附属设施采取可靠防护措施，如有损坏由乙方负责修复并承担费用。

第七条 质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，



上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、自货物终验合格之日起计，质保期为___5___年，质保期满后延保5年，终生维修。

第八条 货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单进行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方在安装调试完毕后10日内完成初步验收；初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生重大质量问题的，乙方应按照甲方要求履行退换货责任，对于小的质量瑕疵在乙方修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后15日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

（1）磋商文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告（或制造商自检报告）。



3、货物验收时发现问题的处理办法:

(1) 乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的货物(产品), 甲方有权拒绝接受;

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方有权要求更换货物(产品), 同时做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物(产品)有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;

(3) 如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方, 甲方还可依法追究乙方的违约责任;

(4) 货物安装完成后 60 日内, 甲方无故不进行验收工作并已使用货物的, 视同已安装调试完成并验收合格;

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货;

第九条 售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务:

(一) 质保期内:

1、发生质量问题, 接到甲方通知后, 应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修, 发生的全部费用由乙方承担, 若需送回生产厂, 乙方承担往返费用。

2、定期派技术人员到现场走访, 给予检查维护。

3、排除故障的期限不得超过 24 小时(工作日)。否则甲方有权指定第三方维修, 维修费用由乙方承担。

(二) 质保期结束前, 进行系统测试, 全面保养维护, 确保正常运行。



第十条 违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 3 %的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额 1‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 1%。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金；

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 3‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 15 天，甲方有权解除合同，解除通知自到达乙方时生效；

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金；

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 3 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额 5%的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) 乙方未按本合同约定履行自身应尽义务的，应向甲方承担违约责任，按合同总价款的 5 %向甲方支付违约金；该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

(7) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任；



(8) 乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(9) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第2种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。



甲方：西安高新区第六十四幼儿园（盖章）
法定代表人/授权代表：王锦悦

乙方：西安创景家具有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：张军

地 址：西安高新区鱼化三路鱼化嘉苑小区

地 址：陕西省西安市经济技术开发区
凤城一路海璟暖暖的宅 1-2-1504 室

开户银行：／

开户银行：长安银行股份有限公司西安大明宫支行

账 号：／

账 号：806910301421000504

电 话：029-89521833

电 话：13629202811

传 真：／

传 真：029-85219620

签约日期：2026.8.24

签约日期：2026.8.24



附采购产品材质详细参数

序号	名称	规格 W(长)*D(宽)*H(高)	材质/颜色	备注
1	双人办公桌 1	1200*1200*750	1. 基材采用 MFC 材质, 符合行业" E0 "级环保标准, 桌面为 25mm (颜色由甲方选定), 全自动激光封边; 2. 桌架采用经典的门字脚设计, 壁厚 1.5mm, 表面砂纹喷塑处理, 底脚套管高度调节。 3. 配活动柜带锁, 颜色由甲方选定, 抽面做 45° 斜边暗拉手; 4. 优质五金配件。	
2	办公椅	常规	1. 网布: 采用高级弹力网 2. 座布: 采用高级弹力网布 3. 背筐: 采用 PP 加纤全新材料 4. 海绵: 采用高密度原生海绵 5. 木板: 采用 15mm 厚夹层板 6. 底盘: 采用中班蝴蝶底盘, 7. 扶手: PP 固定扶手 8. 气杆: 采用过 SGS 检测气杆 9. 脚架: 采用 320 尼龙脚 10. 轮子: 黑色静音 PU 轮	
3	更衣柜	900*500*1850	1、柜体: 采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 外形设计美观大方, 是一种优质钢板, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 制作工艺精湛, 外观漂亮; 3、粉末: 采用粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈。	
4	药品柜	900*400*1800	1、柜体: 采用厚度达到 0.8mm 的拉丝不锈钢; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 制作工艺精湛; 3、玻璃: 3C 钢化玻璃。	
5	检查床	1500*600	1、基材: 桦木; 2、床垫: 抗菌棉垫;	
6	体重称	常规	1、承重: 达到 240 斤; 2、加厚钢板, 机器仪表盘, 黑色防滑底座;	



7	双人办公桌	1400*1200*750	1. 基材采用 MFC 材质，符合行业“E0”级环保标准，桌面为 25mm（颜色由甲方选定），全自动激光封边； 2. 桌架采用经典的门字脚设计，壁厚 1.5mm，表面砂纹喷塑处理，底脚套管高度调节。 3. 配活动柜带锁，颜色由甲方选定，抽面做 45 斜边暗拉手； 4. 优质五金配件。	
8	办公椅	常规	1. 网布：采用高级弹力特网 2. 座布：采用高级弹力网布 3. 背筐：采用 PP 加纤全新料 4. 海绵：采用高密度海绵 5. 木板：采用夹层板 6. 底盘：采用中班蝴蝶底盘，7. 扶手：PP 固定扶手 8. 气杆：采用过 SGS 检测气杆 9. 脚架：采用 320 尼龙脚 10. 轮子：黑色静音 PU 轮	
9	文件柜	900*400*1850	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、粉末：采用粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈。	
10	2 门更衣柜	900*500*1850	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、粉末：采用粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈。	
11	3 人沙发	1900*830*850	1、饰面：采用优质黑色西皮料，皮质柔软，舒适，透气性好，无异味。 2、海绵：采用一次成型环保 PU 高弹 55 高密度泡绵，柔软加厚不变形 3、框架：黑色脚架子，光滑耐磨，色泽美观，防刮。	
12	会议桌	5000*1600*750	1. 采用 MFC 材质，符合行业“E0”级环保标准，台面厚度 25mm；颜色由甲方选定； 2. 台面带 3 条智能电力导轨，每条智能电力导轨标配一个多功能插座和一个无线充电插座； 3. 桌架采用经典的口字形设计，壁厚 1.5mm，表面砂纹喷塑处理，桌下带钢制上线脚。	



13	矮柜	920*400*960	1. 采用 MFC 材质, 符合行业" E0 "级环保标准; 颜色由甲方选定。 2. 顶、层、底板为 25mm, 其余板为 16mm; 3. 上空格下掩门; 4. 门板斜边工艺, 带锁。优质五金配件。	
14	会议椅	830*670*750	面料: 优质细纹西皮饰面; 靠背: 黑色工程尼龙内外背框; 扶手: 固定尼龙扶手; 海绵: 全套定型海绵; 弓形架: 1.8mm 厚 25mm 圆管电镀弓形架;	
15	定制墙柜	1800*300*2900	1. 采用 MFC 材质, 符合行业" E0 "级环保标准; 颜色由甲方选定。 2. 顶、层、底板为 25mm, 其余板为 16mm; 3. 上空格下掩门; 4. 门板斜边工艺, 带锁。优质五金配件。	
16	办公桌	1400*600*750	1. 基材采用 MFC 材质, 符合行业" E0 "级环保标准, 桌面为 25mm, 颜色由甲方选定, 全自动激光封边; 2. 桌架采用经典的门字脚设计, 壁厚 1.5mm, 表面砂纹喷塑处理, 底脚套管高度调节; 3. 配活动柜带锁, 颜色由甲方选定, 抽面做 45° 斜边暗拉手; 4. 优质五金配件。	
17	办公椅	510*620*820	1、钢架: 采用圆方管 32.3*19.2*1.2mm 厚冷拉钢管, 坚固防锈, 2 条钢丝保护增加拉力, 交叉位铝合金连接, 坚固耐用 2、靠背: 护腰曲线设计, 全新 PP 材质一体成型, 加厚条纹网, 透气抗拉力强; 靠背连接件为铝合金带逍遥功能。 3、扶手: 采用 PP 材质, 螺丝加固。 4、座包: 高密度定型海绵, 经久耐用, 带防尘底壳。 5、椅脚: 脚塞尼龙材质, 增加地面接触, 防滑耐磨, 后脚设滑动小轮片。	



18	双人办公桌	1400*1200*750	1. 基材采用 MFC 材质, 符合行业" E0 "级环保标准, 桌面为 25mm, 颜色由甲方选定, 全自动激光封边; 2. 桌架采用经典的门字脚设计, 壁厚 1.5mm, 表面砂纹喷塑处理, 底脚套管高度调节; 灰色包布桌屏。 3. 配活动柜带锁, 颜色由甲方选定, 抽面做 45° 斜边暗拉手; 4. 优质五金配件。	
19	办公椅	常规	1. 网布: 采用高级弹力网 2. 座布: 采用高级弹力网布 3. 背筐: 采用 PP 加纤全新料 4. 海绵: 采用高密度原生海绵 5. 木板: 采用夹层板 6. 底盘: 采用中班蝴蝶底盘, 7. 扶手: PP 固定扶手 8. 气杆: 采用过 SGS 检测气杆; 9. 脚架: 采用 320 尼龙脚; 10. 轮子: 黑色静音 PU 轮。	
20	2 门更衣柜	900*500*1850	1、柜体: 采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 外形设计美观大方, 是一种优质钢板, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 制作工艺精湛, 外观漂亮; 3、粉末: 采用粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈。	
21	文件柜	900*400*1850	1、柜体: 采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 外形设计美观大方, 是一种优质钢板, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 制作工艺精湛, 外观漂亮; 3、粉末: 采用粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈。	
22	2 门更衣柜	900*500*1850	1、柜体: 采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板; 耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手, 外形设计美观大方, 是一种优质钢板, 表面光滑、平整; 2、锁: 采用耐用锁具; 制作工艺精湛, 外观漂亮; 3、粉末: 采用粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈。	
23	保险柜	400*360*600	1、基材: 加厚优质钢板, 五合一低碳高强度合金钢, 实心锁栓防撬加倍, 智能电子密码面板; 2、开启: 钥匙+电子密码; 3、粉末: 采用粉末静电喷涂; 耐腐蚀, 不易生锈。	



24	案台	2400*800*750	1. 基材采用 MFC 材质，符合行业" E0 "级环保标准，颜色由甲方选定），全自动激光封边； 2. 砂纹喷涂五金脚。	
25	案椅	常规	1. 椅架为木纹转印钢架脚； 2. 椅面为马鞍皮；	
26	书架	470*400*1800	1. 基材为橡胶木，实木原木色； 2. 档杆为不锈钢五金； 3. 不锈钢五金脚，活动万向轮可旋转， 4. 背面为高清镜面；	
27	操作台	2000*500*800	1. 采用 MFC 材质，符合行业" E0 "级环保标准，颜色由甲方选定。 2. 顶、层、底板为 25mm，其余板为 16mm； 3. 上空格下掩门； 4. 门板斜边工艺，带锁。优质五金配件。 5. 台面采用石英石台面。	
28	货架	2000*400*2000	1、立柱：型材 75*35mm 料厚 1.2mm，截面优化（“C”型）钢，单层承重达到 300 公斤；2、横梁型材 60*40 料厚 1.2mm；3、隔板料厚 0.6mm；	
29	文件柜	900*400*1850	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、粉末：采用粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈。	
30	储物架	2000*600*2000	1、立柱：型材 75*35mm 料厚 1.2mm，截面优化（“C”型）钢，单层承重达到 300 公斤； 2、横梁型材 60*40mm 料厚 1.2mm； 3、隔板料厚 0.6mm；	



31	档案柜	900*400*2050	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀，光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。	
32	主会议桌 (核心产品)	6400*1800*750	1. 采用 MFC 材质，符合行业” E0 “级环保标准，台面加厚内斜边处理；颜色由甲方选定； 2. 台面带 3 条智能电力导轨，每条智能电力导轨标配一个多功能插座和一个无线充电插座； 3. 桌架采用内斜口设计，桌下带钢制上线脚。	
33	主会议椅	常规	1. 优质黑色西皮 2. 内外弯板 3. 高弹力海绵 4. 2mm 厚电镀方管弓形架，配黑色 PU 扶手面	
34	侧台	1200*400*850	1. 采用 MFC 材质，符合行业” E0 “级环保标准；颜色由甲方选定。 2. 顶、层、底板为 25mm，其余板为 16mm； 3. 上空格下掩门； 4. 门板斜边工艺，带锁。优质五金配件。	
35	办公桌	1600*850*750	1. 采用 MFC 材质，符合行业” E0 “级环保标准； 2. 主台面、侧脚、挡板为 25mm 厚度，采用三角连接支撑件连接； 3. 副柜可内置电脑主机，含走线功能，抽屉与单门柜组合，三节轨道，带锁，带椭圆形铝合金拉手，主机散热排气风扇、缓冲门铰，配带柜底调节脚； 4. 主台面配 25*25mm 的五金管连接； 5. 前挡板离地 2 公分； 6. 主台面配气压升降线盒插座。	



36	办公椅 (黑色)	640*700*1075- 1270	1、框架采用全新环保尼龙加纤材料，抗老化，添加防寒剂、零下20度以下不爆裂；2、整椅面料采用高档龙纹特网，耐刮耐磨；3、5D头枕；4、5D扶手，扶手面为软PU材质；5、腰靠可以前后上下调节；6、底盘为三线控四档锁定底盘，椅座前后滑动功能；椅背后仰角度105度至155度可锁定；7、一体注塑成型镂空坐垫，回弹透气性好；8、配备隐藏式伸缩脚踏，两档角度锁定；9、4级黑色65缩4CM防爆气杆；10、350mm铝合金脚，可承受1136kg静压1分钟，连续两次；11、60mm电镀圈尼龙轮。	
37	书柜	1200*400*2000	1. 采用MFC材质，符合行业"E0"级环保标准； 2. 顶、层、底板为25mm，其余板为16mm； 3. 上左中铝合金玻璃门，上右木掩门，下木掩门，门板带锁；45°斜边暗拉手。优质五金配件。	
38	小会议桌	1600*800*750	1. 采用MFC材质，符合行业"E0"级环保标准； 2. 主台面为25mm厚度，颜色由甲方选定，桌架采用钢架连接；	
39	会议椅 (黑色)	600*620*1010- 1080	1. 加厚网布，舒适高回弹； 2. 三点支撑全新环保PP+纤背框； 3. 人体力学连体扶手，稳固美观； 4. 自适应腰靠，贴合腰部； 5. 高密度定型海绵座包； 6. 3mm厚原位锁定蝴蝶底盘，抗氧化，防生锈； 7. 一体成型装框，无木板，零甲醛。舒适度高； 8. 三级气压棒升降。	
40	三人沙发	2100*900*820	面料：黑色皮面 海绵：高密度高回弹发泡海绵填充舒适坐感。 内架：实木框架，AAA级多层夹板封板，经久耐用 脚：线切割喷涂脚	
41	单人沙发	660*580*760	面料：黑色皮面； 海绵：高密度高回弹发泡海绵填充舒适坐感； 框架：不锈钢框架。	



42	茶几	1400*600*370	脚铁喷星空灰 胡桃色多层板面	
43	茶水柜	800*400*1200	1. 采用 MFC 材质，符合行业" E0 "环保标准； 2. 顶、层、底板为 25mm，其余板为 16mm； 3. 上空格下掩门，门板带锁。优质五金配件。	
44	角柜	定制	1. 采用 MFC 材质，符合行业" E0 "级环保标准。	
45	文件柜	900*400*1850	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、粉末：采用粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈。	
46	小储物架	1500*600*2000	1、立柱：型材 75*35mm 料厚 1.2mm，截面优化（“C”型）钢，单层承重达到 300 公斤；2、横梁型材 60*40mm 料厚 1.2mm；3、隔板料厚 0.6mm。	
47	办公桌	1200*600*750	1、柜体：采用厚度达到 0.6mm 的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；制作工艺精湛，外观漂亮； 3、桌面：采用 25mm 防火板。	
48	办公椅	常规	1、椅架：采用黑色喷塑钢架； 2、靠背：黑色弹力尼龙网布。 采用 PP 材质，螺丝加固。 3、座面：中密度定型海绵，外敷双层黑色网面。	
49	6 门柜	900*500*1850	0.5mm 加 0.6mm 优质冷轧板，18mm 边框工艺设计，整装出货，每个门内 1 活板，小镜子. 毛巾钩.C 型内嵌 拉手，大拇指锁。	
50	主席桌	1400*600*750	1. 基材采用 MFC 材质，符合行业" E0 "级环保标准，桌面为 25mm，颜色由甲方选定，全自动激光封边； 2. 桌架为优质折叠钢架。	
51	会议条桌	1200*400*750		



52	演讲台	480*480*1100	1. 采用 MFC 材质，符合行业” E0 “级环保标准； 2. 饰面：采用装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。优质 2mm 加厚 PVC 封边条； 3. 功能：桌面配置标准出线孔，手机置物盒；隐藏式走线功能； 4. 框架：整体采用大于等于 1.5mm 壁厚一级冷轧钢板。	
53	会议椅	510*620*820	1、钢架：采用圆方管 32.3*19.2*1.2mm 厚，坚固防锈，2 条钢丝保护增加拉力，交叉位铝合金连接，坚固耐用 2、靠背：护腰曲线设计，全新 PP 材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强； 靠背连接件为铝合金带逍遥功能。 3、扶手：采用 PP 材质，螺丝加固。 4、座包：高密度定型海绵，经久耐用，带防尘底壳。 5、椅脚：脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨，后脚设滑动小轮片。	
54	会议椅	430*470*800	1. 椅架采用优质钢架； 2. 椅面及靠背采用聚丙烯一次成型。	

