

2026 年长青镇石头坡村股份经济合作社大葱
育苗及初加工项目（一标段）
设备采购合同

甲方（买方）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

乙方（卖方）：河南元恒农业科技有限公司

签订时间：2026 年 10 月 8



2026 年长青镇石头坡村股份经济合作社大葱育苗 及初加工项目（一标段）设备采购合同

签订地点：陕西宝鸡长青镇

签订时间：2026 年 10 月 8 日

甲方（买方）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

统一社会信用代码：11610322016007098F

地址：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇街道 1 号

法定代表人：贺豪威

联系电话：0917-7515442

乙方（卖方）：河南元恒农业科技有限公司

统一社会信用代码：91411329MAD0UJTC1D

地址：河南省南阳市新野县大桥路与兴业路交叉口 6 号

法定代表人：吴伟

联系电话：15839981789

开户银行：中国农业银行股份有限公司新野县城郊支行

银行账号：16676301040007754

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方 2026 年长青镇石头坡村股份经济合作社大葱育苗及初加工项目（一标段） 向乙方采

购大葱净葱流水线及配套设施事宜，经充分协商，订立本合同，以资共同恪守。

一、产品名称，规格型号、数量、金额

序号	产品名称	型号规格	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	大葱去皮机 1	外形尺寸：长3000mm，宽1630mm，高1430mm；	1. 材质：主架厚 1.5mm ~ 3.0mm201 不锈钢，辅材铝型材，厚 1.8mm~2.0mm； 2. 要求：挡板输送带宽 ≥ 40mm，厚 2.5mm~2.8mm，pvc； 3. 时效：≥1.0t/h； 4. 总功率 ≥ 2000W，含七组电机. ①输送电机：370W*2；②切叶电机：300W*1③切根电机：300W*1；④扒皮电机：300W*1⑤摆动电机：300W*1；⑥压紧电机：370W*1	套	8	41000	328000
2	大葱去皮机 2	外形尺寸：长3000mm，宽1630mm，高1430mm；	1. 材质：主架厚 1.5mm ~ 3.0mm201 不锈钢，辅材铝型材厚 1.8mm~2.0mm； 2. 要求：挡板输送带宽 ≥ 30mm，厚 2.5mm~2.8mm，pvc； 3. 4. 时效：≥1.0t/h； 4. 总功率 ≥ 2000W，含七组电机 ①输送电机：370W*2；②切叶电机：300W*1③切根电机：300W*1；④扒皮电机：300W*1⑤摆动电机：300W*1；⑥压紧电机：370W*1	套	2	41000	82000

3	全自动型打捆机	外形尺寸：长90mm, 宽 80mm, 高 2120mm	1. . 材质：主架 Q235 型钢材 长*宽：40mm*60mm, 厚 $\geq$ 2.0mm 方管； 2. . 辅材：不锈钢厚 1.8mm~2.0mm； 3. 功率： $\geq$ 850W； 4. 打包尺寸；长 $\geq$ 700mm, 宽 $\geq$ 230mm, 高 $\geq$ 160mm	台	50	2980	149000
4	作业输送带	外形尺寸：长3000mm, 宽600mm, 高750mm;	1. 输送带材质：厚 $\geq$ 2.5mm, PVC; 2. 主架材质：铝型材长*宽：40mm*80mm, 厚 $\geq$ 2.0mm; 3. 电机：变频器调速，电压380V50hz; 4. 电机功率： $\geq$ 550W。	条	10	3000	30000
5	流水线输送带	外形尺寸：长16000mm, 宽600mm, 高750mm;	1. 主架材质；铝型材长*宽：40mm*80mm, 厚 $\geq$ 2.0mm; 2. 输送带材质：厚 $\geq$ 2.5mmPVC; 3. 电机：变频调速，电压380v50hz; 4. 电机功率： $\geq$ 1.5kw(2台)。	条	3	17400	52200
6	提升机 1	外形尺寸：高2500mm, 宽800mm	1. 输送带材质：厚 2.2mm~2.5mmPVC; 2. 主架材质：铝型材长*宽：40mm*80mm, 厚 $\geq$ 2.0mm; 3. 电机：变频器调速，电压380V50hz; 4. 电机功率： $\geq$ 750W。	台	3	7800	23400

7	提升机 2	外形尺寸：宽 800mm，高 1500mm；	1. 输送带材质：厚 2.2mm~2.5mmPVC； 2. 主架材质：铝型材长*宽：40mm*80mm，厚≥2.0mm； 3. 电机：变频器调速，电压 380V50hz； 4. 电机功率：≥750W。	台	10	3600	36000
8	成品作业运输架	外形尺寸：长 1900mm，宽 80mm，高 1000mm；	材质：厚≥2.0mm 镀锌管。	个	140	420	58800
9	螺杆空压机	功率：37kw；	1. 排气压力(bar)：6-8； 2. 容积流(m³/min)：≥6.3； 3. 启动方式：永磁变频； 4. 机组尺寸：长≥1370mm，宽≥950mm，高≥1360mm； 5. 能效等级：超一级能效； 6. 冷却方式：油冷。	台	10	20000	200000
10	过滤器		与空压机配套使用	支	40	420	16800
11	自动排水器		1. 工作压力 0.3-1MP； 2. 与空压机配套使用。	个	60	360	21600
12	1 立方特加厚压力罐	1. 外形尺寸：直 φ 90mm，高 2200mm； 2. 容积：1m³	1. 主体材料：Q345R； 2. 试验压力：1.26MPa； 3. 供应商需提供每个压力容器合格证或检测证明资料。	个	20	1010	20200
13	保鲜库储存周转架	规格：插管式 长 1200mm，宽 1200mm，高 1700mm；	1. 材质：钢材热浸镀锌处理； 2. 要求：可堆叠三层，单层承重 500kg~600kg。	套	300	440	132000
14	输气管路		1. 主材：≥50mmPPR； 2. 直径：≥1.5 寸； 3. 管道每 2 米安装一组三通出口及接头。	米	160	110	17600

15	毛葱运输架	规格：长2200mm，宽80mm，高90mm；	1. 材质：镀锌管材； 2. 承重量：500kg~600kg。	套	20	440	8800
16	废料转运架	规格：长1800mm，宽1200mm，高1400mm；	1. 材质：201 不锈钢； 2. 承重范围：600kg~800kg	台	10	1980	19800
17	自动扎捆带		1. 材质：OPP 聚丙烯薄膜热合扎带； 2. 宽度：≥11mm； 3. 厚度：≥0.08mm； 4. 单卷长度：≥2000m； 5. 消耗品与打捆机配套使用。	卷	370	90	33300
18	4T 提升设备	规格：长(无货叉)2960mm，宽1225mm；货叉最大起升高度(带挡货架)4250mm，门架落地高度2185mm；	1. 额定负载≥4000kg，提升高度≥3000mm， 2. 最大起升速度≥380mm/s； 3. 发动机额定功率(kW/rpm)：≥36.8/2500.	台	1	63500	63500
19	运费			次	1	21000	21000
总价	大写：壹佰叁拾壹万肆仟元整 小写：1314000.00						

本合同含税总价款：人民币壹佰叁拾壹万肆仟元整
(¥1314000.00)。该总价包含设备材料费、制造、包装、运输、
装卸、安装调试、辅材、税费等全部费用，除本合同另有约定

外，甲方无需另行支付其他任何费用。

第二条 交货、运输、到货地点

1. 交货期限：本合同签订，甲方支付预付款后 60 日历天内乙方安装调试完毕。

2. 交货地点：陕西省宝鸡市凤翔区长青镇石头坡村（详细地址双方电话沟通确认）。

3. 运输与运费：由乙方负责安排运输，本合同价款已包含全部运费，乙方承担运输过程中运输、装卸产生的全部费用。

4. 收货人及联系方式：甲方指定收货人：_____，联系电话：_____。

5. 乙方发货前应主动通知甲方预计到货时间，便于甲方做好接货准备。

第三条 货款结算方式

1. 付款方式：全部货款采用银行对公转账，乙方不接受现金、承兑及其他票据支付，款项必须转入本合同列明乙方对公账户。

2. 付款节点：（1）合同签订生效后 10 个日历天内，甲方
向乙方支付合同总价款 40%作为预付款；（2）设备装车发货前，
甲方支付至合同总价款的 60%；（3）设备到达交货地点后，甲
方支付至合同总价款的 80%；（4）安装调试合格后，经甲方验
收合格后，一次性结清剩余合同内价款。

3. 发票：每次付款前，乙方向甲方开具相应数额增值税普通发票。

4. 如实际情况发生变化，双方可友好协商变更，变更事项

应当留存沟通记录。

第四条 货物验收、风险转移与所有权

1. 设备运抵合同约定交货地点经甲方初验后，货物毁损、灭失风险自到货之后由甲方承担；甲方全部货款结清之前，设备所有权归乙方所有；甲方全额付清全部货款后，设备所有权转移至甲方。

2. 设备送达现场后，甲方应当在 24 小时 内组织到货外观、数量清点验收。甲方如对设备数量、外观、包装存在异议，应当在 3 日 内内向乙方出具书面异议材料；逾期未出具书面异议，视为到货数量、外观验收合格。

3. 压力容器类产品（1 立方特加厚压力罐）乙方必须随车提供合格证、检测证明，缺少资料甲方有权拒绝该部分设备验收。

第五条 安装调试、质量标准与质保

1. 乙方负责本合同项下设备的安装调试工作，乙方应在设备到货后 3 日 内期限内派员进场完成安装、调试，确保设备达到本合同第一条约定技术参数，能够正常投产使用。

2. 设备质量标准：全部设备必须满足本合同表格列明技术参数、材质、尺寸、功率等全部指标，同时符合国家现行相关行业通用标准。

3. 安装调试完成，甲乙双方共同测试运行，调试合格后双方可签署调试确认单；设备达不到约定技术标准的，乙方应无偿整改、维修、更换直至达标，由此产生的工期延误、费用由乙方自行承担。

4. 质保期：自设备安装调试合格之日起，整机质保期 壹 年。

质保期内因设备本身制造质量问题发生故障，乙方提供免费维修、更换零部件服务；因甲方人为操作不当、供电故障、外力损坏、耗材正常损耗造成损坏不在免费质保范围。乙方接到甲方故障报修，应 1 日内响应，5 日内提供技术指导或上门维修服务。

5. 质保金：在甲方按照合同约定最后一次支付款项前，乙方按照合同总价款的 3% 作为质保金转入甲方指定账户内，质保期结束后甲方全额返还，并对此无须支付利息。

第六条 甲方权利与义务

（一）甲方权利

1. 有权要求乙方按照合同约定的规格、参数、数量、时间交付合格设备；有权对设备的材质、工艺、性能进行查验。

2. 设备到货、安装调试不合格，有权要求乙方整改、维修、更换。

3. 乙方未按合同约定发货、安装调试，甲方有权追究乙方违约责任。

4. 质保期内设备出现产品本身质量故障，有权要求乙方履行质保维修义务。

（二）甲方义务

1. 按照本合同第三条约定时间、金额及时足额支付合同款项。

2. 设备到货后，按合同约定及时组织到货清点验收，有异议及时书面告知乙方。

3. 为乙方进场安装调试提供必要现场条件：提供合适作业

场地、满足设备运行要求的供电电源，配合乙方现场作业。

4. 设备交付甲方后，甲方应安排操作人员学习操作规范，规范使用、维护设备；耗材类物品（自动扎捆带等）由甲方按需采购。

5. 不得擅自拆改设备主要结构，否则由此造成设备损坏及安全事故，由甲方自行承担 responsibility。

第七条 乙方权利与义务

（一）乙方权利

1. 有权按照合同约定收取合同货款；甲方逾期付款的，有权按照合同约定主张违约金。

2. 在甲方未付清全部货款前，享有设备所有权；甲方拒不支付到期货款，乙方有权拒绝发货，有权主张损失。

3. 因甲方现场条件不具备、人为损坏设备，乙方有权拒绝免费质保维修，可收取合理维修成本费用。

（二）乙方义务

1. 严格按照本合同约定技术参数、材质、规格、数量生产、供应全部设备，保证设备全新，不存在以次充好、偷工减料。压力容器必须随货提供合格证、检测报告。

2. 按照合同约定时间组织发货，负责运输安全，保证货物完好送达交货地点。

3. 负责设备安装调试，直至设备达到合同约定技术性能，指导甲方人员基础操作。

4. 履行质保维修义务，提供设备基础技术资料。

5. 乙方不得擅自变更设备技术配置，如确需变更必须事先

取得甲方书面同意。

第八条 违约责任

1. 甲方逾期付款：甲方未按合同约定节点支付货款，逾期超过 30 日，乙方有权单方解除本合同，同时乙方有权向甲方主张全部备货产生实际损失。甲方不按时付款，乙方有权拒绝交付全部货物。

2. 乙方逾期交货：因乙方原因未在约定发货期限内发货，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已付全部款项并赔偿甲方实际损失。

3. 设备质量、参数不达标：乙方交付设备材质、尺寸、功率、性能不符合合同约定，乙方应当限期无偿维修、更换，若经两次整改仍不能达到约定标准，甲方有权退货，乙方全额退还对应设备货款，并承担由此给甲方造成损失。

4. 任何一方单方面无故解除合同，应当向守约方赔偿实际经济损失。

第九条 不可抗力

因地震、洪水、台风等不能预见、不能避免的不可抗力造成本合同无法履行或者延迟履行，遭遇不可抗力一方应当及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明。双方根据不可抗力影响程度协商延期履行或者部分解除合同，互不承担违约责任。

第十条 争议解决

因履行本合同发生的争议，甲乙双方优先友好协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同等法律效力；传真件有效，手写涂改无双方签字盖章确认无效。本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议；补充协议与本合同具有同等法律效力。口头协商事项，应当落实到书面补充协议。
3. 压力容器（压力罐）相关资料乙方必须随设备交付甲方，用于甲方项目验收。

甲方（盖章）： 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府
法定代表人/授权代表签字：史国臣
日期：2026 年 10 月 8 日

乙方（盖章）： 河南元恒农业科技有限公司
法定代表人签字：吴伟
日期：2026 年 10 月 8 日