

政府采购项目

咸阳市社会治安综合治理中心（咸阳市信访接待中心）办公设备采购项目 供 货 合 同

（合同编号： ）

甲 方：咸阳市信访局
乙 方：陕西北社九零商贸有限公司



2026 年 07 月

中国 咸阳市

供货合同

甲方（采购单位）：咸阳市信访局

乙方（供应商）：陕西北社九零商贸有限公司

（咸阳市信访局）所需咸阳市社会治安综合治理中心（咸阳市信访接待中心）办公设备采购，在咸阳市财政局政府采购管理处的监督管理下，由咸阳市市级单位政府采购中心组织公开招标，选定（陕西北社九零商贸有限公司）为（咸阳市信访局）所需咸阳市社会治安综合治理中心（咸阳市信访接待中心）办公设备采购的中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及咸阳市市级单位政府采购中心的招标文件，经（采购单位）（以下简称甲方）与（供应商）（以下简称乙方）共同协商，达成如下合同条款。

一、合同内容（以投标文件正本为准）

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量 (台套)	单价	总价
1	大厅中央中央空调设备	格力 GMV-H12 OWL/Hb 5匹	用于信访接待大厅及 3 间办公室和 1 间会议室公共区域夏季降温 and 冬季采暖，内外机分类外机，一拖三，可以满足 80 平方制热制冷，采用变频多联中央空调系统，整机国产原厂生产，不得贴牌、组装、外购核心部件拼装。所有设备满足国家现行强制标准：GB 21454-2021《多联机空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》、GB/T 18837《多联式空调（热泵）机组》、GB 4706.1 家用电器安全通用标准。）。 制冷：室外 35℃、室内 27℃；制热：室外 7℃、室内 20℃ 1. 能力参数额定制冷量：12.0kW 额定制热量：13.5kW（无电辅）低温-20℃制热量：≥10.2kW（喷气增焓） 容量调节：10%~100%无级变频	2	23000	46000

		最大内机超配率：$\leq 130\% \text{APF}$ 全年能效$\geq 4.5 \text{IPLV(C)}$ ≥ 6.0 2. 压缩机与风机压缩机：全直流变频高压腔涡旋，原厂自产室外风机：全直流无刷变频电机，F 级绝缘每台内机独立电子膨胀阀控温，精度$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 3. 电气参数电源：三相 380V/50Hz（主流）；少量 220V 单相款制冷额定输入功率：约 3.0kW 制热额定输入功率：约 3.2kW 最大运行电流：11A 左右 4. 运行环境范围制冷运行：$-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$制热运行：$-20^{\circ}\text{C} \sim +24^{\circ}\text{C}$，智能不停机化霜 6. 管路与尺寸噪音最大配管总长：$\geq 180\text{m}$内外机落差：外机低内机$\geq 50\text{m}$，内机低外机$\geq 40\text{m}$ 米噪音：$\leq 68\text{dB(A)}$冷媒：R410A，标准充注量约 3.8~4.5kg 7. 安全保护高低压、缺相逆相、过流过载、油温、冷媒不足、防冻、主板过热多重保护 8. 防护等级：IPX4，外壳 C3 防腐涂层			
--	--	---	--	--	--

2	功能部 室办公 室空调	格力格 力冷静 享 KFR-35G W/(3554 5)FNhAa -B1(WIF I) 用于接待中心办公室内夏季降温 and 冬季采暖，壁挂式匹数不低于 1.5 匹变频智能调节，自清洁，独立除湿冷暖两用，国家标准 GB 21455-2019，需配套规范的质保、维修及养护服务）。 (1) 电压/频率：220V/50HZ，可承受±10%的电压波动。 (2) 冷暖类型：冷暖双制。 (3) 变频/定频：变频。 (4) 能效等级：一级。同时应明确具体的能效比数值。 (5) APF 值：≥5.29。 (6) 额定制冷量：≥3500W。 (7) 额定制热量：≥5000W。 (8) 额定制冷功率：≤900W。 (9) 额定制热功率：≤1300W，配备智能温控系统，根据室内温度自动调节制热功率。 (10) 电辅热：≤1100W。 (11) 内机噪音最大：≤41dB (A)。 (12) 外机噪音最大：≤51dB (A)。 (13) 循环风量：≥700m³/h，循环风量可设置多档风速调节。 (14) 具备制热防冷风功能。 (15) 具备防直吹功能，防直吹功能应可调节。 (16) 制冷剂：R32 或 R410。具备缺氟保护功能	15	2398	35970
---	-------------------	--	----	------	-------

3	室内 LED 宣 传屏 15 平 方米	厦门强力巨彩光电科技有限公司 Q2H 含接待大厅室内 1 面整墙大屏（3m*5m 具体以现场测量为准）等，需清晰显示，用于室内政策宣传使用，支持彩色显示、上传数据，可实现实时更新且能与功能部室门前屏显系统对接。 1. 丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI 2. 最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点 3. 最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 6 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 独立音频输入和音频输出，支持 HDMI 音频解析 6. 支持在没有外部视频源接入的情况下，自生成测试模式。 7. 支持亮度调节，在低亮度状态下仍能清晰呈现画面层次；针对小间距 LED 显示屏，当亮度处于 10% 以下时，灰度损失程度微小到人眼难以觉察，可在低亮度环境中展现更广泛的灰阶范围。（提供带 CNAS/CMA/ilac-MRA 认证标识的第三方检验报告复印件） 8. 像数点间距 2mm 9. 像素密度 $\geq 250000\text{Dots/m}^2$ 10. 像素构成 $\geq 1\text{R1G1B}$ 11. 灯管封装 SMD1515 尺寸（长*宽*厚）320*160*14.5mm	1	71500	71500
---	---------------------------------	--	---	-------	-------

4	大厅自助查询机 2 台	上海祝欣智能科技有限公司 ZX-LS3206	用于接待大厅引导服务，支持互联网、蓝牙等接入，显示模块可根据工作需要设置调整，可实时查询政策法规，播放视频音频。 1. 液晶显示: ≥ 32 寸 A 规液晶显示屏 2. 分辨率: $\geq 1080 \times 1920$, 3. 触摸屏: 32 寸多点电容触摸，高透光，高精度 4. 主机配置: 13 处理器/4G 内存/128G 固态/WIFI 5. 语音系统: 内置音箱和功放 6. 终端机柜: 采用一级冷轧钢，外表面进口汽车金属烤漆，流线型、人性化设计，防磁，防静电，防锈 7. 供电方式: 220V 独立供电 8. 打印方式: 上出纸，可打印 A4、A5 方便拿取 9. 可扩展: 全功能机型，人脸识别摄像头	2	13000	26000
5	自助机器人 2 台	广东派宝机器人有限公司 派宝机器人 XI	配套人工 AI 语音对话系统，可设置移动区域运行轨迹，支持互联网、蓝牙等接入，可实时查询政策法规，并具备个人随身物品密码存放功能。 外壳材质 高强度 ABS，屏幕 14 寸全高清 1080P 支持地面 地板、水泥、大理石、硬质地毯等。系统性能 硬件平台 旗舰级芯片+工业级 MCU 操作系统 Agent OSRAM(内存) $\geq 8GB$ ROM(容量) $\geq 64GB$ 6 麦阵全域收音与降噪，360° 音源定位摄像头 ≥ 200 万像素广角摄像头扬声器 5W, 99.8 $\pm$ 3dB 声压导航传感器 激光雷达 $\times 1$ + 轮式里程计 $\times 2$ + 惯性测量单元 $\times 1$ 定位精度 厘米级最大建图面积 5000m² 续航时间 8~12 小时(根据实际工作条件) 充电时间 关机充电约 5h, 开机充电约 6h 电池 三元锂电池，	2	58000	116000

			15Ah/25.9V 整机功耗 44WWiFi 支持 Wi-Fi 5 触控 无灯带 手臂环形氛围灯×2+胸部条形氛围灯×1 运动能力通过性 60~65cm 过道, 爬坡能力 5° 运动速度 0.5~1.2m/s 越障性能 平稳越过 10mm 地面凸起, 跨过 20mm 地缝; 按键 机身按键 急停按键×1+开机按键×1 充电桩 对位传感 雷达			
6	接待台 办公椅	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MZ-BGY0 7-P	接待大厅引导服务台工作人员工位使用, 采用皮质靠背带轮滑座椅, 移动方便, 可满足工作人员日常临时休憩需要	8	180	1440
7	接待台 高脚椅	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MZ-GJ08 -K	接待大厅引导服务台群众咨询登记时使用, 底座为铁质、凳面为皮质, 支持升降调节, 可移动, 靠背可选配	6	260	1560
8	饮水机	千善 极光四 代	铁质、智能保温、有童锁、自动直饮(冷、热)水机, 带净化功能, 匹配有规范的质保维修和养护服务售后保障	1	7500	7500

9	残疾人 专用轮 椅	灿世 CS-T09	铁质、轻便、可折叠	1	305	305
10	办公室 桌子	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MZ-ZY06 -1407	1.4m*0.7m*0.75m	34	860	29240
11	文件柜 (保 密)	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MZ-BM06 -188539	1.8m*0.85m*0.39m	2	550	1100
12	沙发	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MS-SF07	长沙发: 1.88m*0.85m*0.88m 短沙发 0.96m*0.85m*0.88m	2	2800	5600

13	办公室桌椅	千年舟 新材科 技集团 股份有 限公司 MZ-HY08	桌子: 2.8m*1.2m (配套 10 椅)	1	8000	8000
14	制度牌	陕西北 社九零 商贸有 限公司 定制	2.5*1.8m	10	1550	15500
	制度牌	陕西北 社九零 商贸有 限公司 定制	0.8m*0.6m	50	260	13000
	功能分 区标识 牌	得力 33420	28×12cm 铝框 + 铝塑底板, 可替换内芯, (可根据 采购人需求调换)	20	120	2400
	制式资 料盒	得力 5600	加厚 PP 工程塑料、A4 标准制式、魔术粘扣密封、侧 面标签槽、手指扣手, 蓝色, (按制式要求, 可根据 采购人需求调整)	100	35	3500
	记录本	得力 7949	16K 皮面调解记录本, PU 防水封面, 80g 加厚书写纸, 内页预设调解当事人、事由、结果、签字标准栏目, 适合政务大厅纠纷调解登记存档 (按制式要求, 可根 据采购人需求调整)	100	15	1500

铝塑政 策宣传 架	得力 9308	四层 A4 铝塑宣传架，加厚铝合金方管支架 + ABS 工程塑料置物层，底座加重塑料配重，高 125cm，四层独立 A4 斜插格，可摆放政策手册、一次性告知单	10	150	1500
合计		387615.00 元（含税金额）			

二、合同价款

1、合同总价款为含税金额，为人民币（大写）：叁拾捌万柒仟陆佰壹拾伍元整（¥387615.00 元）。

2、合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

1、设备到货且通过安装、调试并最终验收合格后，出具验收合格证明；无质量问题，则乙方先尽快提供全额发票及供货/服务清单，然后甲方再于30个工作日内支付全部货款，即支付人民币（大写）：叁拾捌万柒仟陆佰壹拾伍元整（¥ 387615.00 元）。

2、支付方式：银行转帐。

四、交货条件：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起，40 个日历日之内，完成全部设备的到货、安装、调试并保证正常运行。

3、中标供应商不能按时交货的，采购单位有权延期付款并按合同总额收取每天 0.01% 的违约金。

五、运输

1、运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

1、质量保证期：设备的质保期为整体质保3年，提供终身维护（质保期满后上门服务费、配件费由甲方支付），参数中有具体要求的，按参数要求提供质保，同时，不得低于该设备的市场主流质保期，亦不得低于以上整体质保期。

2、乙方确保供应设备符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、中标人提供的所有设备及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

七、售后服务

1、质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

2、设备如出现问题，应在2小时内响应，4小时内到达现场解决问题。在保修期内，免费上门维护和校验。

3、质量保证期内由此发生的所有费用由投标供应商承担；质量保证期后，要求能终身提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

4、选用的设备必须保证技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，配置合理，设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

5、提供明确生产厂商及生产地。

6、质保期结束前，乙方应对所供设备进行系统测试，全面保养维护，维护内容包括：检查所有设备的各类连接件等，确保设备的正常运行。

八、技术与服务

1、技术资料：

1-1、产品合格证；

1-2、产品使用说明书；（中文）

1-3、工程竣工资料、检验检测报告；

1-4、其它资料。

2、服务承诺：以投标文件、合同为准。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未按合同要求提供产品或设备质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换产品或设备，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

十、安装与验收

1、设备到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

2、乙方须派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装调试。设备安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件。

3、甲方确认乙方的自检内容后，验收合格后，填写项目竣工验收单，作为对设备的最终认可。

4、乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。同时乙方应对甲方相关人员进行免费维护培训。

5、验收依据：

5-1、招标文件、投标文件；

5-2、本合同及附件文本；

5-3、国家相应的标准、规范。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的按下列（二）种方式解决；

（一）提交____/____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、其他事项

1、运输、装卸、安装及调试时发生的货物损毁风险以及人身安全风险，均由乙方自行承担。

2、咸阳市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

3、招标文件、投标文件、合同附件均成为合同不可分割的部分。

4、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

5、乙方应无条件配合甲方完成在建咸阳市社会治安综合治理中心（咸阳市信访接待中心）装修改造项目所需的安装预埋相关施工（包括工序对接、空调风管和风口优化以及其他合理事项）。

6、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，甲、乙确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲 方（盖章）

单位名称：咸阳市信访局

地 址：咸阳市渭阳中路6号

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

签字日期：

2026.7.22

乙 方（盖章）

单位名称：陕西北社九零商贸有限公司

地 址：

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

签字日期：

2026.7.22