咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2026] 259号

项目名称：宫腹腔镜等设备采购项目

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西欣玥康诚医疗科技有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西欣玥康诚医疗科技有限公司

甲方根据需求委托中杭际（北京）工程管理有限公司对咸阳市中心医院宫腹腔镜等医疗设备采购项目（包1）进行国际招标，项目编号为E-264112XA008-04，确定乙方陕西欣玥康诚医疗科技有限公司为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	妇科门诊	宫腹腔镜	宫腹腔镜	4K医用内窥镜摄像系统	KMS-Pro3	科迈森	1套	全套质保5年	981600.00	981600.00
2		宫腔检查镜	宫腔检查镜	宫腔镜	KMS-IV（一体）	科迈森	7套	全套质保5年	71200.00	498400.00
3		宫腔电切镜	宫腔电切镜	电切内窥镜	FDQ-326	斐尔	2套	全套质保5年	150000.00	300000.00
合同总价：人民币壹佰柒拾捌万元整（大写），￥1780000.00元（小写）										

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后25个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《安装验收单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：**人民币壹佰柒拾捌万元整（大写），¥1780000.00 元（小写）。**

3.2 支付方式：银行转账、分期付款。

第一期：合同签订后，乙方持合同复印件、中标通知书及全额发票，支付合同总价的 40%，即大写：柒拾壹万贰仟元整，小写：712000.00。甲方在收到乙方本期相关资料后 15 个工作日内，完成本期货款支付。

第二期：乙方应先开具本次待支付金额的收据，待设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《安装验收单》确认验收合格后，支付剩余合同总价的 60%，即大写：壹佰零陆万捌仟元整，小写：1068000.00。甲方在收到乙方本期相关资料后 15 个工作日内，完成本期货款支付。

3.3 结算方式：乙方持全额发票（付一期）、收据（付二期）、《安装验收单》（付二期）、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，12 小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过 12 个月，如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换。乙方应在接到甲方通知后 7 个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为5年，全套原厂质保，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 乙方承诺质保期内，提供响应承诺及维修期间应急预案。

5.6 质保期内，如设备故障20个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.7 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.8 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.9 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为10周，误期赔偿费的最高限额为合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 分项报价表

10.2 设备技术参数响应文件、配置清单

10.3 耗材及易损件报价表

10.4 售后承诺书

10.5 原厂授权书

10.6 中标（成交）通知书

10.7 廉洁承诺书

以下为空白页面

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名） 2026年9月18日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2026年9月18日	单位名称	陕西欣玥康诚医疗科技有限公司
		地址	陕西省西安市长安区滦镇街办长安东留创客基地C区133室
		纳税人识别号	91610132MABOYK1B3K
		电话	18919161292
		传真	/
		户名	陕西欣玥康诚医疗科技有限公司
		开户银行1	招商银行股份有限公司西安科技二路支行
		帐　号1	129918634210003
		联系人姓名	李文苗
		联系人电话	15202469913
		联系人Email	842029329@qq.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一、分项报价表

项目名称：咸阳市中心医院宫腹腔镜等设备采购项目（包1）

报价人名称：陕西欣玥康诚医疗科技有限公司　　项目编号：E-264112XA008-04

分项报价表

采购编号：（ E-264112XA008-04）

项目名称：（ 宫腹腔镜等医疗设备）

包号：包1

投标人名称：（陕西欣玥康诚医疗科技有限公司）

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量/单位	总价	交货期	质保期
1	宫腹腔镜	KMS-Pro3	科迈森	中国	湖南科迈森医疗科技有限公司	981600.00	1/套	981600.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
2	宫腔检查镜	KMS-IV（一体）	科迈森	中国	湖南科迈森医疗科技有限公司	71200.00	7/套	498400.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
3	宫腔电切镜	FDQ-326	斐尔	中国	广东斐尔医疗科技有限公司	150000.00	2/套	300000.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
报价合计：			大写金额：壹佰柒拾捌万元整					小写金额：1780000.00		

注：报价合计金额需与标的清单中总价及开标一览表中的报价合计金额一致

投标人签章：（加盖公章）陕西欣玥康诚医疗科技有限公司

日　期：2026 年 09 月 03 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.1 分项报价表（附件）

项目名称：宫腹腔镜等医疗设备　　招标编号：E-261112XA008-04

序号	货物名称	生产厂家及品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	交付时间	质保期
1	摄像头	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-Pro3	个	1	250000.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
2	4K腹腔内窥镜	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-4K-L	个	1	46000.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
3	宫腔镜	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-IV（一体）	套	1	71200.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
4	宫腔镜	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-V（一体）	套	1	71200.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
5	电切镜	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F	套	1	63000.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年
6	电切内窥镜	广东斐尔医疗科技有限公司/菲尔	FDQ-326	套	1	150000.00	签订采购合同后，设备25天到货	5年

注：此表仅需报出附件的单价

投标人名称：陕西欧康诚医疗科技有限公司（盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

2026年09月03日

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
宫腹腔镜	湖南科迈森医疗科技有限公司 中国	/	/	/	女
宫腔检查镜	湖南科迈森医疗科技有限公司 中国	/	/	/	女
宫腔电切镜	广东斐尔医疗科技有限公司 中国	/	/	/	女

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数响应文件、配置清单

技术参数响应偏离表

采购项目名称：[腹腔镜等医疗设备称]

采购项目编号：[E-264112XA008-04]

采购包号：[包 1]

序号	标的名称	招标文件要求	投标产品技术参数	响应情况（响应/偏离）
1.	宫腹腔镜等医疗设备	设备用途：手术内窥镜诊断或治疗中与内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视	设备用途：手术内窥镜诊断或治疗中与内窥镜连接，将内窥镜观察人体体腔的视场区域的图像采集、处理并传输至监视器，主机具备，宫腔腺体计数功能（支持智能宫腔腺体计数，AI 智能识别后统计输出结果，更方便的评估女性生育能力）及纱布检测功能：通过算法库对图片进行分析，将图片中的纱布位置及数量标注出来，辅助医生进行纱布识别	正偏离
2.	宫腹腔镜等医疗设备	宫腹腔镜主要技术参数： 1、摄像主机：	宫腹腔镜主要技术参数： 医用内窥镜摄像主机：	响应
3.	宫腹腔镜等医疗设备	1.1、具备 4K 图像处理性能可输出≥3840*2160 分辨率图像；	输出分辨率 3840*2160P，逐行扫描，水平分辨力 2800 线； 4K 医用内窥镜摄像系统 1 套	响应
4.	宫腹腔镜等医疗设备	1.2、具备防除颤功能；	具备防除颤功能；	响应
5.	宫腹腔镜等医疗设备	1.3、设备具备 CF 型；	设备具备 CF 型；	响应
6.	宫腹腔镜等医疗设备	1.4、可搭配选择≥3 种摄像头；	可搭配 3 种摄像头，可连接至少两种 4K 摄像头，至少一种摄像头能实现一键自动对焦功能；	响应
7.	宫腹腔镜等医疗设备	1.5、摄像主机可自定义配置≥4 种手术场景模式；	摄像主机可自定义配置≥10 种手术场景参数；	正偏离
8.	宫腹腔镜等医疗设备	1.6、具有≥3 种图像优化功能；	具有 3 种图像优化功能 暗部增亮：主机具有暗部增亮功能，且≥3 档可调，调节视野暗区，画面更加明亮清晰； 反光控制：主机具有反光控制功能，且≥3 档可调，在器械、组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和； 噪点消除：具有噪点消除功能且≥3 档，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透；	响应

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9.	宫腹腔镜等医疗设备	1.7、触摸屏尺寸≥7.5 英寸；	采用 8 寸触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数，可在触摸屏上预览内窥镜画面，方便操作；	正偏离
10.	宫腹腔镜等医疗设备	1.8、主机自带内置刻录系统，同时支持外接 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用；	集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能，可存直接刻录 3840*2160 60Hz 动态及静态图像。 摄像主机具有 USB 识别功能，可显示移动设备的录制时间；	响应
11.	宫腹腔镜等医疗设备	1.9、具备≥3 个 USB 接口；	具备 5 个 USB 接口；	响应
12.	宫腹腔镜等医疗设备	1.10、USB 接口支持连接鼠标、键盘和脚踏外接设备，可进行拍照或录像；	可通过 AUX 接口连接脚踏开关，实现白平衡、拍照、录像、冻结、光源亮度等 20 种以上功能自定义设置；	正偏离
13.	宫腹腔镜等医疗设备	1.11、具备录像功能，录制清晰度 4K 和高清可选；具有≥4 种录像格式选择，录像文件大小可选；	集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能，可直接储存高清和 4K 动态静态：JPEG、BMP、MP4，JPG，录像文件大小可选	响应
14.	宫腹腔镜等医疗设备	1.12、具备病人信息管理功能；	主机具备多个 USB 接口，可连接鼠标与键盘输入病人信息，方便后续手术视频存档与数据整理；	响应
15.	宫腹腔镜等医疗设备	1.13、具备去网格功能；	摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰。	响应
16.	宫腹腔镜等医疗设备	1.14、具备去激光干扰功能；	具备去激光干扰功能；摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰	响应
17.	宫腹腔镜等医疗设备	2、摄像头	摄像头	响应
18.	宫腹腔镜等医疗设备	2.1、摄像头具备对焦功能；	摄像头具备对焦功能	响应
19.	宫腹腔镜等医疗设备	2.2 摄像头内置 CMOS 芯片，支持逐行扫描，针对白光成像，4K 输出显示；	分辨率：3840*2160，采用大型单 CMOS 芯片，≥800 万像素；	响应
20.	宫腹腔镜等医疗设备	2.3、具备一键自动对焦功能；	可提供一键自动对焦功能手柄或手动变焦功能手柄，可根据客户习惯选择。	响应
21.	宫腹腔镜等医疗设备	2.4、具备≥3 个自定义按键，可设置≥10 种快捷功能，可实现光源开关、亮度调整、白平衡、 拍照、录像、电子放大、光谱染色、气腹机参数显示模式等功能；	摄像头按键≥4 个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、抓图、录像、色调、暗部增亮、反光控制、翻转、降噪、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能≥21 项；	响应
22.	宫腹腔镜等医疗设备	2.5、摄像头防护等级：≥IPX7。	摄像头 IPX8 级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；	正偏离
23.	宫腹腔镜等医疗设备	3、4K 腹腔内窥镜；	4K 腹腔内窥镜；	响应

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

24.	宫腹腔镜等医疗设备	3.1、4K 腹腔内窥镜；	4K 腹腔内窥镜；	响应
25.	宫腹腔镜等医疗设备	3.2、镜体直径：≤10mm，工作长度≥320mm；	镜体直径：10mm，工作长度：330mm；	响应
26.	宫腹腔镜等医疗设备	3.3、视向角 30°、视场角≥80°；	视向角 30°、视场角 80°；	响应
27.	宫腹腔镜等医疗设备	3.4、角分辨力≥7C/°；	角分辨力：7C/°；	响应
28.	宫腹腔镜等医疗设备	3.5、有效光度率：≤1200cd/m²/lm；	有效光度率：＜1200cd/m²/lm；	响应
29.	宫腹腔镜等医疗设备	3.6、有效景深范围：3mm-100mm；	有效景深范围：3mm-100mm；	响应
30.	宫腹腔镜等医疗设备	3.7、消毒方式具备高温高压、低温等离子；	消毒方式：高温高压、低温等离子；	响应
31.	宫腹腔镜等医疗设备	3.8、4K 腹腔内窥镜与内窥镜摄像主机为同一品牌。	4K 腹腔内窥镜与内窥镜摄像主机为同一品牌。	响应
32.	宫腹腔镜等医疗设备	4、内窥镜冷光源：	LED 医用内窥镜冷光源	响应
33.	宫腹腔镜等医疗设备	4.1、使用寿命为≥60000小时；	L4000 光源实际使用寿命 60000h	响应
34.	宫腹腔镜等医疗设备	4.2、色温≥5000k，发光颜色纯，无杂光；	色温 5406k，发光颜色纯，无杂光。	正偏离
35.	宫腹腔镜等医疗设备	4.3、输出总光通量：≥2000Lm，显色指数：≥90；	输出总光通量 4021lm，可进行多级亮度调节；显色指数：91。	正偏离
36.	宫腹腔镜等医疗设备	4.4、摄像头按键可调节冷光源的亮度；	设备具有 HCOM1 接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键操作摄像系统调节冷光源的亮度。	正偏离
37.	宫腹腔镜等医疗设备	4.5、具备待机功能；	具备屏保功能，无操作保持 20 分钟后设备进入屏保状态，小图标在触摸屏界面移动，减少屏幕光亮造成眼部疲劳。	响应
38.	宫腹腔镜等医疗设备	4.6、内窥镜冷光源与内窥镜摄像主机为同一品牌；	内窥镜冷光源与内窥镜摄像主机为同一品牌，科迈森	响应
39.	宫腹腔镜等医疗设备	5、气腹机：	医用气腹机：	响应
40.	宫腹腔镜等医疗设备	5.1 最大流量每分钟≥50 升；	最大流量每分钟≥50 升；	响应
41.	宫腹腔镜等医疗设备	5.2、注气方式：连续式注气；	注气方式：连续式注气；	响应
42.	宫腹腔镜等医疗设备	5.3、具备气体加热功能；	可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热；	响应
43.	宫腹腔镜等医疗设备	5.4、液晶触摸屏≥7.5 英寸，可控制和显示气源压力、总用气量、腹内压力、预设压力、气体流量控制；	10.25 寸液晶触摸屏，可控制和显示气源压力、总用气量、腹内压力、预设压力、气体流量控制；	正偏离
44.	宫腹腔镜等医疗设备	5.5、具备≥4 种四种气腹模式；	含常用模式、儿童模式、气腹针模式、客户模式四种气腹模式；	响应
45.	宫腹腔镜等医疗设备	5.6、气压调节范围：	气压调节范围：1mmHg~30mmHg，调节精度	响应

		1mmHg~30mmHg，调节精度≤±2mmHg；	±2mmHg；	
46.	宫腹腔镜等医疗设备	5.7、具备过压提示功能；	过压提示：过压提示的提示气压差为5mmHg；	响应
47.	宫腹腔镜等医疗设备	5.8、具备儿童模式和成人模式等；	儿童模式下，默认预设压力10mmHg，流量10L/min；	响应
48.	宫腹腔镜等医疗设备	5.9、具备除雾功能；	带镜头主动除雾功能，可与除雾套管搭配，镜头起雾后无需从腹腔取出镜头，通过释放瞬时气流，去除镜面附着的雾滴；	响应
49.	宫腹腔镜等医疗设备	5.11、气腹机与内窥镜摄像主[illegible]品牌。	气腹机与内窥镜摄像主机为同一品牌。	响应
50.	宫腹腔镜等医疗设备	6、[illegible]	医用灌注泵	响应
51.	宫腹腔镜等医疗设备	6.1、压力设定范围：50～200mmHg；	压力设定范围：50～700mmHg；	正偏离
52.	宫腹腔镜等医疗设备	6.2、流量设定范围：10ml～1300ml/min；	流量设定范围：10ml～1500ml/min；	正偏离
53.	宫腹腔镜等医疗设备	6.3、运行方式：连续运行；	运行方式：连续运行；	响应
54.	宫腹腔镜等医疗设备	6.4、具备过压消减功能、过压停止功能；	医用灌注泵具有过压消减功能、过压停止功能；	响应
55.	宫腹腔镜等医疗设备	6.5、面板可显示各种功能数据：实际流量、实际压力等；	面板可显示各种功能数据：实际流量、实际压力等。	响应
56.	宫腹腔镜等医疗设备	6.6、与内窥镜摄像主机为同一品牌。	与内窥镜摄像主机为同一品牌。	响应
57.	宫腹腔镜等医疗设备	等离子宫腔电切镜系统及宫腔电切镜；	等离子手术设备及电切内窥镜；	响应
58.	宫腹腔镜等医疗设备	1、具备切割模式、止血凝固模式；	等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对组织进行切割与凝血。	响应
59.	宫腹腔镜等医疗设备	2、电切模式≥3种，主机电凝模式≥1种；	电切模式3种，主机电凝模式1种	响应
60.	宫腹腔镜等医疗设备	3、等离子工作频率≥370KHz；	等离子工作频率375KHz；	响应
61.	宫腹腔镜等医疗设备	4、最大切割输出功率≥240W，最大凝血功率≥120W；	最大切割输出功率240W，最大凝血功率120W；	响应
62.	宫腹腔镜等医疗设备	5、具备多种输出模式选择和功率控制按键设置；	具备按键设置和触摸输出模式选择，功率控制按键设置；	响应
63.	宫腹腔镜等医疗设备	6、彩色触摸屏≥7英寸；	彩色触摸屏7英寸；	响应
64.	宫腹腔镜等医疗设备	7、具备自检功能，可显示连接电极状态、电极型号、电极状态、电极形状、电极功率等信息；	主机自动检测判断后的综合参数显示器上显示与该电极设定默认的电切功率参数值和电凝功率参数值。显示连接电极状态、电极型号、电极状态、电极形状，电	响应

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			模功率，电凝功率、电切模式。	
65.	宫腹腔镜等医疗设备	8、具备电流自动过载保护功能，屏幕可显示报警并发出提音；	具备电流自动过载保护功能，屏幕可显示报警并发出提示音；	响应
66.	宫腹腔镜等医疗设备	9、具备手动调节参数功能；	具备按键调节参数功能；	响应
67.	宫腹腔镜等医疗设备	10、内窥镜镜头具备12度视向角和≥70度视场角，工作长度≥300mm；	内窥镜镜头具备12度视向角最大74.14度视场角，工作长度302mm；	响应
68.	宫腹腔镜等医疗设备	11、内鞘：≤24Fr；	内鞘：24Fr；	响应
69.	宫腹腔镜等医疗设备	12、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；	外鞘：26Fr，集成进、出水通道和控制开关；	响应
70.	宫腹腔镜等医疗设备	13、电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力；	电切镜具备防堵塞功能，具备狭窄宫腔环境下的持续水循环能力，实施单鞘手术。	响应
71.	宫腹腔镜等医疗设备	14、具备活动式闭孔器。	具备活动式尿道扩张器	响应
72.	宫腹腔镜等医疗设备	宫腔镜；	宫腔镜；	响应
73.	宫腹腔镜等医疗设备	具备5Fr的手术器械通道；	具有5Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；	响应
74.	宫腹腔镜等医疗设备	视场角≥80°，景深3mm-100mm；	超广角镜头，视场角90°；	响应
75.	宫腹腔镜等医疗设备	3、插入部工作长度≥200mm；	插入部工作长度200mm	响应
76.	宫腹腔镜等医疗设备	4、视场中心角分辨力≥3.5C/(°)；	视场中心角分辨力≥3.5C/(°)；	响应
77.	宫腹腔镜等医疗设备	5、一体化设计	镜体设计为一体式设计，	响应
78.	宫腹腔镜等医疗设备	6、与内窥镜主机同一品牌	与内窥镜主机同一品牌	响应
79.	宫腹腔镜等医疗设备	7、可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；	可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；	响应
80.	宫腹腔镜等医疗设备	8、进出水口可360°旋转；	进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤；	响应
81.	宫腹腔镜等医疗设备	9、具备高温高压、低温等离子灭菌。	产品可高温高压、低温等离子灭菌，	响应
82.	宫腹腔镜等医疗设备	配置清单： 1、内窥镜摄像系统（主机、摄像头）≥1套；	配置清单： 内窥镜摄像系统（主机、摄像头）1套	响应
83.	宫腹腔镜等医疗设备	2、4K腹腔内窥镜≥1套；	4K腹腔内窥镜1套；	响应
84.	宫腹腔镜等医疗设备	3、内窥镜冷光源≥1套；	内窥镜冷光源1套；	响应
85.	宫腹腔镜等医疗设备	4、气腹机≥1套；	气腹机1套；	响应

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

86.	宫腹腔镜等医疗设备	5、彭宫泵≥1套；	彭宫泵1套；	响应
87.	宫腹腔镜等医疗设备	6、等离子宫腔电切镜系统≥1套；	等离子宫腔电切镜系统1套；	响应
88.	宫腹腔镜等医疗设备	7、工作站（CPU≥i7，内存≥16GB，硬盘≥512G SSD+2T 机械）	工作站（CPU：i7，内存：16GB，硬盘：512G SSD+2T 机械）	响应
89.	宫腹腔镜等医疗设备	8.电切镜≥4套（含消毒盒）：（其中2套为主机配套，2套招标采购）	电切镜4套（含消毒盒）：（其中2套为主机配套，2套招标采购）	响应
90.	宫腹腔镜等医疗设备	9、宫腔检查镜≥9套（含消毒盒），（其中2套为主机配套，7套招标采购）	宫腔检查镜9套（含消毒盒），（其中2套为主机配套，7套招标采购）	响应
91.	宫腹腔镜等医疗设备	10、内窥镜消毒盒≥1；	内窥镜消毒盒14个；	响应
92.	宫腹腔镜等医疗设备	11、导光束≥2根；	导光束2根；	响应
93.	宫腹腔镜等医疗设备	12、剪刀、活检钳、异物钳（各10把）；	剪刀10把、活检钳10把、异物钳10把；	响应
94.	宫腹腔镜等医疗设备	13、台车≥1；	台车1个；	响应
95.	宫腹腔镜等医疗设备	14.重复性等离子电切刀头≥2套（每个规格型号2套）；	重复性等离子电切刀头：10支，（KMS-DQ-F（环状）：2支、KMS-DQ-F（滚状）：2支、KMS-DQ-F（针状）：2支、KMS-DQ-F（铲状）：2支、KMS-DQ-F（齿状）：2支）；	响应
96.	宫腹腔镜等医疗设备	15.一次性等离子电切刀头≥2套（每个规格型号2套）；	一次性等离子电切刀头8支，（FA35:2支，FA60：2支，FA40：2支，FB35：2支）；	响应

注：

1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4K 医用内窥镜摄像系统配置清单

序号	产品名称	型号	规格	数量	品牌	备注
1	4K 医用内窥镜摄像系统	KMS-Pro3	/	1pc	科迈森	/
2	摄像头	KMS-Pro3	/	1pc	科迈森	/
3	变焦适配器卡口	F14-32	/	1pc	科迈森	/
4	液晶显示器	KMS-4K-32	/	1pc	科迈森	/
5	LED 医用内窥镜冷光源	KMS-L4000	/	1pc	科迈森	/
6	导光束	/	/	2pc	科迈森	/
7	台车	KMS02 型	/	1pc	科迈森	/
8	宫腔镜	KMS-IV（一体）	5Fr/22°	7pc	科迈森	/
9	宫腔镜配套手术器械（单开剪刀）	KMS-DJ1641B	Φ1.6*410	8pc	科迈森	/
10	宫腔镜配套手术器械（异物钳）	KMS-YW1641B	Φ1.6*410	8pc	科迈森	/
11	宫腔镜配套手术器械（活检钳）	KMS-HJ1641B	Φ1.6*410	8pc	科迈森	/
12	专用内窥镜消毒盒	/	/	7pc	科迈森	/
13	宫腔镜	KMS-V(一体)	5Fr/22°	2pc	科迈森	4.4mm
14	宫腔镜配套手术器械（单开剪刀）	KMS-DJ1641B	Φ1.6*410	2pc	科迈森	/
15	宫腔镜配套手术器械（异物钳）	KMS-YW1641B	Φ1.6*410	2pc	科迈森	/
16	宫腔镜配套手术器械（活检钳）	KMS-HJ1641B	Φ1.6*410	2pc	科迈森	/
17	专用内窥镜消毒盒	/	/	2pc	科迈森	/
18	4K 腹腔内窥镜	KMS-4K-L	Φ10/30°	1pc	科迈森	/
19	专用内窥镜消毒盒	/	/	1pc	科迈森	/
20	医用灌注泵	KMS-SP-I	/	1pc	科迈森	/
21	医用气腹机	KMS-Helper-2	/	1pc	科迈森	/

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

22	宫腔电切内窥镜及附件（内窥镜）	KMS-DQ-F	Φ2.9/12°	2pc	科迈森	/
23	宫腔电切内窥镜及附件（操作器）	KMS-DQ-F	双极	2pc	科迈森	/
24	宫腔电切内窥镜及附件（外鞘）	KMS-DQ-F	/	2pc	科迈森	/
25	宫腔电切内窥镜及附件（内鞘（含闭孔器））	KMS-DQ-F	/	2pc	科迈森	/
26	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	KMS-DQ-F	环状	2pc	科迈森	/
27	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	KMS-DQ-F	滚状	2pc	科迈森	/
28	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	KMS-DQ-F	针状	2pc	科迈森	/
29	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	KMS-DQ-F	铲状	2pc	科迈森	/
30	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	KMS-DQ-F	齿状	2pc	科迈森	/
31	宫腔电切内窥镜及附件（高频连接线）	KMS-DQ-F	双极	2pc	科迈森	/
32	专用内窥镜清洗盒	/	/	2pc	科迈森	/

等离子手术设备系统详细配置清单

序号	产品名称	数量	规格型号	备注
1	**等离子手术设备**	**1 套**	**X3**	—
1.1	主机	1 台	—	—
1.2	双踏板脚踏开关	1 个	—	—
1.3	电源线	1 条	—	—
1.4	等离子手术设备一次性使用双极等离子手术电极	2 支	FA35	—
1.5	等离子手术设备一次性使用双极等离子手术电极	2 支	FA40	—
1.6	等离子手术设备一次性使用双极等离子手术电极	2 支	FA60	—
	等离子手术设备一次性使用双极等离子手术电极	2 支	FB35	—
2	**电切内窥镜**	**2 套**	**FDQ-326**	—
2.1	内窥镜	2 支	—	12°
2.2	操作器	2 把	—	被动式
2.3	内鞘	2 支	—	24FR
2.4	外鞘	2 支	—	26FR
2.5	冲洗接头	2 个	—	/
2.6	电切内窥镜消毒盒	2 个	—	一体化
3	操作鞘	2 把	—	带 5FR 操作通道
4	冲洗器	2 个	--	330ML
6	尿道扩张器	2 支	—	—
7	内鞘进水接头	2 个	—	可单鞘手术

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

《FreeGL 图文工作站》
单屏高清全接口配置表

主机模块	PC 主机型号	FreeGL V5 主机 I7	
	系统主内存	16G	
	硬盘驱动器	512GSSD+2T 机械	
	图文显示器	23.8 寸 1080P 液晶 LED	
	图文打印机	彩色喷墨打印机	
视频模块	附件	内置声卡 网卡 DVD 刻录器 标配光电鼠标和键盘	
	视频连输线	8M DVI&HDMI 接口	
	医用视频卡	高清采集卡 MT990 分辨率：1920×1080P 最高支持 4K30 分辨率 帧率：25-120 桢 码流：8M-80M 可调	
	脚控制系统	单键脚踏控制器 升级 USB 接口开关	
	视频回放系统	编码 H264H265 MPEG4 WMV MKV AVI MPEG2	\
软件模块	操作系统平台	MS Windows11 X64	\
	报告处理平台	FreeGL V5.0	软件升级免费
	数据管理平台	DBB	\
	高级图像处理	PIC EDIT	\
	系统维护平台	系统 ESP 内置维护软件包 内置采集卡 U 口加密狗	
	电脑推车	移动专用台车	

西安唯文信息技术有限公司

附件三、耗材及易损件报价表

2.2分项报价表（耗材及易损件）

项目名称：宫腔镜等医疗设备　　招标编号：[redacted]

序号	货物名称	生产厂家及品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	一次性使用双极等离子手术电极	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	FA35	支	1	1800
2	一次性使用双极等离子手术电极	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	FA60	支	1	3500
3	一次性使用双极等离子手术电极	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	FA40	支	1	2500
4	一次性使用双极等离子手术电极	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	[illegible]	支	1	2500
5	弹簧	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	/	个	1	800
6	阀门	广东曼尔医疗科技有限公司/曼尔	/	个	1	1200
7	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F（环状）	支	1	1900
8	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F（滚状）	支	1	1900
9	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F（针状）	支	1	1900
10	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F（铲状）	支	1	1900
11	宫腔电切内窥镜及附件（手术电极）	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DQ-F（齿状）	支	1	1900
12	导光束	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	/	支	1	980
13	剪刀	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-DJ1641B	把	1	1400
14	活检钳	湖南科迈森医疗科技有限公司/科迈森	KMS-HJ1641B	把	1	1400
15	采集卡	西安唯文信息技术有限公司/唯文	M19904K30	块	1	5500
16	脚踏开关	西安唯文信息技术有限公司/凯坤	MD210Y	块	1	350
17	视频线	西安唯文信息技术有限公司/绿联	DVI	块	1	300

注：此表仅需报出耗材及易损件的单价

投标人：[redacted]（盖单位章）

法定代表人（负责人或其委托代表人）：[redacted]（签字或盖章）

2026年02月03日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四、原厂授权书

质量证明

科迈森 KMSMED

授 权 委 托 书

敬启者:

我们湖南科迈森医疗科技有限公司(下称“湖南科迈森”)，注册地址位于湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团架空层 01、架空层 02、101、102、201、202、301、302、401、402 生产的产品在全国的销售和服务。

湖南科迈森兹授权并指定[陕西欣玥康诚医疗科技有限公司]，作为湖南科迈森的代理人进行下列活动：

1.作为湖南科迈森[4K 医用内窥镜摄像系统、LED 医用内窥镜冷光源、4K 腹腔内窥镜、宫腔镜、宫腔镜配套手术器械、宫腔电切内窥镜及附件、医用灌注泵、医用气腹机](下称”产品”)在[咸阳市中心医院（采购项目编号：E-264112XA008-04）]的代理人，参与产品的销售以及所销售产品的售后服务事宜。

2.[陕西欣玥康诚医疗科技有限公司]仅能以自己名义亲自参加上述活动，而不能就其根据本授权书获得的授权进行再授权。

本授权书授权期限自[2026]年[09]月[01]日至[本项目结束]。

本授权书经湖南科迈森书面撤销的，授权期限应当自书面撤销文件日起提前终止，且在任何情况下，湖南科迈森无需就撤销授权书事宜向[陕西欣玥康诚医疗科技有限公司]或任何第三方承担任何责任，[陕西欣玥康诚医疗科技有限公司]应自行承担与[咸阳市中心医院（采购项目编号：E-264112XA008-04）]产品销售活动相关的各项责任。

湖南科迈森医疗科技有限公司

[2026]年[09]月[01]日

湖南省长沙市开福区金霞军民融合科技城A1栋 A2座
Tel / 0731-85796151 Fax / 0731-85796151
WWW.KMS-MED.COM

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

创新改变未来 科技点亮人生

FREEMO

编号：FE260101-1

产品授权书

兹有 广东斐尔医疗科技有限公司，现授权 陕西威达合创商贸有限公司为我公司西北地区代理商，负责我司生产的等离子手术设备、电切内窥镜、一次性使用等离子手术电极等我司产品的推广、销售、售后等工作。

授权期限：本项目授权自签署之日起生效，有效期至2027年12月31日。

特此授权！

授权声明：

● 本授权书有效期满后自动失效，需授权方重新盖章方可生效，如有新签发 授权书，请以最新日期为准。

授权方（盖章）：
广东斐尔医疗科技有限公司
日期：2026年01月31日

产品授权书

致：咸阳市中心医院

兹有我公司 陕西威达合创商贸有限公司 代理 广东斐尔医疗科技有限公司 产品，现授权 陕西欣玥康诚医疗科技有限公司 在 咸阳市中心医院的项目名称：宫腹腔镜等医疗设备，项目编号：E-264112XA008-04负责我司以下产品的销售及招投标工作。

产品名称
等离子手术设备
电切内窥镜
一次性使用等离子手术电极

授权期限：2026 年 08 月 17 日 至项目结束

特此授权！

授权声明：

●本授权书有效期满后自动失效，需授权方重新盖章方可生效，如有新签发 授权书，请以最新日期为准。

授权方（盖章）：

陕西威达合创商贸有限公司

日期：2026年08月17日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件五、售后承诺书

售后服务

售后服务售后服务承诺书

为保障用户采购的医疗器械设备能够长期、稳定、安全、高效运行，规范售后服务行为，切实维护用户的合法权益，我方结合国家医疗器械相关法律法规及行业服务标准，郑重作出如下售后服务承诺，本承诺书具有法律效力，全程接受用户监督。

一、服务宗旨

我方始终坚持“质量为本、用户至上、快速响应、全程保障”的服务宗旨，严格遵守《医疗器械监督管理条例》《医疗器械售后服务管理规范》等国家相关规定，为用户提供专业、规范、高效、贴心的一站式售后服务，全力保障设备正常临床使用，最大限度降低设备故障对用户工作的影响。

二、质量质保服务承诺

1、我方承诺所提供的所有医疗器械设备均为全新原厂正品，符合国家医疗器械注册标准、行业技术规范及招标文件、购销合同约定的各项技术参数，具备完整的医疗器械注册证、生产许可证、检验报告等合规资质，设备质量合格、性能稳定。

2、产品全套质保5年，涉及软件终生免费升级。自设备安装调试合格、双方签字验收之日起计算。质保期内，因设备自身质量、零部件故障、工艺缺陷等非人为、非外力损坏产生的一切故障，我方免费提供维修服务、免费更换损坏零部件、免费进行设备调试，不收取用户任何维修费、配件费、上门服务费、差旅费等额外费用。

3、质保期内，我方定期安排专业工程师对设备进行免费巡检、保养、校准，及时排查设备潜在故障，保障设备运行精度和使用稳定性，质保期内 4 次/年巡检，2 次/年维保，并提供报告。

4、质保期满后，我方持续提供终身维修服务，仅收取成本价配件费用，维修人工费、上门服务费给予长期优惠，终身提供设备技术支持。

三、故障维修响应承诺

1、我方设立 7×24 小时售后服务热线、在线客服通道，全年无休受理用户设备故障报修、咨询、投诉等需求，确保用户随时可联系售后工作人员。

2、接到用户设备故障报修通知后，0.5 小时内响应对接，通过远程指导排查简易故障，力争快速解决问题、恢复设备运行，2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过 12小时。

3、一般性现场故障，工程师当场完成修复；重大故障无法即时修复的，我方及时向用户说明故障原因、维修方案及修复周期，期间为用户提供备用设备（具备备用设备条件的），最大限度减少设备停机时间。

4、设备维修完成后，工程师现场调试、试运行，确认设备性能、精度达标，正常投入使用后方可离场，并做好维修记录归档留存。

四、安装调试与验收承诺

1、设备到货后，我方在收到用户进场通知后，按时派遣持证专业技术工程师上门，免费完成设备的卸货、安装、组装、接线、调试、校准等全部工作，无需用户承担任何安装调试费用。

2、安装过程严格遵循设备安装规范及医疗场所安全标准，全程做到文明施工、安全施工，不影响用户正常工作秩序，施工结束后清理现场杂物，保持场地整洁。

3、设备安装调试完成后，我方配合用户按照合同标准、行业规范进行逐项验收，提供完整的设备

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

说明书、合格证、资质文件、验收资料等，确保设备一次性验收合格，顺利投入临床使用。

五、技术培训服务承诺

1、设备安装验收合格后，我方为用户提供免费现场操作培训、日常维护培训、安全使用培训，针对设备操作人员、设备管理人员、维修人员开展专项教学。

2、培训内容包含：设备基本原理、规范操作流程、功能设置与使用、日常清洁保养、简易故障排查、安全操作规范、耗材更换、设备合规管理等，确保相关人员能够熟练、规范操作设备，独立完成基础维护工作。

3、我方长期提供免费线上技术答疑、复训服务，若用户人员变动、操作技能生疏，可随时申请二次免费培训，全力保障设备规范、安全使用。

六、设备保养与巡检服务承诺

1、质保期内，我方每季度开展一次免费上门巡检保养服务，对设备核心部件、电路、管路、精度参数进行全面检测、清洁、校准、调试，及时排查隐患，延长设备使用寿命。

2、每次巡检、保养、维修后，向用户提交书面服务报告，记录设备运行状态、保养情况、故障处理结果及后续使用建议，建立完善的设备售后服务档案。

3、根据设备使用年限和运行状态，主动为用户提供设备升级、性能优化、合规整改等合理化技术建议。

七、配件供应保障承诺

我方建立原厂配件储备库存，保障设备所需各类易耗部件、耗材充足供应，杜绝非原厂劣质配件替换，确保设备维修后的性能、精度与原装标准一致，保障设备长期稳定运行。

八、投诉与售后保障承诺

1、我方设立专属售后投诉渠道，对用户反馈的问题、投诉建议，2小时内响应，24小时内给出解决方案，全程跟进处理，确保用户诉求妥善解决。

2、严格遵守医疗器械售后服务相关法规，绝不拖延维修、敷衍服务、乱收费，若我方未履行本承诺书约定的服务内容，用户有权依据合同及本承诺书追究我方责任。

3、我方主动配合用户及监管部门的监督检查，定期回访用户，收集服务反馈，持续优化售后服务体系，提升服务质量。

九、其他承诺

1、我方所有售后工程师均经过专业培训、持证上岗，具备丰富的医疗器械设备维修、安装、调试经验，严格遵守医疗场所管理规定，规范服务、文明服务。

2、全力配合用户完成设备年检、校准、质控检查、合规备案等相关工作，提供所需的全部技术资料和合规文件。

承诺单位（盖章）：陕西欣明康诚医疗科技有限公司

日期：2026年09月07日

供后承诺

致：咸阳市中心医院

我司承诺

1. 提供设备装箱单及本次投标装备配置清单。
2. 提供设备附件分项报价。
3. 提供耗材及易损件报价。
4. 产品全套质保5年，涉及软件终生免费升级。
5. 免费维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备出现故障时，我司在0.5小时内响应，2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过12小时，否则卖方需提供备用机，供临床使用。
6. 提供操作手册及设备操作规程。
7. 所提供产品的生产日期与设备到货日期的期间间隔≤6个月。
8. 保修期内，维修响应承诺及维修期间应急预案。
9. 提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
10. 质保期内4次/年巡检，2次/年维保，并提供报告。
11. 设备所涉及耗材停产，需保证免费提供该设备升级。并在设备升级更新前，原有设备耗材不断供。

特此说明。

湖南科迈森医疗科技有限公司

2026年08月26日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、总体服务承诺

设备主机质保期为5年（有易损件除外），配套软件终生免费升级。质保期内非人为原因造成设备故障、零部件损坏，全部提供免费维修、免费更换配件，不收取配件费、上门费、工时费。所有服务承诺真实有效，若未按承诺履约，自愿承担相应违约责任。

二、交付同步资料及配套配件

设备到货时，我方同步向咸阳市中心医院提交以下全套纸质及电子资料：

1. 设备正式装箱单、本次投标装备完整配置清单；
2. 设备附件分项报价表、耗材及易损件报价表；
3. 设备操作手册、设备操作规程；
4. 维修指南、维修专用工具清单、软件备份文件、故障代码表、备件清单、零部件明细、维修密码等全部运维必需材料信息。
5. 免费提供设备非标电源连接线及各类外接转换接口，保障设备现场安装、外接兼容使用。
6. 供货设备保证为全新原厂正品；国产设备生产日期与到货日期间隔≤6个月。

三、故障响应及应急保障方案

1、故障响应时效

1）电话 / 线上响应：接到报修，0.5 小时内完成响应，核实故障信息，开启远程排查，给出处理建议；2）现场到达：2 小时内安排专业维修工程师抵达使用现场；3）故障修复：力争 12 小时内排除故障，设备恢复全部临床使用功能。

2、备用机保障

若故障复杂，12 小时内无法完成修复，我方无偿提供同规格、同等性能备用设备供临床使用，直至原设备维修调试合格完成交接。

3、维修应急预案

接到报修第一时间登记故障台账，安排属地工程师优先赶赴现场；

如属地工程师无法及时到位，立即调度备用工程师、备用备件；

备件库常备本项目设备关键零部件，缩短故障处理周期；

现场无法修复时，立即启动备用机调配流程，保障临床工作不中断；

故障处理完毕后，形成故障处置记录，提交医院留存。

质保期内完整留存维修响应记录、故障处置台账，供采购人查阅。

四、定期巡检与维保服务

质保期内主动上门开展巡检维保，不依赖甲方报修；

每年 4 次上门巡检：对设备整机、光路、电路、各组件进行全面检测，排查安全隐患，清洁设备，记录运行参数；

每年 2 次深度专业维保：深度拆解保养，校验各项性能指标；

每次巡检、维保完成后，向采购人提交正式书面巡检 / 维保报告，写明设备现状、发现问题、处理措施、改进建议，建立设备全生命周期运维档案。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、软件升级服务承诺

设备配套软件提供终生免费升级服务，包含功能迭代、BUG 修复、系统适配优化，无论设备是否在质保期内，均不收取升级服务费、授权费。升级前提前与医院沟通，协商确定升级时间，避开临床高峰，不影响正常诊疗。

六、耗材停产应对保障

如本项目设备配套耗材出现厂家停产情况：
我方第一时间书面告知采购人；
免费提供设备升级改造服务，适配替代耗材；
在设备升级、新旧迭代过渡期内，保证原有设备耗材持续供应，耗材断供，保障临床不间断使用。

七、人员与培训保障

配备专职售后技术服务团队，技术人员具备对应医疗器械维修经验；
设备安装调试完成后，对医院操作医护人员开展现场操作培训，包含设备操作、日常简单维护、常见故障识别；
质保期内提供持续技术咨询，随时解答操作人员疑问。

八、验收及质保期满后服务

积极配合采购人完成到货验收、安装调试验收，所有文件内容与投标承诺保持一致；
质保到期前提供一次全面整机检测评估，出具检测报告；
质保期结束后，可继续提供优惠的备件、维修、年度维保服务，只收取成本价。

九、违约责任说明

本方案所有服务内容为我方实质性投标承诺，如未达到本方案及招标文件约定服务标准，我方自愿承担由此造成的全部损失，接受采购单位相关考核及处置。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件六、中标（成交）通知书

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：E-264112XA008-04

陕西欣明康诚医疗科技有限公司：

咸阳市中心医院于 2026年09月03日就 宫腹腔镜等医疗设备（项目编号：E-264112XA008-04） 进行 公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	宫腹腔镜等医疗设备
中标(成交)金额(元)	1,780,000.00
合计金额(大写)：壹佰柒拾捌万元整	

中[illegible]（北京）工程管理有限公司
2026年09月03日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院:

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下:

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用.

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：陕西欣玥康诚医疗科技有限公司

法人/代表签字：

日期：2016.9.18

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App