咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2026]371号

项目名称：彩色多普勒超声系统采购项目

（注册证名称：彩色超声诊断系统）

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西中铭晟平医疗器械有限公司

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：陕西中铭晟平医疗器械有限公司

甲方根据需求委托中航所（北京）工程管理有限公司对**咸阳市中心医院彩色多普勒超声系统等医疗设备设备采购项目（采购包1：彩色多普勒超声系统）**进行公开招标，项目编号为E-264112XA008-03，确定乙方**陕西中铭晟平医疗器械有限公司**为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室	招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	超声诊断科	彩色多普勒超声系统	彩色多普勒超声诊断系统	彩色超声诊断系统	EPIQ CVx	飞利浦	1套	全套质保5年	2390000.00	2390000.00
合同总价：人民币贰佰叁拾玖万元整（大写），￥2390000.00元（小写）										

配套探头及数量：S5-1纯净波探头1把、X8-2t纯净波矩阵探头1把、C5-1纯净波探头1把、L12-3线阵探头1把、L12-5线阵探头1把、mL26-8靴型探头1把，合计共6把。

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后45个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10个日历天内安装调试完成。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《安装验收单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：**人民币贰佰叁拾玖万元整（大写），￥2390000.00 元（小写）。**

3.2 支付方式：银行转账，分期支付。

第一期：合同签订生效，乙方将合同复印件、中标通知书及预付款收款收据等相关资料交给甲方审核无误后，甲方于 15 个工作日内向乙方支付将合同总价 40%的预付款。

第二期：待设备运抵甲方指定地点，且完成安装、调试并最终经甲方出具《安装验收单》确认验收合格后，乙方将合同全额发票、《安装验收单》等相关资料提交甲方，甲方审核无误后 15 个工作日，内向乙方支付将合同总价剩余 60%货款。

3.3 结算方式：乙方持收款收据（付一期）、全额发票（付二期）、《安装验收单》（付二期）、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，12 小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过 6 个月，如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换。乙方应在接到甲方通知后 7 个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 5 年，全套原厂质保（含主机、探头及附件），涉及软件终生

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

免费升级，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4 次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 乙方承诺质保期内，提供响应承诺及维修期间应急预案。

5.6 质保期内，如设备故障 20 个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.7 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.8 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.9 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为10周，误期赔偿费的最高限额为合同价的5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路78号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 分项报价表

10.2 设备技术参数及配置清单

10.3 耗材及易损件报价表

10.4 售后服务承诺

10.5 原厂授权书

10.6 中标（成交）通知书

10.7 廉洁承诺书

以下为空白页面

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2016年9月23日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址	咸阳市人民东路78号
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	029-33288883
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）：张华 2016年9月23日	单位名称	陕西中铭晟平医疗器械有限公司
		地址	陕西省西安市曲江新区雁塔南路以东、金水路以北金辉世界城H地块(环球广场)4幢1单元17层11710号
		纳税人识别号	91610116MADC5RG206
		电话	15809231893
		传真	
		户名	陕西中铭晟平医疗器械有限公司
		开户银行	中国民生银行股份有限公司西安南二环支行
		帐　　号	645144498
		联系人姓名	强佳羽
		联系人电话	19891057320
		联系人Email	1241519343@qq.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一、分项报价表

项目名称：咸阳市中心医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目（采购包1）

报价人名称：陕西中铭晟平医疗器械有限公司　　项目编号：E-264112XA008-03

分项报价表

采购编号：（E-264112XA008-03）

项目名称：（彩色多普勒超声系统等医疗设备）

包号：采购包1

投标人名称：（陕西中铭晟平医疗器械有限公司）

货币及单位:人民币/元

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量/单位	总价	交货期	质保期
1	彩色多普勒超声诊断系统	EP1Q CVx	飞利浦	苏州	飞利浦医疗（苏州）有限公司	2,390,000.00	1	2,390,000.00	合同签订后45个日历日内完成供货、安装、调试及培训	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。
报价合计：2,390,000.00					大写金额：贰佰叁拾玖万元整			小写金额：2,390,000.00		

注：报价合计金额需与标的清单中总价及开标一览表中的报价合计金额一致。

投标人签章：陕西中铭晟平医疗器械有限公司（加盖公章）

日　期：2025年09月14日

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
彩色超声诊断系统	中国	否	否	是	男

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.1 分项报价表（附件）

项目名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备　　招标编号：F-2641[2]笔采06-01

序号	货物名称	生产厂家及品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	支付时间	质保期
1	主机	飞利浦医疗（苏州）有限公司	EPIQ CVx	台	1	1490000.00	合同签订后46个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。
2	常规浅表血管探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司	L12-5	把	1	100000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。

3/17

3	常规血管线阵探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司	L12-3	把	1	100000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。
4	成人腹部单晶体探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司	C5-1	把	1	110000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。

3/17

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5	成人心脏单晶体探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司		把	1	120000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。
6	四维经食道探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司	X8-2t	把	1	300000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。

7.	超高频探头	飞利浦医疗（苏州）有限公司	ml26-8	把	1	120000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。
8	配套图文工作站	/	/	套	1	50000.00	合同签订后45个日历日内	产品全套质保（含主机、探头及附件）5年，涉及软件终生免费升级。

注：此表仅需报出附件的单价

投标人名称：陕西中恒泰平医疗器械有限公司（盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：张华（签字或盖章）

年 09 月 10 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数及配置清单

2.3 投标货物配置清单

EPIQ CVx Transcend AI 心血管专用超声系统	PHILIPS
SYSTEM/SYSTEM OPTIONS:	**系统选项**
EPIQ CVx Transcend Echocardiography Ultrasound System	**EPIQ CVx Transcend AI 心血管专用超声系统**
Core System	**主机架构**
EPIQ CVx is a new version of EPIQ for premium 3D echo, designed for cardiology featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today's most demanding practices – the most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging – touching all aspects of acoustic acquisition and processing allowing you to truly experience Ultrasound's evolution to a more definitive modality. Supported by our family of proprietary xMATRIX transducers and our leading edge Artificial Intelligence, this platform offers our highest level of premium performance.	EPIQ CVx Transcend 是专为心脏应用设计的一款旗舰级超声诊断系统，它具有无与伦比的临床性能，以应对当今临床工作中繁杂且苛刻的实践与挑战。它是有史以来应用于超声诊断系统最强大的平台架构-声采集和 AI 运算处理的各个方面，让您真正体验超声临床诊断的变革，从科研到临床的演变。在飞利浦专利的 xMATRIX 和 PureWave 探头家族以及飞利浦领先的 AITT 技术支持下，该平台提供了临床所需最高水平且性能卓越的超声诊断仪。
The most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging	**强大的主机架构提供无以伦比的超声图像。**
Proprietary nSIGHT Plus architecture - a totally new way to form ultrasound images – all without compromise. The combination of a new precision beamformer and massive parallel processing allow EPIQ CVx to receive and process an enormous amount of acoustic data allowing the system to focus down to the pixel level, all in real time. • Up to 7,071,744 total digital channels (xMATRIX configuration) • Exclusive adaptive signal to noise ratio that achieves system dynamic range of up to 394 dB for improved 2D • Windows 10 Operating System • Philips Next Generation SonoCT Real-Time Compounding, with Widescreen capability and up to 9 beam-steered lines of sight that acquires more information and reduces angle-generated artifacts	•强大的 nSIGHT Plus 技术平台-获得毫无妥协的超声图像的全新方式。结合全新波束形成技术和海量并行处理，使 EPIQ 依次接收海量原始声学数据，允许系统进行实时的逐像素聚焦。 •高达 7,071,744 数字化通道 (xMATRIX 版)。 •独特的自适应信噪比，实现系统动态范围高达 394dB 改善二维图像。 •Windows 10 操作系统 •飞利浦新一代 SonoCT 实时空间复合成像，可结合 Widescreen 扩展成像，支持多个偏转角度，从而获得

7 / 17

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

• Philips next generation XRES Adaptive Image Processing for noise and artifact reduction to improve tissue and border definition • Fully independent, multiple mode Triplex operation • Active Native data for post-processing of frozen image data and Cineloop image data	更多信息，减少因角度造成的伪像。 •飞利浦新一代 XRES 自适应像素优化技术，抑制斑点噪声，提高组织边界显示。 •有效原始数据可以进行冻结后的图像和回放图像后处理
Reinvention of the premium ultrasound user experience	**带来全新客户体验的旗舰超声:**
•• New tablet like configurable interface revolutionizes how you interact with the system resulting in a smoother workflow with improved layout and configuration. • Lightest premium system in its class – 40% lighter than the heaviest competitive premium system. • Infinite articulation of control panel and monitor allows for perfect alignment whether sitting or standing (720 degrees of freedom) to scan ergonomically • Almost silent when running (37-41dB) – equivalent to the sound of a library • 4 transducer ports • Ambient lighting of transducer connectors and the peripheral housing bay • Integrated footrest • Integrated storage shelves • 4-wheel swivel and swivel/brake lock control	•全新功能分区控制面板，令使用者在操作时，大幅减少按键的次数及移动距离。 •最轻便的旗舰超声系统-比同级别产品轻 40%。 •全方位自由臂设计，可提供显示器及操作面板任意调节（720 度自由调节），极大方便扫查。 •极低的工作噪音（37-41dB）-静若图书馆 •4 个探头接口 •探头接口照明 •一体化脚踏板 •一体化存储格 •4 个独立旋转锁定万向轮
Transducers	**探头技术**
• Ergonomic designs with lightweight flexible cables • New low-loss technology for better penetration with fewer artifacts • Breakthrough frequency bandwidths and array configurations Supports array configurations up to 20 MHz – sector, linear, curved, tightly curved, TEE and xMATRIX volume transducers Automation Designed with our most innovative tools to maximize efficiency Anatomical Intelligence	•高级集成探头接口技术，采用无针设计提供优异的可靠性及图像质量。 •人体工程设计提供更轻及更柔软电缆。 •全新的低损耗技术提供更好的穿透力。 •颠覆的宽频带技术及晶体排列技术，包括相控阵、线阵、凸阵、TEE 及 xMATRIX 矩阵探头设计，采用飞利浦创新的工具，最大限度地提高 AITT 智能的效率
Artificial Intelligence	**人工智能**
• EPIQ CVx Transcend supports the full range of 2D and 3D Artificial Intelligence tools to provide reproducible and reliable results, including Dynamic HeartModel.	•EPIQ CVx Transcend 支持全方位 2D 和 3D AITT，可以为临床提供可重复和可靠的结果,包括动态 HM。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

•Autoscan (real time iSCAN) automatically optimizes gain while imaging and TCG continuously to assure you are achieving an optimal image in 2D & Live 3D. • Intelligent Tissue Specific Imaging • Application-specific and user definable Quicktext Automatic Annotation • QuickSAVE User Defined Programs (up to 45 per transducer) • SmartExam system-guided protocols with new features that include exam record and automatic mode switching to greatly improve workflow efficiencies • Vascular High-Q Automatic Doppler provides real-time tracking of Doppler signal, automatically selecting the highest peak velocity and with the touch of a button, adding measurements to your report.	•Autoscan(实时 iSCAN)自动持续优化图像增益及 TGC，以保证临床拥有最佳图像质量。 •智能组织特异性成像。 •与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库。 •快速存储用户自定义检查条件（每探头高达 45 个）。 •SmartExam 系统引导检查流程，包括检查记录及自动模式切换，极大提高检查效率。 •血流 HighQ 自动多普勒测量提供实时一键包络多普勒信号、自动选择最高峰值测量，并将测量结果加入报告。
Data	**数据管理**
•Multi Modality Query Retrieve (Allows for the viewing of DICOM CT, iXR, NM, MRI and ultrasound images – you can review these images while you are live imaging) • NetLink/DICOM 3.0 provides network print and store, commit, modality worklist, DICOM Query and Retrieve, and structured reporting for adult and pediatric echo and vascular • DICOM 3.0 Print and Store capability to internal drive or DVD/CD • Integrated Wireless DICOM • On-board workstation-class data management with thumbnail previews and storage of images, loops, and reports • Retrospective and prospective clip capture to internal drive or removable media • Ability to export QLAB native data	•多种影像检索查询（允许查阅浏览 DICOM 格式 CT、iXR、NM、MRI 和超声图像-可与实时影像对照以上图像）。 •NetLink/DICOM3.0 提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM 请求及检索、成人小儿心脏及血管结构化报告。 • DICOM 3.0 打印存储支持内部设备及 DVD/CD。 • 无线 DICOM。 •在机工作站数据管理，支持影像集浏览存贮图像、剪辑、报告。 预瞻型及回溯型剪辑获取，支持内部存储设备或移动设备。 • 支持 QLAB 原始数据导出
Other Core Features	**其他核心功能**
• Tissue Doppler Imaging • Coronary sub-mode for 2D and color imaging of coronary arteries (S5-1, S9-2, S8-3, S12-4, X5-1, X7-2, X8-2t). • Cardiac Stress Echo, with Defer Selection and Live Compare functions • 2D, M-Mode, Color Doppler, PW, High PRF PW, CW • Temporary ID	• 组织多普勒成像 • 冠脉血流模式（S5-1,S9-2,S8-3, S12-4, X5-1, X7-2, X8-2t）。 • 心脏负荷超声，支持序列选择和实时对照功能 • 2D、M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

• LVO Contrast • Cineloop Image, M-Mode and Doppler Review • High Definition Write Zoom and Read Zoom with pan features • Measurement tools including: distance, depth, area, and circumference • Volume Flow Measurements • User Defined Calculations • Application-specific Body Mark selections • Color Power Angio	• 临时档案 • 左室心腔造影 • 常规造影：腹部造影、血管造影 • 2D、M 型、多普勒回放 • 高分辨率读放大及写放大，可平移 • 测量项目包括：距离、深度、面积、周长等 • 容积及流量测量 • 用户自定义公式计算 • 专业的体表标记选择 • 彩色能量多普勒
Live 3D and xPlane imaging	**实时三维成像**
Provides a combination of functionality when using xMATRIX transducers in both 2D and Live 3D modes. iRotate: ability to electronically rotate the 2D imaging plane without rotating the transducer. iRotate can be used in 2D and color flow. Live xPLANE: ability to image and acquire 2 orthogonal 2D images. The orthogonal plane can be tilted in the lateral or elevation plane as well as be rotated. Works in 2D and in color flow (all xMATRIX transducers). Live 3D: ability to perform real time Live 3D (dynamic 3D) allowing assessment of structures and its relationship within the anatomy, in greyscale and color Doppler. Zoom functionality optimized for detailed Live 3D imaging of specific anatomic structures (all xMATRIX transducers). Live 3D Full Volumes: ability to capture a large volume in Live 3D. Designed to encompass the entire heart. Can be performed in greyscale or with color Doppler. Multiple acquisition modes available, from true 1 beat to 6 beats cardiac cycles all with high volume rates. Includes MultiVue; a realtime image alignment feature to improve efficiencies during procedures. (X5-1, X7-2, X8-2t).	提供使用矩阵探头在 2D 和 Live3D 模式下提高工作流程的综合功能： iRotate：智能旋转可使用电子声束旋转二维图像，无需旋转探头。其可使用在二维和彩色血流模式。也可加入心脏负荷流程中，以减少操作时间，提高不同切面的可重复性 Live xPlane: 实时任意平面可同时获取任意相交 2 幅 2D 图像。其相交平面可倾斜、俯仰调节机旋转。可使用在二维和彩色血流模式(所有矩阵探头）。 Live3D: 提供实时 Live3D（动态 3D）以评估组织结构和解剖关系，有灰阶和彩色血流模式。 Zoom: 针对 Live3D 图像的特殊解剖结构进行细节放大优化。（所有矩阵探头）。 Live3D Full Volumes: 可采集大尺寸 Live3D 图像。用于包含整个心脏体积。可提供灰阶和彩色血流。多种采集模式可选择，可选择 1-6 个心动周期采集（支持所有矩阵探头）。
OLED Display Monitor	**OLED 显示器**
22" second generation OLED monitor for optimal display of echocardiography images. Increase in dynamic range and color gamut, as well as a 180° viewing angle, makes the OLED the best monitor for viewing in the different clinical environments	22" 第二代 OLED 显示器，使超声心动图图像显示更加清晰。其动态范围和色域的增加，以及全方位 180° 视角，使 OLED 成为不同临床观察

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

required.	环境下最佳的显示器。
MaxVue:	全屏高清成像:
MaxVue High Definition Ultrasound with over a 1 million more pixels and 38% larger viewing area	MaxVue 高清超声图像，像素增加 100 万以上，可视区域扩大 38%
Cardiac TrueVue Bundle	心腔镜家族
Cardiac TrueVue Bundle it includes CV TrueVue tissue rendering, TrueVue Color and TrueVue Glass. TrueVue is a photo-realistic 3D image rendering technology that emulates light propagation in tissue. It includes a light source that is movable anywhere within the 3D data set. Cardiac TrueVue is available in Live imaging as well as in review on the following xMATRIX transducer: X8-2t, X5-1 and X7-2. Also provides touchscreen manipulation of the 3D data set via TouchVue.	心腔镜组合包括心脏心腔镜成像（TrueVue）、多维心腔镜(TrueVue Depth)、彩色心腔镜成像(TrueVue Color)和透视心腔镜成像(TrueVue Glass)。心腔镜成像是一种模拟光在组织中传播的真实感 3D 图像渲染技术。包括 3D 数据中任意位置移动的光源。心腔镜成像可用于实时成像，支持 X8-2t, X5-1 和 X7-2 矩阵探头。TouchVue 功能可实现通过触摸屏操作实时三维容积图像和光源位置的调整。
Contrast Cardiac Perfusion Option	心肌造影选件
Ability to image the microbubbles found within the myocardium when using contrast agents to assess LV microvasculature.	实时、触发心肌灌注造影成像高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像
TISSUE SPECIFIC IMAGING CLINICAL PACKAGES	组织特性成像临床软件
Shared Service Clinical Package	全身临床选件软件包 包含心脏临床应用软件包，腹部临床应用成像，妇科、肌骨、产科、儿科常规、胎心、浅表、泌尿临床选件。
Advanced Capabilities Limited	高帧频临床选件
Language of usage: Simplified Chinese	中文操作系统
AITT Quantification	AITT 定量
AITT 定量组件	
3D Auto CFQ	三维自动彩色血流定量
Automated 3D Quantification of mitral valve regurgitation enables physicians to quantify mitral regurgitant volumes from a 3D TEE color flow image. Supported on X8-2t transducer.	3D Auto CFQ 能够帮助医生从 3D 经食管超声（3D TEE）彩色血流图像中，对二尖瓣反流容积进行自动定量计算。该功能支持在 X8-2t 探头下使用。
3D Auto TV	三维自动三尖瓣定量

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3D Automated Tricuspid Valve quantification facilitates patient selection and preprocedural assessment of transcatheter tricuspid valve (TV) therapies through semi-automated 3D echo annulus modeling and measurements. Semi-automation detects, segments and quantifies the TV annulus from transesophageal echo (TEE) or transthoracic echo (TTE) volume dataset. Provides comprehensive, standardized list of measurements relevant to patient and tricuspid device selection. Supported on Philips 3D TTE and TEE transducers.	3D Auto TV 可通过半自动三维超声瓣环建模与测量功能，为经导管三尖瓣治疗的患者筛选及术前评估提供支持。该半自动功能能够从经食管超声（TEE）或经胸超声（TTE）容积数据集中，对三尖瓣瓣环进行识别、分割与定量分析。同时，该技术可提供全面、标准化的测量参数列表，这些参数对患者筛选及三尖瓣治疗器械选择具有重要参考价值。此功能支持在飞利浦三维经胸超声（3D TTE）探头及三维经食管超声（3D TEE）探头上使用。
Dynamic Heart Model Dynamic HeartModel, powered by AIUS, is a fully automated Live 3D quantification tool that calculates both the volumes of the LV and LA simultaneously, as well as an LV EF and SV in under 30 seconds. It quantifies Live 3D volumes using the X5-1 transducer and is designed to provide faster, easier and more robust results than previously available, on the majority of your patients. The Dynamic HeartModel App provides dynamics of the heart by showing moving contours for the left ventricle and left atrium which ensures higher diagnostic confidence. Dynamic HeartModelA.I. offers new measurements such as LV Mass, Cardiac Index, Complete LA volumes, and index using Body Surface Area for LA Max and LA Min volumes. This App allows the user to analyze multiple beats and average the results.	**动态心脏模型（DHM）** Dynamic HeartModel 是一个全自动的实时三维量化工具，可以 30 秒内快速获取左心室和左心室容积，同时给出左心室三维 EF 和 SV。旨在为临床提供比快速，简单、高重复性的检查结果。 Dynamic HeartModel 应用程序通过显示左心室和左心房的运动轮廓来提供心脏动力学研究，从而确保更高的诊断可信度。Dynamic HeartModelA.I.提供了新的定量参数，如左心室质量、心脏指数、完整的左心室容积，左心房容积指数。并且允许用户进行多行动周期分析。
3D Auto RV Automated 3D quantification of right ventricle (RV) provides 3D EDV, ESV and EF measurements for RV. It also provides 2D measurements of RV diameters, TAPSE and RV longitudinal strain derived from the 3D dataset.	**三维自动右室定量** 右心室自动三维定量提供了右心室的三维 EDV、ESV 和 EF 测量。提供了从三维数据获得的 RV 直径、TAPSE、FAC 和 RV 二维纵向应变。
Cardiac 3D Quantification Q-App (3DQ) Provides easy access to Live 3D, 3D Zoom, Full Volume and 3D Color data sets; Offers viewing, cropping, slicing and quantification including distance measurements, area, Bi-plane LV Volume, Ejection Fraction (EF) and LV Mass calculations; 3DQ also provides Multiplanar Reconstruction (MPR) views for unlimited anatomical planes from 3D volume and new 3D iSlice	**心脏三维定量软件（3DQ）** 心脏三维定量软件（3DQ）:可以应用于实时三维、三维放大、全容积和三维彩色，提供查看，剪切，断层和量化信息，包括：距离测量，面积，双平面 LV 容积，射血分数（EF）和左室质量的计算，同时提供多平面重

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

generation.	建（MPR）显示。
Cardiac 3D Advanced Quantification Q-App (3DQ Advanced) Provides display and manipulation of dynamic three-dimensional rendering and left ventricular (LV) volumes. MultiPlanar Reconstruction (MPR) views provide unlimited anatomical planes from 3D volume. Measures LV endocardial volumes, stroke volume (SV) and true 3D ejection fraction (EF) using a semi-automated border detection in 3D space. Computes global and regional LV volumes based on ACC 17-segment model. Displays global LV volume waveform and provides selective display of 17 regional volume waveforms. Offers timing assessment for each 17 minimal regional volumes and determine a synchronicity index for all volume segments or a user-selectable group of volume segments. Provides comprehensive report with summary of synchronicity indexes and displays regional Timing and Radial Excursion Parametric Images in bull's-eye representation.	**心脏三维高级定量软件（3DQA）** 心脏三维高级定量软件（3DQA）：可以显示和处理动态三维渲染和左室容积，在3维空间使用半自动边界测量左室心内膜容积，每搏量（SV）和真实的3D射血分数（EF）。基于ACC17节段模型计算整体和局部LV容积。显示LV整体容积波形并提供17节段容积波形的选择性显示。提供具有同步性索引摘要的综合报告，并以牛眼图显示区域时间和径向偏移参数图像。
3D Auto MV The Philips/TOMTEC 3D Auto MV application is designed to take a Live 3D volume of the mitral valve and turn it into an easy-to-interpret dynamic model in just few simple steps, providing access to a comprehensive list of MV measurements and calculations. The 3D Auto MV app introduces a fully automated workflow based on Artificial Intelligence and the proven HeartModel segmentation technology. 3D Auto MV works with 3D TEE transducers: X8-2t	**三维自动二尖瓣定量** 3D Auto MV 功能旨在采用二尖瓣的实时3D容积，只需几个简单的步骤，就可以将其转换为易于解释的动态模型，提供全面MV测量和计算列表。3D Auto MV引入了一个完全自动化的工作流程，基于人工智能和经过验证的心脏模型分割技术。 3D Auto MV 应用于3D TEE探头:X8-2t
3D Auto LAA The Philips 3D Auto LAA application is designed to provide critical measurements for Left Atrial Appendage sizing. 3D Auto LAA enable a streamlined on-cart workflow to get Area, Perimeter , Minimum and Maximum axis of LAA ostium/ Landing zone from a 3D TEE dataset. It requires cardiac Live 3D capability enabled and works only with 3D TEE transducers: X8-2t or X11-4t	**三维自动左心耳定量** 3D Auto LAA 功能帮助提供左心耳尺寸测量。 3D Auto LAA 是一个在机定量功能，可以从3D TEE数据中获得LAA开口区域的面积、周长、最小和最大径。 需要选择心脏Live 3D功能和3DTEE探头:X8-2t或X11-4t
CV Doppler and 2D Auto Measure The solution will automate the selection of measurement labels	**Auto Measure（AI自动测量，包含Auto Measure及Smart Doppler View ID）** 该解决方案将实现经胸超声心动图

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

available on the Touch Screen pages during TTE Doppler exams to facilitate users' workflow. An AI engine will be used to classify Doppler spectrum waveforms associated with major flow profiles from cardiac anatomical landmarks. All measurements can be made with and without ECG.	（TTE）多普勒检查期间触摸屏页面上可用测量标签的自动选择功能，以简化用户的工作流程。系统将采用人工智能（AI）引擎，对与心脏解剖标志主要血流轮廓相关的多普勒频谱波形进行分类。所有测量在有心电图（ECG）和无心电图（ECG）的情况下均可进行。 包含 AI 自动测量（Auto Measure）及 AI 智能多普勒视图（Smart Doppler View ID）。
2D Auto LV	2D Auto LV（一站式 AI 左心室评估系统，包含 SWM、SVS、AutoStrain LV、2D Auto EF）
2D Auto LV provides one button access to global and regional longitudinal strain, endo and mid layer strain, automated ejection fraction, and AI empowered automated wall motion scoring. Smart View Select is included. This AI driven application automatically selects the best images for LV assessment. It supports images from cardiac sector transducers with or without ECG.	支持一键获取整体及节段纵向应变、心内膜下及中层心肌应变、自动计算的射血分数，以及借助人工智能实现的自动室壁运动定量（Segmental Wall Motion，SWM）。该功能还集成了智能切面选择（Smart View Select）模块。这款由 AI 驱动的应用程序可自动筛选出用于左心室（LV）评估的最佳图像，支持来自心脏探头的图像，且无论是否同步心电图（ECG）均可使用。 包含智能切面选择（Smart View Select，SVS）、自动左室应变定量（AutoStrain LV）、2D Auto EF、自动室壁运动定量（Segmental Wall Motion，SWM）。
Auto Strain LA	自动左房应变定量
TOMTEC AutoStrain LA: One button push fully automated global longitudinal strain measurement tool for left atrium (LA). It provides LA GLS measurements in different phases of the cardiac cycle, e.g. LA GLS at reservoir, conduit and contraction phases on apical 4 chamber images with or without ECG.	一键式自动获得左心房纵向应变。提供心动周期不同阶段的左心房纵向应变测值，如储备，管道，左房收缩等数据且不依赖心电图。
Auto Strain RV	自动右室应变定量
TOMTEC AutoStrain RV: One button push fully automated free wall and global	一键式自动获得右室游离壁和整体右心室纵向应变测量工具。支持所有

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

longitudinal strain measurements tool for right ventricle (RV). It supports images from cardiac sector transducers with or without ECG	相控阵探头采集的心脏图像，不依赖心电图。
Automated 2D Quantification Q-App (a2DQ):	自动心功能定量分析（a2DQ）
Automatically draws a region of interest based on the selected anatomical view, (user can edit the ROI if desired) and generates LV Ejection Fraction (EF), End Systolic Volume (ESV) and End Diastolic Volume (EDV). Also provides an in-depth report displaying areas, volumes and advanced parameters for LV systolic and diastolic function including: LV Ejection Fraction (EF), Peak Ejection Rate (PER), Peak Rapid Filling Rate (PRFR) and Atrial Filling Fraction (AFF). TMAD allows visualization and quantification of Atrio-Ventricular Annulus planes motion in order to assess systolic global function in an easy workflow that facilitates trending reports.	依据选择的心脏切面自动描记相应节段，（使用者也可自行描记感兴趣区），计算 EF，ESV，EDV。 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、峰值射血率（PER）、峰值快速充盈率（PRFR）、心房充盈分数（AFF），TMAD 允许对房室瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。
a2DQ-LA	自动左心房功能定量分析（a2DQ-LA）
Provide automated and semi-automated border detection of the LA on 2D images. Generates a volume curve for the LA and provides measurements from the LA volume curve of LA maximum and minimum volumes and the LAEF. Requires a2DQ	提供 2D 图像上 LA 的自动和半自动边界检测。生成 LA 的容积曲线，并根据 LA 最大和最小体积提供测量值。 需要同时选择 a2DQ
Automated Cardiac Motion Quantification Q-App (aCMQ):	自动心肌运动定量分析（aCMQ）：
Automatically draws a region of interest based on the selected anatomical view, (user can edit the ROI if desired) and generates measurements of the global and regional functions and reports them in a table, a 17-segment bull's eye, and a variety of waveform displays. It additionally computes LV Ejection Fraction (EF), End Systolic Volume (ESV) and End Diastolic Volume (EDV).	依据选择的心脏切面自动描记相应节段，（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17/18 节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算 LVEF、ESV、EDV。
CMQ Stress	负荷超声运动定量（CMQ Stress）
Designed to help objectify Stress Echo review, by using the latest 2D speckle tracking and user interface specifically designed for stress echo exams for stress Echo users. The CMQ Stress User Interface auto adapts to the Stress acquisition protocol facilitating navigation and workflow. It creates a comprehensive Summary page that reports LV 17 segments bulls-eye plots from each Stress stage side by side. Requires the purchase of aCMQ plug-in.	提供负荷超声的斑点追踪分析，可以提供左室 17 节段，不同负荷状态下的牛眼图分析。
TDI Strain Quantification Q-App (SQ)	TDI 定量分析（SQ）
Measures the myocardial velocity from Color Tissue Doppler (aka	基于心肌组织多普勒速度图数据分

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

TDI) datasets and derives the displacement. strain and strain rate along user-defined M-Lines; includes ability to overlay opening and closing of aortic and mitral valves on SQ curves to display Left Ventricle mechanical events; and the user-selectable waveform display makes SQ curves easier to read.	析其位移、应变、应变率，允许使用者自定义 M 型；可在 SQ 应变曲线上显示主动脉瓣和二尖瓣瓣叶开放和关闭等左室事件；可由使用者依据心电图选择相应时间段 SQ 曲线显示。
Region of interest Q-App (ROI) Designed to increase the consistency and reliability of acoustic measurements while reducing the effort required to successfully perform ROI analysis for contrast imaging, tissue analysis and color Doppler.	感兴趣区定量分析（ROI）： 可用于组织分析、造影分析、彩色多普勒分析，针对相应的感兴趣区进行声学定量分析，提高了分析结果的一致性和重复性。
Intima Media Thickness Q-App (IMT) Provides automated measurements of intima media thickness in carotids and other superficial vessels, and eliminates the need to manually position cursors, minimizing the time required to complete an IMT study.	内中膜厚度测量（IMT）： 提供自动测量颈动脉或其他表浅血管的内中膜厚度，不需要手工放置测量光标，用最短时间完成内中膜厚度测量。
其他功能选件	
Contrast Cardiac Perfusion Option Ability to image the microbubbles found within the myocardium when using contrast agents to assess LV microvasculature.	**心肌造影选件** 实时、触发心肌灌注造影成像高机械指数（MI）造影成像，低机械指数（MI）造影成像，闪烁造影成像
MicroFlow Imaging (MFI) MicroFlow Imaging (MFI) enhances visualization of small and weak blood. Now includes MFI HD a sub mode that offers twice the sensitivity and resolution of MFI feature.	**微视血流成像（MFI）** MFI（微视血流成像）： 全新的高分辨率血流成像模式。可以捕捉微细结构及低速血流信号。
Phase Array Probe S5-1 Pure Wave Transducer	**相控阵探头选件** S5-1 纯净波探头
TEE Transdcuer X8-2t TEE Pure Wave Transducer **TEE Disinfection Basin**	**经食管探头** X8-2t 纯净波矩阵探头 **经食管探头消毒盆**
Curve Array Probe C5-1 Pure Wave Transducer	**凸阵探头** C5-1 纯净波探头
Linear Array Probe L12-3 Transducer L12-5 Transducer mL26-8 Transducer	**线阵探头** L12-3 线阵探头 L12-5 线阵探头 mL26-8 靴型探头
OTHER OPTIONS **Operation Manual** **Ethetrnet Cable**	**其它选件** **操作手册** **以太网线**

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

其它三方配置
图文工作站 1 套
电脑显示器≥24.0 英寸
电脑 CPU≥i7，内存≥16GB，硬盘≥512G （SSD）、2T（机械）
负责接入医院 PACS 系统
配备图文报告软件
彩色激光打印机 1 台
专用检查椅+检查床 1 套
采图脚踏 1 个

17 / 17

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件三、耗材及易损件报价表

2.2 分项报价表（耗材及易损件）

项目名称：彩色多普勒超声系统等医疗设备　　招标编号：F-2511[illegible]0038-02

序号	货物名称	生产厂家及品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	常规浅表血管探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	L12-5	把	1	¥1080.00
2	常规血管线阵探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	L12-3	把	1	¥1100.00
3	成人腹部单晶体探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	C5-1	把	1	¥1050.00
4	成人心脏单晶体探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	S5-1	把	1	¥1080.00
5	四维经食道探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	X8-2t	把	1	¥10000.00
6	超高频探头涂层	飞利浦医疗（苏州）有限公司	mL26-8	把	1	¥5000.00

注：此表仅需报出耗材及易损件的单价

投标人名称：[illegible]（盖单位章）

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：[illegible]（签字）张华

2026 年 09

6/17

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件四、原厂授权书

PHILIPS

Philips Medical Systems

P.O. Box 80014, 5600 JB Eindhoven, The Netherlands

制造商出具的授权函

致：中技际（北京）工程管理有限公司

我们飞利浦（中国）投资有限公司是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在上海市静安区灵石路718号A1幢，兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在陕西省西安市曲江新区雁塔南路以东、金水路以北金融世界城H地块(环球广场)4幢1单元17层11710号的公司名称陕西中铭晟平医疗器械有限公司作为我方唯一真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方项目名称：咸阳市中心医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目（JE-2641-12XA008-03）采购包1投标邀请要求提供的由我方制造的超声产品（型号：EPIQ CVx）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予陕西中铭晟平医疗器械有限公司全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认陕西中铭晟平医疗器械有限公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于2026年8月24日签署本文件陕西中铭晟平医疗器械有限公司于2026年8月24日接受此件，以此为证。本授权有效期自签署之日起120天内有效。

贸易公司名称：陕西中铭晟平医疗器械有限公司

签字人职务

签字人姓名

签字人签名 张华

制造商名称：飞利浦（中国）投资有限公司

签字人姓名、职务 Volodilus(Jun) Wu Senior Director SSC-Mainland Greater China

签字人签名：

咸阳市中心医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目 项目编号：E-2641-12XA008-03 仅供咸阳市中心医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件五、售后服务承诺

售后服务承诺书

（包括调试、培训、维修及其它服务）

飞利浦超声影像产品售后技术服务的综述

I. 飞利浦将提供为期伍年的保修，保修期内将免费提供机器的维修及养护服务，保修期后提供终身上门维修务。

II. 飞利浦设在西安的办事处，配备有四名专职的彩超工程师，负责陕西省彩色超声系统的日常维护及维修工作。他们已在厂家接受过专业培训，具有丰富的工作经验，

III. 飞利浦为了[illegible]用户在使用中的任何问题，特别提供800-8100038免费客户支持电[illegible]

IV. 飞利浦建立在[illegible]北京、上海、广州[illegible]000万美金的[illegible]仓库，保证对机器备件的响应更加及时。

V. 飞利浦还提供给每一位用户完善的技术培训计划，以[illegible]客户更好的了解飞利浦超声设备的卓越技术性能和熟练的使用设备。

1） 关于安装、调试

飞利浦保证在接到医院设备到达通知后2日内派专业工程师到现场负责设备的安装调试。

2） 关于培训

飞利浦公司在中国境内为购买飞利浦彩色超声系统的用户提供全面、细致、独到的三步走培训方案。

第一步由飞利浦公司专业的工程师在装机时免费为用户进行现场操作培训，使医生可以轻松的使用机器开展日常应用。

第二步由飞利浦公司资深临床医生免费为用户进行现场培训，使用户能够掌握机器的所有高级应用，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9) 关于维修及其它

I. 飞利浦公司提供自设备安[illegible]三起为期任年的免费保修、年开机率≥95%(一年按369天计[illegible]

II. 飞利浦将保证做到在[illegible]5小时内出电话回应， 并提出解决方案，如需现场维修将在2小[illegible]2小时内排除故障。

III. 飞利浦在保修期后提供终身[illegible]务，[illegible]费，不收上门服务费.

IV. 飞利浦公司长期以来一直致力于超声新技术[illegible]保持着这一领域的领导水平；飞利浦所推出的产品都具备良好[illegible]提供免费的软件升级，需要硬件支持的升级只收取成本费用，以最[illegible]及最大的效用!

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件六、中标通知书

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：E-0541123J0008-03

陕西中铠晨平医疗器械有限公司：

咸阳市中心医院于 [illegible]月14日就 彩色多普勒超声系统等医疗设备（项目编号：E-0541123J0008-03） 项目 公开招标采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包1
中标（成交）合同包名称	彩色多普勒超声系统
中标（成交）金额（元）	2,290,000.00
合计金额（大写）：贰佰叁拾玖万元整	

[illegible]工程管理有限公司
2020年12月16日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网一陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院:

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下:

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款

承诺单位（盖章）：陕西中铭晨平医疗器械有限公司

法人/代表签字:

日　　期：2016.9.23

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App