

政府采购货物买卖合同

项目名称: 2026 年防汛抗旱应急物资装备采购

合同编号: BNYJ20260616

甲 方: 三原县应急管理局

乙 方: 陕西博能科为仪器仪表有限公司

签订时间: 2026. 6. 17.

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：三原县应急管理局

乙方（全称）：陕西博能科为仪器仪表有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：三原县 2026 年防汛抗旱应急物资装备采购采购项目 编号：SXKK2026-CS-006

（2）采购计划编号： /

（3）项目内容：
详见投标文件及附件清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

详见投标文件及附件清单

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☒部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容： /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 965,000.00

大写: 玖拾陆万伍仟元整

分包金额(如有)小写: _____ / _____

大写: _____ / _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款:根据项目实际到位资金予以支付。若因项目资金未及时到位,导致付款延时,甲方不承担预期付款违约责任,待对应资金到位后,乙方持《货物验收单》原件和全额发票,30个工作日内支付合同总金额的100.0%

☐分期付款:_____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的:_____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿:_____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励:_____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：三原县应急管理局指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式： /

收取履约保证金金额： /

履约担保期限： /

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方委托第三方验收

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查；所有货物符合使用单位要求。

终验：所有货物由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

(5) 履约验收的内容： /

(6) 履约验收标准：国家级行业标准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：三原县应急管理局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	三原县应急管理局	单位名称（公章或合同章）	陕西博能科为仪器仪表有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	唐卫东	法定代表人或其委托代理人（签章）	张国宁
地址	三原县人民政厅院内应急管理局	地址	陕西省咸阳市秦都区滨河路以北大秦御港城3号商住楼1单元11层4号
联系人	马继	联系人	张国宁
联系电话	13468522153	联系电话	18082288868
通信地址		通信地址	
邮政编码	713800	邮政编码	712000
电子邮箱	437996998@qq.com	电子邮箱	767938257@qq.com
统一社会信用代码	11610422664101082A	统一社会信用代码	91610402MAEPT9LR2J
		开户名称	陕西博能科为仪器仪表有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司咸阳分行
		银行账号	61050163530800002253
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的 any 协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 30 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

附件

三原县 2026 年防汛抗旱应急物资装备采购清单 (10 日历天)



序号	货物名称	规格型号/参数标准	品牌	制造商名称	数量	单位	单价	总价
1	12 m²单帐篷	12 m²单帐篷: 1、尺寸: 救灾专用 12 m²单帐篷, 外形尺寸 3700mm×3200mm (长×宽), 檐高 1750mm, 顶高 2670mm; 有效使用面积 12 m²; 尺寸公差 ±30mm。 2、样式: 长方形双坡面直墙样式, 设有门、窗、风斗、烟囱等, 通过拉绳和三角桩固定。 3、面料: 涤纶天蓝色 PVC 涂层布。 4、支架: 全套支架采用防腐焊接钢管, 管径、壁厚满足 12 m²救灾帐篷承重抗风要求, 整体强度不低于国标同款配置。 5、性能: 防雨、防潮、挡风、遮阳。 6、包装: 篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋, 把篷体、配件装在一起并在篷体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书, 篷杆单独包装, 含质检报告。	浩宇	唐山浩宇帐篷有限公司	40	顶	1750	70000



2	棉被褥	LY-MR-02: 1、棉被外形尺 150*215cm; 2、棉褥外形尺 90*200cm, 3、包布面料:100%纯棉印花面料; 4、棉被纯棉填充净重 2.8kg, 内置纱网定型、棉褥纯棉填充净重 2.5kg。	蓝友 61040202	霸州市蓝友救援设备有限公司	200	套	280	56000	
3	破拆工具组	SL-700D: 1、用途:用于抢险救援工作,可完成撬、砍、扭、剪、凿、拔、产品用途切、撞、冲、顶、撕、铲、敲、拉、劈等操作。 2、特性:体积小,重量轻,操作省时省力,尤其适合在狭窄空间或黑暗条件下使用,防滑设计的手柄可伸缩,工具头可拆卸更换实现多种用途。 3、材质:高温合金钢锻造。 4、伸缩冲击撬杆:长度 640mm~1000mm,重量 3.68kg,伸缩式结构,防滑手柄设计,可作为杠杆、手柄、冲击打载体使用,适配全系列工具头快速拆装。 5、撬锁拔钉器:长度 350mm,重量 1.49kg,高硬度合金钢材质,可快速撬除、挂锁、锁具,高效拔起钢钉、拆除固定构件 6、鹰嘴撬:长度 300mm,重量 1.06kg,高咬合度鹰嘴结构,可快速撬开门窗、拆除封堵障碍物、破除缝隙类封堵结构 7、短尖凿:长度 310mm,重量 0.89kg 8、短平凿:长度 290mm,重量 0.89kg 9、长尖凿:长度 380mm,重量 1.13kg 10、长平凿:长度 370mm,重量 1.12kg 11、长铲:长度 390mm,重量 1.24kg 含质检报告	豫泰 61040202	泰州市豫泰消防器材有限公司	11	套	390	4290	



4	防滑鞋	LY-FGT100: 1、鞋头: 圆头 2、重量: 净 0.9kg 3、面材质: 莱卡棉布 4、鞋底: 高耐磨橡胶大底 (含胶量 10%) 5、材质工艺: 布面+硫化一体	霸州市蓝友救援设备有限公司	100	双	68	6800	
5	反光警戒带	YSY-003: 1、涤纶材质, 色泽均匀, 无破损、污渍、脱丝, 图案文字清晰。 2、宽度 5cm, 单卷长度 100m, 3、耐磨擦色牢度: 4 级 4、pH 值: 6.8	霸州市蓝友救援设备有限公司	100	盒	42	4200	
6	雨衣	YSY-003: 1、连体式, 采用优质强化防水 PVC 涂层面料, 前后安全反光条 2、双层结构设计, 内置网格内衬, 正面配置双大号储物口袋。 3、帽子边缘有抽拉绳设计, 袖口防风松紧带设计。 4、面料: 牛津纺面料, 长度 1.1m 5、面料物理性能: 经向断裂强力 1200N、纬向断裂强力 820N、色牢度 4-5 级、防水性: 145.7Kpa; 含质检报告。	霸州市蓝友救援设备有限公司	300	件	56	16800	
7	雨鞋	YLA-01: 直筒、高筒, 材质 pvc 塑胶, 尺码 36-44 标准全码, 穿着舒适、做工扎实, 满足户外雨天作业防护使用。含质检报告。	霸州市许多劳保用品有限公司	300	双	38	11400	




8	折叠雨伞	LY-YS08: 1、产品重量: 425g 2、材质: 全钢 3、伞布材质: 黑胶 4、伞骨数量: 12 根 5、收拢长度 22~28cm	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	300	把	43	12900	
9	安全帽	高档国标 T1 (T LD-30° C JE): 1、基本尺寸: 佩戴高度: 81mm 垂直间距: 30mm 水平间距: 13mm 帽舌长度 38mm; 帽沿长度 15mm 帽壳内部尺寸: 长 198mm, 宽 175mm, 高 135mm 2、质量: 428g 3、性能: 经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试, 传递到头模的力 4048N, 帽壳未有碎片脱落 4、下颏带: 宽度 17mm 的织带。含质检报告。	首盾 领工防护装备 (湖北) 有限公司	100	顶	59	5900	
10	家庭急救箱	LY-YX25: 1、内含清创消毒、止血包扎固定、诊疗检测、创伤处理、急救防护、辅助工具六大类常规急救用品, 配置齐全, 内部布局分区合理; 2、箱体: 16 寸, 为硬质环保材质, 抗压防潮, 便携式提式设计, 内设分层隔仓, 收纳规整, 方便存取与日常存放管理。 3、尺寸: 38*22*26 (cm) 4、颜色: 银色	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	200	个	230	46000	


11	应急工具箱(电钻款)	LY-GJ20: 1、充电锂电电钻, 额定电压 21V, 动力输出强劲, 满足家用拧螺丝、钻孔作业, 兼顾动力与续航。 2、转速档位: 高低双速, 扭矩多档可调 3、产品净重: 1.58KG 4、空载转速: 0-1800r/min 5、散热设计: 机身内置散热口, 持续作业时快速散热, 延长电机寿命。	霸州市蓝友救援设备有限公司	20	套	420	8400	
12	担架	YJK-G-1: 1、两折叠式担架, 骨架采用高强度铝合金材质; 2、展开外形尺寸: 54cm×200cm; 3、折叠尺寸: 100×26×10cm; 4、额定承载重量: 162kg; 5、整体性能符合应急救援通用安全使用标准要求, 含质检报告	张家港捷康医疗器械设备有限公司	20	个	250	5000	
13	伸缩梯子	3 米: 1、展开高度: 3m 2、梯子重量: 9.6kg 3、梯凳间隔: 40cm 4、全玻璃钢绝缘一体式 5、伸缩梯子 型号: 3 米 6、产品特点: 伸缩自如防滑绝缘, 携带方便, 全玻璃钢绝缘一体式 含质检报告。	天高电力 河北天高电力器材科技有限公司	10	个	495	4950	
14	移动升降照明灯	HSG2800: 1、额定电压: AC220V	华士光科技湖北有限公司	10	套	5800	58000	



	2、光源功率：总光源功率 30957W，单灯功率 512.1W 级别；采用高效节能光源，照度均匀、使用寿命长 3、连续工作时间：10h 4、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：发电机组额定输出功率 3000W，油箱容量 15L 5、气杆最大升高：4.59m 6、发电机组输出电压：AC220V 7、伸缩气杆外形尺寸：整机外形尺寸相近，结构移动式升降支架，不限定精准长宽高 8、灯盘外形尺寸：灯盘为方形一体式照明灯盘，不限定精准外形尺寸 9、发电机重量：45kg 10、外壳防护等级：外壳防护等级 IP65，含质检报告。					
15	大型应急照明灯塔 HSG2801： 1、额定电压：额定电压 AC220V 50Hz 2、IP 等级：防护等级 IP65 3、市电输入：可接入 AC220V 4、工作时间：13h 5、光源参数：工作电压 AC220V 6、光源类型：LED 7、灯头功率：总光源额定功率 4000W，采用 LED 灯组 8、平均使用寿命：光源平均使用寿命 50000H 9、额定功率：额定输出功率 5.0kW 10、燃油类型：汽油 11、发动机形式：四冲程、风冷 12、升起高度 6m 13、具有刹车功能	华士光	华士光科技湖北有限公司	2	套	26500 53000



16	手提式防爆探照灯(应急灯)	HSG1300: 1、灯具提手带电量剩余显示功能，尾部设有红色警示灯光； 2、具备倾倒 / 倾斜感应报警功能，灯具静置偏离姿态时可触发警示； 3、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 4、额定电压：DC11.1V； 5、额定容量：4400mAh； 6、额定功率：采用高亮 LED 光源，光源总功率满足应急照明使用要求； 7、支持常规充电，充电时长适配常规锂电充电标准； 8、连续放电时间 15h，重量 0.99kg； 9、外壳防护等级：外壳防护等级 IP67； 10、防爆等级：防爆等级 Ex d IIC T6 Gb，含质检报告。	华士光	华士光科技湖北有限公司	40	个	420	16800	
17	防水头灯	HSG2100B: 1、光源档位：白色/红光 2、防水等级：IP43 3、档位：多档位调光，具备弱光、中光、强光、爆闪、辅助光等常規照明模式。 4、尺寸： 整体轻便头戴式结构，佩戴贴合舒适 5、续航： 强光模式续航 6.5h 6、亮度：700LM，射程 200m 7、功率：光源额定功率 15W 8、电池：内置锂电 续航 6h	华士光	华士光科技湖北有限公司	150	个	69	10350	
18	防水强光手电	HSG2210: 1、档位：具备强光、中光、弱光、爆闪、SOS 求救多档位循环	华士光	华士光科技湖北有限公司	100	把	95	9500	



	切换	2、续航：强光续航 3h 3、亮度：1400LM 4、电压：3.7V 5、功率：15W 6、电池：锂电池 7、防水等级：防水等级 IP68						
19	大功率喊话器	LJ-216: 1、电池类型：锂电池，容量 4800mAh 2、额定输出功率：100W， 3、具备喊话、录音、放音、音乐、报警、USB 接口、TF 卡直读、蓝牙连接、音量调节、折叠手柄可外接手麦。 4、录音时长：360 秒。 含质检报告。	鑫利景	沧州利景环保设备有限公司	50	个	260	13000
20	激光测距仪	HDI200: 1、测量范围：120m 2、测量精度：±1m 3、电源：锂电直充 4、物镜孔径：22mm 5、倍率：6X 6、透光率：91% 7、镜片涂层：全多层涂层。 含质检报告。	环天	南京环天精密仪器有限公司	10	台	320	3200
21	折叠便捷式水桶	LY-11L: 1、材质：牛津布防水材质，带防水涂层 2、容量：11L 3、尺寸：24cm×30cm 4、可折叠折叠收纳，便携方便。	蓝友	霸州市蓝友救援设备有限公司	100	个	40	4000
22	水桶	LY-ST06: 1、容量：8L 2、材质：整体不锈钢，加厚一体成型、无缝防渗漏，加固防滑手提设计，坚固耐用、耐腐蚀、易清洗，适配应急储水、日常取水使用。 3、尺寸：高度 20，桶口 24.5，桶底 17.3	蓝友	霸州市蓝友救援设备有限公司	100	个	55	5500



23	大功率汽油发电 机	SBT18000: 1、发动机型式：四冲程、风冷、双缸 2、燃油：汽油 3、排气量：999ml 4、额定输出功率 15.0kW，最大功率 17kW 5、相数：单三相功率转换 6、功率因数：功率因数适配 1.0/0.8 常规工况 7、燃油箱容量 35L 要求符合国家发电机组安全标准 8、单相额定电流：按功率匹配常规输出电流 9、净重：285kg 10、启动系统：电启动 11、包装形式：木箱包装，可反复使用 12、介电强度：介电强度满足发电机组国标绝缘耐压要求，试验电压 1800V，1min 无击穿闪络。含质检报告。	斯巴通	重庆斯巴通机械制造有限公司	8	台	23500	188000	
24	汽油抽水泵	SBT80C: 1、发动机型式：四冲程、风冷、单缸 2、发动机排气量 (cm³)：208 3、发动机最大输出功率(kw/rpm)：4.4/3600 4、启动系统：采用手启动方式 5、燃油箱容量(L)：3.6L 6.连续工作时间 (H)：6h 7.机油容量(L)：0.6 8.燃油：汽油 9.出/入水口径 (mm)：80 (3寸) 10.最大扬程 (m)：18 11.吸水扬程 (m)：4 12.最大流量 (m³/h)：35 13.毛重/净重(kg)：48.7 14.每台汽油水泵配 6 米进钢丝软管和 20 米帆布水带（带快速接头）各一卷。含质检报告。	斯巴通	重庆斯巴通机械制造有限公司	16	台	2650	42400	



25	彩条篷布	LY-MFBZB: 1、尺寸: 6m*50m, 2、材质: 采用聚丙烯双模材质 3、断裂强度 kN/m: 经向 18.5, 纬向 17.4 4、顶破强力 kN: 2.1	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	100	件	260	26000	
26	编织袋	LY-BZD70: 1、尺寸: 45*70cm, 2、材质: 采用聚丙烯材质 3、颜色: 白色 4、克重: 每平方米克重 52g 含质检报告。	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	10000	条	0.6	6000	
27	★(核心产品)四轮小型电动叉车	cpd-3.5dun: 1、车重: 4100kg 2、起重量: 3500kg (3.5T) 3、车桥: 加强型一体车桥 4、护顶架: 一体成型, 结实耐用, 抗压性强 5、门架: 优质专用钢材 6、电池: 锂电池 超大容量超长续航 7、电压: 60V (波动范围 ±5%) 8、额定功率: 15KW 7、充电时间: 充满电时长约 6~7 小时 8、举升高度: 4.5 米 9、轮胎: 高耐磨全实心轮胎 10、转弯方式: 全液压系统转向, 操作方便 11、制动方式: 手刹制动, 油刹 12、门架挂板: 加厚货架护栏 13、随车配件: 随车工具/灭火器 具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》	重力诚 山东重力诚新能源设备有限公司	1	台	68950	68950	



28	铁锹	LY-TQ1.8: 1. 木柄:长把木柄; 2. 锹头:军规冷轧钢板; 3. 尺寸:整锹长度 120CM; 4. 尺寸: 锹头宽 20CM;锹头长 30CM;厚度 1.5mm。	霸州市蓝友救援设备有限公司	300	把	38	11400	
29	铁镐	LY-TQ90: 1. 镐把:曲柳木柄; 2. 镐头:锰合金碳钢; 3. 尺寸:整镐长度 85CM; 4. 镐头尺寸:42CM; 5. 镐头采用高碳钢材质, 硬度高、耐磨抗冲击	霸州市蓝友救援设备有限公司	300	把	38	11400	
30	铁锤	LY-TC08: 1、长柄八角锤, 重量不低于 8 磅, 2、总长: 94cm 3、柄长: 88cm 4、锤头宽: 13cm 5、锤头直径: 5cm, 3、重量: 3kg。	霸州市蓝友救援设备有限公司	60	把	49	2940	
31	铁丝	LY-GS08: 1、规格: 8#镀锌 2、公称直径: 4mm 3、材质: 坚韧、镀锌层均匀牢固, 防锈耐腐蚀。	霸州市蓝友救援设备有限公司	2	吨	8300	16600	

32	太平斧	LY-FT100: 1、全长:92cm; 2、斧头规格: 斧头宽度 10cm, 斧刃厚度 5.5mm, 斧体高度 20cm; 3、刃口材质: 采用高碳钢材质, 锋利坚韧、耐磨抗冲击, 手柄与斧身连接牢固。	霸州市蓝友救援设备有限公司	100	把	45	4500	
33	千斤顶	LY-05: 1、液压立式额定承重: 5 吨 2、材质: 坚固耐压, 密封性能良好, 升降平稳、操作便捷, 具备过载保护功能。 3、最低高度: 180mm 4、起升高度: 120mm 5、调整高度: 60mm 6、最大高度: 360mm 7、产品重量: 3.0kg 8、产品尺寸: 100×95×180 (mm) 9、摇杆长度: 32cm	蓝友霸州市蓝友救援设备有限公司	20	个	75	1500	
34	救援绳	FZL-S-T16mm: 1、直径: 16mm 2、单根长度: 25m、 3、承重: 35kN, 采用高强度合成纤维材质, 耐磨、抗撕裂、耐腐蚀, 绳体编织紧密, 受力均匀, 适配应急救援、牵引固定等场景。 4、破断强度 kN: 69.9 含质检报告。	中裕佑安江苏中裕绳网带有限公司	40	条	280	11200	




35	救援伸缩杆	LY-JY10: 1、最大伸展长度: 10m 2、材质: 采用高强度轻质材质, 杆体拼接牢固、锁定可靠, 无松动晃动风险, 承重性能稳定 3、杆身材料: 玻璃纤维绝缘材料 4、套圈材料: 钢丝绳+抗拉胶体 5、杆身直径: 32mm 6、重量: 0.65 公斤	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	18	个	880	15840	
36	卷尺	LY-JC100: 1、尺寸: 长距离卷尺, 标称长度 100m 2、尺宽: 12.5mm 3、尺带材质: 玻璃纤维 4、塑料壳长: 345mm 5、塑料壳宽: 215mm	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	30	把	139	4170	
37	工兵锹	LY-CB65: 1、整体总长: 42cm; 2、锹头尺寸: 锹面长度 20cm, 最大宽度 12cm, 板厚 1.5cm 3、材质标准: 锹头采用优质 50 锰钢材质; 4、锹头颜色: 军绿色; 5、工艺: 淬火; 6、锹柄材质: 椿木。	蓝友 霸州市蓝友救援设备有限公司	120	把	38	4560	
38	应急铜锣	LJ-36: 1、口径: 36cm, 加厚一体成型工艺, 音质洪亮、耐敲击 2、厚: 0.12cm 3、配置: 锣 1 面+圆头打锤 1 根 4、空旷传送距离: 500m	鑫利景 沧州利景环保设备有限公司	50	个	93	4650	



39	撬棍	LY-QG22: 1、直径 23mm 2、长度 : 1200mm 3、材质: 碳钢 4、棱对棱: 2.3cm 5、面对面: 2.1cm 6、重量: 3.2KG 7、工艺: 采用高温化学淬火, 韧性强, 硬度高	霸州市蓝友救援设备有限公司	20	根	66	1320	
40	报警器(手摇式)	SY-200: 1、类型: 手摇式, 2、传送直径: 2500m; 3、声音等级: 126dB; 4、款式: 便携、固定; 5、外壳材质: 铝合金 6、外观工艺: 壳体工艺喷涂处理, 附着力强, 不易脱落。	霸州市蓝友救援设备有限公司	20	个	180	3600	
41	汽车应急电源	T66: 1、启动电压: 支持 12v/24v 车辆启动 2、类型: 通用款 3、电池容量: 36000-56000mAh 4、峰值电流: 6000A 5、输入电压: 适配常规充电输入电压规格, 满足整机电压匹配要求。 6、极限温度: -40° C~+80° C 7、产品尺寸: 300mm*200mm*80mm 8、电源充电: 适配 12V/24V 模式专用充电适配逻辑, 满足正常充电启停需求	深圳市年轮电子科技有限公司	10	个	2600	26000	



42	多功能工兵铲	LY-GB04: 1. 展开全长: 55cm; 2. 折叠后长度: 38cm, 可轻松放入背包、车载储物格; 3. 铲头尺寸: 长 13cm × 宽 14cm × 厚度 1.0mm, 强化铲面抗弯折能力; 4. 铲面锯齿长度: 12cm, 适配木材、轻型金属切割需求; 5. 镐头长度: 11.5cm, 尖部淬火强化, 采用优质锰钢材质; 6. 采用优质锰钢材质, 强度高、抗冲击耐弯折(集铲、镐、锯劈砍等多功能一体, 折叠便携、多工况应急使用)。	蓝友 67040292255868	霸州市蓝友救援设备有限公司	20	把	295	5900	
43	消杀喷雾器	LY-20L: 1. 产品材质: PP 塑料 2. 充电器: 12V-1.2A 智能型三段式充电器 3. 水泵: 大功率隔膜泵 4. 配件说明: 1.2M 橡胶管高配订制护肩垫 5. 产品重量: 3-5KG 6. 喷杆材质: 不锈钢伸缩喷杆 7. 产品容量: 20L 8. 电池: 12V 免维护蓄电池 9. 产品尺寸: 宽 37.5cm 高 44.5cm	蓝友	霸州市蓝友救援设备有限公司	20	个	360	7200	
44	电动手锯	LY-SJ14: 1、导板规格: 16 寸 2、锂电额定电压 42V 3、电池容量: 6.0Ah 4、电池插口: 牧田 5、链条型号: 16"-3/8-050-56DL 6、最大切割直径: 40CM 7、最大功率: 1600W	蓝友	霸州市蓝友救援设备有限公司	6	把	950	5700	
45	干粉灭火器	MFT/ABCE50:	群安	东莞市群安消防	4	个	640	2560	



		1、推车式干粉灭火器，移动便捷、适合大范围应急灭火 2、重量：77.5kg; 3、灭火级别：10A, 233B, C, E 4、灭火剂充装量：49.3kg 5、喷射距离：6.8m 6、具备国家消防产品 3C 强制认证;含质检报告。	防科技有限公 司					
46	护目镜	LY-HMJ-03: 1、功能：具备防水、防风、防飞溅防护性能，防哈气不起雾; 2、镜体宽度：18CM 4、材质:PC 柔软可弯曲，适应各类脸型，贴合面部形状，镜框顶部有透气孔，可更快的排出汗液，舒适透气。	霸州市蓝友救 援设备有限公 司	50	副	28	1400	
47	应急照明工作平 台	LY-YJ160: 1、名称：箱式锂电升降灯 2、额定电压：12V 3、光源类型：LED; 4、使用寿命：100000h; 5、连续工作时间：10h; 6、升降杆：灯头最大升起高度 1.5m 7、外形尺寸（长宽高）mm：收缩状态 500×270×170；升起状 态 500×270×1500	霸州市蓝友救 援设备有限公 司	10	套	4392	43920	



48	土壤墒情监测仪	FT-GTRP10: 1、太阳能板功率: 8W 2、太阳能板标准工作电压: DC5V 3、内置锂电池容量: 5000mAh 4、传感器启动时间: 60S 5、传感器供电电压: DC12V 6、传感器供电电流: 22mA 7、传感器功耗: 0.26W 8、测量参数: 可同时测量10层 9、测量原理: 通过测量土壤介电常数建立数学模型, 通过测量土壤介电常数建立数学模型, 测量土壤体积含水率数据。 10、土壤温度测量范围: -30~70℃, 精度±0.5 (-10~70℃) 11、土壤电导率测量范围: 0~20000us/cm	风途	山东风途物联网科技有限公司	1	个	4500	4500	
49	50吨应急抢险扁 平吊带	50×10: 1、额定载荷:50吨、 2、单条长度: 10m, 3、材质: 高强涤纶, 耐酸碱 4、宽度:50CM 5、厚度:5层	润力	对公泰州苏润 绳带有限公司	4	条	4200	16800	
	合计	玖拾陆万伍仟元整							965000