

泾阳县城区第三幼儿园玩教具购置项目合同

采购人（甲方）： 泾阳县城区第三幼儿园

供应商（乙方）： 西安启峰科技商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及陕西开莱项目管理有限公司 泾阳县城区第三幼儿园玩教具购置项目采购项目（项目编号：SXXL-202600120-1 包）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同内容

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	户外收纳柜	甜园	1、尺寸：长 1.5*厚 0.6*高 1.8m； ★2、材质：整体采用防腐木搭建，顶部铺设沥青瓦防水，内部铺设铝塑板防水，内部分层置物架，外部配备金属插销；（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求） 3、支撑：采用 4cm*4cm 方木； 4、板材：采用厚度 1.6cm 木板； ★5、螺丝：5mm*50mm、5mm*40mm 镀锌平头螺丝（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。	南阳市甜园玩具有限公司	1	个	9500	9500
2	木质组合玩具	甜园	1、尺寸：长 2.4*宽 2.4*高 3.0m； ★2、材质：整体采用防腐木搭建，需打磨抛光喷漆表面光滑无毛刺、顶部铺设帆布雨棚；立柱采用直径 12cm 防腐木搭建，地埋深度 40cm，横撑采用 8cm*8cm 防腐木，平台板材厚度 2.0cm，围栏板材厚度 1.6cm（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求）；	南阳市甜园玩具有限公司	1	套	44900	44900

			3、绳网：采用航海船用缆绳，直径 12mm，中芯抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用绳扣连接； 4、塑料：采用攀岩石环保塑料 PP； ★5、螺丝：5mm*50mm、5mm*40mm 镀锌平头螺丝，采用 304 不锈钢材质 12mm、10mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。					
3	木质立体综合玩具	甜园	1、尺寸：组合长 15*宽 1.0*高 2.1m； ★2、材质：整体采用防腐木搭建，需打磨抛光喷漆表面光滑无毛刺； ★3、立柱采用直径 12cm 防腐木搭建，地埋深度 40cm，平台横撑采用 8cm*8cm 防腐木，平台板材厚度 2.0cm，围栏板材厚度 1.8cm（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求）； 4、绳网：采用航海船用缆绳，直径 12mm，中芯抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用绳扣连接； 5、两座平台尺寸 1.5*1.5m，2 处上下通道爬网或者楼梯，横梁底部设置 5 套吊环或其他上肢力量锻炼器材； ★6、螺丝：5mm*50mm、5mm*40mm 镀锌平头螺丝，采用 304 不锈钢材质 12mm、10mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽，采用 304 不锈钢材质 8mm*100mm、8mm*80mm 自攻螺丝（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。	南阳市甜园玩具有限公司	1	套	77900	77900
4	滑索组合玩具	甜园	1、尺寸：长 20m； ★2、材质：整体采用防腐木搭建，需打磨抛光喷漆表面光滑无毛	南阳市甜园	1	套	16900	16900

			刺； ★3、立柱采用直径 12cm 防腐木搭建，地埋深度 50cm，顶撑采用 12cm 防腐木，平台横撑采用 8cm*8cm 防腐木，平台板材厚度 2.0cm（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求）； 4、钢丝绳：采用 304 不锈钢，7*19 结构，直径 12mm，表面光滑，耐腐蚀，高韧度，不易断裂，安全性好； 5、滑轮：采用镁铝合金外壳以及不锈钢轮； ★6、螺丝：5mm*50mm 镀锌平头螺丝，304 不锈钢材质 12mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽，304 不锈钢材质 U 型绳扣，304 不锈钢材质滑索刹车弹簧（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。	园玩 具有 有限公 司				
5	不锈钢 钻洞	甜 园	1、尺寸：直径 0.72m*长 4m； 2、材质：采用 3mm 厚 304 不锈钢材质，经切割，焊接，打磨，表面光滑无毛刺。	南阳市甜 园玩 具有 有限公 司	2	个	14900	29800
6	地蹦 床	甜 园	1、参考尺寸：直径 0.8m*1 组，直径 1.2m*1 组； 2、材质：优质 PP 跳布，防水性能好，弹性强； 3、强力腰鼓弹簧，马甲式结构拉挂。	南阳市甜 园玩 具有 有限公 司	2	个	4450	8900
7	组合 上坡 游戏 装备	甜 园	1、尺寸：高 2.5m*宽 2.0m； ★2、材质：整体采用防腐木搭建，需打磨抛光喷漆表面光滑无毛刺；	南阳市甜 园玩	2	套	17985	35970

			★3、横撑采用 8cm*8cm 防腐木，板材厚度 2.0cm、支撑板厚度 4cm、地埋立柱 8cm*8cm，深度 20cm（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求）； 4、滑梯：采用低密度聚乙烯塑料滚塑成型； 5、攀爬绳：采用航海船用缆绳，直径 12mm，中芯抗磨损，耐腐蚀，安全性能好； ★6、螺丝：5mm*50mm、5mm*40mm 镀锌平头螺丝，304 不锈钢材质 10mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽，304 不锈钢材质 8mm*80mm 自攻螺丝（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。	具有限公司				
8	墩子	甜园	1、尺寸：直径 15cm、高度 8cm； 2、材质：刺槐木原木。	南阳市甜园玩具有限公司	20	个	310	6200
9	大树攀爬	甜园	1、尺寸：大树攀爬装备直径 0.5m、高 2.4m； 2、材质：采用自然原木，整树去皮打磨； 3、地埋深度 50cm； 4、塑料：采用攀岩石环保塑料 PP，12 套树脂攀岩点； ★5、螺丝：采用 304 不锈钢材质 8mm*80mm 自攻螺丝（生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求）。	南阳市甜园玩具有限公司	12	根	1880	22560
10	沙水玩具	甜园	1、尺寸：长 4m、木桶直径 0.8m； 2、配备不锈钢压水井； ★3、立柱与横撑采用 6cm*6cm 防腐木搭建，地埋深度 20cm（生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T	南阳市甜园玩	1	套	12500	12500

			10404-2006 要求)； ★4、水槽采用防腐木，水槽宽 0.2m，支架高度 0.5m (生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求)； ★5、螺丝：304 不锈钢材质 10mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽 (生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求)。	具有限公司				
11	绳梯	甜园	1、尺寸：总长 10m； 2、缆绳：采用航海船用缆绳，直径 12mm，中芯抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。	南阳 市甜 园玩 具 有 限 公 司		套	15800	15800
12	蜘蛛网绳	甜园	1、尺寸：蜘蛛网绳装置直径 3 米； ★2、材质：框架采用防腐木搭建，经打磨抛光喷漆表面光滑无毛刺 (生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求)； ★3、立柱采用 12cm 防腐木搭建，横撑采用 9.0cm 防腐木，地埋深度 50cm (生产标准符合 GB/T 23229-2023、SB/T 10404-2006 要求)； 4、缆绳用航海船用缆绳，直径 12mm，中芯抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用绳扣连接； ★5、螺丝：5mm*40mm 镀锌平头螺丝，304 不锈钢材质 12mm 丝杠螺丝，配套螺母、垫片和塑料保护帽 (生产标准符合 GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、GB/T 6461-2002 要求)。	南阳市甜园玩具有限公司	1	套	17300	17300
谈判总价 (人民币) 小写：298230.00 元 大 写：贰拾玖万捌仟贰佰叁拾元整								

乙方负责按以上确定的货物规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲

方指定交货地点，确保所有货物达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：贰拾玖万捌仟贰佰叁拾元整；¥ 298230.00 元。

合同总价包括：货物的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、培训费，税费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

1、支付时间：/

2、支付方式：银行转帐。

3、结算方式：合同签订后 10 个工作日内，采购人向成交人支付合同总额 40%的预付款；验收合格后，采购人向成交人支付剩余合同价款即合同金额的 60%。

四、交货条件

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货日期：合同签订后 7 个日历日内，按要求完成供货安装并交付验收

五、运输方式：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方保证所提供的货物质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足竞争性谈判文件要求；

2、若货物所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供货物的完整性，本合同货物为成套供货，合同总价中已包括满足货物完整运行的附件、备件、配套件等，产品质量应符合国家标准和本合同附件的要求，卖方应随机提供产品检验报告。）

3、货物的质保期为货物验收合格后 1 年，质保期内若发生产品质量问题，卖方应立即免费解决；否则，甲方有权从质保金中支付相关费用；超过质保期的，按照厂家承诺进行。

七、技术服务

1、技术资料包括：

2、在质保期内（保修起始日为货到验收合格之日起），乙方在接到用户对所购货物进行维修的要求后，12小时内到用户现场进行维修服务，全部费用由乙方支付。

3、乙方保证货物完全按采购要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换货物，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

4、服务承诺：按响应文件中的服务承诺执行。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或货物质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天1%向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

九、货物验收

1、货物到货后，乙方负责书面通知甲方验收。

2、提供完整的制造厂家的检验测试报告。

3、甲方根据合同要求对货物进行验收、确认货物的产地、规格和数量。验收依据为本合同文本、谈判文件、响应文件和国内相应的标准、规范。

4、验收合格后，填写货物验收单，并向甲方提交货物所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十、合同争议的解决：

1、合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2、合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同履行地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、竞争性谈判文件和乙方的响应文件以及合同附件均为合同不可分割的部

分。

4、合同一式叁份，甲方壹份、乙方壹份（返回招标代理机构壹份）。甲方、乙方及确认方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲方：泾阳县城区第三幼儿园（公章）

地址：

法定代表人/授权代理人：（签字或盖章）

联系电话：



乙方：西安启峰科技商贸有限公司

（公章）

地址：

法定代表人/授权代理人：（签字或盖章）



开户银行：中国银行股份有限公司西安纺织城支行

帐号：103301258289

联系电话：13891846652

签订日期：2016年8月4日

成交通知书

西安启峰科技商贸有限公司：

受 泾阳县城区第三幼儿园 委托，陕西开莱项目管理有限公司代理的 项目名称：泾阳县城区第三幼儿园玩教具购置项目（项目编号、包号：SXKL-202600120、包 1），2026 年 07 月 30 日采用 竞争性谈判 采购方式，经（谈判小组）评审，泾阳县城区第三幼儿园 确定 西安启峰科技商贸有限公司 为成交供应商，成交金额为：¥298,230.00 元（大写：人民币 贰拾玖万捌仟贰佰叁拾元整）。合同履行期限：合同签订后 7 个日历日内，按要求完成供货安装并交付验收。

请 贵单位 于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与 泾阳县城区第三幼儿园 签订政府采购合同。

采购人联系人：泾阳县城区第三幼儿园

联系方式：18292971395



温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，西安市财政局发布了关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知，贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。