乾县第四幼儿园办公家具及电子产品采购项目 项目合同

甲方(采购人)： 乾县第二幼儿园

乙方(供应商)：陕西恒佑实业有限公司

签 订 时 间：2016 年 9 月 9 日

甲方（采购人）：乾县第二幼儿园

乙方（供应商）：陕西恒佑实业有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）叁拾伍万捌仟柒佰陆拾贰元整（￥358762.00元）。

（二）合同总价包括但不限于产品供应费、运输费（含保险费）、安装费、管理费、检测验收费及其它相关的费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单质量技术要求

详见附件产品清单表

三、款项结算

（一）款项支付以甲方最终签订合同中体现的为准。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：货物安装验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的100.0%乙方在接受付款前开具全额发票给甲方。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到验收通知后，应按招标文件及相关资料的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出；甲方在收到验收通知后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收，验收期为7天，逾期未提出异议，则视为验收合格。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方负责在合同约定的时间交货。

2.乙方所提供的产品必须是采购需求产品，运输过程中的安全由乙方负责。

五、交货地点、工期（交货期+安装期）：

（一）交货地点乾县第四幼儿园院内。地点可根据现地实际情况进行适当调整。（如确需要调整，须经甲方同意）

（二）服务期（交货期+安装期）：自合同签订生效之日起7个日历日完成产品的供货及安装。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、运输

（一）乙方负责所有货物的运输，确保货物安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货，所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方负责。

七、质量保证

（一）产品符合国家有关规范要求。

（二）各种产品具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（三）产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

质保期__1__年，乙方所供产品发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到产品现场进行维修，发生的全部费用由乙方承担。

八、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同及相关文件的要求，对产品进行外观、规格、型号和数量的验收。

（三）产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（四）甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对产品的最终认可。

（五）验收依据：

1.本合同及附加文本；2.招标文件、中标人的投标文件及澄清函；3.国家相应的标准、规范。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

（二）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须

无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（三）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：（一）提交咸阳仲裁委员会仲裁；（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲　方：乾县第二幼儿园	乙　方：陕西恒佑实业有限公司
（盖章）	（盖章）
地址：乾县朝阳大街南段朝阳小区内	地址：陕西省西安市高新区丈八五路41号高科商都摩卡公寓7幢10509室
邮编：713300	邮编：710000
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
电话：	电话：15594803699
开户银行：	开户银行：中国光大银行股份有限公司西安丈八北路支行
账号：	账号：79240188000096686
日期：	日期：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件产品清单表

序号	名称	配置、规格及主要技术参数	数量单位	单价	总价	品牌/型号	制造厂家
1	笔记本电脑	1、处理器：采用国产处理器，核心数≥8 核，线程≥8 线程，主频≥2.5GHz； 2、内存：≥8GB DDR4 内存，提供 2 个 DDR4 SO-DIMM 内存插槽； 3、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、外部接口规格：配置≥2 个 USB3.0 接口，≥2 个 Type-C 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 combo 音频接口，1 个隐私开关（支持一键关闭摄像头、Wifi、Mic 功能）； 6、网卡：主板集成 1000M 自适应以太网卡，标配 802.11ax WIFI6+BT5.2 双频无线网卡； 7、显示设备规格：配置 14 寸 IPS 屏幕，分辨率≥1920*1200，屏占比≥92%，对比度≥1500:1，≥100%sRGB 高色域，屏幕响应时间≤25ms 8、整机重量：整机重量（不含适配器）≤1.5KG， 9、电池：日常办公续航时间不低于 2.5 小时； 10、操作系统：出厂预装正版操作系统； 11、保修服务：原厂三年免费保修；	7 台	6855.00	47985.00	智微华光 N700-ZM	深圳市智微智能科技股份有限公司
2	台式电脑	1、处理器：采用国产处理器，物理核心数≥8 核，线程数≥8 线程，最高主频≥2.5GHz； 2、内存：≥8GB DDR4 内存，内存插槽数量≥2； 3、硬盘：≥512G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘； 4、显卡：集成显卡； 5、USB 接口总数≥9 个，其中前置≥4 个 USB3.2 Gen 1 接口，≥1	5 台	5300.00	26500.00	智微华光 E700-ZD	深圳市智微智能科技股份有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		个 Type-C 接口 ： 6、网卡：主板集成 1000M 自适应以太网卡； 7、扩展槽：≥1 个 PCIe x16，≥1 个 PCIe x1； 8、内置接口：M.2 接口≥1 个；≥2 个 SATA3.0 接口，≥2 个 PS/2 接口，板载 VGA +HDMI 显示接口，前置 1 组耳机和麦克接口，后置 1 组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）； 9、键鼠：同品牌 USB 有线键盘、光电鼠标； 10、电源：≥200W； 11 显示器：同品牌显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏分辨率：≥1920x1080；显示屏刷新率≥100Hz，显示屏对比度≥1000:1； 12、操作系统：预装正版系统； 13、保修服务：原厂三年免费保修；提供原厂商针对本项目服务承诺函原件； 14、可靠性：具有产品可靠性检验证书，平均无故障时间(MTBF)≥100 万小时；具有国家 3C 认证，中国节能、环境标志产品认证证书，需提供认证证书复印件。					
3	彩色激光 A3 复印打印机	A3 彩色激光复印机速度≥20ppm 分辨率≥600*600dpi 连续复印 1 页-999 页支持有线网络双面打印复印彩色扫描优盘扫描带输稿器	1 台	14800.00	14800.00	FC-2021AC	东芝泰格商业服务（深圳）有限公司
4	彩色激光 A4 打印机	产品类型：彩色激光多功能一体机涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面： A4 打印分辨率:≥600×600dpi 复印速度黑白：≥18cpm，彩色：≥4cpm 复印分辨率：≥600×600dpi	1 台	2480.00	2480.00	e-STUDIO220CS	东芝泰格商业服务（深圳）有限公司
5	黑白激光打印复印机	A4 黑白打印机机速度≥14 页分辨率 600*600 耗材类型鼓粉一体硒鼓寿命 2000 页功能首页输出 10 秒，月负荷量 5000 页，介质尺寸 A4，A5，A6，B5，C5，DL，	7 台	1500.00	10500.00	M1120W	得力集团有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		明信片，进纸容量标配≥150 页，单页进纸器 1 页。					
6	壁挂空调	≥2P 变频，制冷量（W）:≥3400 制冷功率（W）：≥900 制热量（W）:≥4550 制热功率（W）：≥1200 能效等级：3 级，循环风量≥650 m³/h， 噪音值:室内机≤42dB。	5 台	4000.00	20000.00	KFR-50GW/N10-1	芜湖小天鹅制冷设备有限公司
7	柜式空调	≥3P、制冷量（W）:≥7000 制冷功率（W）：≥900 制热量（W）:≥9000+1200 制热功率（W）：≥1200 能效等级：3 级，循环风量≥1200m³/h， 噪音值:室内机≤42dB。	5 台	6950.00	34750.00	KFR-72LW/N11-2	芜湖小天鹅制冷设备有限公司
8	柜机	≥5P、制冷量（W）:≥11000 制冷功率（W）：≥4000 制热量（W）:≥13000 制热功率（W）：≥4500 输入功率（W）:≥6000,噪音值:室内机≤50dB，室外机≤62dB	2 台	8550.00	17100.00	RFD-120LW/BSN8Y-PA401(1)A	广东美的制冷设备有限公司
9	办公桌+侧柜	尺寸(长*宽*高）：≥1800*1600*750mm; 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用优质 E1 级刨花板; 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶; 3、台架：≥1.2 厘壁厚外八字形钢管带木横梁。	2 套	1758.00	3516.00	QSCX-KZ-001	陕西启思创新校用设备有限公司
10	办公桌	尺寸(长*宽*高）：≥1400*600*750mm; 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用优质 E1 级刨花板; 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶;	5 张	1825.00	9125.00	QSCX-KZ-007	陕西启思创新校用设备有限公司
11	办公桌	尺寸(长*宽*高）：≥1200*600*750mm 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用优质 E1 级刨花板; 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶;	8 张	1903.00	15224.00	QSCX-KZ-003	陕西启思创新校用设备有限公司
12	办公椅	黑色/白色 PP 加纤背+扶手；活动镂空头枕；≥12mm 木板；40 密度原生发泡海绵，固定扶手或 3D 升降扶手;加厚防爆逍遥底盘;电镀气杆，承重≥1000KG;配尼龙	7 把	592.00	4144.00	QSCX-KZ-011	陕西启思创新校用设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		脚及滚轮。尺寸：1230x680x640 mm.					
13	沙发	单人位960x850x900mm,三人位1960x850x900mm.规格：≥2个单人位+1个3人位沙发； 1.采用西皮饰面，扶手实木饰面板， 2.内架：优质白桦、松木等实木，内置蛇形弹簧及弹力绷带。 3.辅料：高回弹切割泡棉。	5套	3432.00	17160.00	QSCX-WX-004	陕西启思创新校用设备有限公司
14	沙发夹几	规格（长*宽*高）：≥80*40*55cm双层铁艺边几，白色岩板，黑色烤漆钢管	5个	458.00	2290.00	QSCX-KZ-007	陕西启思创新校用设备有限公司
15	茶几（大）	尺寸：≥长120cm×宽60cm×高45cm，岩板桌面，黑色烤漆钢架。 支架材质：加厚冷轧钢管 表面处理：静电高温黑色烤漆 防锈三层工艺：除锈磷化→底漆封闭→黑色哑光面漆 防水防潮，不易掉漆、氧化生锈	1个	964.00	964.00	QSCX-KZ-010	陕西启思创新校用设备有限公司
16	茶水柜	外形尺寸≥800W*400D*800H（mm）； 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用E1级刨花板； 2、封边用材：PVC胶边，热熔胶；	4个	1100.00	4400.00	QSCX-BZ-002	陕西启思创新校用设备有限公司
17	会议桌	整体规格：≥1200*400*750mm 木板材质：采用三聚氰胺颗粒板，桌面板厚≥25mm，挡板厚度≥16mm，环保等级≥E0级； 连接配件：采用ABS材料； 桌体：采用优质扁圆形钢管材料，立柱和底脚采用30*60MM蛋型冷轧钢管（壁厚1.2MM）。 桌斗：采用不锈钢管和塑料连接件组成， 脚轮及桌脚：采用ABS工程阻燃塑料连接件，脚轮旋钮可高低调节1.5厘米；	12张	973.00	11676.00	QSCX-WX-002	陕西启思创新校用设备有限公司
18	办公椅	黑色PP加纤靠背；靠背优质网布；≥12mm优质木板；≥40密度原生发泡海绵；固定扶手；≥1.5黑色架子尺寸：1030x610x600	16把	571.00	9136.00	QSCX-KZ-006	陕西启思创新校用设备有限

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		mm					公司
19	折叠条桌	规格：≥120*40*75cm；原木色，标准 E0 级颗粒板材，经过防虫防腐处理，全自动机器封边，整体全板式+五金结构。	15 张	1058.00	15870.00	QSCX - BZ - 001	陕西启思创新校用设备有限公司
20	会议椅	靠背采用 PP 加纤维料，一次注塑成型；靠背使用加厚条纹网布，坐垫采用柔软布料；坐垫海绵高密度纯海绵；采用 1.2 厚铁管，表面为电镀层，写字板采用 PP 加纤维料，内置加固铁板尺寸：590x610x810mm	50 把	599.00	29950.00	QSCX - BZ - 003	陕西启思创新校用设备有限公司
21	木质三门书柜	规格：≥1200*400*2000mm； 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用优质 E1 级刨花板,； 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶；	5 个	1825.00	9125.00	QSCX - WX - 003	陕西启思创新校用设备有限公司
22	钢制文件柜两门	规格：≥W900*D400*H1850（mm）； 1、颜色灰白套色/纯白 2、白色长条形铁扣手 3、上二下一活板 4、厚度框规格：≥0.6 5、规格：≥3mm 普通玻璃	4 个	968.00	3872.00	QSCX - BZ - 004	陕西启思创新校用设备有限公司
23	铁皮通玻文件柜	规格：≥W900*D400*H1850； 1、颜色灰白套色/纯白 2、白色长条形铁扣手 3、上二下一活板 4、厚度框 0.6 5、3mm 普通玻璃 3）散件质检，质检、包装、入库。	4 个	960.00	3840.00	QSCX - KZ - 008	陕西启思创新校用设备有限公司
24	铁皮中二斗文件柜	规格：≥W900*D400*H1850； 1、颜色灰白套色/纯白 2、白色长条形铁扣手 3、上二下一活板 4、厚度框 0.6 5、3mm 普通玻璃	4 个	960.00	3840.00	QSCX - KZ - 002	陕西启思创新校用设备有限公司
25	铁皮单节文件柜	尺寸：≥高 390×宽 850×深 360/390 mm，材质冷轧钢板，承重约 40-50 公斤，柜体 0.5-0.7 毫米。工艺流程：	15 个	572.00	8580.00	QSCX - KZ - 009	陕西启思创新校用设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	铁皮偏五斗文件柜	规格：≥80*75*39cm；采用最新桔纹亚光静电喷涂0.8厚，高温塑化而成	1个	800.00	800.00	QSCX-BZ-005	陕西启思创新校用设备有限公司
	铁艺隔断屏风	规格：≥2M*1.2M，工业风铁异物隔断柜，上半部分开放式置物架，下半部分带双门封闭储物柜，材质为黑色金属框架+浅木色层板+柜门，为办公区域与生活区域的空间分割。	2个	800.00	1600.00	QSCX-Y-001	陕西启思创新校用设备有限公司
	教师书桌	规格：≥1200*600*750； 1、贴面板材：免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2、封边用材：PVC胶边，热熔胶；	8张	750.00	6000.00	QSCX-WX-001	陕西启思创新校用设备有限公司
29	值班室架子床	规格：≥2000mm*900mm*1800mm、颜色：浮花灰纹 参数要求 1、立柱：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经全自动辊压线辊压成型，激光焊自动焊接成闭口型材，规格≥60*60mm，管材外立面呈扇形，有4条加强筋和3条凹槽，既增加了立柱强度，还起到了防碰撞的效果，管材表面经优质环氧树脂塑粉静电喷涂处理，立柱上下端均采用高强度聚氨酯材料注塑一次成型，形状与立柱完全吻合，起到静音防潮作用,高度为27mm,整体安装方便，稳固结实。 2，横梁：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经全自动辊压线辊压成型，激光焊自动焊接成闭口型材，规格≥70*35mm，管材下部为圆弧形设计，管材正立面设计4条加强筋和3条凹槽，既增加了横梁强度，还增加了整套设计的立体美感，管材表面经优质环氧树脂塑粉静电喷涂处理。 3，爬梯：,采用≥30mm*20mm*0.8mm厚方管，三步爬梯，踏板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，双	3个	2200.00	6600.00	QSCX-KZ-004	陕西启思创新校用设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	面圆弧一次冲压成型. 4，床头护栏：采用优质 0.8mm 厚 19 圆管均匀焊接，成型后目字型。 5，床前护栏，加长加高通护栏，采用优质 0.8mm 厚 19 圆，尺寸为 1200*290mm,五根竖管均匀分布，增加安全性：管材内侧有≥10*18mm 台阶，有放置铺板的档口，实现铺板与型材的紧密连接，管材内侧台阶下方有床板支撑开口。 6，床撑：采用≥20*30mm*0.7mm 厚钢管，五根均匀分布，床撑和横梁开口挂接处有静音胶垫，避免摩擦产生异响，具有防止床撑松动、掉落等功能，管材表面经优质环氧树脂塑粉静电喷涂处理。 7，床挂件：采用优质加厚冷轧钢板经冲压一次成型，挂件与立柱完全吻合，成型后规格不小于 30mm*30mm*202mm,材料厚度≥2.0mm，连接扣点采用 3 个卡口连接，通过与卡式连接件无缝式下压连接，卯榫结构，环环相扣，实现使用后越用越紧的状态。 8，床板：采用≥15mm 厚假多层床板，规格与床铺配套。					
六门衣柜	规格：≥W900*D500*H1850； 1.颜色灰白套色/纯白 2.白色长条形铁扣手 3.上下各一板，上一挂衣杆 4.厚度框 0.6 5.整块后背	1 个	2715.00	2715.00	QSCX-BZ-008	陕西启思创新校用设备有限公司
三门衣柜	规格：≥W900*D500*H1850； 1、颜色灰白套色/纯白 2、白色长条形铁扣手 3、上下各一板，上一挂衣杆 4、厚度框 0.6， 5、整块后背 6、工艺流程： 一、钣金车间：1)精剪，激光切割。2）数控折弯成型。3）精密	4 个	1785.00	7140.00	QSCX-Y-002	陕西启思创新校用设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		成装焊接。4）质检。 二、喷涂组装车间：国际先进大型静电塑料粉末喷涂。 1）脱脂、水洗、陶化、水洗、预烘。 2）喷涂、固化。 3）散件质检，质检、包装、入库。					
32	椭圆悬浮式长条会议桌	规格：≥3.6M*1.4M 1、主要材料：免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2、封边用材：PVC胶边，热熔胶；	1个	4680.00	4680.00	QSCX-KZ-005	陕西启思创新校用设备有限公司
33	发言台	高度：≥1.1m（适配成人站立，舒适高度） 台面尺寸：≥长60cm×宽40cm 深度：≥45cm，保证放置话筒、文件稳定 1、采用E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；	2个	1200.00	2400.00	QSCX-KZ-031	陕西启思创新校用设备有限公司
合计	大写：**叁拾伍万捌仟柒佰陆拾贰元整** 小写：358762.00元						

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App