

合同条款及格式

关于申请防汛抢险物资采购项目

采购合同

采购方(甲方): 礼泉县应急救援保障中心

供应方(乙方): 陕西竞华技术装备有限公司

签订地点:

签订日期: 26 年 7 月 9 日

备注: 上述合同仅作为参考文本, 合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订, 实质性内容不得违背招标文件的条款。

甲方：(前款所称采购人) 住所：_____

乙方：(前款所称成交人) 住所：_____

一、合同内容(包括但不限于标的、数量、质量、价款供货清单、数量等)：__详见采购货物清单__

二、合同价款

1、合同总价：小写：_____351900_____元(大写：__叁拾伍万壹仟玖佰__元)。

2、合同总价包括：货物价(含税)、运输费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等,以及完成本项目并通过达标验收产生的一切费用。

3、在交货期间,合同总价一次包死,不受国家政策调价或原材料变化的影响,并作为最终结算的唯一依据。所有采购物品运费及杂费一次性包死在总价内,采购人不再额外支付其他费用。

三、合同结算

1、付款方式：货物验收无误后,一次性付清所有款项。

2、结算方式：银行转账,本项目根据实际情况按中标单价据实结算。

3、结算单位：由采购人负责结算,每次付款前成交人须向采购人提供付款金额的等额发票。

4、本采购项目所采购货物质保期为：1年。

四、供货期、质保期、交货地点及方式：

1、供货期：_____10 日历天_____。

2、质保期：_____一 年_____。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输及其他要求

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的包装、装载、运输、卸载、现场保管费、二次倒运费、吊装费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

3、其他要求：成交人负责货物(产品)的运输、安装、运行及维护等对使用人员进行免费培训，培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，成交人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；最终签订合同为准。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起质保1年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 2 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务。

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、制造厂家、数量进行检查。

2、乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），交付标准符合国家、省、市相关技术要求及标准。验收合格后，出具验收合格证明。

3、验收合格证明作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护，验收单双方签字生效。

4、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的成交单位。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监

督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货产品技术规格及参数表
- 5、竞争性谈判文件
- 6、谈判响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（ ）种争议解决方式：

- (1)、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。
- (2)、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
- 2、 本合同正本一式2份，甲方、乙双方各执1份， 备案 份。
- 3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 。

4、生效时间： 年 月 日

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：董如兰

代表人（签字）：华静

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：



招标代理机构: (盖章)

年 月 日



产品名称	参数	数量	备注
救生衣	1、浮力： $\geq 98\text{N}$ ； 2、织带破断力： $\geq 2000\text{N}$ ； 3、面料耐水色牢度/级：4-5； 4、耐摩擦色牢度/级：4； 5、面料断裂强力：经向 $\geq 750\text{N}$ 和纬向 $\geq 750\text{N}$ ；	300 件	
救生圈	1、材质要求：圈体：采用高强度聚乙烯材料一次成型，具有良好的耐冲击、耐磨损和耐腐蚀性，能适应各种恶劣环境。泡沫填充物：内部填充聚氨酯闭孔泡沫，确保救生圈具有足够的浮力和稳定性； 2、外观：沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有 $\geq 50\text{mm}$ 宽度的标志带； 3、救生圈外径 $\leq 710\text{mm}$ ，内径 $\geq 440\text{mm}$ ； 4、救生圈外围应装有直径 $\geq 9.5\text{mm}$ 的可浮把手索。此索紧固在圈体周边 4 个等距位置上，并形成 4 个等长的索环； 5、重量： $\leq 2.51\text{kg}$ ； 6、漂浮性能：救生圈应能承受 $\geq 14.5\text{kg}$ 的铁块在淡水中持续浮 24h；	300 个	
激流救生衣	1、可产生 $\geq 207\text{N}$ 的浮力； 2、浮力损失：救生衣在淡水中浸没 24h 后，其浮力损失 $\leq 0.95\%$ ； 3、救生衣衣身强度：将救生衣先在水中浸置 2min，然后取出按实际人员穿着的方法扣好挂起，在系紧缚带的救生衣部分上施加 $\geq 3250\text{N}$ 的作用力，保持 30min 后卸载，经观察试样未出现损坏现象； 4、救生衣肩部强力：将救生衣浸入水中浸置 2min，然后取出按实际人员穿着的方式系紧在拟人模型上，在救生衣的肩部施加 $\geq 900\text{N}$ 的作用力，保持 30min 后卸载，经观察试样未出现损坏现象； 5、耐磨性能：试样在 9kPa 压力下，经 2000 次循环摩擦后未损坏； 6、面料断裂强力：经向 $\geq 3650\text{N}$ ，纬向 $\geq 2750\text{N}$ ； 7、撕破强力：经向 $\geq 1000\text{N}$ ，纬向 $\geq 670\text{N}$ ； 8、快脱带破断力： $\geq 4140\text{N}$ ； 9、口袋内放置一段 5 米救援绳 10、使用者落水后，救生衣不发生明显移位，没有影响水中姿态及浮力破损，不对属具及附件造成损坏。	20 件	
抛绳包（反光漂浮绳）	1、带壳漂浮救生绳； 2、直径 $\geq 8\text{mm}$ 长度 $\geq 30\text{m}$ ； 3、反光绳索拉力约 1400 公斤； 4、挂钩不锈钢材质；	130 个	
雨伞（24 骨）	尺寸： $\geq 1200\text{mm}$ 、24 股双层加厚； 打开方式：自动； 收伞方式：手动； 伞布：碰击布；	600 个	

产品名称	参数	数量	备注
防爆头灯	1、用途：为水域救援提供光源。可在水下使用； 2、参数要求 （1）材质：PC、ABS； （2）电池：内置可充聚合物锂电池； （3）模式：灯具设有强光、工作光、节能光、红色警示光等多种工作模式，通过按压按钮可进行自由组合； （4）光源：LED 光源； （5）额定电压 DC3.7V； （6）额定容量 $\geq 1100\text{mAh}$ ； （7）防护等级 $\geq \text{IP68}$ ； （8）连续稳定工作时间标准：强光 $\geq 4\text{h}$ ，工作光 $\geq 8\text{h}$ ，弱光 $\geq 60\text{h}$ ，节能模式 ≥ 200 小时； （9）头灯外形尺寸： $\leq 60\text{mm} \times 55\text{mm} \times 48\text{mm}$ ； （10）重量 $< 100\text{g}$ 。	300 个	
防水鞋套	高筒防水鞋套； 材质：PVC 面料； 防滑耐磨不易脱落； 多尺寸可选；	200 个	
防爆强光手电	1、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 2、亮度：强光 $\geq 1200 \text{ lm}$ ，寿命可达 10 万小时。 3、防护等级 $\geq \text{IP68}$ 4、最大照亮距离 ≥ 200 米 5、采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击；特殊的密封结构设计，防水防尘。 6、电池使用寿命： ≥ 1000 （循环），锂电池	300 个	
手提探照灯	1、防护等级： $\geq \text{IP68}$ ； 2、灯具从 1m 高度跌落到地面 4 次，跌落试验产生的损伤不应使电气设备失效；不应出现位移或变形，以免引起与运动部件接触； 3、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 4、采用固态免维护 LED 光源，平均使用寿命长达 10 万小时； 5、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 6、电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； 7、连续放电时间： $\geq 8\text{h}$ （强光）/ $\geq 16\text{h}$ （弱光）； 8、电池使用寿命： ≥ 1000 （循环），锂电池。	100 个	
反光背心	高亮反光，立体剪裁，透气面料；面料：120G 网布	400 件	
铁锹	优质钢碳质量可靠，不易松动，一体铲头不易折断。	300 个	

产品名称	参数	数量	备注
应急包（50 件套）	1. 防水收纳背包：套装包袋应为大容量双肩背包，具备防水功能，能完全收纳 50 种救援物资 2. 口哨： 1. 大音量，易吹响；2. 无涂层，不褪色；3. 环保挂绳；4. 配置挂绳可挂在脖子上，方便使用，可用于救援求救、示警 3. 一体式雨衣： 1. 连体式设计，整衣长度$\geq 100\text{cm}$； 2. 材质：牛津布+PVC 涂层，手感柔软，无刺激性气味； 3. 整衣加装反光条，反光条宽度$\geq 3\text{cm}$； 4. 整衣采用紧密编制而成，具有防风、保暖、透气功能； 4. 高筒雨靴：高筒深色防水防滑雨鞋，轻便柔软，耐折，圆头设计 5. 长筒鞋套：可伸缩固定带，防水面料制作 6. 体能训练服：速干面料 7. 袜子：/ 8. 巡查强光手电：外壳防护等级大于等于 IP56 9. 收纳式保温毯：野外保温毯，PET 膜和涂层具有隔热功能 10. 水域自充救生衣： 1. 充气时间$\leq 5\text{S}$； 2. 浮力$\geq 15\text{KG}$； 3. 材质为复合 TPU 布； 11. 便携式电源： 1. 电池容量≥ 10000 毫安； 2. 额定充电功率 22.5W； 3. 采用锂聚合物的电芯； 4. 配备 Type c 原装数据线 12. 毛巾：吸水型毛巾 13. 防汛绳：采用高强轻质纤维丙纶和超高分子量聚乙烯制成，具有强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面，不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀。单根长度：$\geq 10\text{m}$。 14. 保温水壶：保温性能：6 小时$\geq 40^\circ\text{C}$； 内胆材质：不锈钢内胆；外壳材质：不锈钢外壳；容量：$\geq 800\text{ML}$ 15. 防潮垫、警戒线、折叠锯、工兵锹、牙具、漂浮绳、云南白药、水域救援头盔、水域救援手套、多功能刀具等及 24 种医疗救援包	10 个	

成 交 通 知 书

(NO. LQGP-BA-20260025)

陕西竞华技术装备有限公司：

关于申请防汛抢险物资采购项目（采购项目编号：LQGP-BA-20260025）竞争性谈判工作已结束，按照谈判小组的评审结果和采购人的成交复函，确定贵公司为成交单位。

成交内容：关于申请防汛抢险物资采购项目，具体内容详见谈判文件采购内容及要求。

成交金额：大写：叁拾伍万壹仟玖佰元整

小写：351900.00 元

供货期：合同签订后 10 日历天

质保期：1 年

质量：合格

请接此通知后，尽快与采购人接洽，在谈判文件规定的时间内，与采购人签订合同。

特此通知

采购代理机构：陕西中采项目管理有限公司（盖章）

日 期：二〇二六年七月二日