

道路洒水车采购项目合同

采 购 人： 旬邑县住房和城乡建设局

供 应 商： 陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司

签署日期： 2026 年 7 月 2 日



合 同 书

采购人：旬邑县住房和城乡建设局

供应商：陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：
的投标文件(项目编号：)和供应商的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
1	洒水车	元年牌 XSH5161GPSE 6绿化喷洒车	湖北新盛 环卫科技 有限公司	详见附件	台	6	315000	1890000	
总计 (人民币元)		大写：壹佰捌拾玖万元整						¥：1890000元	

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币 壹佰捌拾玖万元整 (¥ 1890000.00元)

2、合同总价包括了完成该项目设备费、运输费、安装调试费、利润、税费、上牌费、保险费及相关伴随费用等全部费用；

3、本合同价格为固定总价，在合同执行过程中不做任何调整。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、款项支付

本合同分两次付款，合同签订后7日内支付合同额的20%预付款(即¥378000.00元)，
剩余80%(即¥1512000.00元)待车辆全部交付后14日内全额支付。

每次付款前，供应商应向采购人提供合法合规的增值税发票。

四、交货条件

1、交货地点：旬邑县住房和城乡建设局指定地点。

2、交货日期：双方签字盖章后合同生效，自合同签订之日起60日历天内完成交付。

五、运输方式：根据产品特性，由供应商在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由供应商承担。

六、质量保证

1、供应商保证所提供的货物及设备质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；

2、若货物及设备所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由供应商负责解决并承担费用。（卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供货物及设备的完整性，本合同货物及设备为成套供货，合同总价中已包括满足货物及设备完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求，卖方应随机提供产品检验报告。）

3、货物及设备性能未达到技术要求的，供应商限期内进行整改；整改仍达不到要求的，采购人有权解除合同，保留依法索赔的权利。

七、安装、调试及技术服务

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、供应商保证设备完全按磋商要求提供，若达不到要求，供应商须及时跟采购人沟通协商更换设备，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3、技术培训：包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

4、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。

5、安装调试过程中出现的安全责任问题由供应商全权负责。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足招标的技术要求，采购人有权终止合同，并保留追究供应商违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天0.1%向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

4、采购人未按照约定时间支付款项的，违约方按照每天0.1%向对方承担违约责任。

九、设备验收

1、货物及设备到货后，供应商负责运输到指定地点并安装调试，达到正常运行条件后书面通知采购人验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、磋商及响应文件和国内相应的标准、规范。

4、验收合格后，填写设备验收单，并向采购人提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十、合同争议的解决：

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、招标文件和供应商的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

4、合同一式陆份，采购人持叁份、供应商执叁份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺长期有效)。

采购人：（公章）旬邑县住房和城乡建设局 法定代表人或其委托代理人 （签字） 地址：旬邑县旬东大道保障房小区 邮政编码：711300 法定代表人： 委托代理人： 电话：029-34422278 传真：029-34422278 开户银行： 帐号：	供货商：（公章）陕西蔚蓝节能环保科技集团有限公司 责任公司 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦B座26层2602室 邮政编码：710018 法定代表人： 委托代理人： 电话：029-86190087 传真：029-86103396 开户银行：西安银行股份有限公司城北支行 帐号：701011580000410323
---	---

货物说明一览表

序号	名称	品牌型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量	交货期
1	洒水车	元年牌 XSH5161GPSE6绿 化喷洒车	(一) 主要技术参数要求 1. 驱动形式: 4×2后轮驱动 2. 排放标准: 国六 (全国可上牌、可正常年审) 3. 总质量: 16000kg 4. 整备质量: 6025kg 5. 额定载质量: 9780kg 6. 整车外形尺寸: 7900*2500*3300mm 7. 轴距: 3950mm 8. 轮胎规格: 9.00R20钢丝轮胎 9. 最高车速: 89km/h 10. 操控配置: 原厂方向盘助力、手动换挡、原厂空调、刹车辅助、倒车提示 (二) 动力系统参数 1. 发动机马力: 180马力 2. 额定功率: 132kw 3. 燃油种类: 柴油 4. 变速箱: 8挡手动变速箱, 换挡顺畅, 适配各类路况作业 5. 冷却系统: 加大水箱, 长时间作业不高温, 稳定性强 (三) 储液罐体参数 1. 有效容积: 10m³ 2. 罐体材质: 优质碳钢钢板, 内外防腐处理 3. 罐体厚度: 筒体4mm, 封头5mm, 抗压耐磨、不易变形 4. 罐体结构: 内置多道防浪隔板, 有效减轻车辆行驶中水浪冲击, 提升行车安全性 5. 配套接口: 顶部带专用人孔盖 (方便检修、清洗罐体)、溢流口、进水口、底部排污口 6. 防腐工艺: 罐体内部采用专用环氧防腐漆双层喷涂, 防锈、防腐蚀、耐水质侵蚀, 延长罐体使用寿命 (四) 洒水作业系统参数 1. 专用洒水泵大功率自吸式专用洒水泵 2. 水泵流量: 45m³ /h 3. 工作扬程: 90m 4. 垂直吸程: 6m, 可直接抽取河道、池塘、蓄水池水源	湖北新盛环卫科技有限公司	6台	自合同签订之日起60日历天内完成交付

		5. 洒水宽度：14m，洒水均匀、无死角 6. 高压水炮射程：30m，水炮可360° 全方位旋转调节 7. 作业功能：支持前鸭嘴、前冲、后洒、侧喷、高位水炮喷射、自吸进水、自流排水，满足路面冲洗、路面降尘、绿植浇灌、远距离冲洗等多种作业需求 8. 管路配置：不锈钢阀体，开关灵敏，不易漏水、渗水 （五）抑尘雾炮系统（核心配置） 1. 雾炮机射程：标准30型雾炮（水平有效射程30m） 2. 雾化粒度：20 μ m-200 μ m超细雾化颗粒，悬浮性好，降尘效率高，无积水残留 3. 调节角度：水平±180° 自动旋转，俯仰角度-10° ~+45° 电动调节 4. 控制方式：驾驶室电控操作 5. 作业优势：快速吸附空气中悬浮粉尘、扬尘，有效抑制雾霾、粉尘扩散，适配工地、矿区、国道大面积降尘作业 （六）安全及标准配置 1. 防护装置：整车配备两侧安全防护栏、尾部专用防撞防护装置，符合机动车安全标准 2. 警示设施：车身粘贴高亮反光标识、作业警示标牌，配备作业警示灯 3. 安全配件：配备灭火器、随车工具、检修手册、合格证、上牌全套资料 4. 防护工艺：管路整体防护处理，防磕碰、防老化，适应户外长期作业 （七）适用场景 市政道路清扫保洁、城市扬尘治理、建筑工地扬尘管控、矿山煤场降尘、工业园区除尘、道路绿植灌溉、公路养护冲洗、应急消防供水、高温路面降温等场景。		
--	--	---	--	--