项目编号：CHBM-2026-066-3

淳化县公安局2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（C包）

采

购

合

同

甲　方：　淳化县公安局

乙　方：　中志兴邦建设集团有限公司

日　期：　2026年09月

甲　　方：淳化县公安局

地　　址：陕西省咸阳市淳化县正街平安巷

联 系 人：刘涛

电　　话：029-32779325

统一社会信用代码：116104300108128622

乙　　方：中志兴邦建设集团有限公司

住 所 地：陕西省咸阳市秦都区荣华小区院内以东北安村安置楼A号楼1单元1702室

法定代表人：韩棒

委托代理人：朱亮

项目联系人：朱亮

通讯地址：陕西省咸阳市秦都区荣华小区院内以东北安村安置楼A号楼1单元1702室

电　　话：18092636873

电子信箱：329484286@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳分行

银行帐号：6105 0163 5308 0000 0889

统一社会代码：91610133MA6U1EFH3R

合同编号：CHBM-2026-066-3

签订地点：淳化县公安局办公室

签订时间：2026 年 09 月 21 日

甲方：（淳化县公安局）

乙方：（中志兴邦建设集团有限公司）

淳化县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目（C 包）(CHBM-2026-066-3)，在采购人及监督部门的全程监督管理下，采用公开招标采购方式采购，经评审委员会评审推荐， 淳化县公安局确认**中志兴邦建设集团有限公司**为本项目中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，订立本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）叁拾玖万玖仟陆佰贰拾捌元伍角肆分（￥399628.54 元）。

（二）合同总价包括：包括产品费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、培训费、税金及验收等其它相关的所有费用

（三）本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

（四）本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、设备清单

序号	货物名称	原产地	品牌	规格/型号	数量	单价	总价	备注
一	淳化县公安局公安基础管控大厅信息化建设报价							
1	LED 屏	漳州	海峡彩亮	LED 屏尺寸为 4.26 米*2.34 米；	9.97	￥6,970.00	￥69,490.9	

				模块数量：长 13 高 14；总块数：182；整屏像素：长 3328 高 1792；备板：2 张；规格：P1.5			0	
2	视频拼接器	上海市徐汇区	仰邦科技	配置 4 路 HDMI/DVI/VGA 信号输入,4 路 HDMI 信号输出，信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示，支持并具备全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。支持并具备 7*24H 连续正常工作；平均无故障运行时间≧100000 小时，大屏显示支持信号开窗实时上屏和信号窗口预布局两种模式，信号窗口预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响，可对显示画面校对，无误后再上屏显示；支持多组大屏预布局模式保存、调用、在线编辑。	1	￥36,800.00	￥36,800.00	
3	配电柜	西安	天畅智控	20KW 智能配电柜（含 PLC 控制系统）可远程&定时开关机；具备过压、过流、欠压、短路等保护措施和分步延时启动功能	1	￥2,560.00	￥2,560.00	
4	铝型材支架	广东省深圳市	耀辉	LED 小间距专用铝型材支架、确保	9.97	￥560.00	￥5,583.20	

				安装平整度				
5	大屏安装	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	屏体四周窄包边装饰+产品安装+调试培训	9.97	￥480.00	￥4,785.60	
6	解码器	杭州	海康威视	8 路视频解码器	1	￥8,600.00	￥8,600.00	
7	控制台	广州市	科思诺	1:材质;E1 级别环保密度板，板材内部结构均匀，密度适中，具有良好的稳固性，其表面平整光滑，是家具行业常选的板材。2:亮光烤漆工艺;油漆选用亮光涂漆，耐黄，耐磨安全无毒，经过多道工序处理，油漆致密性高于普通油漆工艺 3:LED 灯带、台面带线孔。	5	￥2,680.00	￥13,400.00	
8	研判会议桌和椅子	赣州市	利诺	现代板式会议桌，带 8 把座椅。长度 4 米*宽度 1.5 米;含两组多功能插座	1	￥10,230.00	￥10,230.00	
9	人体工学椅	赣州市	利诺	面料采用优质弹力网，弹力网具有透气性好，结实耐用带有记忆功能等特点;椅子主要承重配件铝合金材质，表面采用精抛工艺，美观大方结实耐用。功能：1.高低升降自如，座版可以延伸;2.靠背上下分三档调节自如，更能有效的支撑后背和腰部，任意角度可以锁定适合任何环境;3.软扶手可	5	￥1,030.00	￥5,150.00	

				以升降高低，前后左右调节适合自己的舒适位置。				
10	音频处理器	杭州	海康威视	96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换；提供 USB、485 接口、和 WIFI 可连接电脑；具备 2.0 真彩屏显示，5 段输入/输出电平显示 LED,静音显示 LED 灯，按键指示 LED 灯；每路输入具有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ。每个输入/通道 31 段图示均衡（GEQ)，频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz，分频点按标准 1/3 倍频程划分，增益范围从-30dB 到 +15dB。输出具有 10 段 PEQ.每段参量均衡(PEQ)有参数(Parametric)、L-Shelf6dB、L-Shelf 12dB、High-Shelf6dB、High-Shelf12dB 多种 EQ 类型选择。每段参量均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phase shifter)、相位调节范围 0° -180° 和全通滤波器设置；参量均衡(PEQ)频率范围从 19.7Hz 到 21.9kHz 可调，增	1	￥3,471.00	￥3,471.00	

				益范围从-30dB到+15dB可调，带宽范围从0.017到4.750倍程（Oct)可调;输入输出音量可调范围为-40dB到+12dB，最小步进0.1ddB;每个输出通道具有相位反转功能,通道复制功能,使调节更方便；每个输入/输出通道可设置最长延时达1000ms,带延时调整开关。输出高通、低通滤波器有多种斜率和类型供选择,滤波器斜率有：-12dB、-24dB、-36dB、-48dB,滤波器类型有：巴特沃斯（Butterworth)、贝塞尔(Bessel)、宁可锐（Linkwitz-Riley)；每个输入/输出通道均有压缩器,可调节各压缩器的门限值、压缩比、上冲时间和释放时间;可以存储多达12个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁,保护设备设置安全。具备多通道链接功能,可同时				

				设置多个通道参数;直观友好的电脑界面，支持USB、RS485、WIFI等多种方式与上位机连接;支持插U盘进即时录音（此功能选配）;通道：2进4出、2-XLR和6-TRS：平衡或非平衡输入方式.输入阻抗平衡:18K.最大输入电平:8V(VPP).输出阻抗 平衡:100欧.最大输出电平:<22dB.动态范围：>110dB（A未计权).失真度:0. 05%（+20dBu,1kHz).频率响应:+/- 0.5dB（20Hz-20kHz）.信噪比：>103dB.电源:AC80-240V/50-60Hz				
11	数字反馈抑制器	杭州	海康威视	采用自适应环境啸叫抑制算法,采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术,可高速全自动完全消除啸叫和回声,同时让现场音频精准清晰实时送出,内置自适应动态噪声滤波器,可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号	1	￥2,470.00	￥2,470.00	

				高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置 AGC 双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达 6-15dB。内置 24Bit A/D、D/A 转换；24 位 DSP 处理器，48KHz 采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band）回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。内置 AGC 自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语				

				音信号。内置数字高低通调节控制，可限制语音频响内置数字压限器:可提高拾音的距离内置 10 段图示均衡器:频率控制更精确各功能可通过本机或连接电脑设置 技术参数：2-XLR 和 2-TRS： 平衡或非平衡输入方式输入阻抗 平衡：22K，最大输入电平： 4（VPP）2-XLR 和 2-TRS：平衡或非平衡输出方式输出阻抗平衡：150 欧，非平衡： 300 欧最大输出电平：4.0V（VPP）采样频率： 48KHz 动态范围： >100dB（A 计权）失真度： <0. 5%频率响应： +/- 2dB（直通频响 30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz)底噪声： <1mV				
12	调音台	杭州	海康威视	8 路平衡式话筒输入，MP3 播放器功能 2.话筒提供优质的+48V 幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）5.三段均	1	￥1,815.00	￥1,815.00	

				衡 6.电路板采用双面 SMT 贴片技术，使性能稳定可靠 7.两组 AUX 辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）8.采用 16 种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听技术参数：1. 最大输出电平：19dBm (1 KHz, THD=0.5%)2.剩余噪声：-74dB3. 信噪比：71dB4. 等效噪声源输入电动势:-120dBm5.耳机输出功率：40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200 Ω)6.均衡:低频：80Hz±15dB;中频： 2.5KHz±15dB;高频：12KHz±15dB7.增益控制：8. 单声道： 50dB9. 立体声：+4dB~-10dB10.频率响应：20Hz~20 KHz (+1dB,-3dB)11.总谐波失真+噪声： ≤ 0.05%(1KHz,0.775V)				
13	双通道数字功放	杭州	海康威视	高能效比 CLASS-D 架构，实现高效能比和低发热量的优势同时延长设备使用寿命；高效率功率	2	￥2,184.00	￥4,368.00	

				转换电路、功率输出强劲，低能源损耗，节能减排，绿色环保。功放内部集成开关电源设计，采用铝制面板；每个独立通道内置全自动电路保护功能，包括软启动、直流、过载、过热、欠压、短路保护及削波限幅等有效的保证设备安全长期使用；双风道高效内部进出风设计，搭载双风扇散热排风系统，有效排除热量避免积热，确保设备长时间、高可靠性运行和使用；数字处理技术提高声音信号精度和清晰度，降低设备底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求；前面板提供精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯；支持立体声、并接、桥接三种工作模式切换；采用 XLR 平衡输入端子，专业 SPEAKON 四芯输出端子，高效信号传输，插拔便捷。功率（8Ω）：2X300W；功率（4Ω）：2X450W；桥接功率（8Ω）：				

				1X900W；RMS 输出电压 ：49.0 V；THD+N 总谐波失真加噪声：0.05%；频率响应：20Hz－20KHz(±0.2dB)；S/N 信噪比：≥100dB；阻尼系数：≥1000；输入灵敏度：0.775Vrms，26dB 可选；输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护、短路保护、内置软启动保护。电压工作范围：AC100－240V(±10%),50Hz/60Hz；				
14	电源时序开关	杭州	海康威视	2 寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；每通道独立设有 Bypass 设置，可 ALL Bypass 或单独 Bypass 支持面板 LOCK 锁定功能，防止误操作；内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机；智能化不须人为操作支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；配置 232 接口，支持外部中控设备控制；具备 USB 标准 5V 供电接口，支持	1	￥1,040.00	￥1,040.00	

				USB 工作灯供电及充电;每台设备自带设备编码 ID 检测和设置,可实现远程集中控制 10 组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷; 欠压、超压检测及报警 单路额定输出电流:13A 额定总输出电流: 30A; RFI/EMI 独立电源滤波器,滤除外部杂波信号及设备间干扰信号为每路设备提供干净而稳定的电源; 额定输出电压:交流 220V.50Hz; 可控制电源: 8 路外加 2 路输出辅助通道,10chs;每路动作延时时间: 0-999 秒; 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A; 状态显示: 2 寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态;单路额定输出电流: 13A; 额定总输出电流:30A; 定时器功能:具有定时功能;				
15	8 寸高保真同轴吸顶音箱	杭州	海康威视	高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶音箱; 1×8 寸橡胶折环黑色 PP 低音音盆, 1×1 寸高音音膜;标称阻抗: 8Ω; 额定功	4	￥748.00	￥2,992.00	

				率：80W；峰值功率：320W；频率响应：90Hz-20KHz；灵敏度：92dB@1W/1m;扩散角度：水平150º、垂直150º；尺寸规格：270×190mm，开孔240mm;外观颜色：白色；				
16	一拖二无线话筒	杭州	海康威视	选用双调谐真分集设计，接收机可以从2支天线分别接收同一支无线话筒的信号，通过内部高速CPU检测出信号较强的一路；每通道配备45个频点，可依据当地实际频率状况实现手动频率调节，便于叠机使用；选用UHF频段，结合PLL数字相位锁定技术，谐波辐射降至最低水平，一台接收机最多可同时支持4个无线单元连接；配备后置一键锁功能；具有一键搜频功能；接收机采用1U金属机箱设计，多级高精度滤波电路，三重数字ID静噪锁码技术，不但保密性强，而且抗干扰更加出众；内置CPU SQ自动调节功能，信号弱时可以自动调节接收机灵敏度增加接	1	￥1,025.00	￥1,025.00	

				收距离，话筒信号强时可自动调低可避免杂音干扰；接收机搭载高清LCD大屏可显示各通道工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，话筒工作电压的同时接收机的工作状态显示屏背光可变颜色；各频道支持单独或混合输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声。每通道输出音量可独立调整，满足多样化需求；BNC天线座设计，可以连天线增益系统，增加接收距离及稳定的接收效果。各天线座带9V幻象供电，可直接连接定向天线板或强波器，不需要外置电源供电；采用DC12V-1000mA开关电源适配器，内置DC转DC电路效率高、可以输出大电流、静态电流小，纹波小，而且发热极小，减小器件损耗，更加耐用。在180-240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定； 发射器采用110欧低阻抗动圈咪芯搭配优质匹配电路，拾音距离				

				远，中音浑厚 圆润饱满，高保真声音还原、清晰度高； 发射器设计可换式接头，通用各大品牌咪头或电容式咪头更加人性化；UHF 470-960MHz 频率范围可选，默认出厂使用频率为 612-698MHz。一台接收机可同时支持 2 个无线单元连接； 接收机参数：振荡方式：锁相环频率合成；频率范围：UHF 612MHz-698MHz；调节方式：FM；最大频偏：±50KHz；灵敏度：输入 6dBuV 时 S/N>80dB； 信噪比：>105dB（A）；音频响应：60Hz-16KHz(±3dB)；输出：平衡 0-300mV，非平衡 0-300mV；频率稳定性：<±0.005%；失真度：<0.5%@1KHz；工作电压：DC 12V；工作电流：1000mA； 手持式发射器参数： 载波频率范围：UHF 612MHz-698MHz；振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；谐波辐射：<45dBm；调制方				

				式： FM；频带宽度： 86MHz 超宽带；射频 RF 输出功率：10mW/30mW；电池类型： AA x2；电流消耗：150mA(典型)；电池使用时长：约 5 小时；音频压缩：数字音频压缩电路；音频输入接口： 3-pin 迷尔 XLR 插口 ，输入增益 3 级可调;音头：动圈式/电容式，心形指向性；				
17	音箱线	深圳	秋叶原	纯铜高保真 100 芯	80	￥3.00	￥240.00	
18	机柜	广东	河北省廊坊市	2 米网络机柜	1	￥3,500.00	￥3,500.00	
19	双绞线	揭西县	江恩	六类非屏蔽双绞线	1500	￥3.00	￥4,500.00	
20	地面刻槽	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	25*25MM	60	￥8.00	￥480.00	
21	配管	天津市	萧通	JDG20	60	￥3.00	￥180.00	
22	配线架	浙江	一舟	24 口六类网络配线架	3	￥745.00	￥2,235.00	
23	信息面板	浙江	一舟	双孔信息面板+底盒	10	￥18.00	￥180.00	
24	六类信息模块	浙江	一舟	六类信息模块	16	￥23.00	￥368.00	
25	半球摄像机	杭州	海康威视	200 万像素网络摄像机	2	￥860.00	￥1,720.00	
26	主电缆	江苏省宜兴市	远东	4*25+1*16	50	￥178.00	￥8,900.00	
27	配电箱	浙江省乐清市	正泰	500*400*140mm，含 NM1-100/3P 100A 塑壳断路器，3P D63A 空开	1	￥780.00	￥780.00	
28	电源线	浙江省乐清市	正泰	BV2.5	400	￥3.30	￥1,320.00	

29	电源插座	浙江省乐清市	正泰	5 孔	10	￥26.00	￥260.00	
30	KGB 管材	天津市	萧通	JDG20	50	￥3.00	￥150.00	
31	高清线	广东省深圳市	秋叶原	HDMI 线 20 米 4K	4	￥283.00	￥1,132.00	
32	沙发、茶几	赣州市	利诺	3 人沙发和茶几	1	￥5,620.00	￥5,620.00	
33	茶吧机	广东省佛山市	美的	高 800mm	1	￥800.00	￥800.00	
34	公安网控制机	陕西	联想	i5-14400;内存 16G；硬盘：512G 固态硬盘；显卡 4G 独立显卡；显示器：24 时 LED 显示器;操作系统	2	￥6,500.00	￥13,000.00	
35	视频网控制机	陕西	联想	i5-14400;内存 16G；硬盘：512G 固态硬盘；显卡 4G 独立显卡；显示器：24 时 LED 显示器;操作系统	1	￥6,500.00	￥6,500.00	
36	互联网控制机	陕西	联想	i5-14400;内存 16G；硬盘：512G 固态硬盘;集成显卡；显示器：24 时 LED 显示器;操作系统.	2	￥5,400.00	￥10,800.00	
37	打印机	西安	惠普	惠普 178nw 彩色激光多功能一体机	2	￥2,180.00	￥4,360.00	
38	文件柜	赣州市	华盛	材质木质、烤漆、厚度 0.8cm	3	￥1,230.00	￥3,690.00	
39	楼层接入交换机	杭州	海康威视	交换容量≥1.36TGbps,包转发率≥128Mpps ，≥24 个 10/100/1000BASE-T 端口 ，≥4 个 1G SFP 端口,本次配 3 个千兆光模块	3	￥3,532	￥10,596.00	
40	辅材			水晶头、线扎、接头等	1	￥1,000.00	￥1,000.00	

41	小计	材料费小计						
42	施工调试费	材料费*10%						
43	税金	（材料费+安装调试费）*6%						
二	淳化县公安局公安基础管控大厅装修报价							
1	拆除现有地板砖	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	现有地面拆除	81	￥50.00	￥4,050.00	
2	地暖铺设	佛山	日丰	地暖管铺设、含分水器等设备	81	￥110.00	￥8,910.00	
3	吊顶拆除	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	矿棉板和铝塑板吊顶拆除	81	￥15.00	￥1,215.00	
4	地砖铺贴	佛山	梵香	800*800 人工辅材费，采用瓷砖胶铺贴工艺，水泥标号为 32.5#，地面找平；水泥施工厚度为 50 ㎜以内；	81	￥145.00	￥11,745.00	
5	指纹锁	深圳市	凯迪仕		1	￥1,260.00	￥1,260.00	
6	木门套	湖州市	兔宝宝	实木门套	1	￥320.00	￥320.00	
7	防盗门	金华市	步阳	2000*960 钢制防盗门	1	￥1,870.00	￥1,870.00	
8	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶含造型	北京市	龙牌	⌀8 全丝杆钢筋吊杆、50 型轻钢龙骨、15㎜防火板、9㎜纸面石膏板，左右两侧宽度 500MM，高度 200MM，前后宽度 200MM	81	￥152.00	￥12,312.00	
9	乳胶漆粉刷	上海市	立邦	立邦乳胶 3 遍、2 遍腻子、打磨平整	81	￥40.00	￥3,240.00	
10	饰面板铺贴	湖州市	兔宝宝	实木墙板，基层处理：轻钢龙骨、内放隔音岩棉、木工板基层、装饰墙板饰面。	109.66	￥165.00	￥18,093.90	

11	公安蓝背景墙	湖州市	兔宝宝	500mm*2800mm，材质为环保防撞板，拼接处用金属条，辅料双面胶、泡沫胶、结构胶，基层处理：木龙骨支架、木工板打底，警徽制作、文字制作。	1	￥3,240.00	￥3,240.00	
12	灯带	苏州市	欧普	宽 3cm，LED 灯	40	￥45.00	￥1,800.00	
13	定制软膜灯箱	苏州市	欧普	宽 3cm,LED 灯	5	￥620.00	￥3,100.00	
14	射灯	苏州市	欧普	8W	8	￥56.00	￥448.00	
15	筒灯	苏州市	欧普	嵌入式 8W	24	￥56.00	￥1,344.00	
16	遮光窗帘	佛山市	摩力克	电动遮阳窗帘	5	￥540.00	￥2,700.00	
17	窗套	湖州市	兔宝宝	实木	5	￥600.00	￥3,000.00	
18	灯开关	乐清市	正泰	2 联	2	￥35.00	￥70.00	
19	电源插排	乐清市	正泰	8 位 2 米电源线	5	￥56.00	￥280.00	
20	电源线	乐清市	正泰	BV4 ㎡	100	￥5.70	￥570.00	
21	配管	天津市	萧通	KGB 管	100	￥3.00	￥300.00	
22	警徽、广告字	赣州市	定制加工	宣传文字、警徽	1	￥2,100.00	￥2,100.00	
23	空调迁移	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	两台利旧空调迁移安装（含充氟利昂）	2	￥500.00	￥1,000.00	
24	踢脚线	湖州市	兔宝宝	木质高 8cm	35	￥25.00	￥875.00	
25	垃圾清运和保洁	淳化县公安局院内	甲方指定品牌	垃圾清运和保洁	1	￥1,800.00	￥1,800.00	
26	辅材			线扎、接头、胶布、连接器、16A 空调专用插座等	1	￥1,000.00	￥1,000.00	
27	小计			材料费小计			342734.60	

28	施工调试费			**材料费*7%**			23897.09	
29	税金			**（材料费+安装调试费）*9%**			32996.85	
	合计(元)	大写：叁拾玖万玖仟陆佰贰拾捌元伍角肆分 小写：399628.54 元						

三、款项结算

付款方式：（一）项目验收合格后，15 个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的 100%，即人民币 399628.54 元整；合同总价款 3%作为质保金，即人民币 11988.86 元整，乙方用同等金额的质保函进行质保，质保函在质保期内无质量问题后返还。

（一)乙方须向甲方开具合法有效的全额完税发票，甲方进行支付结算。

（二)结算方式：银行转账。

四、交货时间及地点

1．交货时间：自合同签订之日起 30 个日历日内完成供货、安装、调试、验收并交付采购人正常使用。（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的日千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2、交货地点：采购人指定地点。

第五条、质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期：1年。乙方承诺超过招标文件要求的，按其承诺期质保。质保期起始时间为终验合格之日。

第六条、权利保证：

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条、包装要求与运输方式：

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：汽车。

4、乙方负责货物（产品）运输。

第八条、货物验收：

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，15 日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后 5 日内完成初步验收；初步验收合格后，进入 10 日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）货物终验：试用期结束后 3 日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物安装完成后 7 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

第九条、售后服务：

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和竞争性投标文件的“服务承诺”提供服务。

第十条、人员技术培训：

培训方式：现场培训和理论授课相结合，免费培训 2-4 课管理和操作。

第十一条、履约保证金：

1、履约保证金的有效期1年。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条、违约责任：

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价1%的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额1‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

2、乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额1%的违约金；

（4）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为

乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的5%的违约金；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（6）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任；

（7）乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（8）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十三条、合同的变更和终止：

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的

质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条、其他：

1. 本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、县财政部门备案贰份。

2. 本合同自签订之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

5、合同后附保密协议

甲方（盖章）：
淳化县公安局
法人或委托代理人
（签字）：

乙方（盖章）：
中志兴邦建设集团有限公司
法人或委托代理人
（签字）：

签订时间：2026年9月21日　　签订时间：2026年9月21日

安全保密协议

按照公安部有关保密规定，参与淳化县公安局2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（C包）的企业，施工企业的任何人员都必须自觉执行国家保密条例。为有关保密规定的执行，制约违规行为，淳化县公安局特与淳化县公安局2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（C包）的施工企业签订保密协议如下：

一、协议双方

甲方：淳化县公安局。

乙方：中志兴邦建设集团有限公司。

二、参与淳化县公安局2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（C包）的施工企业（乙方），签订合同后确定参与服务人员，及时在淳化县公安局情指中心办理相关保密手续。

三、乙方必须保证参与建设维护的人员不得向任何无关第三方（包括非相关人员，第三方公司等）谈论项目的技术策略、技术内容、参数配置，设备口令等。

四、建设人员在指定的环境中查阅与工程任务有关的公安技术标准文件，不得复印，记录和传播技术标准文件，不得向其他无关人员谈论公安机关行业技术标准。

五、乙方人员不得以任何理由在公共刊物上发表涉及本建设项目内容的文章，不得以任何形式在互联网，公用通信网上发布，传输，传播

涉及项目的任何文件。

六、施工任务结束后乙方应自觉督促相关人员，主动销毁一切与本项目有关的纸质，电子文档，不得保存，严禁扩散。

七、乙方不得在任务中途换人，如若中途换人必须经甲方同意。

八、甲方代表有监督乙方参与人员执行协议的责任，乙方建设和维护人员对涉及上述三、四条款的内容做到严格保密，自觉履行协议，如违背本协议，造成泄密事件，将按照国家有关法律法规追究乙方责任。

九、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方：淳化县公安局

法定代表人或授权代表（签字）

日期：2026.9.21.

乙方：中志兴邦建设集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）

日期：2026年9月21日

中标（成交）通知书

项目编号：CHBM-2026-066-3

中志兴邦建设集团有限公司：

淳化县公安局于 2026年09月18日就 淳化县中省政法转移支付自定装备采购项目（C包）（项目编号：CHBM-2026-066-3） 进行 公开招标采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	C包
中标(成交)金额(元)	399,628.54
合计金额(大写)：叁拾玖万玖仟陆佰贰拾捌元伍角肆分	

淳化县政府采购中心

2026年09月18日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。