

陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场 地维修改造项目

施工合同

甲方（采购人）：陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室



乙方（中标供应商）：陕西远腾实业有限公司



合同正文

甲方（采购人）：陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室

乙方（中标供应商）：陕西远腾实业有限公司

陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目在由陕西新缘易加项目管理有限责任公司组织竞争性磋商，陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室（以下简称“甲方”）确定陕西远腾实业有限公司（以下简称“乙方”）为本项目的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）壹佰捌拾玖万零柒佰零陆元陆角肆分（¥1890706.64元）。

（二）合同总价以工程量清单为准

二、工程量清单（附件一）

除甲方书面变更需求外，全部工程均依据既定工程需求及中标工程量清单实施；甲方后续如有任何新增、调整类需求，均提前与乙方沟通协商，双方确认为准执行。

三、款项结算

（一）付款比例：合同签订后，15个工作日内，支付合同总金额的40%为预付款。项目进场（开闭幕式）搭建完成验收合格后15个工作日内，支付合同总金额的30%。开闭幕式顺利举办完成后15个工作日内，支付合同总金额的30%。

（二）支付方式：每次付款前乙方向甲方开具等额增值税发票，甲方审核发票无误后银行转帐付款。

（三）结算方式：乙方完成全部工作后5个工作日内提交完整结算材料，甲方收到资料后15个工作日内完成审核。

四、工程地点、工期及项目经理

（一）工程地点：渭南市体育局体育场

（二）工期：自合同签订之日起至2026年7月10日前全部完工并交付使用；因甲方原因（甲方交付场地迟延）导致的工期停滞可顺延工期。

（三）项目经理：宋立立

五、质量保证

(一) 乙方为本项目所用的全部材料必须保证质量合格、来源正规、资质齐全,符合国家现行质量、安全、环保及行业规范标准,完全满足本工程施工及验收要求。

(二) 乙方确保工程质量符合国家相关规范要求,确保验收合格。

(三) 该工程项目质量保修期按相关文件规定执行。

六、双方责任

(一) 甲方责任:

- 1、甲方负责施工场地的提供,排除施工障碍的协调。
- 2、对工程进度、质量进行监督检查。
- 3、组织有关单位对工程进行竣工验收。
- 4、按时支付工程款。逾期支付的,除应继续履行支付义务外,还应承担违约责任:逾期付款15天以内的,每逾期一天,按本合同总价款的万分之二向乙方支付违约金。

(二) 乙方责任:

- 1、乙方负责本工程施工全过程安全文明施工、承担施工过程中的全部风险,满足甲方工程的需要。
- 2、乙方进入甲方要求场地施工,应服从当地对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理,并按有关规定交纳费用以及因违反相关规定而造成的罚款。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在乙方的合同价款当中,甲方不另行支付。
- 3、按照工程量清单与说明进行施工,确保工程按合同规定的时间如期完工和交付;并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验,乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工维修,承担由自身原因导致的返工维修费用,工期不予顺延。
- 4、遵守甲方施工场地的规章制度和管理,做到安全文明施工,做好成品保护,对甲方提出的问题应在24小时内予以解决或处理;遵守有关施工规范和安全操作规程,如发生安全事故,乙方应及时通知甲方,积极采取有效的补救措施,如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失,全部责任由乙方自行承担。
- 5、乙方须在施工现场采取有效的安全保障措施,确保施工安全,包括悬挂警示标牌、装设围栏、配备安全人员等,并承担因安全事故而产生的全部费用和责任。

6、工程竣工后提供竣工验收技术资料6套，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收。

7、已完工的项目，在交工前乙方应负责保管，清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

8、本工程严禁转包、违法分包。一经发现，甲方有权单方解除合同，乙方须支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方全部损失，已完工工程不予结算。

9、乙方应在设备运行过程中，对安全隐患进行全面的不定期检查与维护，并对不按安全规程操作的施工单位及时制止，并报甲方进行处理。

10、乙方若不能按合同规定的工期竣工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的20%，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

七、验收

（一）主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。

（二）乙方工程完工后，进行自检，自检合格并提交验收申请后，甲方应在5个工作日内组织验收；验收不合格的，乙方须在甲方指定期限内整改完毕，整改费用及工期延误由乙方自行承担。

（三）因赛事时间紧迫，工程如期投入开闭幕式正式使用的，视为工程阶段性验收合格，后续按流程完成正式竣工验收。

（四）验收依据：

4-1、合同、招标文件、投标文件及承诺。

4-2、国家相关标准、规范及有关技术文件。

八、工程保修：

在保修期限内，对甲方提出的有关维修、维护要求，乙方应在24小时内予以解决。乙方未能按时予以维修、维护的，甲方可另行委托第三方进行，因此而产生的费用由乙方承担，乙方不得提出任何异议，给甲方造成损失的，乙方须给予赔偿。

九、其他约定

（一）双方严禁商业贿赂、利益输送，违反者承担法律责任；

（二）本合同履行过程中若产生争议，先协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（三）本合同中的双方联系地址，作为法律文书送达地址；

十、合同生效

（一）本合同经甲、乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

(二) 合同生效后, 甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定, 全面履行合同, 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式陆份, 甲乙双方各执叁份, 合同附件与本合同具有同等法律效力。

附件一: 工程量清单

甲方: 陕西省第十八届运动会渭南市筹委会办公室

统一社会信用代码:

住所:

法定代表人或

授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

签订时间: 2026年6月25日

乙方: 陕西远腾实业有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91610113MAB0K2JK65

住所: 西安市未央区凤八路水晶地

天地712室

法定代表人:

或授权代表(签字):

联系人: 董小健

约定送达地址: 西安市未央区凤八

路水晶新天地712室

邮政编码: 710016

电话: 15891480938

传真:

电子邮箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安徐家湾支行

开户名称: 陕西远腾实业有限公司

开户账号: 61050175580000000467

签订时间: 2026年6月25日



陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：

陕西远腾实业有限公司

(盖章)



2026 年 6 月 15 日

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1890706.64

（大写）：壹佰捌拾玖万零柒佰零陆元陆角肆分

投 标 人：陕西远腾实业有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：徐涛（签字或盖章）



编 制 人：田玉霞（注册造价工程师签字及盖章）



编 制 时 间：2026年6月25日

投标报价填报说明

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程名称：陕西省第十八届运动会2026 年开闭幕式场地维修改造项目；

主要内容施工内容：开幕式场地草坪盖板铺设、升旗台搭建和主席台背景装饰及改造；闭幕式主席台搭建和升旗装置。按照项目要求，按时完成陕西省第十八届运动会开闭幕式场地维修改造等。

二、编制依据

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）；

2. 陕西省住房和城乡建设厅文件：《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）；

3. 《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；

4. 《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；

5. 《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；

6. 《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

7. 相关定额配套基价表（2025）；

三、其他说明

1. 广联达版本采用 7.0版本, 版本号为7.5000.23.3(增值税版本)。

注:投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目总造价表

项目名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目	1,890,706.64	1,708,786.62	25,806.63		156113.39	20,170.85
1.1	陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目	1,890,706.64	1,708,786.62	25,806.63		156113.39	20,170.85
合计		1,890,706.64	1,708,786.62	25,806.63		156113.39	20,170.85

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:陕西省第十八届运动会2026年
开闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		草坪覆盖版					936624
1	040204001001	草坪保护板	[项目特征] 保护板单块尺寸：916mm×228mm×36mm，总铺设面积约7800m²。 承重性能：盖板结构需满足均布荷载承重标准，每平方米额定承重≥2000kg，采用静载试验检测，荷载持续作用30分钟无明显变形。 坡度控制：盖板铺设需设置四面斜坡，满足演员和道具上下场需要，坡度≤18°，坡面平整无起伏。 阻燃等级：采用B-04 型塑料模块材质，阻燃等级UL94-HB标准。 耐温范围：-40℃—70℃不变形 白色 颜色均匀，无毒无味，不污染土壤草坪 [工作内容] 1. 块料铺设	m2	7800	120.08	936624.00
		升旗台搭建					182563.03
2	04B005	升旗台搭建	1. 规格：16m*4.88m*0.8m高 2. 台面铺设阻燃型红色地毯、基层木工板饰面 3. 钢管骨架	m2	78.08	1270.97	99237.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040205002001	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高14m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2	18051.23	36102.46
4	040205002002	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高15m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	1	22751.23	22751.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040308002001	栏杆	1. 栏杆高度：1.1 m 2. 采用玻璃钢材 质和雕刻工艺制 作，雕刻精度 ≤ 0 .5mm，表面经仿 石打磨、耐候性 涂层处理，质感 与天然汉白玉高 度一致 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	25.76	950.00	24472.00
		开幕式					209250
6	04B006	开幕式背景板	1. 高清喷绘布搭 建 2. 铝合金桁架支 撑 3. 方钢及木工板 加固	项	1	104800.00	104800.00
7	04B007	领导讲话台	1. 尺寸： $\geq 1.2\text{m}$ $\times 0.6\text{m}$ 2. 实木材质	个	1	4950.00	4950.00
8	011104001001	地毯楼地面	1. 部位：主席台 及周边地面 2. 阻燃型红色地 毯 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	项	1	49500.00	49500.00
9	04B008	记者台	1. 记者台采用钢 结构模块化搭建 ，尺寸根据现场 需求合理设计， 台面高度0.75m， 宽度 $\geq 1.5\text{m}$	项	1	50000.00	50000.00
		闭幕式					380349.59
10	04B009	闭幕式背景板	1. 高清喷绘布搭 建 2. 铝合金桁架支 撑 3. 方钢及木工板 加固	项	1	104800.00	104800.00
11	04B010	领导讲话台	1. 尺寸： $\geq 1.2\text{m}$ $\times 0.6\text{m}$ 2. 实木材质	个	1	4950.00	4950.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011104001002	地毯地面	1. 部位：主席台 及周边地面 2. 阻燃型红色地毯 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	项	1	49500.00	49500.00
13	04B011	记者台	1. 记者台采用钢结构模块化搭建，尺寸根据现场需求合理设计，台面高度0.75m，宽度≥1.5m	项	1	50000.00	50000.00
14	04B001	座椅	1. 座椅采用折叠式钢结构座椅，材质符合环保标准，承重≥200kg，座椅高度0.45m，座椅间距≥1m	席	300	60.00	18000.00
15	04B002	升旗装置	升旗装置符合闭幕式仪式和转播要求，能与闭幕式舞美融合成为一个整体视觉效果	项	1	35500.00	35500.00
16	04B012	升旗台搭建	1. 规格：12m*3.6m*0.8m高 2. 台面铺设阻燃型红色地毯、基层木工板饰面 3. 钢管骨架	m2	43.2	1270.97	54905.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开
闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	040205002003	旗杆	[项目特征] 1. 类型: 旗杆 2. 规格尺寸: 高11m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构, 上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒, 适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2	14151.23	28302.46
18	040205002004	旗杆	[项目特征] 1. 类型: 旗杆 2. 规格尺寸: 高12m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构, 上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒, 适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	1	16151.23	16151.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		草坪覆盖板									
1	040204001001	草坪保护板	[项目特征] 保护板单块尺寸： 916mm×228mm×36mm，总铺设面积约7800m²。 承重性能：盖板结构需满足均布荷载承重标准，每平方米额定承重≥2000kg，采用静载试验检测，荷载持续作用30分钟无明显变形。 坡度控制：盖板铺设需设置四面斜坡，满足演员和道具上下场需要，坡度≤18°，坡面平整无起伏。 阻燃等级：采用B-04 型塑料模块材质，阻燃等级UL94-HB标准。 耐温范围：-40℃—70℃不变形 白色 颜色均匀，无毒无味，不污染土壤草坪 [工作内容] 1. 块料铺设	m2	2-4-11	16.28	98.69		3.06	2.05	120.08

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		升旗台搭建									
2	04B005	升旗台搭建	1. 规格：16m*4.88m*0.8m高 2. 台面铺设阻燃型红色地毯、基层木工板饰面 3. 钢管骨架	m2	借11-86;借10-566;借10-363	438.88	710.7	57.59	38.19	25.61	1270.97
3	040205002001	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高14m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2-5-1	50.09	17910.45	54.91	21.42	14.36	18051.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	040205002002	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高15m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2-5-1	50.09	22610.45	54.91	21.42	14.36	22751.23
5	040308002001	栏杆	1. 栏杆高度: 1.1m 2. 采用玻璃钢材质和雕刻工艺制作，雕刻精度≤0.5mm，表面经仿石打磨、耐候性涂层处理，质感与天然汉白玉高度一致 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	补子目2		950				950

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		开幕式									
6	04B006	开幕式背景板	1. 高清喷绘布搭建 2. 铝合金桁架支撑 3. 方钢及木工板加固	项	补子目5		104800			104800	
7	04B007	领导讲话台	1. 尺寸：≥1.2m×0.6m 2. 实木材质	个	补子目6		4950			4950	
8	011104001001	地毯楼地面	1. 部位：主席台及周边地面 2. 阻燃型红色地毯 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	项	补子目1		49500			49500	
9	04B008	记者台	1. 记者台采用钢结构模块化搭建，尺寸根据现场需求合理设计，台面高度0.75m，宽度≥1.5m	项	补子目7		50000			50000	
		闭幕式									
10	04B009	闭幕式背景板	1. 高清喷绘布搭建 2. 铝合金桁架支撑 3. 方钢及木工板加固	项	补子目5		104800			104800	

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	04B010	领导讲话台	1. 尺寸：≥1.2m×0.6m 2. 实木材质	个	补子目6		4950				4950
12	011104001002	地毯地面	1. 部位：主席台及周边地面 2. 阻燃型红色地毯 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	项	补子目1		49500				49500
13	04B011	记者台	1. 记者台采用钢结构模块化搭建，尺寸根据现场需求合理设计，台面高度0.75m，宽度≥1.5m	项	补子目7		50000				50000
14	04B001	座椅	1. 座椅采用折叠式钢结构座椅，材质符合环保标准，承重≥200kg，座椅高度0.45m，座椅间距≥1m	席	补子目3		60				60
15	04B002	升旗装置	升旗装置符合闭幕仪式和转播要求，能与闭幕式舞美融合成为一个整体视觉效果	项	补子目4		35500				35500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	04B012	升旗台搭建	1. 规格：12m*3.6m*0.8m高 2. 台面铺设阻燃型红色地毯、基层木工板饰面 3. 钢管骨架	m2	借11-86;借10-566;借10-363	438.88	710.7	57.59	38.19	25.61	1270.97
17	040205002003	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高11m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2-5-1	50.09	14010.45	54.91	21.42	14.36	14151.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地维修改造项目 专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	040205002004	旗杆	[项目特征] 1. 类型:旗杆 2. 规格尺寸:高12m 3. 旗杆采用手拉式升旗结构，上下端滑轮均选用高品质承重耐磨配件 4. 升旗钢丝绳采用外包防护顺滑专用钢缆 5. 配备大功率静音款旗帜吹飘器 6. 配置对应尺寸专用升旗套筒，适配同规格旗帜套装安装 [工作内容] 1. 现场组装、整体起吊 2. 安装就位	根	2-5-1	50.09	16010.45	54.91	21.42	14.36	16151.23
19	040308002002	栏杆	1. 栏杆高度：1.1m 2. 采用玻璃钢材质和雕刻工艺制作，雕刻精度≤0.5mm，表面经仿石打磨、耐候性涂层处理，质感与天然汉白玉高度一致 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	补子目2		950				950

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：陕西省第十八届运动会2026年开闭幕式场地
维修改造项目

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]