产品质量安全监督抽检服务项目

政府采购合同书

采购人：渭南市临渭区市场监督管理局

供应商：华研检测集团有限责任公司

签订地点：渭南市临渭区

项目编号：ZCSP-临渭区-2026-00192　　签订时间：　　年　　月　　日

采购人：渭南市临渭区市场监督管理局

供应商：华研检测集团有限责任公司

根据产品质量安全监督抽检服务项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1、协议书条款；

2、竞争性磋商文件；

3、磋商响应文件；

4、成交通知书；

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款为**人民币（大写）** **贰拾贰万壹仟捌佰陆拾贰元整（￥221862.00元）**。

（二）合同总价款是指完成本项目的所有费用，包括但不限于完成本项目所需的人工费、材料费、管理费、税费、利润等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同价款的支付：本项目服务费据实结算，供应商向采购人出具报告，采购人验收合格后，支付对应服务费，最终服务费不能超过最高限价。各分项检测费用=实际抽检样品批次×成交固定综合单价。

（二）结算方式：银行转账。

四、服务内容

（一）服务地点：渭南市临渭区。

（二）服务期： 自合同签订之日起一年（服务期满后，供应商服务经考核合格，同等条件下，经双方协商可续签一至两年） 。

（三）服务内容：按照渭南市临渭区2026年度产品质量安全抽检工作要求，委托第三方机构承担辖区成品油、商品煤安全抽检服务、工业产品生产许可证企业抽检及重点工业产品质量安全监督抽检，完成抽样、防护、检验、结果录入、信息汇总及分析总结等工作并出具检测报告，实现产品安全科学精准监管，防控产品安全风险，确保产品安全。

（四）服务要求：

（1）能提供高效抽检服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责采样。

（2）有能满足采样、运输、设备、检验工作车辆等硬件设施及条件。

（3）有专业水准的检验技术服务团队，检测结果公正、客观、真实、及时、准确，报告复检维持率高。

（4）供应商须提供相关的业务咨询、报告分析等服务，抽检报告分析工作应该由供应商专业分析人员进行分析、撰写、汇总，并及时报送采购人，不得延迟。

（5）本项目抽检区域为临渭区

（6）承检机构若出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格，并承担一切法律责任，以后年度不得参与本市检验任务。

三．产品抽检内容及批次

序号	抽检分类	抽检产品	检验项目	抽检批次	单价最高限价（元/批次）
1	成品油	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度(20° C)	36	1200
		车用柴油	硫含量、运动黏度、凝点、冷滤点、 闪点(闭口)、十六烷指数、馏程、馏程、馏程、密度(20° C)	36	1125
		车用尿素水溶液抽检	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率（20 nD）。 杂质含量：碱度（以 NH_3 计）、	2	1500

			缩二脲、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO_4 计）。 金属离子限量：钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾。		
2	无烟型煤 / 商品煤	无烟型煤/商品煤	挥发分、全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、碳酸盐、二氧化碳	1	975
说明	**该批次为暂定批次，最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准**				

生产和流通领域产品质量监督抽检

序号	抽检分类	抽检产品		抽检批次	检验项目	单价最高限价（元/批次）
1	工业产品生产许可证企业抽检	食品相关产品	塑料一次性餐具饮具	2	感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属	1350
			聚酯(PET)瓶	4	感官、侵泡液、高锰酸钾消耗量、重金属	1350
			包装用塑料复合袋	2	高锰酸钾消耗量、重金属	1350
		水泥		2	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性核素限量	1500
2	重点工业产品质量安全监督抽检	化肥	复合肥	15	总氮(N)、有效磷(P_2O_5)、氧化钾(K_2O)、总养分($N+P_2O_5+K_2O$)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铅、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语等)	1350
			氮肥	5	总氮 、缩二脲、水分、粒度、包装标识	1350

	有机肥	5	有机质、总氮、五氧化二磷 、氧化钾、总养分、水分、酸碱度、机械杂质、重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数	1350
	磷肥	5	有效磷、水溶性磷、游离酸、水分、粒度、包装标识	1350
电线电缆	聚氯乙烯绝缘电缆电线	5	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲挠试验、不延燃试验 a	2250
电热毯		3	标志和说明、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、耐潮湿、输入功率和电流、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	1500
学生用品	学生用文具（美术用品）	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	1500
	学生用文具（橡皮擦）	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	1500
	课业簿册	2	可迁移元素的限量、D 65 亮度、D 65 荧光亮度	1500
	校服	2	甲醛含量、pH 值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	1500

节水器具（陶瓷片密封水嘴）		2	外观，尺寸，标志、包装，涂、镀层附着强度，螺纹，表面耐腐蚀性能，装配，	1500
燃气灶具类	家用燃气灶	2	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、熄火保护装置、燃气导管、燃烧器的熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击	2250
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管	2	软管耐压性、软管气密性、软管弯曲性、接头耐安装性	1500
	液化石油气	3	蒸气压(37.8° C)、组分体积分数、1,3—丁二烯质量分数、二甲醚体积分数、残留物、铜片腐蚀(40° C,1h)、硫含量、游离水	1875
消防产品	手提式干粉灭火器	2	20° C时喷射性能、充装要求、瓶体、灭火剂(干粉灭火剂)、	1500
	消防水带	2	外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、湿水带渗水量、单位长度质量、延伸率和膨胀率及扭转方向、、可弯曲性、黏附性、附着强度、标志	1500
电动自行车配件	电动自行车用充电器	2	实际容量、大电流放电、质量比能量、不同温度下容量、快速充电能力	3000
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝、编码	3000

		可挥发性有机物	内墙面漆	3	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、低温成膜性、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐洗刷性	1650
			外墙面漆	2	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、 耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	1650
		建筑保温材料		2	压缩强度/压缩性能、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25° C)、吸水率、燃烧性能	1500
		卫生巾		2	pH 值、交货水分、产品销售标志及包装、全长偏差、可迁移性荧光物质、吸水倍率、外观质量、条质量偏差	1350
		纸尿裤（婴幼儿）		2	pH 值、交货水分、可分	1350

				解致癌芳香胺染料、杂质、甲醛含量、防侧漏性能、面层附着物、邻苯二甲酸酯含量、重金属（铅、砷、铬、汞）	
		纸尿裤（成人）	4	吸收倍率a、饱和吸收量b、面层附着物、条质量偏差、杂质、可迁移性荧光物质、	1350
说明		**该批次为暂定批次，最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准**			

五、技术资料

1.供应商应按磋商文件规定的时间向采购人提供完成项目的有关服务资料。

2.没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、技术情报的保密

1.采购人、供应商双方商定，供应商取得的所有原始技术资料在工作结束后交还采购人，供应商不得对外泄露。

2.相关资料涉及国家秘密的，供应商应严格遵守国家《保密法》及有关保密规定，履行有关保密程序，供应商涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得泄露国家秘密。

七、转让或分包

1.本合同范围的项目服务内容，应由供应商直接服务，不得转让他人；

2.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

八、采购人的权利及义务

（一）采购人的权利

1．采购人有权向供应商询问工作进展情况及相关的内容。

2．采购人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3．采购人有权根据项目的具体情况，要求供应商按期到项目现场勘探解决争议。

4．当采购人认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给采购人造成经济损失的，采购人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应的赔偿责任。

（二）采购人的义务

1．采购人应当在约定的时间内，向供应商提供与本项目实施有关的资料。

九、供应商的权利及义务

（一）供应商的权利

供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

（二）供应商的义务

1、检验要求：能够严格按照国家检验标准进行检验，及时出具检验报告，对不合格检验报告即时送达采购人，并对检验结果的真实性负责。由于虚假、错误检验数据和结论而给采购人、被检验人造成损失，或者给社会带来不良影响的，成交供应商应当消除影响，负责赔偿，并承担相应法律责任。

2、检验机构抽样时须严格按照操作规程进行操作，不得因抽样不规范引起被抽样单位的异议，且出具的检测结果公平、公正、准确，问题发现率符合要求；检测报告出具和送达及时；服务态度良好，能积极配合采购人按时完成抽检任务；能及时协助采购人完成安全监督抽检的应急事件。

3、检验机构收到检品后 10 个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，2 天内出结果，4 天内出报告，且无额外加收费用。涉案样品需要配合执法机关调查、取证的应当积极配合。

4、检验机构应有满足抽样工作需要的车辆、器具、仪器、设备等，每次检测至少须委派 2 名以上经培训考核合格，持证上岗的检测人员。

5、能够承担并完成抽检结果数据信息的录入、上传工作，确保录入数据准确，并及时将抽样检验相关资料输入监督抽检系统。

6、具体抽样时间和地点由采购人提供，需由检验机构在采购人指定的时间到指定的地点进行取样，若因检验机构不按照标准要求取样引起的行政诉讼等，由检验机构承担相应的法律责任。

7、检测机构对检验结论、结果的包括但不限于真实性、有效性、客观性负责。由于检测机构的包括但不限于工作失误、错误、弄虚作假等，致使检验结论。结果无法真实客观有效地反映事实的，由检测机构承担法律责任。

8、采购人将对供应商响应文件中的资质以及检测流程进行检查，如发现弄虚作假或不符合规定程序行为，采购人有权按照有关规定继续进行处理。

9、检测机构应按照抽检任务的品种，下达日期先后次序有序整理抽检任务档案材料，并妥善保存备查。保存时间不得少于 10 年。

10、近 3 年未发生过数据泄露事故：自觉接受采购人组织的质控考核，现场检查和比对实验等工作安排。

11、建立与采购人定期交流制度，每次抽样检测检查后及时与采购人沟通，及时上报检测结果；与采购人代表，工作人员随时交流，虚心接受采购人的监督及意见，及时改进工作方法和服务方式，提高服务水平；

12、复检要求：能够配合采购人开展复检，做好相关工作。

13、保密义务：保守抽检工作秘密，对涉及抽检商品名称、种类、型号、经营者和生产者名称、商标、检验流程、检验结果等全部数据必须保密，未经委托抽检的市场监管部门授权，不得向任何单位与个人透露。

14、任何检测机构不得存在以下情形：

1)以蒙骗、欺诈等手段承担无 CMA 资质认证的检测任务；

2)抽检过程中使用实习大学生等非职业抽检人员；

3)未经许可对承担的任务进行转包、分包；

4)未经许可使用、公布采购人抽检任务信息；

5)出具虚假检测报告。一经发现，一切损失由检测机构承担，采购人将立即终止抽检计划，并追究相应的法律责任。

十、质量标准

达到国家及行业现行规范合格标准。

十一、违约责任

（一）采购人因未及时向供应商提供项目启动所需资料、协调地方关系造成工期延误，每延误 1 日则本合同服务期限延长 1 日，以此类推；因资料真实性给供应商造成损失和产生相关连带责任时，采购人除按供应商要求进行赔偿外还需承担因连带责任产生的所有责任。

（二）因供应商原因造成服务期延误（自然灾害等不可抗力除外），采购人有权从未付款项中按每日 3‰合同价款扣除违约金，此违约以 30 日为限；若采购人未按约定时间付款，则供应商有权按每日 3‰合同价款收取违约金。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，采购人、供应商各执贰份，其余相关部门各壹份。

采购人（章）：

法定代表人或委托代理人：

2016 年 8 月 28 日

供应商（章）：

法定代表人或委托代理人：

2016 年 8 月 28 日





（一）最终磋商书面报价表

项目名称及编号	项目名称：产品质量安全监督抽检服务项目 项目编号：ZCSP-临渭区-2026-00192
最终磋商总报价	大写：贰拾贰万壹仟捌佰陆拾贰元整. 小写：221862.00元.
服务期	自合同签订之日起一年.
质量标准	达到国家及行业现行规范合格标准
备 注	注：各产品报价=各产品批次*各产品投标单价 磋商总报价=各产品报价之和

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：冯小龙（签字或盖章）

日期：2026年 8月 17日

注：

1、报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内的全部费用。

2、本表格式不得自行改动，无需附在磋商响应文件中。

3、最终报价采用此表格式，名称为“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”，无须与磋商响应文件共同装订成册，但作为磋商响应文件的组成部分。磋商时用于最终报价。

4、“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”中的相关内容及日期磋商现场手填。

（二）各产品批次最终分项报价

序号	抽检	抽检产品	检验项目	抽检批次	单价（元/批次）
1	成品油	车用汽油	研究法辛烷值、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度(20° C)	36	1195
		车用柴油	硫含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷指数、馏程、馏程、馏程、密度(20° C)	36	1120
		车用尿素水溶液抽检	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率（20 nD）。 杂质含量：碱度（以 NH_3 计）、缩二脲、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO_4 计）。 金属离子限量：钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾。	2	1490
2	无烟型煤/商品煤	无烟型煤/商品煤	挥发分、全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、碳酸盐、二氧化碳	1	965
说明	该批次为暂定批次，最终抽检的产品及批次以采购人下达的任务为准				

生产和流通领域产品质量监督抽检

序号	抽检分类	抽检产品		抽检批次	检验项目	单价（元/批次）
1	工业产品生产许可证企业抽检	食品相关产品	塑料一次性餐具饮具	2	感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属	1342
			聚酯(PET)瓶	4	感官、侵泡液、高锰酸钾消耗量、重金属	1342
			包装用塑料复合袋	2	高锰酸钾消耗量、重金属	1342
		水泥		2	不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性核素限量	1495

2	重点工业产品质量安全监督抽检	化肥	复合肥	15	总氮(N)、有效磷(P 2 0 5)、氧化钾(K 2 0)、总养分(N+P 2 0 5 +K 2 0)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铅、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语等)	1342
			氮肥	5	总氮 、缩二脲、水分、粒度、包装标识	1342
			有机肥	5	有机质、总氮、五氧化二磷 、氧化钾、总养分、水分、酸碱度、机械杂质、重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数	1342
			磷肥	5	有效磷、水溶性磷、游离酸、水分、粒度、包装标识	1342
		电线电缆	聚氯乙烯绝缘电缆电线	5	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲挠试验、不延燃试验 a	2240
		电热毯		3	标志和说明、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、耐潮湿、输入功率和电流、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	1495
		学生用品	学生用文具（美术用品）	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	1495
			学生用文具（橡皮擦）	1	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	1495
			课业簿册	2	可迁移元素的限量、D 65 亮度、D 65 荧光亮度	1495
			校服	2	甲醛含量、pH 值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	1495

		节水器具（陶瓷片密封水嘴）		2	外观，尺寸，标志、包装，涂、镀层附着强度，螺纹，表面耐腐蚀性能，装配，	1495
		燃气灶具类	家用燃气灶	2	气密性、热负荷、燃烧工况、温升、熄火保护装置、燃气导管、燃烧器的熄火保护装置、耐热冲击、耐重力冲击	2240
			燃气用具连接用不锈钢波纹软管	2	软管耐压性、软管气密性、软管弯曲性、接头耐安装性	1495
			液化石油气	3	蒸气压(37.8° C)、组分体积分数、1,3—丁二烯质量分数、二甲醚体积分数、残留物、铜片腐蚀(40° C,1h)、硫含量、游离水	1870
		消防产品	手提式干粉灭火器	2	20° C时喷射性能、充装要求、瓶体、灭火剂(干粉灭火剂)、	1495
			消防水带	2	外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、湿水带渗水量、单位长度质量、延伸率和膨胀率及扭转方向、可弯曲性、黏附性、附着强度、标志	1495
		电动自行车配件	电动自行车用充电器	2	实际容量、大电流放电、质量比能量、不同温度下容量、快速充电能力	2990
			电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、超温保护、过充切断、耐热、灼热丝、编码	2990
		可挥发性有机物	内墙面漆	3	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、低温成膜性、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐洗刷性	1640

			外墙面漆	2	VOC 含量、SVOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量(限色漆)、总砷(As)含量、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和含量、甲基异噻唑啉酮(MIT)含量、低温稳定性(3 次循环)、对比率(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)(含铝粉、珠光颜料的涂料除外)	1640
		建筑保温材料		2	压缩强度/压缩性能、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25°C)、吸水率、燃烧性能	1495
		卫生巾		2	pH 值、交货水分、产品销售标志及包装、全长偏差、可迁移性荧光物质、吸水倍率、外观质量、条质量偏差	1342
		纸尿裤（婴幼儿）		2	pH 值、交货水分、可分解致癌芳香胺染料、杂质、甲醛含量、防侧漏性能、面层附着物、邻苯二甲酸酯含量、重金属(铅、砷、铬、汞)	1342
		纸尿裤（成人）		4	吸收倍率 a、饱和吸收量 b、面层附着物、条质量偏差、杂质、可迁移性荧光物质、	1342

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：冯小龙（签字或盖章）

日期：2026年 8月 17日

注：

1、报价应包括磋商文件所确定的磋商范围内的全部费用。

2、本表格式不得自行改动，无需附在磋商响应文件中。

3、最终报价采用此表格式，名称为“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”，无须与磋商响应文件共同装订成册，但作为磋商响应文件的组成部分。磋商时用于最终报价。

4、“最终磋商书面报价表及各产品批次最终分项报价”中的相关内容及日期磋商现场手填。