

延安市安塞区人民检察院

装备采购项目

(竞争性谈判)

合同编号：ASZCJT-2026-040

合

同

书

甲方：延安市安塞区人民检察院

乙方：延安恒启顺工贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定,为明确甲、乙双方在供货过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方: 延安市安塞区人民检察院

乙方: 延安恒启顺工贸有限公司

二、合同金额: 根据采购结果, 确定装备采购项目合同价款:

566200.00 元 (大写: 伍拾陆万陆仟贰佰元整)

三、供货时间、地点及安装运输费用

1. 供货时间: 30日历天

2. 供货地点: 采购人指定地点

3. 安装运输费用: 安装运输费用由乙方负责承担

序号	品目名称	品牌/型号/生产厂家	参数	单位	数量	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)
1	显示器	品牌: 宏碁 型号: XV320QU 生产厂家: 宏碁股份有限公司	HDMI 接口刷新率 $\geq 144\text{Hz}$ DP 接口刷新率 $\geq 180\text{Hz}$ 分辨率: $\geq 2560 \times 1080$ 接口: ≥ 2 个 HDMI 接口, ≥ 1 个 Display port 接口, ≥ 1 个扬声器接口, ≥ 1 个音频输出接口 显示器内置 ≥ 2 个 2W 音响 面板类型: IPS 屏幕尺寸: ≥ 31.5 英寸 亮度: 250nits cd/m^2 壁挂接口规格: $\geq 100 \times 100\text{mm}$ 产品尺寸长 $\geq 534.56\text{mm}$; 宽 $\geq 610.68\text{mm}$; 高 $\geq 192.28\text{mm}$ 产品尺寸: 宽 $\geq 71.37\text{cm}$, 高 (可调) $45.80\text{--}60.80\text{cm}$, 长: $\geq 27.59\text{cm}$ 支架底座旋转升降	台	42	2298.00	96516.00

2	打印机	品牌：奔图 型号：CM1115ADN 生产厂家：珠海横琴奔图信息技术有限公司	参数：类型：彩色 最大支持幅面：A4 连接方式：USB 介质类型：普通纸 支持有线网络打印 自动双面复印 基础功能打印；复印；扫描 双面支持纸张尺寸：A4 打印速度 ≥18 页/分钟 黑白模式最佳打印分辨率 ≥600dpi 彩色模式最佳打印分辨率 ≥600dpi	台	3	3728.00	11184.00
3	指纹录入仪+ 指纹录入	品牌：天地伟业 型号：TC-P809Q 生产厂家：天地伟业技术有限公司	参数：支持签字过程中的同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯 终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照等 高度集成，集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块 终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全 当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 设备支持纯网络数据传输	台	3	5988.00	17964.00
4	扫描仪	品牌：HUAGOSCAN 型号：A103E 生产厂家：宁波华高信息科技有限公司	参数：A4 幅面 扫描速度：单面 80 页/双面 160 面，双层 PDF、双层 OFD, 支持国产系统 扫描分辨率：≥300dpi/600dpi, 介质尺寸：宽度：54-216mm 长度：65-3000mm，送稿器	台	3	6788.00	20364.00

			客纸量： ≥ 3100 张 (A4:70g/mm), 光学分辨率: ≥300dpi/600dpi, 尺 寸 (长 * 宽 * 高) ≥ 310*296*200mm, 扫描页面: 单面/双面				
5	执法记录仪	品牌: 警翼 型号: DSJ-JLYX8A1 生产厂家: 深圳警翼智能科技有限公司	存储: ≥64G 镜头 123° 水平视场角 显示屏 2.0 寸 拍照分辨率 4000 万像素, JPEG 格式 拍照分辨力 1100 线 摄像分辨率 848 × 480 (320 线)/1280 × 720 (550 线)/1920 × 1080 (800 线) /2304 × 1296 (900 线) /2560 × 1440 (1000 线) 存储介质 标配 64GB 容量存储空间, 可根据需求扩展 最大记录间隔时间 ≤0.1 秒 数据接口 Mini USB 接口/Type-C 接口 电源 内置电池, 容量 3200mAh 充电方式 外接适配器, 5V 2A 连续摄像时间 ≥10 小时 (1080P 分辨率下) 辅助光源 红外灯+白光灯 录音 单独录音 (WAV 格式, 16bit 22KHz 采样) 几何失真 ≤8% 防护等级 IP68 (1 米 2 小时) 外形尺寸 81.6 × 56.1 × 33.2mm 重量 162g 防跌落高度 2 米 30 次	台	5	1828.00	9140.00
6	移动光驱	品牌: 忆捷 型号: OD10 生产厂家: 深圳市忆捷创新科技有限公司	参数: 当终端进行数据传输时, 传输数据可采用加密+签名的手段, 保证数据传输过程的保密性和防篡改, 保障数据传输安全	台	12	298.00	3576.00

7	光盘	品牌:啄木鸟 型号: DVD 生产厂家:北京大恒创新技术有限公司	参数:光盘类型: DVD+R 容量: $\geq 4.7\text{GB}$ 记录时间: $\geq 120\text{Min}$ 记录速度: $\geq 16\text{X}$	台	1 2	98.00	1176.00
8	电脑	品牌:浪潮 型号:CE530H 生产厂家:浪潮计算机科技有限公司	1、★配置 1 颗兼容 x86 指令集 CPU , 物理核心数 ≥ 8 核, 内核主频 (非睿频) $\geq 2.8\text{GHz}$; 2、★提供 ≥ 4 个内存插槽, 配置 DDR4 内存 $\geq 32\text{GB}$; 3、配置 $\geq 1\text{TB}$ M.2 固态硬盘 4、配置独立显卡, 显存 $\geq 4\text{GB}$, 支持 VGA、HDMI 接口; 5、配置千兆网络接口 ≥ 1 个; 配置 DVD RW 光驱; 6、主板或机箱原生 USB 接口数量 ≥ 10 个; 其中 USB3.0 接口 ≥ 8 个 7、板载提供 ≥ 1 个 RS232 串口; 主板原生 PCIe 接口 ≥ 4 个; 8、★配置 $\geq 200\text{W}$ 电源; 具有 80Plus 认证; 9、所投产品机箱尺寸 $\leq 15\text{L}$; 10、★配置和主机同品牌的显示器; 11、屏幕尺寸: ≥ 27 英寸三面无边框全面屏, 分辨率: $\geq 2560 \times 1440$, $\geq \text{sRGB } 99\%$ 广色域, 标配多功能底座, 支持上下升降、左右旋转、垂直旋转、俯仰调节, 具有 TUV 低蓝光认证证书和环境标志产品认证证书, 提供扫描件加盖厂商公章; 12、显示器屏幕使用 IPS 技术 13、显示器具有 3 个及以上视频接口 (含 HDMI, DP, VGA 接口) 14、支持统信 UOS、麒麟等操作系统; 15、支持同一品牌的操作系统;	台	10	7465.00	74650.00

			16、配置USB 鼠标、键盘 17、所投产品型号应有 RoHS有害物质限制使用符合性声明证明材料； 18、所投产品型号应具有第三方测评机构(通过 CNAS 认可的认证机构)出具的>20 万小时 MTBF 测试报告和证书； 19、所投产品型号应符合低噪音设计，有良好的静音效果，提供第三方测评机构(需通过 CNAS 认可的认证机构)出具的噪声声压级<20dB (A) 的测试报告； 20、为保证用户系统和数据安全，要求所投产品型号预装同品牌一键备份还原软件，系统崩溃后仍能恢复操作系统，支持热键启动、Grub 引导启动等启动方式。支持出厂备份还原、全盘备份还原和分区备份还原等功能。提供软件著作权证书、使用手册等证明材料。 21、所投产品型号应具有第三方测评机构 (需通过 CNAS 认可的认证机构)出具的系统能耗可靠性测试报告，如电压跌落中断、辐射、浪涌等功能； 22、★提供原厂 3 年 5x8 售后支持服务，提供原厂基础安装、调试服务。 23、含国产操作系统及办公 WPS 软件				
9	手持相机	品牌：大疆 型号：OSMO POCKET3 生产厂家：深圳市大疆创新科技有限公司	- 传感器：1 英寸 CMOS ≥2000 万像素 - 镜头：等效 ≥20mm 广角，f/2.0 光圈 DJI - 防抖：三轴机械云台（非电子防抖），稳如滑轨 DJI - 屏幕：2 英寸可旋转 OLED 触控屏，一键横竖拍 DJI - 视频：最高 4K/120fps 慢动作，10-bit D-Log M/HLG DJI - 对焦：全像素疾速对焦，支持智	台	3	3848.00	11544.00

			能跟随 6.0 DJI - 收音: 内置三麦克风, 立体声收音; 可外接 DJIMic 2 DJI - 机身: $\geq 179\text{g}$, 尺寸 $\geq 139.7 \times 42.2 \times 33.5\text{mm}$, 口袋可放 - 续航: 内置电池约 ≥ 116 分钟 (4K/60fps), 快充 16 分钟至 80% - 存储: microSD 卡, 支持 $\geq 1\text{TB}$				
10	无人机	品牌: 大疆 型号: AIR3S 生产厂家: 深圳市大疆创新科技有限公司	参数: 主摄 CMOS 尺寸: 1 英寸 视频拍摄能力: $\geq 4\text{K } 120\text{P}$ 感知系统类型: 多方向避障 最大信号有效距离: 9km 以上 副摄像头像素数: ≥ 4800 万 实时图传质量: $\geq 1080\text{p}$ 数据传输: Wi-Fi 传输 最大抗风速: $\geq 12\text{m/s}$ 电池容量: 62.5Wh 认证型号: CZ3SCL 图片格式: JPEG; DNG 支持接口类型: USB-C 操控方式: 遥控器控制. 含套件, 含一年保险, 含 $\geq 256\text{G}$ 存储	台	1	25488.00	25488.00
11	无人机	品牌: 大疆 型号: DJI Mini 5 Pro 生产厂家: 深圳市大疆创新科技有限公司	主摄 CMOS 尺寸 1 英寸 视频拍摄能力 4K 120P 感知系统类型多方向避障 最大信号有效距离 9km 以上 主摄像头像素数 5000 万 实时图传质量 1080p 电池容量 19.52Wh 无线电发射设备型号核准证是最大抗风速 12m/s 图片格式 JPEG; DNG 数据传输有线传输: 最大飞行时间 52 分钟	台	2	8788.00	17576.00

			机身重量 249.9g 操控方式:遥控器控制 支持接口类型:Lightning; Micro USB; USB-C 含套件, 含一年保险, 含 $\geq 256\text{G}$ 存储				
12	便携式计算机	品牌: 浪潮 型号: CP300ZH 生产厂家: 浪潮计算机科技有限公司	★配置 1 颗 CPU 兼容 x86 指令集, 物理核心数 ≥ 8 核, 内核主频 (非睿频) $\geq 2.7\text{GHz}$ 2. 提供 ≥ 2 个 DDR4 内存插槽, 配置 DDR4 内存 $\geq 16\text{GB}$, $\geq 3200\text{MHz}$; 3. ★配置 $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘, 最大支持 1T NVME 硬盘; 4. 尺寸: 14 英寸 防眩光雾面屏, 支持 180 度屏开; 5. 屏占比: $\geq 80\%$ 6. 最大亮度: $\geq 400\text{ nit}$ 7. 色域: $\geq 72\%$ NTSC; 8. 分辨率: 1920×1200 " 9. 集成显卡 10. 板载千兆网络接口 ≥ 1 个, 非转接; 11. 配置 WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, 支持 2.4GHz 和 5GHz 支持 2×2 MU-MIMO 12. 支持蓝牙 5.0" 13. 1M 720P 支持物理遮挡 14. 配置 ≥ 2 个 USB 3.0 接口 (至少一个支持关机对外充电); ≥ 3 个 Type-C 接口 (至少一个支持视频输出); ≥ 1 个 HDMI 2.0 接口; 接口非转接 15. 配置 $\geq 65\text{Wh}$ 电池; Type-C 充电 16. 所投产品重量小于 1.6 kg 17. 所投产品裸机厚度 $\leq 16.8\text{mm}$ 18. 支持麒麟/UOS 操作系统 20. ▲提供同品牌的电脑系统软件管家, 拥有自主知识产权, 提供相	台	20	6198.00	123960.00

			关的软件著作权复印件证明。 21、为保证用户系统和数据安全，要求所投产品型号预装同品牌一键备份还原软件，系统崩溃后仍能恢复操作系统，支持热键启动、Grub 引导启动等启动方式。支持出厂备份还原、全盘备份还原和分区备份还原等功能。提供软件著作权证书、使用手册等证明材料； 22. 提供产品 CCC、节能、环境等认证 23. 提供RoHS有害物质限制使用符合性声明CNCA查询网址。 24. ★所投产品型号应具有无线电发射设备型号核准证； 25. 所投产品型号应具有第三方测评机构（通过 CNAS 认可的认证机构）出具的>20 万小时MTBF检测报告和证书； 26. ★提供原厂 3 年硬件质保服务，3 年 5*9 小时上门服务（下一工作日上门），7*24 小时电话支持）				
13	便携式打印机	品牌：惠普 型号：Officejet 200 生产厂家：惠普贸易（上海）有限公司	参数：产品类型：彩色打印 产品定位：墨仓式打印机 黑白打印速度：AC 电源：黑白：≥20ppm，彩色：≥19ppm 最高分辨率：≥4800×1200dpi（从计算机打印、并且输入精度为 1200dpi） 最大打印幅面：A4 首打时间：黑白：AC 电源：12 秒，电池：13 秒 彩色：AC 电源：14 秒，电池：15 秒双面打印：手动 网络打印：支持无线网络打印 无线功能：WIFI 直连，惠普云打印 打印内存：≥128MB DDR3	台	1	2566.00	2566.00

			打印语言:HP PCL3 GUI 打印负荷:≥500 页/月 接口类型:USB2.0 介质类型:普通纸张, 惠普相纸, 惠 普亚光宣传册纸或专业纸张, 惠 普亚光演示纸, 惠普光面宣传册纸或 专业纸张, 其他喷墨相纸, 其他亚 光喷墨纸, 其他光面喷墨纸, 普通 厚纸, 普通薄纸/再生纸 介质尺寸:A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 信封 (A2, C5, C6, DL), 相纸 (10X15 厘米, L, 2L), 日本 明信片, Ofuku Hagaki 介质重量:≥75g/m2 进纸容量标配: 50 页				
14	便携式打印 机	品牌: 佳能 型号: CP1500 生产厂家: 佳 能(中国)有 限公司西安 分公司	参数: 打印技术: 染料热升华打印技 术 打印分辨率: ≥300x300dpi 打印尺寸: 明信片尺寸(无边框): 100x148mm L尺寸(无边框): ≥89x119mm 卡片尺寸(无边框): ≥54x86mm 卡片尺寸方形贴纸: ≥50x50mm 卡片尺寸 8 幅贴纸(每张标签): ≥ 22x17.3mm 色阶: ≥256 级 接口连接到电脑: USB Type-C	台	1	1608.00	1608.00
15	智能信息工 作站	品牌: 佳能 型号: 携康 XKZN-B600-1 生产厂家: 湖 北携康智能 医学科技有 限公司	参数: 1、 智能信息工作站通过集 成多项小型化、智能化传感器于一 体, 创新应用互联网技术和信息化 软件将传感器采集的数据上传到 云服务器, 实现健康数据采集、 健康数据分析、健康指导一体化的 全闭环服务流程。 2、健康检测: 可进行身高体重 BMI、 人体脂肪、体温、血压(三甲院线 血压计)、脉率、血氧、心电图、 血糖、尿酸、血脂四项、视力等指 标测量, 配置中医体质、健康评测、	台	1	148888.00	148888.00

		呼吸训练、心理疏导系统。				
合 计	大写：伍拾陆万陆仟贰佰元整 小写：566200.00 元					

四、结算方式

1. 合同签订后，预付合同总价款的 60%，计**人民币叁拾叁万玖仟柒佰贰拾元整(¥339720.00)**；

2. 乙方将（货物）运送至甲方指定地点并安装调试完毕，经验收合格后支付剩余合同总价款的 40%，计**人民币贰拾贰万陆仟肆佰捌拾元整(¥226480.00)**；

五、相关权利及义务

1. 乙方将货物安装完毕，甲方应及时验收，验收时可对不符合合同要求及产品拒绝接收；

2. 乙方应遵守法律规定及合同约定货物，不得进行转包和违法分包，并在质保期内承担相应的维修责任；

3. 甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；

4. 乙方质保期 1 年。

5. 乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

6. 质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

7. 乙方所提供货物还应符合国家有关安全、环保、节能之规定。

8. 货物制造质量出现问题，乙方应负责包修、包换、包退。

六、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、地沉、风暴、暴雪、干旱、闪电、火灾、爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱、恐怖活动、瘟疫、检疫、传染病、政府行为等。

合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

八、其它

1. 本合同一式陆份,均具有法律效力;
2. 本合同自签订之日起生效;
3. 采购文件等是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;
4. 其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方(盖章): 法定代表人(签字): 委托代理人: 组织机构代码: 116106240160773873 电 话: 0911-6222766 地 址: 延安市宝塔区河庄坪镇李家洼村汇缘华庭商业房B区008号 2016年5月20日	乙方(盖章): 法定代表人(签字): 开户银行: 中国农业银行股份有限公司延安 嘉兴大街支行 户 名: 延安恒启顺工贸有限公司 帐 号: 26906201040005646 地 址: 陕西省延安市宝塔区河庄坪镇李家洼村汇缘华庭商业房B区008号 电 话: 13008599949 2016年5月20日
---	---

签约地点: 延安市安塞区政府采购中心