陕西宏扬项目管理有限公司

成交通知书

西安科立源化工试剂有限公司：

我公司于2026年07月15日组织的延安市药品检验所试剂耗材及设备购置项目（项目编号：SXHYZB-2607），以竞争性谈判方式采购，确定成交供应商为：西安科立源化工试剂有限公司；成交金额为人民币：玖拾捌万壹仟捌佰叁拾元整（¥981830.00元）；

供货期：7天；

请成交供应商接此通知后，尽快与采购人签订政府采购合同。

特此通知！

陕西宏扬项目管理有限公司

二〇二六年七月十六日

陕西宏扬项目管理有限公司　　2026年07月16日印发

买 卖 合 同

合同编号：KLY2026-07-004
签订时间：2026年7月17日
签订地址：延 安

买方：延安市药品检验所
卖方：西安科立源化工试剂有限公司

本合同由买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意出售下述商品：

一、产品明细：　　单位：人民币（元）

产品名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	单价（元）	总计（元）
试剂、耗材、设备	见缴销清单	见缴销清单	批	1	981830.00	981830.00
合计金额(大写)：玖拾捌万壹仟捌佰叁拾元整					合计：¥（小写）981830.00	

二、交货时间与地点：合同签订后，7 个天，发货到买方指定地点。
（买方因故变更交货时间应提前书面通知卖方并获得同意）
三、运输方式及费用负担：全部运费由卖方负担
四、质量标准：符合国家及厂家有关标准
五、卖方对质量负责的条件及期限：成套设备质保一年。
六、随机备件、配件工具数量及供应方法：按物品装箱单内容由卖方提供。
七、成套设备的安装、调试与培训：卖方负责，
八、结算方式及期限：买方：合同签订之日付 40%货款，即¥392732.00（大写：叁拾玖万贰仟柒佰叁拾贰元整），供货完成付剩余 60%货款，即¥589098.00（大写：伍拾捌万玖仟零玖拾捌元整）。
卖方：提供正规增值税普通发票（含 13%税）
九、违约责任：如果卖方不能按合同规定向买方供货，或未按合同规定日期交货，违约方在卖方；
如果买方中途退货，或未按照合同规定日期付款，违约方在买方；
由违约方造成的合同不能完全履行或不能完全履行，将由违约方承担违约责任。
十、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成时向需方所在地法院提起诉讼解决。
十一、其他约定事项：其他未尽事项，双方协商解决。

本合同一式两份，买、卖双方各执一份为证。

买方	卖方
单位名称（章）延安市药品检验所	单位名称（章）西安科立源化工试剂有限公司
单 位 地 址：陕西省延安市新区遵义大街 22 号	单 位 地 址：陕西省西安市新城区长乐中路 127 通化门商城协服经济产业园 2 期 7 楼 719 室
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：18009115224
开 户 银 行：工商银行延安东方红大道支行	开 户 银 行：中国民生银行西安雁塔南路支行
账　　号：2609080309280027507	账　　号：154795143
纳税人识别号：126106004364500 7XY	纳税人识别号：91610102MA6UQ0G68K

缴销清单 7-17

序号	产品名称	品牌	型号（规格）	单位/数量	单价（人民币元）	合计（人民币元）	备注
1	铋元素溶液标准物质	伟业计量	1000ug/ml、50ml	瓶/1	220	220	
2	氢氧化钠滴定液	伟业计量	0.1mol/l、500ml	瓶/10	190	1900	
3	铅单元素标准物质	迈迪嘉	1000ug/ml、50ml	瓶/2	190	380	
4	铬单元素标准物质	迈迪嘉	1000ug/ml、50ml	瓶/2	190	380	
5	砷单元素标准物质	迈迪嘉	1000ug/ml、50ml	瓶/2	210	420	
6	汞单元素标准物质	迈迪嘉	1000ug/ml、50ml	瓶/2	165	330	
7	铜单元素标准物质	迈迪嘉	1000ug/ml、50ml	瓶/2	165	330	
8	盐酸滴定液	伟业计量	0.50mol/L、500ml	瓶/10	143	1430	
9	盐酸滴定液	伟业计量	0.10mol/L、500ml	瓶/10	143	1430	
10	乙二胺四醋酸二钠滴定液	伟业计量	0.05mol/L、500ml	瓶/10	219	2190	
11	硝酸银滴定液	伟业计量	0.10mol/L、500ml	瓶/5	510	2550	
12	碘滴定液	伟业计量	0.05mol/L、500ml	瓶/10	224	2240	
13	碘滴定溶液标准物质	伟业计量	0.1mol/L、500ml	瓶/5	224	1120	
14	氢氧化钠滴定溶液标准物质	伟业计量	0.1mol/L、500ml	瓶/10	165	1650	
15	硫代硫酸钠滴定液	伟业计量	0.01mol/L、500ml	瓶/10	260	2600	
16	重铬酸钾滴定液	伟业计量	0.01672mol/L、500ml	瓶/1	276	276	
17	洋葱伯克霍尔德氏菌	北京三药	0.5~1.0×103cfu/颗	支/10	310	3100	
18	金黄色葡萄球菌	北京三药	0.5-1.0*106cfu/颗	支/10	320	3200	
19	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基	青岛海博	250g	瓶/3	384	1152	
20	BCCSA抑菌剂	青岛海博	1ml*5	盒/6	306	1836	
21	紫红胆盐葡萄糖琼脂琼脂	青岛海博	250g	瓶/3	140	420	
22	溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基	青岛海博	250g	瓶/5	273	1365	
23	绿脓杆菌生化鉴定套装	青岛海博	5种*10套	盒/1	240	240	
24	即用型硫乙醇酸盐流体培养基基	青岛海博	250ml*20瓶	箱/5	360	1800	
25	即用型0.1%蛋白胨	青岛海博	200ml*20瓶	箱/5	325	1625	
26	即用型营养肉汤	北京三药	9ml*20支	盒/5	370	1850	
27	即用型胰酪大豆胨液体培养基	青岛海博	250ml*20瓶	箱/10	375	3750	
28	即用型肠道菌增菌液体培养基	青岛海博	100ml*20瓶	箱/5	480	2400	
29	麦康凯琼脂培养基	青岛海博	250g	瓶/5	318	1590	

30	麦康凯液体培养基	青岛海博	250g	瓶/5	395	1975	
31	R2A琼脂培养基即用型	青岛海博	平板、9cm	包/10	180	1800	
32	PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液	青岛海博	250g	瓶/8	224	1792	
33	即用型pH7.0氯化钠蛋白胨	青岛海博	250ml/瓶*20瓶	箱/10	406	4060	
34	胰酪大豆胨琼脂培养基	青岛海博	250g	瓶/10	390	3900	
35	SCDLP液体培养基	青岛海博	250g	瓶/5	260	1300	
36	无水磷酸氢二钾	沪试	AR、500g	瓶/5	175	875	
37	无水磷酸氢二钠	沪试	AR、500g	瓶/10	98	980	
38	N.N二甲基甲酰胺	沪试	AR 500ml	瓶/5	106	530	
39	醋酸盐缓冲液	沪试	PH3.5、500ml	瓶/2	640	1280	
40	二正丁胺	沪试	AR、250mL	瓶/5	119	595	
41	乙酸铵	沪试	AR、500g	瓶/5	57	285	
42	氟化钾	沪试	AR、500g	瓶/5	172	860	
43	甲醇	沪试	AR、500ml	瓶/40	28	1120	
44	甲醇	沃凯	HPLC、4L	瓶/48	645	30960	
45	乙腈	沃凯	HPLC、4L	瓶/48	980	47040	
46	糊精	沪试	AR、500g	瓶/2	93	186	
47	无水乙醇	沪试	AR、500ml	瓶/80	20	1600	
48	无水磷酸二氢钾	沪试	AR、500g	瓶/10	98	980	
49	无水磷酸二氢钠	沪试	AR、500g	瓶/10	46	460	
50	95%乙醇	沪试	AR、500ml	瓶/80	22	1760	
51	正丁醇	沪试	AR、500ml	瓶/40	87	3480	
52	氯化亚锡，无水	沪试	AR、250g	瓶/3	480	1440	
53	氯化钾	沪试	AR、500g	瓶/5	94	470	
54	醋酸-醋酸钠缓冲液	伟业计量	500mL,pH=6.0	瓶/2	290	580	
55	钨酸钠，二水	沪试	AR、100g	瓶/1	760	760	
56	异丙醇	沃凯	HPLC、4L	瓶/2	1550	3100	
57	三氯化钛溶液	沪试	AR、500ml	瓶/1	192	192	
58	碘酸钾	沪试	AR、500g	瓶/1	1255	1255	
59	碘化钾	沪试	AR、500g	瓶/3	844	2532	
60	鲎试剂	博康生物	0.25EU/ML	盒/40	135	5400	
61	鲎试剂	博康生物	0.50EU/ML	盒/20	150	3000	
62	细菌内毒素检查用水	博康生物	5ml*10支/盒	盒/40	85	3400	
63	二甲酚橙指示液	沃凯	25g	瓶/2	195	390	
64	34种禁用农药混标溶液（药典2341农残测定，GCMS/MS）	迈迪嘉	100ppm,1ml	支/2	5835	11670	
65	30种禁用农药混标，LCMS/MS	迈迪嘉	不同浓度,1ml	支/2	4920	9840	

66	30种农药混标溶液（药典2341农残测定，LCMS/MS）	迈迪嘉	100ppm,1ml	支/2	4920	9840	
67	55种农药混标，GCMS/MS	迈迪嘉	不同浓度,1ml	支/2	4160	8320	
68	pH校准液	沃凯	1.68	瓶/2	86	172	
69	pH校准液	沃凯	4	瓶/2	86	172	
70	pH校准液	沃凯	6.86	瓶/2	86	172	
71	pH校准液	沃凯	9.18	瓶/2	86	172	
72	蓝色变色硅胶	沪试	500g	瓶/20	57	1140	
73	费休氏试液	沃凯	AR、500ml	瓶/5	395	1975	
74	Ultimate XB-NH2	月旭	4.6*250mm、5um	支/2	6240	12480	
75	极性乙醚连接苯基键合硅胶	迈迪嘉	5um 120A，4.6、250mm	根/2	8700	17400	
76	Magasil Plus C18	迈迪嘉	250*4.6mm*5um	根/2	8260	16520	
77	Disersil AQ-C18	迈迪嘉	250*4.6mm*5um	根/2	7350	14700	
78	Super C18	迈迪嘉	250*4.6mm*5um	根/2	8780	17560	
79	Camesil C18	迈迪嘉	250*4.6mm*5um	根/2	8140	16280	
80	HLB SPE固相萃取柱	月旭	200mg/6ml,30/pk	盒/2	750	1500	
81	标签纸	SCRC	窄条型	包/10	16.5	165	
82	标签纸	SCRC	常规型	包/10	16.5	165	
83	称量纸	垒固	10cm	包/10	25	250	
84	定量滤纸	SCRC	12.5cm、快速	盒/10	105	1050	
85	定量滤纸	SCRC	15cm、快速	盒/5	125	625	
86	刻度吸管	垒固	1ml/（A级）可过检	支/50	31.5	1575	
87	刻度吸管	垒固	2ml（A级）可过检	支/50	29	1450	
88	刻度吸管	垒固	5ml（A级）可过检	支/50	34	1700	
89	刻度吸管	垒固	10ml（A级）可过检	支/50	38	1900	
90	刻度吸管	垒固	15ml（A级）可过检	支/50	42	2100	
91	大肚吸管	垒固	1ml/（A级）/可过检	支/30	35.5	1065	
92	大肚吸管	垒固	2ml/（A级）/可过检	支/50	34	1700	
93	大肚吸管	垒固	5ml/（A级）/可过检	支/30	36.5	1095	
94	大肚吸管	垒固	10ml/（A级）/可过检	支/30	36.5	1095	
95	大肚吸管	垒固	15ml/（A级）/可过检	支/30	45	1350	
96	硅酸镁吸附柱	垒固	内径10mm、长度200mm、四氟活塞	根/10	76	760	
97	硅酸镁吸附柱	垒固	内径20mm、长度200mm、四氟活塞	根/10	103	1030	

98	活性炭防护口罩	SCRC	50个/盒	盒/20	55	1100	
99	集菌过滤器	泰林	PY330 12套/盒	套/96	98.5	9456	
100	具塞锥形瓶	垒固	150ml	个/20	22	440	
101	量筒	垒固	10ml	个/30	28	840	
102	量筒	垒固	50ml	个/30	39	1170	
103	量筒	垒固	100ml	个/20	75	1500	
104	量筒刷	垒固	大号	个/5	13	65	
105	芦荟乳胶手套	光明	S码	盒/10	56.5	565	
106	芦荟乳胶手套	光明	M码	盒/10	56.5	565	
107	芦荟乳胶手套	光明	L码	盒/10	56.5	565	
108	螺口玻璃滴管瓶	垒固	100ml	个/5	29	145	
109	螺口玻璃样品瓶	垒固	棕色5ml	个/50	6	300	
110	螺口玻璃样品瓶	垒固	棕色10ml	个/50	8.5	425	
111	内衬管	SCRC	配适2ml载样瓶	包/1	260	260	
112	喷雾仪	SCRC	360Kpa	台/2	160	320	
113	枪盒	SCRC	20ul、96孔	个/1	27	27	
114	枪盒	SCRC	200ul、96孔	个/1	32	32	
115	枪盒	SCRC	1ml、60孔	个/1	32	32	
116	枪盒	SCRC	5ml、24孔	个/1	48	48	
117	枪盒	SCRC	10ml、24孔	个/1	48	48	
118	枪架	垒固	A型	个/5	28	140	
119	枪头	eppendorf	20ul	袋/3	840	2520	
120	枪头	eppendorf	200ul	袋/3	840	2520	
121	枪头	eppendorf	1ml	袋/5	840	4200	
122	枪头	eppendorf	5ml	袋/5	840	4200	
123	枪头	eppendorf	10ml	袋/5	840	4200	
124	清洁刷	垒固	扁头大号	个/10	13	130	
125	容量瓶	垒固	白、20ml（A级）	个/50	41	2050	
126	容量瓶	垒固	白、25ml（A级）	个/50	48	2400	
127	容量瓶	垒固	白、100ml（A级）	个/50	54	2700	
128	容量瓶	垒固	棕、20ml（A级）	个/50	59	2950	
129	容量瓶	垒固	棕、25ml（A级）	个/50	64	3200	
130	容量瓶	垒固	棕、100ml（A级）	个/50	84	4200	
131	容量瓶刷	垒固	大号	个/5	10	50	
132	三角薄层显色喷雾器	垒固	50ML	个/5	86	430	
133	三角瓶刷	垒固	大号	个/5	8	40	
134	烧杯刷	垒固	大号	个/5	6	30	

135	酒精灯	垒固	150ml	个/2	12	24	
136	盖玻片	垒固	20*20mm	盒/5	7	35	
137	载玻片	垒固	7101	盒/5	12	60	
138	试剂瓶	垒固	60ml、棕色	个/30	23	690	
139	试剂瓶	垒固	125ml、白色	个/30	28.5	855	
140	试剂瓶	垒固	60ml、白色	个/30	14	420	
141	圆底烧瓶	垒固	1000ml/19mm	个/5	76	380	
142	圆底烧瓶	垒固	1000ml/24mm	个/5	76	380	
143	实验室坩埚夹	垒固	60cm、镀铬	个/4	45	180	
144	实验室刷子	垒固	大号	个/5	8.5	42.5	
145	试管刷	垒固	大号	个/5	2.5	12.5	
146	塑料称量船	垒固	70ml	个/50	3.9	195	
147	塑料带柄量杯	垒固	500ml	个/10	3.4	34	
148	塑料带柄量杯	垒固	1000ml	个/10	4.8	48	
149	塑料量杯	垒固	50ml	个/5	1.5	7.5	
150	塑料容量瓶	垒固	50ml	个/40	9	360	
151	酸式滴定管	垒固	白50ml	根/10	120	1200	
152	酸式滴定管	垒固	棕50ml	根/10	134	1340	
153	洗耳球	垒固	30ml	个/5	5.5	27.5	
154	洗瓶机洗液	语瓶	酸性	桶/4	980	3920	
155	洗瓶机洗液	语瓶	碱性	桶/4	980	3920	
156	羊毛圆头天平刷	垒固	大号210mm	个/7	28	196	
157	羊毛圆头天平刷	垒固	小号180mm	个/7	39	273	
158	一次性滴管	SCRC	5ml	包/10	60	600	
159	一次性丁腈手套	SCRC	S码	盒/10	85	850	
160	一次性丁腈手套	SCRC	M码	盒/20	85	1700	
161	一次性丁腈手套	SCRC	L码	盒/10	85	850	
162	一次性防护服	爱马斯	S码	套/20	15.5	310	
163	一次性口罩	SCRC	50只/盒，独立包装	盒/10	65	650	
164	一次性取样器	垒固	1ml、100个/盒	盒/15	105	1575	
165	一次性取样器	垒固	2ml、100个/盒	盒/10	105	1050	
166	一次性取样器	垒固	5ml、100个/盒	盒/10	105	1050	
167	一次性取样器	垒固	10ml、100个/盒	盒/5	105	525	
168	一次性涂布棒	垒固	无菌独立包装、100支/包	包/1	68	68	
169	一次性无菌手套	爱马斯	M号、100双/盒	盒/10	167	1670	
170	一次性吸管	SCRC	10ml	包/5	60	300	
171	一次性吸管	SCRC	5ml	包/20	55	1100	

172	一次性吸管	SCRC	3ml	包/20	55	1100	
173	一次性吸管	SCRC	1ml	包/10	60	600	
174	一次性针头滤器（聚醚砜）	SCRC	水系，Φ25mm*0.45um	包/10	165	1650	
175	移液枪	eppendorf	2-20ul	支/3	3980	11940	
176	移液枪	eppendorf	10-100ul	支/3	3980	11940	
177	移液枪	eppendorf	20-200ul	支/3	3980	11940	
178	移液枪	eppendorf	100-1000ul	支/3	3980	11940	
179	直尖头镊子	垒固	16cm	个/15	6	90	
180	百万分之一天平	梅特勒 XPR36DR	1.天平参数要求 1.1 最大量程≥8g/ 30g 1.2 可读性：1ug/ 0.01mg 1.3 秤盘尺寸≥40*40mm 1.4 防风罩有效高度：114mm 1.5 典型稳定时间：3.5/ 1.6 重复性：0.001mg 1.7 最小称量值(符合USP<41>)： 2.0mg 1.8 内置全自动结果记事本，可记录最近的100条称量结果，方便准确记录结果与回查数据，符合法规要求。 1.9 标配双层、可完全徒手拆卸的防风罩，有效的降低气流对于称量结果的影响。 1.10 可自动进行称量结果正确性判定，通过设置目标值允差，通过红黄绿指示灯自动判定称量值是否符合要求，确保了称量可靠性，提高工作效率。 1.11 采用分离的称量单元和显示控制单元，避免电子元件散热对称量结果准确性的影响，数据稳定性更好。	台/1	384770	384770	

			1.12 具有7英寸中文界面的彩色智能触摸屏，实现安全、便捷的天平操作，全中文操作系统，手指滑动操作，戴手套也可操作。 1.13 标配集成在天平两侧的红外控制系统，实现无需用手接触天平的控制操作，提高工作效率和实验的安全性 1.14 标配悬挂式、后置点触式、网格式秤盘，可有效降低气流对于称量结果的影响，同事提升天平的抗污染性能 1.15 配置集成于天平显示终端的状态指示灯系统，通过指示灯颜色直观的显示天平的状态，绿色表示天平正常，红色表示天平异常等，确保天平的安全使用。 1.16 标配4个USB接口、1个LAN接口，可配置RS232C和蓝牙接口，方便连接打印机、电脑等外围设备。 1.17 具有分级权限管理功能，不限层级数量，不限用户数量。 2.配置清单要求 2.1天平*1 2.2防风罩和内部防风罩*1 2.3承水盘和秤盘*1 2.4带终端支架和终端连接线缆的终端*1 2.5带有电源线的交流/直流适配器*1				

			2.6 除静电装置*1				
181	全自动密度计	万福铎 WindomStar-M8	技术参数要求: 全自动密度计采用U型管振荡 1、密度分辨率： 0.00001g/cm3 2、重复性：± 0.00005g/cm3 3、准确性：± 4、测试量程：0-3g/cm3 5、温度分辨率：0.01℃ 6、重复性：±0.02℃ 7、控温方式：帕尔贴控温 8、控温范围：10℃到75℃ 9、测试方法：U形振动管法 10、进样容量：手动注入约1mL，自动泵进样约3mL 11、进样方式：注射器手动注入或由内置进样泵自动采样 12、清洗功能：自动清洗（兼容手动） 13、是否带视频：是 *14、智慧管理助手：可通过芯片识别功能进入智慧工作平台，对仪器讲解维护，操作视频指导，对操作人员技能培训等提供便捷服务，自动更新当前数据库信息。 15、显示：高清真彩触摸屏显示屏 16、显示值：密度、相对密度、温度、浓度、波美度	台/1	132000	132000	

			17、测量方法：储存100组自定义测量方法，包括每个样品的测量参数 18、稳定度判断：依据测量精确度和时间，可自行设置稳定时间 19、浓度转换：输入密度和浓度表或换算式，自动转换浓度值 20、统计计算：00组测试数值自动保存，且可以自动计算平均值，最大值和最小值 21、输出方式：标配RS232，可订做RJ45、SD卡、U盘 、USB 22、选配功能：用户管理,审计追踪,电子签名,导出文件验证高等级防护MD5,多种文件格式导出如PDF和Excel，其他功能可根据要求订做。				
大写：玖拾捌万壹仟捌佰叁拾元整						（小写）¥：981830.00	