项目编号：SXHYZB-2604

子长市中学音乐器材采购项目

政府采购合同

甲　方：子长市中学
乙　方：延安中雅文化有限责任公司
见证方：陕西宏扬项目管理有限公司

2026 年　6 月 24 日

甲　方：子长市中学

乙　方：延安中雅文化有限责任公司

见证方：陕西宏扬项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及法律法规规定，经子长市财政局批准，子长市中学（以下简称甲方）购置音乐器材采购项目（二次）（项目编号：SXHYZB-2604）。于2026年5月18日在《陕西省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布竞争性磋商公告,6月17日采用竞争性磋商的方式实施政府采购。经磋商小组评审，确定延安中雅文化有限责任公司为该项目成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，货物名称、规格型号（后附）

第二条：甲方采购的货物成交价格伍拾陆万陆仟叁佰元整（¥566,300.00元），本合同总价是指货物送到指定地点一切费用（含税费）。合同总价即成交价，它包括货物供应价、税费、运杂费、安装费等，合同价不受市场和工作量变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时限

（一）交货期限：合同签订之日起30个工作日，完成安

装及调试。

（二）交货地点：甲方指定地点

第四条：支付日期和方式

（一）支付时间、方式：本合同签订生效后10个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价款的40%作为预付款，即：人民币贰拾贰万陆仟伍佰贰拾元整（¥226,520.00元）；设备全部到场后，甲方应支付合同总价款的40%，即：人民币贰拾贰万陆仟伍佰贰拾元整（¥226,520.00元）；待全部设备安装调试完毕并验收合格后，甲方应支付合同总价款的20%，即：壹拾壹万叁仟贰佰陆拾元整（¥113,260.00元）。

（二）结算方式：本合同的每笔款项以人民币结算，按照供货进度甲方直接支付。在结算时，乙方须出具有效的结算发票。

（三）鉴于甲方资金拨付受限于政府财政资金拨付流程限制，乙方充分知晓并理解甲方的资金费用审批流程相关规定，因资金拨付流程导致的延迟付款，乙方不追究甲方违约责任。

第五条：质量保证和售后服务承诺

（一）本项目不得转包。

（二）所投产品必须保证是全新的、未经使用过的，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

（三）质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

（四）所供乐器质保期3年。

（五）在质保期内乙方所供货物发生质量问题，不是甲方人为原因造成的，乙方无条件负责更换产品，乙方承担往返费用。

第六条：验收

（一）验收由采购单位组织验收。全部货物送到指定地点，验收内容包括货物名称、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。

（二）货物验收报告应由需甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

（三）验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后15个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出据验收报告。

（四）验收依据为：

（一）磋商文件、响应文件、澄清表（如有）。

（二）本合同及附件文本。

（三）国家相关标准和规定。

第七条：双方的权利和义务

（一）甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反，违约方应承担违约责任。

（二）乙方保证货物符合合同约定的质量要求。

（三）乙方应按照本合同约定向甲方按时交付货物。

（四）甲方应按照本合同约定及时向乙方支付货款。

（五）甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

（六）甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

第八条：违约责任

（一）乙方不能按时交货的，每逾期一天向甲方偿付合同金额千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）乙方所提供的货物不符合磋商文件规定要求的，采购单位有权拒收，乙方应负责更换，并承担由此而造成的误工损失。

（三）乙方严重违约后，采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时，将依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及相关政策法规，视违约情形对乙方进行处罚。

（四）甲方无正当理由拒收货物，应由甲方向乙方偿付合同金额的千分之五违约金。

（五）双方无正当理由终止合同，违约方将承担剩余合同金额的5%的违约金。

（六）甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第九条：争议解决

（一）因产品的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担，双方无条件服从该鉴定的结论。

（二）执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向双方所在地人民法院提起诉讼。

第十条：合同变更或终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同，如确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十一条：本合同自签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式柒份，甲方贰份、乙方贰份、见证方壹份、子长市采购中心贰份。

（此页以下无正文）

甲　　方：子长市中学

法定代表人：

委托代理人：

地址：陕西省子长市瓦窑堡街道稍木则沟村

电话：7113775

邮编：

乙　方：延安中雅文化有限责任公司

法定代表人：

地　址：陕西省延安市宝塔区百米大道文化艺术中心广场9号

开户名称：延安中雅文化有限责任公司

开户银行：中国农业银行延安分行营业部

账　号：26901601040010022

电　话：13909119664

见证方：陕西宏扬项目管理有限公司

法定代表人：

项目经办人：

电　话：

时间：2026年6月24日

供货清单

序号	品名	参数	单位	数量
1	中音萨克斯	无铅焊接，调式：Eb 前方辅助键：高音#F 高强度进口轴杆 表面处理：清漆 防水帆布盒	支	10
2	小号	无铅焊接，调式：Bb 通经：≥10.8mm 喇叭口径：≥120mm 表面处理：清漆 防水帆布盒	支	10
3	长号	无铅焊接，调性：Bb/F 通经：≥10.7mm 机械式转阀，表面处理：清漆 喷涂 喇叭口直径：≥200mm 防水帆布盒	支	20
4	圆号	无铅焊接，调性：Bb/F 通经：≥10.8mm 喇叭口固定型（可拆卸） 机械式音杆传动，清漆处理，防水帆布盒	支	4
5	次中音号	无铅焊接，调性：Bb 通经：≥10.8mm 黄铜喇叭口 白铜变音管 磷铜子 管清漆处理 喇叭口径：≥200mm 防水帆布盒	支	2
6	长笛	无铅焊接，调性：C 表面处理：镀银 17 孔 开孔 E 键 尾管：B 尾 进 口高级皮垫针簧，木盒+高级防水帆布软包	支	4
7	黑管	无铅焊接，调性：Bb 17 键 管体材质是精抛磨砂处理 ABS 树脂仿木 管身按键镀镍 手托：金属可调 外包装：防水帆布盒	支	4
8	大号	无铅焊接，调性：Bb 通经：≥15.8mm 喇叭口直径：≥300mm 材质：黄	支	4

		铜喇叭口　表面处理清漆喷涂。		
9	大军鼓	≥20 寸鼓的 2 面均采用 PVC 鼓皮，尼龙背带，配背架尼龙背带，PVC 鼓皮，配背架	支	4
10	小军鼓	≥10 寸鼓的 2 面均采用 PVC 鼓皮，尼龙背带，配背架	支	8
11	大军镲	纯铜镲身	支	4
12	谱架	折叠支架 ， 加粗管体， 可升降 加厚大谱台	个	80
13	三角架钢琴	1、规格：长:1520mm，宽:1501mm，高1020mm,88 键，三踏瓣。 2. 铁板：沙铸铁板工艺 3. 弦槌：进口优质毛毡 4. 制音毡：优质毛毡制造。 5. 击弦机用皮革：采用进口皮质。 6. 轴衬呢：采用进口申达针和轴衬呢 7. 琴弦：进口专用琴弦 8. 击弦机木制件：采用色木木材。 9. 音板：采用实木复合音板。 10. 弦码：采用弯压结构设计。 11. 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成。 12. 琴键：采用亚光黑键。 13. 弦轴：由钢材制成，采用防锈镀镍车丝制成。 14. 键板：实木键板。 15. 键盖：安装液压缓冲装置。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，自动淋油。 16. 顶杆：枫木制作的木顶杆。 17. 荣誉证书：荣获国家轻工业乐器质量	台	1

		监督检测中心认证，颁发质量检测报告，已通过 ISO14001：2015 环境管理体系和 ISO9001：2015 质量管理体系的认证。荣获质量、服务、信誉 AAA 级企业证书，荣获质量诚信消费者（用户）信得过单位证书，荣获上海市合同信用 A 级企业认定证书。		
14	键盘	1. 普及教学型 2. 音色：≥500 种民族音色+组打击乐器 3. 节奏：≥80 种世界风格节奏 4. 键盘：88 琴键击弦机弦棰结构动态触键感应重锤力度键盘 5. 示范曲：≥100 首(乐曲+示范曲) 6. 教学功能：≥50 首教学曲，音乐会魔法，左右手跟踪演奏教学。 7. 复音数：≥90（立体声）； 8. 单键预置：OTS 功能，单键预设≥900，音乐大师预置系统。 9. 八度：3 个八度，-8，0，8； 10. 移调：25 档位，（0，-/+12）；可移调调律曲线可调音。 11. 效果功能：可以定量， 12. 节拍器：根据节拍发出强弱滴答声拍号。 13. 节拍速度： 可调。 14. 明亮度调节： 可调。 15. 存储设置：存储记忆设置键， 16. 音源：弦列泛音共振模拟音源技术。 17. 自动关机：在没有任何操作下，自动关机； 18. 触键力度：≥5 种标准钢琴力度曲线，	台	4

		开机默认、轻、标准、重、力度开/关，触感灵敏度调节； 19. 伴奏控制：自动和弦开关，同步启动，开始停止，A/插入 1，B/插入 2，前奏/尾奏。 20. 录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，录音、回放 21.音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点；四种演奏模式，包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式。 22.双音色：即叠加音色，钢琴演奏带弦乐背景音色，用户编辑多重组合叠加音色。 23. 键盘分离：包含双钢琴，同音域可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、联弹、重奏、合奏演奏模式。 24. 音量控制：主音量，伴奏音量，音量调节控制， 25.踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能； 26. USB 接口：USB MIDI 计算机接口，可实现无限量歌曲录音存储，支持录音、支持 MIDI 0&1 格式文件，GM 国际标准，可实现操作系统扩展和升级； 27. 接口：踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*1，立体声线路输出*1。 28. 踏板功能：弱音踏板，选择延音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能； 29. 外壳特征：黑玫 PVC，滑动键盖，		

		铝合金拉手，键侧木操控面板，带 LED 显示屏幕； 30. 音响系统：立体声双喇叭音响系统， 31. 电源：DC 12V 32. 重量：39kg		
15	电吉他	琴体：赤杨木 琴颈：枫木 琴颈轮廓：C 型 琴颈钢筋：单向钢筋 指板：玫瑰木 指板弧度半径：≥200mm 品丝材质：高抗氧白铜 琴桥：单摇式琴桥 弦钮：复古封闭式旋钮 有效弦长：≥600mm 音阶线：22 琴弦 拾音器	把	5
16	电贝司	虎纹枫木贴面 琴颈：枫木 指板：玫瑰木 接柄方式：拴接 有效弦长：≥600mm 琴弦 品丝：白铜 拾音器 电路控制：可切换，音量×1，音色×1，提拉切单	把	5
17	音箱	全数字充电吉他音箱 * 额定功率≥10w * ≥8 种前级放大器模型，包含一种木吉他专用前级模型，电木两用音箱 * 内置合唱、镶边、相位、颤音，调制类效果器 * 内置延迟和混响空间模拟类效果 * 内置鼓机 * 内置可无限叠加的 LOOPER ，最长录音时≥20 秒间 * 蓝牙音乐播放功能 * 支持一组 AUX 输入 * 内置耳机输出，方便静音练习 * 随机附带双脚钉控制踏板	台	12
18	话筒	无线动圈麦克风	个	10

		一拖一话筒 空旷环境下传输距离最长达 ≥30 米		
19	音乐器材储藏柜	一、基础尺寸（行业通用标准款） • 长（宽）：≥800mm • 深：≥300mm• 高：≥1600mm 二、材质说明 1. 柜体：优质冷轧钢板，常规裸板厚度≥0.4mm，经静电高温喷塑处理，表面为哑光灰白色， 2. 柜门：对开式钢化透明玻璃门， 3. 层板：同材质冷轧钢加厚层板，可自由调节高度，承重≥30kg 4. 五金配件： ◦ 门锁：中央防盗钥匙锁，双门联动锁闭， ◦ 合页：加厚静音金属合页，开合顺畅耐用； ◦ 拉手：简约内嵌式金属拉手，美观不突兀。 5. 整体结构：通体全玻璃门设计，无上下分段，内部标配 5 层可调节隔板， 三、多角度说明 • 正面：双玻璃对开门，带锁+拉手，整体方正简约； • 侧面：超薄≥300mm 深度，不占空间，适配靠墙摆放； • 内部：多层隔板分区，空间规整，文件收纳分类清晰； • 背面：封闭式背板，防尘防潮，保护文件。	套	10