

合同编号：ZDCG2026-097HT

志丹县政府采购项目

竞争性磋商

志丹县市场监督管理局 2026 年产品质量县级监督抽检服务项目合同

项目编号：HC-ZFCG-2026-017

甲 方：志丹县市场监督管理局

乙 方：华研检测集团有限责任公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

服务合同

甲方：志丹县市场监督管理局

乙方：华研检测集团有限责任公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的服务，在志丹县财政局的监督下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县市场监督管理局2026年产品质量县级监督抽检服务项目的成交服务商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及华春建设工程项目管理有限责任公司的磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同服务详细内容及要求（见附件）

二、合同价款

- 1、合同总价款为人民币叁拾叁万元整（¥：330000.00元）。
- 2、合同总价包括：检测费及其它费用。
- 3、合同总价按实际抽检批次计算，不受市场价格变化因素的影响。

三、项目概况：

结合我县市场监管工作实际情况，2026年需要对民用散煤、成品油、农资化肥（地膜）、电动自行车及配件、成品油、燃气器具及配件、消防产品、电线电缆、儿童玩具、建筑及装修材料、服装及纺织品、家用电器、日化用品和危险化学品等抽检，预计抽检产品165批次。

服务要求：

1. 检验机构拥有相关资质且能够独立运行的实验室和相应的检验设备。

2. 供应商严格按照相关质量控制规范，保证检验结果准确可靠，不得委托其他检验机构代检。抽检结果的问题发现率原则上应不低于 5%。

3. 检验机构及其工作人员应严格按照要求进行抽样、检验和结果上报，不得随意更改数据信息，不得瞒报、谎报、漏报检测数据，确保结果的真实、客观和准确。

4. 未经许可，检验机构及其工作人员不得擅自向任何组织或个人泄露抽检检测相关信息，不得将检验结果事先通知被抽检单位。

5. 成交人负责提供每次抽样所需的交通工具，按时完成抽样工作。

6. 成交人对其抽取的样品负责，对检验结果的真实性负责，由于虚假、错误检验数据和结论而给被检验人造成损失，或者给社会带来不良影响的，应承担相应法律责任。

服务内容：

2026 年志丹县市场监督管理局产品质量监督抽检计划

序号	产品类别	执行标准	检测项目	抽检数量/批次	单价(元/批次)	合计
1	车用汽油	GB 17930-20	研究法辛烷值(RON),铅含量,硫含量,芳烃含量	20	2200	44000

		16	(体积分数),烯烃含量(体积分 数),氧含量(质量分 数),甲醇含量(质量分 数),锰含量,铁含量,苯含量 (体积分数)			
2	车用 柴油	GB 19147-20 16	硫含量,水含量(体积分 数),总污染物含量,凝点, 冷滤点,闪点(闭口),十六 烷指数,十六烷值, 馏程 (50%回收温度),馏程(90% 回收温度),馏程(95%回收 温度),密度(20℃),脂肪酸 甲酯含量(体积分数)	10	2150	21500
4	家用 燃气 灶	GB 16410-20 20 家用 燃气灶具	气密性、热负荷、离焰、 熄火、回火、干烟气中 CO 浓度、熄火保护装置	2	1900	3800
	燃气 软管	燃气用具 连接用不 锈钢波纹 软管 CJ/T 197-2010	外观、结构与尺寸、软 管 耐压性、软管 气密 性、软管 耐热性、软管 扭曲性、软管 耐冲击性	3	1700	5100

		燃气用具 连接用金 属包覆软 管 CJ/T 490-2016	外观、结构与尺寸、软管 耐压性、软管 气密性、软管 抗拉性、包覆层 阻燃性、接头 耐冲击性	3	1700	5100
		燃气用具 连接用橡 胶复合软 管 CJ/T 491-2016	气密性、耐压性、耐液体性能、耐燃烧性能、弯曲性能、耐热性、耐拉伸性	3	1700	5100
5	水泥	GB 175-2023	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、抗压强度、抗折强度	2	1950	3900
	民用 散煤	GB 34169-20 17	灰分、挥发分、全硫、汞、磷、砷	10	1880	18800
6	校服	GB/T 31888-20 15	纤维含量、甲醛、pH、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、	5	1750	8750

			可分解致癌芳香胺染料			
7	低含毛混纺及仿毛针织品	低含毛混纺及仿毛针织品 FZ/T 73005-2021	甲醛、pH 值、异味、耐唾液色牢度、纤维含量、起球、耐光色牢度、耐洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、绳带要求、燃烧性能、附件抗拉强力、拼接互染、可分解致癌芳香胺染料	5	1720	8600
8	化肥	复合肥料 GB/T 15063-2020 (根据化肥种类调整参数) 生物有机肥 NY 884-2012	外观、总养分、总氮含量、有效磷含量、钾含量、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、水分、粒度、氯离子、有效钙、有效镁、总硫、铜、铁、锰、锌、硼、钼、缩二脲、总镉、总汞、总砷、总铅、总铬外观、有效活菌数、	10	1850	18500

		(根据化肥种类调整参数)	有机质、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、有效期、总砷(As)、总镉(Cd)、总铅(Pb)、总铬(Cr)、总汞(Hg)			
9	农业用聚乙烯吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB/T 4455-2019 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 GB 13735-2017	厚度极限偏差、厚度平均偏差、拉伸强度(纵、横向)、断裂标称应变(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、透光率、雾度标称厚度、厚度偏差、拉伸负荷(纵、横向)、断裂标称应变(纵、横向)、直角撕裂负荷(纵、横向)	5	1780	8900
10	电动自行	GB 42296-20	耐热、灼热丝、外壳冲击、跌落、输入电流、	3	1800	5400

	车用 充电器	22	输出电 流、温升、工作温度下 的泄漏电流、电气强度			
1 1	电动 车头 盔	GB 811-2022	质量、固定装置稳定性、 佩戴装置强度、耐穿透、 标志、标识	3	1800	5400
1 2	电动 车电 池	GB/T 22199.1- 2017、 GB/T 22199.2- 2017	外观、2 hr 容量、大电流 放电、能量密度、低温 容量、防爆能力、快速 充电能力	3	1900	5700
1 3	消防 器材	手提式灭 火器 GB 4351-202 3	充装误差、灭火剂充装 量、水压试验、爆破试 验、第一主要组分含量	5	2000	10000
1 4	保温 材料	绝热用模 塑聚苯乙 烯泡沫塑 料 GB/T 10801.1-	尺寸测量、外观、表观 密度、压缩强度、吸水 率、尺寸稳定性、熔结 性的测定	5	2000	10000

		2002				
		绝热用挤 塑聚苯乙 烯泡沫塑 料 GB/T 10801.2- 2018	尺寸测量、压缩强度、 吸水率、尺寸稳定性			
1 5	油漆 涂料	GB 18582-20 20 GB 18581-20 20 GB 30981-20 20	挥发性有机化合物、苯 系物总和含量、游离甲 醛、可溶性重金属、总 铅含量	5	1950	9750
1 6	木工 板	浸渍胶膜 纸饰面胶 合板和细 木工板 GB/T 34722-20	外观质量、垂直度、平 整度、含水率、胶合强 度、横向静曲强度、表 面胶合强度、浸渍剥离、 表面耐干热性能外观质 量、规格尺寸及其偏差、	3	1800	5400

		17 细木工板 GB/T 5849-2016	含水率、表面胶合强度、浸渍剥离性能、胶合强度性能、甲醛释放量、横向静曲强度			
17	工业生产材料 (高风险 10 批次)	光圆钢筋 GB 1499.1-2024 带肋钢筋 GB 1499.2-2024	拉伸、弯曲、尺寸、表面质量、重量偏差、化学成分 拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸、表面质量、重量偏差、金相组织	5	2300	11500
18	电线电缆	电线、电缆	导体结构、绝缘平均厚度、最高温度下绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘电阻、成品电压试验	10	2500	25000
19	儿童用品	玩具	正常使用 (材料、小零件、可触及的金属或玻璃边缘、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物、活动部件间的间	10	1800	18000

			隙)、可预见的合理滥用(小零件、模塑玩具边缘、可触及的锐利尖端、突出物、活动部件间的间隙)易燃性能、特定元素的迁移、			
20	家用电器	烧水壶、吹风机、等家用电器	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、内部布线、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃	10	1830	18300
21	食品用洗涤剂	GB/T 9985-2000	总活性物含量、pH (25℃, 1%溶液)、荧光增白剂、甲醇、甲醛、	10	1750	17500

	等日 化		砷（1%溶液中以砷计）、 重金属（1%溶液中以铅 计）、菌落总数、大肠 菌群			
2 2	危险 化工 品	液化石油 气 CNG LNG 天 然气等	密度、蒸气压、组分、 残留物、铜片腐蚀、总 硫含量、硫化氢 乙酸铅 法、游离水、二甲醚含 量 高位发热量、总硫 （以硫计）、二氧化碳、 氧气 甲烷摩尔分数、 C4+烷烃摩尔分数、二氧 化碳摩尔分数、氮气摩 尔分数、氧气摩尔分数、 总硫含量、高位体积发 热量	15	2400	36000
合计				165	/	330000

四、服务期限

服务期限：本项目服务期限三年，采用一年一签（2026 的工作于合同签订之日起 90 日历日内完成）、采用考核续签方式，首次服务期限一年，服务内容不变且预算落实的前提下，经甲方考

核合格，续签合同每批次价格上、下浮动不超过 10%，最多续签两年，累计服务期限不超过三年。首年预算为本项目公示预算金额，次年、第三年采购人将根据财政年度预算批复确定当年预算金额。

五、款项结算

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11 号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15 号）文件执行。

1. 合同签定，支付合同总价款的 40%；
2. 产品质量监督抽检完成，检验报告提交甲方达到合同要求后，支付合同总价的 60%。
- 3、支付方式：国库集中支付。
- 4、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

六、甲方责任

- 1、有权对本项目工作提出明确、细致的要求。
- 2、积极配合乙方工作，并及时向乙方提供项目相关的信息。
- 3、甲方及时、准确、真实地提供乙方所需的资料。
- 4、按本合同约定及时向乙方支付检测费用。
- 5、甲方在合同签订之日起 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。
- 6、甲方在项目验收合格后 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

七、乙方责任

- 1、采用科学准确的标准方法，以保证提供优质高效的检测服务。
- 2、保证采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的项目，应向甲方申明并取得甲方同意。
- 3、就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询。
- 4、乙方出具的检测报告仅对本次被送检样品和现场采取得样负责，在任何情况下，检测结果的使用所产生的直接或间接损失，乙方不承担任何责任。
- 5、乙方采样人员在现场采样过程中应遵守甲方的规章制度，因乙方不遵守甲方的规章制度而导致自身、甲方或其他任何第三方人身或财产损失的，由乙方自行承担。
- 6、承诺现场采样人员在采样过程中严禁以任何形式索取好处费或其他与客户约定之外的行为，保证廉洁检测。

八、检测成果

- 1、完成全部监督抽检 165 批次抽检任务，并出具检验报告（合格样品 3 份/批次，不合格样品 7 份/批次）”。

九、违约处理

- 1、甲方未按照合同约定提供必要的资料，影响工作进度或质量的，乙方不承担进度延后责任。
- 2、在合同签订后，甲方擅自解除合同的，甲方根据乙方已进行的实际工作量，支付费用。
- 3、乙方不能按照合同约定的要求（标准、时间）提交检测报

告（因甲方原因或本合同另有约定除外）或检测人员不能胜任本检测任务时导致本合同无法继续履行时，甲方有权单方解除合同。

4、由于乙方原因，延误了本合同要求的提交时间，每延误一天，乙方应向甲方支付本合同项目总费用的 1%的违约金，甲方有权从应付未付的费用中扣除。甲方未按本合同约定支付费用的，每延误一天，乙方有权要求甲方支付应付未付费用 1%的违约金。

十、其他事项

1、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。



2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3、对于因本合同履行而发生的争议，双方可协商解决，协商意见不一致的，甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式 6 份，甲方、乙方各执 2 份，见证方 1 份，财政局 1 份。本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

5、本合同履行完成后自动终止。

（以下空白）

甲 方	乙 方	见 证 方
采购单位名称 志丹县市场监督管理局 (盖章)	成交服务商全称 华研检测集团有限责任公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址:	地址: 志丹县城北街
邮编:	邮编:	邮编: 717500
法定代表人: (签字及盖章) 	法定代表人: (签字及盖章) 	法定代表人: 
被授权代表:	被授权代表: 	承办人:
电话: 0911-6633677	电话: 17392731212	电话: 0911-6634021
传真:	传真:	传真:
	开户银行: 招商银行股份有限公司 陕西自贸试验区西安高新科技 支行	
	帐号: 129906627910666	
签订日期: 2026年8月27日		

合同附件:

二次报价表

项目名称	志丹县市场监督管理局 2026 年产品质量县级监督抽检服务项目
总报价（元）	大写： <u>叁拾叁万元整</u> 小写： <u>330000.00</u>
服务期	本项目服务期限三年，采用一年一签（2026 的工作于合同签订之日起 90 日历日内完成）、采用考核续签方式，首次服务期限一年，服务内容不变且预算落实的前提下，经甲方考核合格，续签合同价格上、下浮动不超过 10%，最多续签两年，累计服务期限不超过三年。首年预算为本项目公示预算金额，次年、第三年采购人将根据财政年度预算批复确定当年预算金额。
质量要求	依照检测样品的国家标准。对没有国家标准的，可按照地方标准、卫生标准、质量标准和相关的行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。
其他说明事项	我公司完全响应磋商文件的要求

注：1. 所有价格以人民币表示，小数点后保留两位数字。

2. 供应商不需要在响应文件中附此表及分项报价表，评审中需按要求现场填写。

供应商（公章）：华研检测集团有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：田飞

日期：2026 年 08 月 04 日

成交通知书

华研检测集团有限责任公司：

受 志丹县市场监督管理局 委托 华春建设工程项目管理有限责任公司 代理的 志丹县市场监督管理局 2026 年产品质量县级监督抽检服务项目（项目编号：HC-ZFCG-2026-017），于 2026 年 08 月 04 日采用竞争性磋商采购方式，经评审委员会评审，志丹县市场监督管理局 确定 华研检测集团有限责任公司 为成交供应商，成交金额为：¥330000.00 元（大写：叁拾叁万元整）。


请 华研检测集团有限责任公司 于本《成交通知书》发出之日起 15 日内，按照采购文件确定的事项与 志丹县市场监督管理局 签订政府采购合同。

采购人联系人： 王开慧

联系方式： 15891189517

采 购 人： 志丹县市场监督管理局

采购代理机构： 华春建设工程项目管理有限责任公司



二〇二六年八月五日