合同编号：_____

技术服务合同

项 目 名 称：2026年宁强县域生态环境质量监测技术服务采购项目

委托方（甲方）：汉中市生态环境局宁强分局

受托方（乙方）：陕西创源荣诚检测技术有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

填 写 说 明

一、本合同书是由陕西创源荣诚检测技术有限公司编制的样本，作为本公司从事技术服务的统一格式文本使用。

二、本合同文本适用于技术服务，签约方按照合同的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。

三、签约方为多方当事人的，按各自在合同中的地位列为共同甲方或共同乙方。

四、合同条款中带“□”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“□”中打“√”或打“×”。

五、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。

六、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，不留空白。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

委托方（甲方）：汉中市生态环境局宁强分局

受托方（乙方）：陕西创源荣诚检测技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》及相关法律法规的规定，本合同双方就合同书中所描述的技术服务内容、工作条件要求、费用支付、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就甲方委托乙方完成 2026 年宁强县域生态环境质量监测技术服务采购项目事宜，达成如下协议，由签约方共同遵守。

第一条 服务内容（可附页说明）

乙方提供服务内容，详见附件一。

第二条 技术服务费及支付办法

1. 结算总费用为 ￥320000.00（大写：人民币叁拾贰万元整）发票为增值税 6%。

2. 结算方式：

1）预付款，签订合同后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 50.0%，即 ￥ 160000.00（大写：人民币壹拾陆万元整）。

2）尾款，在服务期满后，达到付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 50.0%，即 ￥ 160000.00（大写：人民币壹拾陆万元整）。

3. 甲方付款前，乙方向甲方开具符合国家规定的正规发票。

乙方收款信息：

单位名称：陕西创源荣诚检测技术有限公司

账　　号：2665 3001 0400 1536 2

开 户 行：中国农业银行股份有限公司汉中天台路支行

4. 项目的变更

因甲方临时删减项目，导致最终项目与上述不符时，所减少的费用由甲乙双方协商解决；因甲方临时增加服务项目导致费用增加的由甲方在项目结束前单独结清。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三条 合同期限及服务方式

1. 合同期限：2026 年 9 月至 2027 年 8 月，共 12 个月。

2. 乙方根据甲方要求和有关规定，协商确认服务计划及内容，由乙方按照合同内容及方案开展技术服务工作。

第四条 交付成果

监/检测报告 3 份（一式三份），如甲方有具体的要求，也可协商报告份数。

第五条 甲方权利与义务

1. 甲方指定专人负责项目对接和现场配合工作，并对乙方的工作进度和过程进行监督。对乙方技术服务人员玩忽职守、弄虚作假、作风不正等行为，有权建议调换或撤销服务资格。

2. 提前向乙方披露甲方所知与本项目有关的、实际上或潜在的危害或危险，包括但不限于辐射、有毒或易爆成分或材料的存在和风险。

3. 按照乙方要求，提供技术服务所必需的条件、资料和技术文件（若甲方对监测项目有特别要求，应一并提出），并保证提供资料的真实性、完整性、合法性、有效性，便于乙方开展并提供及时有效的技术服务。

4. 甲方有义务按照合同中约定的付款时间及时向乙方支付技术服务费用。

5. 甲方应为乙方开展现场监测工作提供相应的便利条件。

6. 甲方应及时验收乙方交付的工作成果，如对检/监测结果有异议，应于收到检/监测报告之日起 10 个工作日内以书面形式向乙方提出。逾期未提出异议，则视为认可最终交付的成果，乙方将自行处理留存样品。

7. 技术服务成果由甲方使用，使用不当的责任与乙方无关。

8. 甲方不得自行更改乙方提供的数据和检测报告，如有上述内容因甲方自行更改后产生的影响由甲方自行承担。

第六条 乙方的权利和义务

1. 为了便于开展现场监测，采样人员需提前与甲方预约采样时间。

2. 乙方按照本技术服务合同的约定采用科学准确的方法为甲方提供监测服务并出具检/监测报告，保证监测结果的准确性和有效性。

3. 乙方应为本合同约定的服务设立项目负责人，负责项目对接、实施、结算。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 有权要求甲方按合同约定支付技术服务费用。

5. 就检/监测报告的有关内容，接受甲方的咨询。

6. 乙方发出检/监测报告后，甲方通过快递、微信、短信、电话等信息确认已收到合同要求的检/监测报告，则视为乙方已完成检测技术服务。

7. 乙方为完成合同范围内的技术服务工作所需费用均已包含在合同总服务费用中，由于甲方原因导致乙方超出合同范围工作所产生的费用由甲方承担。

8. 乙方不得私自对项目进行分包，如有需要分包项目及时与甲方沟通。

9. 乙方应对其指派人员承担用工主体责任，保证其人员专业且具备安全防护知识，其进入甲方现场时应保持专业而高度注意的状态，并遵守安全防护规定以及服从甲方有关规章制度，应在甲方人员带领下开展工作，尽可能保证自身安全。

10. 乙方出具的监（检）测报告仅对本次采集或送检样品负责。

11. 乙方将严格执行交通法规，严格遵守交通规则，严禁酒后驾驶，疲劳驾驶，超速行驶，闯红灯等违反交通法规的行为。若在检测过程中出现所有安全事故，由乙方自行承担责任及损失。

第七条 保密要求

1. 双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获取的文件、资料或信息等予以保密。未经资料和文件的原供方同意，另一方不得向任何第三方泄露内部事项的全部或部分内容。

2. 双方不得将对方提供的保密信息作发表、泄露、使用、转让等非履行本合同所需要之外的其他用途。

3. 甲乙双方所约定的合同费用，必须严加保密，不得向第三方透露。

4. 除双方参与合作项目之成员外，甲乙双方均不得向任何第三方泄露与项目相关的任何信息。

5. 涉及国家秘密的，按国家有关法律法规执行。

6. 涉密人员范围包括双方涉及相关工作的所有人员。

7. 任意一方泄密，需承担违约责任及相应的经济和法律责任。

第八条 争议解决办法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

双方应遵守合同约定，在合同履行过程中如有未尽事宜或因本合同引起的各项争议，以双方友好协商而定。若协商不成，应向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条 合同生效及效力

1. 技术服务合同经双方法定代表人/授权代表签字或盖章，并加盖各自公章或合同章后于最后签字日生效；除非按照本合同的约定被提前终止，否则应持续有效至双方权利义务履行完毕为止。

2. 本合同的任何修改或补充均需经过双方协商一致，签订补充/变更协议或出具书面说明，并经双方法定代表人/授权代表签字或盖章，并加盖各自公章或合同章方为有效。

3. 本合同任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力。

4. 本技术服务合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

5. 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十条 违约责任

一方违反本合同任一条款均构成违约，应当依法承担守约方的所有损失，包括可得利益及引发诉讼产生的保全费、保全保险费、诉讼费、律师费的所有合理损失。

第十一条 免责条款

技术服务工作的顺利开展，依靠甲乙双方的共同努力和彼此配合。非乙方原因导致服务中止或终止的，甲方应对已完成的服务内容按合同约定进行计量支付；甲/乙方无正当理由擅自终止本合同的，违约方应承担违约责任。

1. 因发生双方无法控制的情形导致无法履行合同时，各方不承担相关责任，该等情况包括但不限于以下情形：

1.1 发生不可抗力或政府行政行为、行政指令时。

1.2 相关法律和法规及标准的变更。

2. 由于其中一方的违约行为引起的相关问题，对方不承担相应责任

3. 不可抗力或政府行政行为、行政指令因素下的合同履行。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

若因不可抗力或政府行政行为、行政指令因素影响，致使本合同不能如约履行时，本合同的履行期限应自动顺延，且双方不被视为违约。但双方应及时采取有效的措施通知对方，并尽一切努力减少或终止上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

（签章页）

委托单位（甲方）（单位盖章）	受托单位（乙方）（单位盖章）
单位名称：汉中市生态环境局宁强分局 地　　址：汉阳街道羌州北路 邮政编码：724400 法定代表人或委托代理人： （签章） 电　　话：4222881 2026 年 9 月 4 日	单位名称：陕西创源荣诚检测技术有限公司 地　　址：陕西省汉中市汉台区铺镇莲花村九组锦翔停车场2-3层 邮政编码：723000 法定代表人或委托代理人： （签章） 电　　话：18891631122 2026 年 9 月 4 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（附件一）

<table>
<tr><td>序号</td><td>参数性质</td><td colspan="8">技术参数与性能指标</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td colspan="8"><table>
<tr><td>序号</td><td>类型</td><td>类别</td><td>断面名称</td><td>项目</td><td>频次</td><td>采样方式</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="6">地表水</td><td>国控</td><td>烈金坝</td><td rowspan="5">1.现场监测项目5项:水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率。2.实验室分析项目21项。</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>国控</td><td>盐井河陕西出境</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>国控</td><td>八庙沟</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>市控</td><td>黑水河</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>市控</td><td>玉带河</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>县交界（农业面源污染）</td><td>巨亭镇</td><td>1.现场监测项目4项:水温、pH值、溶解氧、电导率。2.实验室分析项目21项。3.每季度第一个月增加硝酸盐（以N计）、流量。</td><td>每月1次，全年共12次</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>农业面源污染</td><td>燕子砭</td><td>流量、高锰酸盐指数、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐（以N计），共7项指标</td><td>每季度1次，全年共4次</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>县城水源地</td><td>地表水型</td><td>县城二郎坝集中式饮用水水源地保护区监</td><td>在取水口上游一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个监测断面。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），表3的优选特定项目33项，共62项。</td><td>每季度1次，全年共4次</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

						测			
					地表水型	县城东方红饮用水水源地保护区监测	在取水口上游一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个监测断面。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），表3的优选特定项目33项，共62项。	每季度1次，全年共4次	
				9	千吨万人水源地	地表水型	后河饮用水源地	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项	每季度1次，全年共4次	
							韩家河饮用水源地	1.地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项。	每季度1次，全年共4次	
								2.第三季度开展一次全分析109项		
				10	镇级水源地	地表水型	12个	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项。（除去PH、水温、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、石油类、六价铬、铜铅锌镉汞砷硒铁锰，共18项）	每半年1次，全年共2次	送样
						地下水型	2个	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中39项指标：色（铂钴色度单位）、嗅和味、肉眼可见物、总硬度（以 $CaCO_3$ 计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物（除去pH、浑浊度、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、铜铅锌镉铁锰、汞、砷、硒锑钡镍钴铍铝钼，共21项）	每半年1次，全年共2次	送样
				11	监督性监测	污染源	县城污水处理厂	出水水质指标19项。《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中12项，表2中7项。	每季度1次，全年共4次	
						污染源	7家砖瓦厂废气监测	脱硫塔废气排放口：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物氟化物	全年共1次	
				12	调查监测	涉金属矿产开发生态环境综合整治规	4个断面	项目：PH、铜、砷、汞、铅、锌、铬、镍、铁、锰、铝、钒、钛、铊、硫酸盐，共15项。（除去PH、铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝、钒、钛、铊，共11项）	每月一次，全年12次	送样

					划水质监测					
					稻渔种养	4个企业	进水：《渔业水质标准》（GB11607—89）表1中33项色臭味、漂浮物质、悬浮物质、pH、溶解氧、生化需氧量（5天，20℃）、总大肠菌群、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、氰化物、硫化物、氟化物、非离子氨、凯氏氮、挥发性酚、黄磷、石油类、丙烯腈、丙烯醛、六六六（丙体）、滴滴涕、马拉硫磷、五氯酚钠、乐果、甲胺磷、甲基对硫磷和呋喃丹。**（除去悬浮物质、pH、溶解氧、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、石油类，共12项）**	半年1次，全年2次	送样	
							出水：《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T 9101—2007）表1中10项。悬浮物、pH、化学需氧量（CODMn）、生化需氧量（BOD5）、锌、铜、总磷、总氮、硫化物和总余氯。**（除去悬浮物、pH、化学需氧量（CODMn）、锌、铜、总磷、总氮，共7项）**		送样	
					地下水区域点位	县城汉源简车河村	水质和水位。《地下水质量标准》表1中29项，pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODmn法，以O2计)、氨氮(以N计)、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。	一年一次		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App