

合同编号: ZF2026133

2026 年度重点工业产品质量安全监督抽检项目 合同书

甲方(委托方): 西乡县市场监督管理局

乙方(被委托方): 重庆仕益产品质量检测有限责任公司

2026 年 7 月 1 日



2026 年度重点工业产品质量安全监督抽查项目 合同书

甲方（委托方）：西乡县市场监督管理局

地址：西乡县西大街

项目联系人：阮光 联系电话：0916-2976815

乙方（被委托方）：重庆仕益产品质量检测有限责任公司

地址：重庆市渝北区翠桃路 37 号 1 幢

项目负责人：李健 联系电话：17795060162

按照西乡县 2026 年度重点工业产品质量安全监督抽查项目
（项目编号：CG-JMYC-2026-041）招标结果，为保障产品质量监督
抽查工作顺利开展，按照相关法律规定，双方经协商达成一致，签
订如下协议：

一、委托检验的内容：

1. 甲方依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国
消费者权益保护法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等要求，

委托乙方开展农业生产资料、食品相关产品、轻工产品、“一老一小”用品、治污防霾产品等产品质量监督抽查相关工作。

2.乙方接受委托后，应依据相关法律法规、规章和甲方工作要求开展如下工作：

(1) 对全县相关企业及经销户开展产品质量监督抽查的检验及后续工作。

(2) 不抽查三无、标志不清、不全和无营业执照产品。

(3) 按照相关法律和标准的规定进行检验、判定，及时出具产品质量检验报告。

(4) 检测项目由双方约定；乙方应保证适用标准正确（适用时可使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测并进行判定），检验数据真实、准确。乙方必须对受托抽检样品的检验数据保密，数据仅提供给甲方，不得向第三方泄露。

(5) 按要求上报产品质量监督抽查相关汇总材料。

二、合同金额及支付方式

1.合同总金额为人民币大写：壹拾壹万伍仟壹佰柒拾伍元，

¥ 115175 元。

2. 合同费用支付方式：

合同签订后，乙方向甲方开具增值税普通发票，由甲方支付 70% 的预付款，即捌万陆佰贰拾贰元（¥ 80622 元）。抽样完成后，支付剩余 30%，即叁万肆仟伍佰伍拾叁元（¥ 34553 元）。

三、甲方的权利义务

1. 负责组织、开展抽检工作。

2. 协助乙方抽取样品，检查监督乙方抽取样品的真实性、准确性；监督检查乙方抽检工作中规范性、严谨性的具体执行情况。

3. 对乙方抽检计划完成情况予以审核确认，按约定的费用及时足额付费。

4. 有权利就委托的事项提出合法、合理的要求。

5. 有权利对乙方抽检行为进行考核。

6. 有权利派专家和工作人员监督抽检工作，但不得非法干预、影响抽样、检测过程和结果。

7. 有义务保守检测工作的相关秘密。

8.应遵守法律法规和各项产品检测规范和制度。

四、乙方的权利和义务

1.指派专人负责项目联络工作，确保通讯畅通，每日 24 小时开机，及时响应，如有变化应及时告知甲方。

2.按照有关法律法规和技术规范要求开展抽样检测工作，根据甲方的工作需求，按规定填写抽样单，标识样品名称、规格型号、样品编号等，抽检信息在抽样结束时交付甲方核对。同时，加强质量控制和规范管理，确保检测结果客观、准确，并按照委托时限上报。

3.根据甲方要求制订抽检计划，可以根据甲方需求提出合理化建议。

4.承担本次抽样样品的包装、保存、运输、检验过程中的一切安全责任。

5.满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予拒绝。

6.在委托事项范围内应及时答复甲方的询问和质疑。检测结束

后，按照检测时限将检测结果以检验报告的形式报送甲方（一式叁份），待所有样品检验完毕后，向甲方出具《产品质量状况分析报告》，并将产品质量监督抽查数据上传至陕西省市场监管局产品质量监管信息系统。

7.有权向甲方举报生产经营单位违法违规行为。

8.应遵守法律法规、检测技术规范和相关制度，并保守相关商业秘密。

五、违约责任及处理

1.甲乙双方应遵守法律法规、技术规范和本协议有关规定，否则，将承担相应的违约责任。

2.乙方应按协议如期完成抽检工作，未按协议规定开展抽检工作的，乙方承担违约责任。

3.乙方应保证出具报告的真实性，如乙方出具虚假报告应承担相应违约责任。

六、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时

通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、争议解决

因本合同产生的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意将纠纷提交至当地仲裁委员会或向当地人民法院起诉。

八、根据甲方实际工作需求，送检批次及数量及本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议为本合同的组成部分，同样具有法律效力，适用于本合同。

补充协议与本合同相冲突部分，以补充协议为准。

九、收款账户信息

单位名称：重庆仕益产品质量检测有限责任公司

纳税人识别号:91500103331605741N

公司地址：重庆市渝北区翠桃路 37 号 1 幢

开户银行：华夏银行重庆分行营业部

账号：11250000000545556

十、双方往来文件及法律文书送达均以本合同载明的地址为准。

本协议一式肆份，甲方持贰份、乙方持贰份，具有同等效力，

本协议自双方盖章之日起生效（扫描、传真件同样有效）。

甲方：西乡县市场监督管理局



乙方：重庆佳益城产品质量检测



法定代表人或

法定代表人或

授权代理人签字：

授权代理人签字：

联系电话：0916-2976815

联系电话：023-63521360

2026 年 7 月 1 日

2026 年 7 月 1 日

附件

抽检内容及检测费用明细

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
1	农业生产资料	有机肥	1	NY/T 525-2021	有机质质量分数、总养分、水分、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总铬、总镉、总镉、蛔虫卵死亡率、机械杂质、种子发芽指数	1200
2		农用地膜	3	GB 13735—2017	厚度偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）	1200
3	食品相关产品	塑料一次性餐饮具	2	GB/T 18006.1、GB4806.7-2023	容积偏差、负重性能、耐高温性能、感官、浸泡液、总迁移量、重金属、高锰酸钾消耗量、脱色试验	1100
4		食品用塑料包装容器	2	GB4806.7-2023	感官、浸泡液、总迁移量、重金属、高锰酸钾消耗量、脱色试验	1100
5		食品用洗涤剂（含餐具用洗涤剂）	2	GB/T 9985-2022、GB 14930.1-2022	稳定性、总活性物含量、pH、甲醛、砷、重金属、甲醇	1100
6		食品接触用特定塑料容器	2	GB4806.7-2023	感官、浸泡液、总迁移量、重金属、高锰酸钾消耗量、脱色试验	1100
7		食品接触用	2	GB4806.7-2023	感官、浸泡液、总迁移量、重金属、高锰酸钾消耗量、脱色试验	1100

1755
1005
212
121

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
8		非复合膜袋 食品用纸包 装容器	2	GB 4806.8—2022	钾消耗量、脱色试验 感官要求、总迁移量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛	1100
9		眼镜（近视 眼镜镜片、 老视成镜）	2	GB/T 13511.3— 2019	镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差）、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	1300
10		卫生巾（护 垫）	2	GB/T 8939—2018	全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、pH、可迁移性荧光物质、交货水分、背胶剥离强度	1400
11	轻工产品	洗涤用品	2	QB/T 1224—2012 GB/T13171.1—2021	洗衣液：外观、气味、稳定性、总活性物、pH、总五氧化二磷 洗衣粉：外观、总活性物质量分数、总五氧化二磷、游离碱、pH	1400
12		锁具（电子 门锁）	1	GB 21556 GA374—2019	GB 21556：锁舌轴向静载荷、锁舌侧向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、安全性要求、电源性能（欠压，电源适应性）、信息保存及误识率、防破坏报警功能 GA374—2019：外观、信息保存、使用权限管理、输入错误报警、防拆报警、事件记录、信息上传、计时误差、使用时限设置、访问控制、胁迫报警、编码组合、电源电压适应	2500

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目 范围	价格
13		电动自行车 及相关配件 产品（充电 器、蓄电池）	5	GB/T 22199.1-2025 GB 42296-2022 及 第1号修改单	电池：外观、实际容量、重量比能量、大电 流放电、不同温度下的容量、快速充电能力； 充电器：充电参数、防触电保护、工作温度 下的泄漏电流、电气强度、外壳冲击、内部 布线、输出接口安全性、熔断器、电源软线 及输出线	1600
14		家用清洁剂	2	GB/T 21241-2022 GB/T 35833-2018 QB/T 4348-2012	卫生洁具清洗剂：外观、稳定性、总酸度、 总有效物含量、五氧化二磷 厨房油污清洁剂：外观、稳定性、总活性物 含量、碱度、pH值、总五氧化二磷含量 厨房油垢清洁剂：外观、稳定性、总活性物 含量、碱度、pH	1355
15	“一老一 小” 用品	儿童玩具	4	GB 6675.2-2014	材料、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及 强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐 利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外 露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖 端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或 玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的 圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构	1355
16		儿童及婴幼儿	3	GB 18401-2010	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、	1200

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
17		儿服装		GB 31701—2015 FZ/T 73025—2019 GB/T 33271—2016 GB/T 39508—2020 FZ/T 08002—2022	耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	
		老年人服装 鞋帽	2	老年人服装： GB 18401—2010 GB/T 2662—2017 GB/T 22700—2016 GB/T 22849—2024 FZ/T 73020—2019 FZ/T 81007—2022 FZ/T 81008—2021 FZ/T 81010—2018 鞋： GB/T 15107—2013 QB/T 2955—2017 帽： GB 18401—2010 FZ/T 73002—2016	老年人服装：甲醛含量、pH值、可分解致痛芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量 鞋：帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度 帽：甲醛含量、pH值、可分解致痛芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	1200
		纸尿裤	3	GB/T	婴儿纸尿裤：外观质量、条质量偏差、面层	1600

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
				28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021	附着物、pH值、杂质、防侧漏性能、交货水分、可迁移性荧光物质、细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数 成人纸尿裤：外观质量、条质量偏差、面层附着物、pH值、杂质、饱和吸收量、交货水分、吸收倍率、可迁移性荧光物质、细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数	
19				GB 21027-2020 (笔)	可迁移元素(钡、硒、锑、铅、砷、汞、镉、铬)	
20		学生文具	3	QB/T 1437-2023 (课业簿册)	封面/封底定量、内芯定量、装订偏差、破页张数、脏迹、白页、内芯张数、断线、内芯施胶度、内芯D65亮度、内芯D65荧光亮度	1200
21		读写作业台灯	1	GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 GB 7000.204-2008 GB/T 7000.204-2023	走线槽、带有不可替换光源的灯具、带有非用户替换光源的灯具、平稳度、电源连接方法、软线固定架、防触电保护、耐热、耐燃烧和防引燃、显色指数(Ra、R9)、照度及照度均匀度	1845

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
22	治污防霾产品	车用汽油	9	GB 17930-2016	辛烷值研究法、硫含量、博士实验、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度	1300
23		车用柴油	9	GB 19147-2016	硫含量、酸度、残炭、水分、多环芳烃、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷指数、馏程、密度	1300
24		润滑油	1	GB11121-2006 GB11121-2025 GB11122-025 GB11122-2006	运动粘度、黏度指数、倾点、机械杂质、水分、低温动力粘度、闪点（开口）	1300
25		车用尿素	2	GB 29518-2013	尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物含量、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钾、钠、一致性确认	1300
26	家用电器	烟花、爆竹	6	GB 10631-2025	烟花：销售标志、销售包装、外观、部件、结构、材质、燃放性能 爆竹：销售标志、销售包装、外观、部件、结构、材质、燃放性能	1300
27		压力锅（不锈钢/铝）	1	GB 4806.9-2023	感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、钨、锡、锌	1400
28		电热食品加	2	GB 4706.1-2005	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、	1600

序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
		工设备		GB 4706.19—2008 GB 4706.30—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.19—2024 GB/T 4706.30—2024	发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子（外部导体用接线端子）、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	
29		电热毯	1	GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（GB 4706.1—2005、GB 4706.8—2008 只做第19.102或19.103或19.110条试验；GB/T 4706.1—2024、GB/T 4706.8—2024 只做第19.102或19.110条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	1600
30		移动电源	2	GB4943.1-2022 GB31241-2022	接触温度限值、模拟的异常工作条件、样品容量测试、高温外部短路	1600
31		室内取暖器	2	GB 4706.1—2005 GB 4706.23—2007 GB/T 4706.1—	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不含22.46）、	1600



序号	产品分类	产品名称	批次	执行标准	检测项目	价格
				2024 GB/T 4706.23— 2024 GB/T 19606—2024	内部布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接	
32		生活小家电 (含噪音检 测)	4	GB 4706.1—2005 GB 4706.14—2008 GB 4706.22—2008 GB 4706.29—2008 GB/T 4706.1— 2024 GB/T 4706.14— 2024 GB/T 4706.22— 2024 GB/T 23128—2008	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮 湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危 险、机械强度、结构（不包括第22.46条试 验）、内部布线、电源连接和外部软线、外 部导线用接线端子（外部导体用接线端子）、 接地措施、螺钉和连接、噪声	1600